

GEDORE 

2021 | NL



COMPENDIUM



Op de
vermelde prijzen
geldt een
toeslag van
+ 5,8%

[gedore.com](https://www.gedore.com)



16 GEREEDSCHAP-OPBERGSYSTEMEN

MOBIELE




22

SLEUTELS



60

MOMENTSLEUTELS



50

DOPSLEUTELSETS



62

SCHROEVENDRAAIERS



INHOUD



GEREEDSCHAPSMODULES

4 – 15



**MOBIELE GEREEDE-
SCHAP-
OPBERGSYSTEMEN**

16 – 21



SLEUTELS

22 – 29



DOPSLEUTELPROGRAMMA

30 – 49



DOPSLEUTELSETS

50 – 59



MOMENTSLEUTELS

60 – 61



**SCHROEVENDRAAIERS
EN BITS**

62 – 69



TANGEN

70 – 75



SLAGGEREEDSCHAPPEN

76 – 81



MEETGEREEDSCHAP

82 – 83



SNIJDEN EN BEWERKEN

84 – 89



1000 V

90 – 93



AUTOMOTIVE

94 – 99

ARTIKEL INDEX

100 – 109

COLOFON

110

GEREEDSCHAPMODULES

VOLLEDIG
UITGERUST




COMBINEERBARE ALL-ROUND PAKKETTEN


- Assortimenten en modules combineerbaar met GEDORE red opbergsystemen
- De perfecte uitrusting voor verschillende toepassingsgebieden, gebruiksklaar samengesteld

**SCHUIMSTOFMODULES ZIJN
INDIVIDUEEL AANPASBAAR**

- Alle getoonde schuimstof modules zijn afzonderlijk aan te passen aan alle gangbare gereedschapwagens
- Eenvoudig met een afbreekmes op het gewenste formaat afsnijden:

B 485 - 570 mm, T 345 - 410 mm, H bis 70 mm**R22150000**Ringsleutelset
in 1/3 schuimstof-
module 8-delig

> In schuimstofmodule



Code	Nr.	Inhoud		€ excl. BTW
3301697	R22150000	Ringsleutel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,6	37,18

R22150001Steeksleutelset
in 1/3 schuimstof-
module 8-delig

> In schuimstofmodule



Code	Nr.	Inhoud		€ excl. BTW
3301698	R22150001	steeksleutel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,115	25,09

R22150002Ringratel-
steeksleutelset
in 1/3 schuimstof-
module 9-delig


> In schuimstofmodule



Code	Nr.	Inhoud		€ excl. BTW
3301701	R22150002	Ringratel-steeksleutel R0720XXXX SW 8 10 12 13 14 15 16 17 19 mm	1,43	108,81

R22150003Ringratel-
steeksleutelset
in 1/3 schuimstof-
module 10-delig

> In schuimstofmodule



Code	Nr.	Inhoud		€ excl. BTW
3301702	R22150003	Ringratel-steeksleutel R0710XXXX SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	1,68	86,54

WWW.GEDORE.COM

R22150006

Dopsleutelset 1/4"
in 1/3 schuimstof-
module 37-delig



> In schuimstofmodule


Code	Nr.	Inhoud		€ excl. BTW
3301705	R22150006	1/4" omschakelbare ratel met 2C-greep, fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" dopsleutelschroevendraaier binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier zaagsnede 5,5 6,5 37 mm 1/4" dopschroevendraaier kruiskop PH 1 2 3 37 mm 1/4" dopschroevendraaier kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4" dopschroevendraaier TX met gat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm	0,87	74,45

R22150008

Ratel met
toebehoren 1/2"
in 1/3 schuimstof-
module 5-delig



> In schuimstofmodule


Code	Nr.	Inhoud		€ excl. BTW
3301707	R22150008	1/2" omschakelbare ratel met schakelpal, fijn vertand, 72 tanden 250 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" schuifgreep met glijstuk 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm	1,88	47,25

R22150009

Dopsleutelset 1/2"
in 1/3 schuimstofmodule
26-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud		€ excl. BTW
3301708	R22150009	1/2" dopsleutel, 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 6 7 8 9 10 12 14 55 mm	1,7	71,53

R22150011

Dopsleutel-schroeven-
draaier-set 1/2"
in 1/3 schuimstof-
module 15-delig



> In schuimstofmodule


Code	Nr.	Inhoud		€ excl. BTW
3301710	R22150011	Dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 5 6 7 8 9 10 12 14 17 55 mm Dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 5 6 8 80 mm Dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 10 12 14 140 mm	2,124	72,44

R22150012

Slagmoerdop-
sleutelset 1/2"
in 1/3 schuimstof-
module 14-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud		€ excl. BTW
3301711	R22150012	Slagmoerdopsleutel SW 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 78 mm Borring- en stift (elk 1 stuks)	2,84	75,46

R22150013Schroevendraaierset
in 1/3 schuimstof-
module 6-delig

> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301712	R22150013	Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 8 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2	0,854	23,68

R22150014Schroevendraaierset
in 1/3 schuimstof-
module 6-delig

> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301713	R22150014	Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 8 mm Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2	0,82	23,68

R22150015Schroevendraaierset TX
in 1/3 schuimstof-
module 6-delig

> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301714	R22150015	Schroevendraaier T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,8	24,08

R22150016VDE-Schroeven-
draaierset
in 1/3 schuimstof-
module 6-delig

> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301715	R22150016	VDE-Schroevendraaier zaagsnede 2,5 3 4 5,5 mm VDE-Schroevendraaier kruiskop PH 1 2	0,68	40,20

R22150017Borgringtangset
in 1/3 schuimstof-
module 4-delig

> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301716	R22150017	borgringtang binnenspannend, recht 19-60 mm borgringtang binnenspannend, gebogen 19-60 mm borgringtang buitenspannend, recht 19-60 mm borgringtang buitenspannend, gebogen 19-60 mm	1,136	43,27

R22150018Tangenset
in 1/3 schuimstof-
module 4-delig

> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301717	R22150018	Waterpomptang 10" 250 mm Combinatietang 180 mm Telefoontang, recht 160 mm Zijsnijtang 160 mm	1,238	38,18

R22150019Hamer- en Beitelset
in 1/3 schuimstof-
module 7-delig

> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301718	R22150019	Bankhamer 300 g Platte beitel 125 mm 150 mm Kruisbeitel 125 mm Centerpons 4 mm 120 mm Pendrijver 4 mm 120 mm Doorslag 3 mm 150 mm	1,222	33,15

Gereedschapsmodules

R22250000

Ringsteeksleutelset en haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstof-module 25-delig




> In schuimstofmodule



Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301699	R22250000	Ringsteeksleutel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Haakse stiftsleutelset, 9-delig 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	2,232	68,41

R22250001

Ringratel-steeksleutel- en haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstof-module 23-delig



> In schuimstofmodule



Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301700	R22250001	Ringratel-steeksleutel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Haakse stiftsleutelset, 9-delig 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	3,297	148,00

R22350000

Dopsleutelset 1/4"-1/2" en toebehoren in 3/3 schuimstof-module 84-delig



> tbv handbediende schroefverbindingen
> In schuimstofmodule



Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301681	R22350000	1/4" omschakelbare ratel met schakelpal en 2C-greep, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel, 6 kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4" dopsleutel, 6 kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant, 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier zaagsnede, 5,5 6,5 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier kruiskop PH 1 2 3 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier TX met gat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm 1/2" omschakelbare ratel met schakelpal en 2C-greep, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel 6 kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant 6 7 8 9 10 12 14 55 mm 1/2" bougiedopsleutel SW 16 21 mm 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" dwarsgreep met glijstuk 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm verstelbare moersleutel 8" 200 mm	5,9	288,15

R22350001

Gereedschapset tangen, hamers en beitels in 3/3 schuimstof-module 29-delig



> In schuimstofmodule



Code	Nr.	Inhoud	kg	€ excl. BTW
3301682	R22350001	Borgringtang, uitwendig, recht 19-60 mm Borgringtang, uitwendig, gebogen 19-60 mm Borgringtang, inwendig, recht 19-60 mm Borgringtang, inwendig, gebogen 19-60 mm Voelermaat-set, 13-delig Griptang 10" 225 mm Combinatietang 180 mm Telefoontang, recht 160 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g Koudbeitel 125 mm, 150 mm Ritsbeitel 125 mm Centerpons 4 mm 120 mm Pendrijver 4 mm 120 mm Doorslag 3 mm 150 mm	3,08	167,00

R22350004

Gereedschapset meten en snijden in 1/3 schuimstof-module 30-delig



> In schuimstofmodule


Code	Nr.	Inhoud	 kg	€ excl. BTW
3301685	R22350004	Digitale schuifmaat Professioneel afbreekmes met 5 reservemessen 175 mm Rolbandmaat 3 m (De)magnetiseerblok Multifunctionele zaag 300 mm Waterpas 300 mm Duimstok hout 2 m Timmermanspotlood 175 mm Hardmetalen kraspen 145 mm LED-zaklamp 130 mm	2,5	152,00

R22350005

Gereedschapset schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels in 3/3 schuimstof-module 23-delig



> In schuimstofmodule


Code	Nr.	Inhoud	 kg	€ excl. BTW
3301686	R22350005	Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Telefoonstang, recht 200 mm Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g Koudbeitel 125 mm, 150 mm Ritsbeitel 125 mm Centerpons 4 mm 120 mm Pendrijver 4 mm 120 mm Doorslag 3 mm 150 mm	2,8	156,93

R22350006

Gereedschapset ringratel-steeksleutels, steeksleutels in 3/3 schuimstof-module 22-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	 kg	€ excl. BTW
3301687	R22350006	Ringratel-steeksleutel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Steeksleutel SW 6x7 8x9 10x11 12x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	3,4	205,53

R22350002

Gereedschapset schroevendraaiers en vijlen in 3/3 schuimstof-module 26-delig



> In schuimstofmodule

Code	Nr.	Inhoud	 kg	€ excl. BTW
3301683	R22350002	Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 8 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Spanningzoeker 3 mm 135 mm 1/4" bitschroevendraaier Haakse stiftsleutelset 9-delig 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Halfronde vijl 310 mm Driekant vijl 310 mm Ronde vijl 310 mm	2	120,24

R21000072

Universele gereedschapset BASIS
72-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301627	R21000072	Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Bankhamer 300 g Combinatietang 180 mm Power zijsnijtang 200 mm Nijptang 200 mm Multifunctionele zaag 300 mm Rolbandmaat 3 m Bouwpotlood 175 mm Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2 Haakse stiftsleutelset, 9 stuks 1,5 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-schroevendraaier zaagnede 3 mm 170 mm VDE-schroevendraaier kruiskop PH 2 210 mm Platte beitel 125 mm Waterpomptang 10" 250 mm Spanningzoeker 3 mm 135 mm VDE-kabelmes 185 mm Vijl halfrond 310 mm Afbreekmes met puntenslijper 175 mm Schroefsleutel, verstelbaar 8" 200 mm Bitbox, 32-delig. Bit-schroevendraaier 210 mm Waterpas	72	5,56	167,01

R21000059

Universele gereedschapset ALLROUND
59-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301632	R21000059	Ringsteeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm verstelbare Schroefsleutel 6" 12" Hardmetalen kraspen 150 mm houten duimstok 2 m Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2 Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Haakse stiftsleutel TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Spanningzoeker 3 mm 135 mm Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g 800 g Platte beitel 250 mm Kruisbeitel 150 mm Doorslag 3 4 5 mm 150 mm Centerpons 5 mm 120 mm Platte vijl 310 mm Ronde vijl 310 mm	59	8,56	204,00

R21000057

Universele gereedschapset MONTEUR
57-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301637	R21000057	Ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2 Spanningzoeker 3 mm 144 mm Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Dopsleutel 1/2" zeskant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 2K omschakelbare ratel 1/2" Verlengstuk 1/2" 125 250 mm Cardangewricht 1/2" 66 mm Bougie-dopsleutel 1/2" 16 21 mm 65 mm Dopsleutelrail 8" Dopsleutelhouder 1/2" voor dopsleutelrail Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 300 g Rolbandmaat 3 m	57	5,84	208,79

R21000108

Universele gereedschapset ALL-IN
108-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301642	R21000108	2C omschakelbare ratel 1/2" 250 mm verlengstuk 1/2" 125 250 mm cardangewricht 1/2" 66 mm dopsleutel 1/2" zeskant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2K omschakelbare ratel 1/4" 150 mm verlengstuk 1/4" 100 mm dopsleutel 1/4" zeskant 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm bitbox, 32-delig bit-schroevendraaier 210 mm cardangewricht 1/4" 33 mm 2 x dopsleutelrail 8" dopsleutelhouder 1/4" + 1/2" voor dopsleutelrail ringratelsteeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 mm schroevendraaier kruiskop PH 1 2 haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm combinatietang 180 mm zijsnijtang POWER 200 mm telefoontang, recht 200 mm waterpomptang 10" 250 mm bankhamer 500 g platte beitel 150 mm centerpons 4 mm 120 mm pendrijver 4 mm 120 mm doorslag 4 mm 150 mm afbreekmes met puntenslijper 175 mm rolbandmaat 5 m	108	8,6	274,11

R21000042


Gereedschapset ELEKTROTECHNIEK
42-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301646	R21000042	Steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm Bankhamer 300 g Vuist 1000 g Hartmetalen kraspen met clip 150 mm centerpons 5 mm 120 mm platte beitel 250 mm puntbeitel 250 mm elektriciensbeitel 250 mm spanningstester 6-400 V AC / DC spanningzoeker 3 mm 135 mm houten duimstok 2 m spatel 60 mm VDE schroevendraaier zaagsnede 2,5 3 4 5,5 mm VDE schroevendraaier kruiskop PH 1 2 VDE combinatietang 180 mm VDE zijsnijtang 160 mm VDE telefoontang, gebogen 200 mm VDE kabelmes 185 mm haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Waterpas 300 mm Bouwpotlood 175 mm	42	7,02	209,00

R21010000


Gereedschapset
in schuimstofmodules 81-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301655	R21010000	R22150013 Schroevendraaierset in 1/3-schuimstofmodule R22150018 Tangenset in 1/3-schuimstofmodule R22150019 Hamer- en beitelset in 1/3 schuimstofmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in schuimstofmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150015 Schroevendraaierset TX in 1/3 schuimstofmodule R22250000 Ringsteeksleutelset + haakse stiftsleutelset in 2/3-schuimstofmodule R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen	81	13,58	269,00

R21010001


Gereedschapset
in schuimstofmodules 119-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301656	R21010001	R22150018 Tangenset in 1/3 schuimstofmodule R22150006 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 schuimstofmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150013 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22150019 Hamer- en beitelset in 1/3 schuimstofmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150015 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22250000 Ringsteeksleutelset-haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstofmodule R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen R94550003 Rolbandmaat 3 m	119	14,46	359,00

R21010002

Gereedschapset in schuimstofmodules
166-delig



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301657	R21010002	R22150006 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 schuimstofmodule R22150000 Ringsleutelset in 1/3 schuimstofmodule R22150018 Tangenset in 1/3 schuimstofmodule R22150019 Hamer- en beitelset in 1/3 schuimstofmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22250001 Ringratel-steeksleutelset en haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstofmodule R22150014 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22150015 Schroevendraaierset TX® in 1/3 schuimstofmodule R22150017 Borgringtangenset in 1/3 schuimstofmodule R27200010 Griptang 10" R33005031 Bitbox 1/4" R38990000 (De)Magnetiseerblok R94420021 Digitale Schuifmaat R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen R94650013 Voelermaatset 13-delig R93160052 Halfronde vijl R94550003 Rolbandmaat 3 m	166	19,24	639,00

R21010004Gereedschapset
in schuimstofmodules, 129-delig

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301679	R21010004	R22350000 Gereedschapset dopsleutels, ratel, toebehoren 1/4"-1/2" in 3/3 schuimstofmodule R22350005 Gereedschapset schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels in 3/3 schuimstofmodule R22350006 Gereedschapset steek ringratelsleutels, steeksleutels in 3/3 schuimstofmodule	129	13,6	509,00

R21600072Universele gereedschapset BASIS
in gereedschapskist 72-delig

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301628	R21600072	Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm bankhamer 300 g Combinatietang 180 mm zijsnijtang POWER 200 mm Nijptang 200 mm Multifunctionele zaag 300 mm Rolbandmaat 3 m Bouwpotlood 175 mm Schroevendraaier zaagsnede 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2 Haakse stiftsleutel 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-schroevendraaier zaagsnede 3 mm 170 mm VDE-schroevendraaier kruiskop PH 2 210 mm Platte beitel 125 mm Waterpomptang 10" 250 mm Spanningzoeker 3 mm 135 mm VDE kabel mes 185 mm Halfronde vijl 310 mm Afbreekmes met puntenslijper 175 mm Verstelbare schroefleutel 8" 200 mm Bitbox, 32-dlg. Bit schroevendraaier 210 mm Waterpas 300 mm	72	10,56	196,90

WWW.GEDORE.COM

R21650057

Universele gereedschapset MONTEUR
in gereedschapskoffer 57-delig



> gereedschappen opgeborgen in stabiele koffer van ABS-kunststof

> van ABS-kunststof, bijzonder dikwandige en daardoor zeer stabiele ABS-schalen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301640	R21650057	Ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2 Spanningzoeker 3 mm 144 mm Haakse stiftsleutel 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Dopsleutel 1/2" zeskant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 2C omschakelbare ratel 1/2" Verlengstuk 1/2" 125 250 mm Cardangewricht 1/2" Bougie-dopsleutel 1/2" 16 20 mm Dopsleutelrail 8" Dopsleutelhouder 1/2" voor dopsleutelrail Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomp tang 10" Bankhamer 300 g Rolbandmaat 3 m	57	13,36	275,00

R21650108

Universele gereedschapset ALL-IN
in gereedschapskoffer 108-delig



> gereedschappen opgeborgen in stabiele koffer van ABS-kunststof

> van ABS-kunststof, bijzonder dikwandige en daardoor zeer stabiele ABS-schalen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301645	R21650108	2C omschakelbare ratel 1/2" 250 mm verlengstuk 1/2" 125 250 mm cardangewricht 1/2" 66 mm dopsleutel 1/2" zeskant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2K omschakelbare ratel 1/4" 150 mm verlengstuk 1/4" 100 mm dopsleutel 1/4" zeskant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm bitbox, 32-delig bit-schroevendraaier 210 mm cardangewricht 1/4" 33 mm 2 x 8" dopsleutelrail dophouder 1/4" + 1/2" voor dopsleutel Ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 mm schroevendraaier kruiskop PH 1 2 haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm combinatietang 180 mm zijsnijtang POWER 200 mm telefoontang, recht 200 mm waterpomp tang 10" 250 mm bankhamer 500 g platte beitel 150 mm centerpons 4 mm 120 mm pendrijver 4 mm 120 mm doorslag 4 mm 150 mm afbreekmes met puntenslijper 175 mm Rolbandmaat 5 m	108	13,4	339,90

MOBIELE GEREEDSCHAP- OPBERGSYSTEMEN



*SLIMME
ORGANISATIE-
TALENTEN*

i

OPBERGEN, ORGANISEREN EN TRANSPORTEREN


- Voor elke toepassing de juiste gereedschapsopberg ruimte, van een eenvoudige transportoplossing tot een mobiele werkplek
- Robuuste materialen en stabiele constructies voor een lange levensduur
- Gereedschapswagens en werkbanken kunnen worden gecombineerd met schuimmodules voor een optimale werkorganisatie

R20600073

Gereedschapkist
5 vakken, leeg



- > Uit plaatstaal, rode poedercoating
- > Afsluitbaar dmv een hangslot

Code	Nr.	B	D	H		€ excl. BTW
3301658	R20600073	535	210	260	5	47,90

R20650066

Gereedschapkoffer
leeg



- > Robuust frame van aluminium met hoek-bescherming, schalen van slagvast ABS-kunststof
- > afsluitbaar dmv metalen sloten, 2 sleutels
- > 1 dekselblad met pockets aan beide zijden
- > 1 bodemblad met pockets aan één zijde

- > bodemschaal met variabele indeling (grote en kleine onderdelen)


Code	Nr.	B	D	H		€ excl. BTW
3301660	R20650066	445	180	380	4,5	99,00

R20802012

Roltas
leeg



- > Waterafstotend oppervlak
- > Stabiele sluiting met verstelbare riem
- > Tbv gereedschappen tot een lengte van 240 mm

Code	Nr.	B	D	H		€ excl. BTW
3301626	R20802012	160	260	25	0,2	15,90

R20702069

Gereedschap- en laptoptas
leeg



- > laptopvak tot 17"
- > gevoerd vak ter bescherming van laptop en toebehoren
- > Trolley houder

- > afzonderlijke handgrepen
- > Schoudergordel met schoudevulling

Code	Nr.	B	D	H		€ excl. BTW
3301662	R20702069	480	370	140	2,1	46,87

R20150006

Gereedschapswagen MECHANIC met 6 laden



- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg	€ excl. BTW
3301663	R20150006	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x 218 mm	910	628	418	56	319,00

R21560004

Gereedschapset in gereedschapswagen MECHANIC 129-delig



- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg	€ excl. BTW
3301673	R21560004	R22350000 Gereedschapset dopsleutels, ratel, toebehoren 1/4"-1/2" R22350005 Gereedschapset schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels R22350006 Gereedschapset ringratel-steeksleutels, steeksleutels	910	628	418	0,07	729,00

R21560001

Gereedschapset in gereedschapswagen MECHANIC 119-delig



- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > individuele vergrendeling van iedere lade voorkomt dat de laden tijdens het verplaatsen kunnen openschieten
- > deur links scharnierend, afsluitbaar. H 670 x B 310 mm

- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg	€ excl. BTW
3301667	R21560001	R22150018 Tangenset in 1/3 schuimstofmodule R22150006 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 schuimstofmodule R22150006 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150013 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22150019 Hamer- en beitelsset in 1/3 schuimstofmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimstofmodule R22150015 Schroevendraaierset in 1/3 schuimstofmodule R22250000 Ring-steeksleutelset en haakse stiftsleutelset in 2/3 schuimstofmodule R93200025 Afbreekmes met 5-reserve messen R94550003 Rolbandmaat 3 m	910	628	418	70	659,00

R21560002

Gereedschapset in gereedschapwagen MECHANIC 166-delig



- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D		€ excl. BTW
3301668	R21560002	R22150006 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 module R22150000 Ringsleutelset in 1/3 module R22150018 Tangenset in 1/3 module R22150019 Hamer en beitelset in 1/3 module R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 module R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 module R22250001 Ringratel-steeksleutelset in 2/3 module R22150014 Schroevendraaierset SL/PZ in 1/3 module R22150015 Schroevendraaierset TX in 1/3 module R22150017 Borgringtangenset in 1/3 module R27200010 Griptang 10" R33005031 Bitbox 1/4" R38990000 (De)magnetiseerblok R94420021 Digitale schuifmaat R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen R94650013 Voelermaat-set, 13-dlg. R93160052 Halfronde vijl R94550003 Rolbandmaat 3 m	910	628	418	75	829,00

R20400006

Gereedschapwagen MECHANIC PLUS met 6 laden



- > grote bergruimte met verstelbaar legbord, apart afsluitbaar
- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.		H	B	D		€ excl. BTW
3301818	R20400006	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	935	988	431	81	519,00

R20152006

Gereedschapwagen MECHANIC 6 laden, zwart, mat



- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels
- > max. draagvermogen 210 kg

Code	Nr.		H	B	D		€ excl. BTW
3300012	R20152006	4 x H = 69 mm 1 x H = 144 mm 1 x H = 218 mm	910	628	418	56	319,00

R21562002

Gereedschapwagen MECHANIC met
6 laden R20152006 +
assortiment R21010002
166-delig



- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	-delig	kg	€ excl. BTW
3300013	R21562002	R22150006 1/4" dopsleutelset in 1/3-schuimmodule R22150000 Ringsleutelset in 1/3 schuimmodule R22150018 Tangenset in 1/3-schuimmodule R22150019 Hamer en beitelstel in 1/3-schuimmodule R22150009 Dopsleutelset 1/2" in 1/3-schuimmodule R22150008 Ratel met toebehoren 1/2" in 1/3 schuimmodule R22250001 Ringratel-steeksleutelset in 2/3-schuimmodule R22150014 Schroevendraaierset SL/PZ in 1/3-schuimmodule R22150015 Schroevendraaierset TX in 1/3-schuimmodule R22150017 Borgringtangenset in 1/3-schuimmodule R27200010 Griptang 10" R33005031 Bit-Box 1/4" R38990000 (De)magnetiseerblok R94420021 Digitale schuifmaat R93200025 Afbreekmes met 5 reservemessen R94650013 Voelermaatset, 13-dlg. R93160052 Halfronde vijl R94550003 Rolbandmaat 3 m	910	628	418	166	75,24	829,00

R20901500

Set lengteschotjes voor
gereedschapwagen
MECHANIC

- > Tbv de individuele indeling van laden in gereedschapwagens



Code	Nr.	-delig	kg	€ excl. BTW
3301665	R20901500	6	0,35	15,50

R20200004

Gereedschapwagen WINGMAN
met 4 laden



- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 4 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > Draagvermogen 35 kg per lade
- > Groot vak met 2 afsluitbare deuren
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels

Code	Nr.	H	B	D	kg	€ excl. BTW	
3301688	R20200004	4 x H = 83 mm Vak: H 386 x B 612 mm	1.034	724	470	68	429,00

R22041004

Gereedschapset in gereedschapswagen WINGMAN 129-delig



- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 4 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 35 kg per lade
- > Groot vak met 2 afsluitbare deuren
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg	€ excl. BTW
3301689	R22041004	R22350000 dopsleutelset 1/4"-1/2" en toebehoren R22350005 schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels R22350006 ringratel-steeksleutels en steeksleutels	1.034	724	470	81,64	834,56

R20200007

Gereedschapswagen WINGMAN met 7 laden




- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 7 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > draagvermogen 35 kg per lade
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg	€ excl. BTW
3301690	R20200007	5 x H = 83 mm 2 x H = 155 mm	1.034	724	470	80	529,00

R22071004

Gereedschapset in gereedschapswagen WINGMAN 129-delig



- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 7 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > draagvermogen 35 kg per lade
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg	€ excl. BTW
3301694	R22071004	R22350000 dopsleutelset 1/4"-1/2" en toebehoren R22350005 schroevendraaiers, tangen, hamer, beitels R22350006 ringratel-steeksleutels en steeksleutels	1.034	724	470	93,64	939,00

R20240003

Gereedschapkast WINGMAN met 3 laden



- > Te combineren met de gereedschapswagen WINGMAN
- > solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 3 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)

- > Draagvermogen 35 kg per lade
- > Groot vak onder bovendeckel, deksel voorzien van dekselhouders, openingshoek 90 graden, ook als werkblad bruikbaar
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels

Code	Nr.	Inhoud	H	B	D	kg	€ excl. BTW
3301696	R20240003	Laden: 3 x H 83 mm Vak: H 70 x B 520 x D 400 mm	446	724	470	40	309,00

SLEUTELS

**MAXIMALE
KRACHTOVERBRENGING**



GEREEDSCHAP MET KOPPIE KOPPIE

- Groot assortiment met veelzijdige oplossingen van steeksleutels tot ringsleutels en ratelsleutels
- Geoptimaliseerde kophoogtes en -breedtes en bekposities voor efficiënte werkhoeken
- Mat gesatineerde oppervlakken voor niet-verblindend werken

R0710XXXXRingratel-
steeksleutel

- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > recht
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	Ø mm	l mm	kg	€ excl. BTW
3300828	R07100080	8	136	0,047	7,15
3300829	R07100090	9	143	0,065	7,76
3300830	R07100100	10	160	0,066	8,16
3300831	R07100110	11	168	0,077	8,97
3300832	R07100120	12	174	0,085	9,27
3300833	R07100130	13	180	0,1	9,47
3300834	R07100140	14	193	0,11	9,87
3300835	R07100150	15	200	0,149	10,28
3300836	R07100160	16	216	0,18	11,08
3300837	R07100170	17	233	0,2	11,28
3300838	R07100180	18	239	0,22	11,99
3300839	R07100190	19	250	0,248	12,29
3300840	R07100200	20	285	0,41	15,01
3300841	R07100210	21	285	0,412	16,52
3300842	R07100220	22	285	0,402	17,73
3300843	R07100240	24	325	0,504	20,65
3300844	R07100270	27	359	0,64	28,71
3300845	R07100300	30	425	1,19	34,05
3300846	R07100320	32	425	1,15	38,29
3300848	R07100360	36	482	1,757	57,33

R0710XXXXRingratel-
steeksleutelset
metrisch

- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > recht
- > ratelmechanisme met 72 tanden
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	5	0,699	39,90
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,569	89,90

R0720XXXXRingratel-
steeksleutel
omschakelbaar

- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- > ratelmechanisme met 72 tanden
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	Ø mm	l mm	kg	€ excl. BTW
3300851	R07200080	8	135	0,042	8,97
3300852	R07200090	9	142	0,07	9,97
3300853	R07200100	10	158	0,07	10,58
3300854	R07200110	11	167	0,08	11,59
3300855	R07200120	12	173	0,08	11,79
3300856	R07200130	13	179	0,101	11,99
3300857	R07200140	14	189	0,116	13,00
3300858	R07200150	15	199	0,15	13,60
3300859	R07200160	16	215	0,171	13,80
3300860	R07200170	17	232	0,197	14,00
3300861	R07200180	18	238	0,219	15,41
3300862	R07200190	19	247	0,25	16,02
3300863	R07200200	20	285	0,4	19,65
3300864	R07200210	21	285	0,401	20,65
3300865	R07200220	22	285	0,4	21,86
3300866	R07200240	24	325	0,5	24,68
3300867	R07200270	27	359	0,65	33,15
3300868	R07200300	30	425	1,14	43,22
3300869	R07200320	32	425	1,14	45,24
3300871	R07200360	36	482	1,671	64,98

Sleutels

R0720XXXX

Ringratel-
steeksleutelset,
omschakelbaar



- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- > ratelmechanisme met 72 tanden
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	5	0,688	45,90
3300873	R07205012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576	109,90

R07203012

Ringratel-
steeksleutelset,
omschakelbaar
12-delig



- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- > ratelmechanisme met 72 tanden
- > In stabiele kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300059	R07203012	Ringratel-steeksleutel 8 10 12 13 15 17 18 19 mm vierkant aandrijfadapter 1/4" voor 10 mm, 3/8" voor 13 mm, 1/2" voor 19 mm bit-adapter 1/4" voor SW 10 mm	12	15,68	79,90

R07203016

Ringratel-
steeksleutelset
16-delig



- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- > ratelmechanisme met 72 tanden
- > In kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300060	R07203016	Ringratel-steeksleutel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm aandrijfvierkantadapter 1/4" voor SW 10 mm, 3/8" voor SW 13 mm, 1/2" voor SW 19 mm bitadapter 1 / 4" voor SW 10 mm	16	2,1	99,90

R0730XXXX

Ringratel-
steeksleutel met
kniegewricht
metrisch



- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Met 180° zwenkbare kop
- > Bestand 15°

Code	Nr.	mm	mm		€ excl. BTW
3300874	R07300080	8	136	0,05	11,21
3300876	R07300100	10	160	0,08	12,53
3300879	R07300130	13	180	0,12	12,84
3300883	R07300170	17	233	0,33	16,92
3300885	R07300190	19	250	0,289	17,22
3300889	R07300240	24	325	0,56	28,43

R07305005

Set Ringratel-
steeksleutels met
kniegewricht
5-delig



- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Met 180° zwenkbare kop
- > ratelmechanisme met 72 tanden
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300890	R07305005	8 10 13 17 19 mm	5	1,158	64,10

R05905010

Open ring-
ratelsteeksluutelset
metrisch, 10-delig



- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > recht
- > steekzijde met ratel-functie
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301003	R05905010	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	1,758	76,02

R0740XXXX

Dubbele
ringratelsleutel



- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > recht

Code	Nr.		\langle mm \rangle		€ excl. BTW
3300891	R07400809	8 x 9	128	0,06	11,41
3300892	R07400810	8 x 10	128	0,06	11,82
3300893	R07401011	10 x 11	150	0,08	12,94
3300894	R07401213	12 x 13	170	0,11	15,59
3300895	R07401415	14 x 15	190	0,15	16,81
3300896	R07401618	16 x 18	230	0,2	17,22
3300897	R07401719	17 x 19	230	0,22	18,24

R07405006

Dubbele
ringratelsleutelset
rechte vorm, metrisch,
6-delig



- > gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > recht
- > ratelmechanisme met 72 tanden
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0,865	70,21

R07501002

Dubbele
ringratelsleutelset
2-delig



- > 63 in 2
- > recht
- > met omschakel-pal
- > ratelmechanisme met 72 tanden

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300900	R07501002	6-kant/ 12-kant 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, 6-kant/ 12-kant SW 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E16 E18 E20 E22 E24, 4-kant 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8", 4-kant SW 7 9 11 13 16 mm	2	0,398	31,49

R07501019

Dubbele
ringratelsleutel
4in1



- > de vier meest gebruikte maten in slechts één sleutel: SW 10, 13, 17, 19 mm
- > recht
- > met omschakel-pal

Code	Nr.		\langle mm \rangle		€ excl. BTW
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210	0,21	23,90

R0110XXXX

Ringsleutel
metrisch

- > Uitvoering volgens
DIN 838, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10104
- > 5° gebogen
- > met dunwandige ringen

Code	Nr.	Ø mm	l mm	kg	€ excl. BTW
3300901	R01100607	6 x 7	175	0,055	3,56
3300902	R01100809	8 x 9	185	0,07	3,76
3300904	R01101011	10 x 11	198	0,09	4,17
3300906	R01101213	12 x 13	215	0,115	4,67
3300908	R01101415	14 x 15	228	0,15	5,28
3300909	R01101617	16 x 17	246	0,19	5,69
3300910	R01101719	17 x 19	268	0,235	5,99
3300911	R01101819	18 x 19	268	0,235	6,20
3300913	R01102022	20 x 22	292	0,315	7,21
3300914	R01102123	21 x 23	315	0,35	7,72
3300916	R01102426	24 x 26	328	0,45	8,64
3300917	R01102427	24 x 27	328	0,5	9,14
3300918	R01102430	24 x 30	342	0,6	10,06
3300919	R01102528	25 x 28	342	0,5	10,16
3300921	R01102732	27 x 32	365	0,6	10,97
3300922	R01103032	30 x 32	370	0,63	11,48
3300924	R01103641	36 x 41	445	1,05	16,26

R0110XXXX

metrisch
(MM) / inch (AF)

- > uitvoering volgens
DIN 838, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10104
- > 5Å° gezwenkt
- > Met dunwandige ringen
- > Chroom-vanadiumstaal
- > oppervlak mat-gesati-
neerd verchromd
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300926	R01105008	Dubbele ringsleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	1,4	29,90
3300928	R01105012	Dubbele ringsleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	3,55	50,10

R0135XXXX

Startersleutel
metrisch

- > Tbv moeilijk
bereikbare plaatsen
- > met dunwandige ringen

Code	Nr.	Ø mm	l mm	kg	€ excl. BTW
3301113	R01351012	10 x 12	128	0,045	8,46
3301114	R01351113	11 x 13	150	0,075	9,68
3301115	R01351315	13 x 15	168	0,1	10,19
3301116	R01351416	14 x 16	184	0,115	11,41
3301117	R01351517	15 x 17	184	0,115	12,33

R0512XXXX

Steeksleutel



- > Uitvoering volgens
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Korte uitvoering
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	Ø mm	l mm	kg	€ excl. BTW
3301067	R05120607	6 x 7	97	0,017	2,04
3301068	R05120809	8 x 9	106	0,023	2,55
3301069	R05121011	10 x 11	125	0,04	2,65
3301070	R05121213	12 x 13	135	0,06	2,85
3301071	R05121415	14 x 15	150	0,083	3,06
3301072	R05121617	16 x 17	160	0,095	3,16
3301073	R05121819	18 x 19	176	0,13	3,26
3301074	R05122022	20 x 22	196	0,19	3,36
3301075	R05122123	21 x 23	212	0,235	3,46
3301076	R05122426	24 x 26	245	0,288	3,87
3301077	R05122427	24 x 27	245	0,288	4,59
3301078	R05122528	25 x 28	245	0,283	5,60
3301079	R05122732	27 x 32	259	0,4	6,62
3301080	R05123032	30 x 32	259	0,4	7,34

R05126008
 Steeksleutelset
 in roltas, 8-delig


- > Uitvoering volgens
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Bekstand 15°
- > in praktische roltas

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,64	16,99

R0512XXXX
 Steeksleutelset
 kort, metrisch,
 12-delig


- > Uitvoering volgens
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Bekstand 15°
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300958	R05125006	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	6	0,3	14,00
3300961	R05125012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2	25,00

R0510XXXX
 Steeksleutel


- > Uitvoering volgens
DIN 3110, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10102
- > Bekstand 15°

Code	Nr.	mm	mm	kg	€ excl. BTW
3300930	R05100607	6 x 7	122	0,025	2,54
3300931	R05100809	8 x 9	140	0,04	2,74
3300933	R05101011	10 x 11	157	0,057	2,84
3300934	R05101013	10 x 13	172	0,06	3,65
3300935	R05101213	12 x 13	172	0,055	3,86
3300940	R05101415	14 x 15	188	0,1	4,06
3300942	R05101617	16 x 17	205	0,11	4,16
3300943	R05101719	17 x 19	222	0,155	4,36
3300944	R05101819	18 x 19	222	0,155	4,67
3300946	R05102022	20 x 22	236	0,21	5,07
3300947	R05102123	21 x 23	247	0,24	5,38
3300948	R05102224	22 x 24	247	0,24	5,58
3300949	R05102426	24 x 26	266	0,3	6,09
3300950	R05102427	24 x 27	266	0,3	6,19
3300952	R05102528	25 x 28	280	0,46	7,31
3300954	R05102732	27 x 32	302	0,46	8,42
3300955	R05103032	30 x 32	302	0,46	9,34
3300957	R05103641	36 x 41	360	0,83	18,27

R0510XXXX
 Steeksleutelset
 lang, metrisch


- > Uitvoering volgens
DIN 3110, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10102
- > Bekstand 15°
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300959	R05105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,7	20,00
3300960	R05105012	Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,42	30,10

R0910XXXX
 Ringsteeksleutel
 metrisch


- > Uitvoering volgens
DIN 3113, vorm A,
ISO 3318, ISO 7738
- > ringzijde 15° gebogen
- > Bekstand 15°



Code	Nr.	Ø mm	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3300962	R09100060	6	95	0,016	2,44
3300963	R09100070	7	105	0,018	2,44
3300964	R09100080	8	110	0,024	2,64
3300965	R09100090	9	120	0,031	2,74
3300966	R09100100	10	130	0,035	2,94
3300967	R09100110	11	140	0,035	3,04
3300968	R09100120	12	153	0,05	3,35
3300969	R09100130	13	163	0,072	3,65
3300970	R09100140	14	173	0,075	3,70
3300971	R09100150	15	185	0,09	3,76
3300972	R09100160	16	198	0,105	3,81
3300973	R09100170	17	210	0,12	3,86
3300974	R09100180	18	220	0,155	4,06
3300975	R09100190	19	230	0,17	4,26
3300976	R09100200	20	240	0,2	4,87
3300977	R09100210	21	252	0,24	5,18
3300978	R09100220	22	262	0,22	5,38
3300980	R09100240	24	282	0,3	5,89
3300983	R09100270	27	310	0,4	7,71
3300986	R09100300	30	340	0,5	9,13
3300987	R09100320	32	360	0,7	11,67

R0910XXXX
 Ringsteeksleutelset
 metrisch, 12-delig


- > Uitvoering volgens
DIN 3113, vorm A,
ISO 3318, ISO 7738
- > Bekstand 15°
- > in houder



Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300988	R09105008	8 9 10 11 13 14 17 19 mm	8	0,6	20,00
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	10	1,366	27,00
3300992	R09105112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm	12	1,1	24,00
3300990	R09105012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	2,5	45,20
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	15	3,1	50,10
3300994	R09105017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,8	35,10
3300991	R09105021	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm	21	4,712	65,20
3300995	R09105024	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,4	72,30

R0911XXXX
 Ringsteeksleutel
 inch


- > ringzijde 15° gebogen
- > Bekstand 15°



Code	Nr.	Ø "AF"	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3301026	R09110016	1/4"	95	0,02	5,07
3301027	R09110020	5/16"	110	0,02	5,28
3301028	R09110024	3/8"	130	0,03	5,79
3301029	R09110028	7/16"	140	0,045	5,89
3301030	R09110032	1/2"	163	0,07	5,99
3301031	R09110036	9/16"	173	0,085	7,00
3301032	R09110040	5/8"	198	0,095	7,51
3301033	R09110044	11/16"	210	0,15	7,82
3301034	R09110048	3/4"	230	0,18	8,32
3301035	R09110052	13/16"	252	0,206	8,63
3301036	R09110056	7/8"	262	0,254	9,03
3301037	R09110060	15/16"	282	0,295	11,06
3301038	R09110064	1"	302	0,373	13,09
3301039	R09110068	1.1/16"	310	0,375	16,14
3301040	R09110072	1.1/8"	320	0,435	17,15
3301041	R09110080	1.1/4"	360	0,634	20,20

RO9115016

Ringsteeksleutelset
inch-maten (AF),
16-delig



- > ringzijde 15° gebogen
- > Bekstand 15°
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301043	R09115016	Ringsteeksleutel 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4"	16	3,8	101,40

RO310XXXX

Schroef sleutel,
verstelbaar



- > Uitvoering volgens DIN 3117, vorm A
- > Bekstand 15°
- > kop gepolijst met gelaserde schaal
- > hoog draaimoment

Code	Nr.	↳ "inch" <	↳ mm >	"inch"	mm		€ excl. BTW
3300996	R03100006	6	150	15/16	24	0,14	8,04
3300997	R03100008	8	200	1.3/16	30	0,25	10,07
3300998	R03100010	10	250	1.11/32	34	0,42	11,70
3300999	R03100012	12	300	1.19/32	41	0,7	15,16

RO380XXXX

Schroef sleutel,
verstelbaar



- > Uitvoering volgens DIN 3117, vorm A
- > Bekstand 15°
- > Zweeds model, rol linksdraaiend
- > Met mm-instelschaal

Code	Nr.	↳ "inch" <	↳ mm >	"inch"	mm		€ excl. BTW
3301064	R03800015	15	385	1.11/16	43	1,4	27,37
3301065	R03800018	18	460	2.11/64	55	2,1	45,69
3301066	R03800024	24	610	2.7/16	62	3,7	81,30

RO391XXXX

Schroef sleutel,
verstelbaar
met ratel



- > Bekstand 15°
- > Zweeds model, rol linksdraaiend
- > Ratelfunctie
- > Met mm-instelschaal

Code	Nr.	↳ "inch" <	↳ mm >	"inch"	mm		€ excl. BTW
3301001	R03910008	8	205	1.18	30	0,412	15,16
3301002	R03910010	10	256	1.42	36	0,66	20,25

RO1700057

Wiel kruissleutel



- > Chroom-Vanadiumstaal
- > verchromd

Code	Nr.			€ excl. BTW
3301453	R01700057	17 x 19 (3/4") x 21 x 11/16"	0,974	16,50

WWW.GEDORE.COM

DOPSLEUTELPROGRAMMA



**ROBUUST
MULTI-
GETALENTEERD**



IN EEN OOGWENK KLAAR

- Aandrijving in 1/4", 3/8" en 1/2" rechts/links omschakelbaar dmv schijf of pal
- Ratelmechanisme met fijne vertanding en ovale koppen voor een minimale terugloophoek en gemakkelijke toegang tot het werkstuk
- Uitgebreide reeks dopsleutels, verlengstukken en adapters



LEGENDA



R40000027

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/4"



- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling
- > fijn vertand

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"	"	°	mm	kg	€ excl. BTW
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5	150	0,122	19,90

R40050009

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/4" gebogen



- > gebogen uitvoering voor diepliggende schroefverbindingen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"	"	°	mm	kg	€ excl. BTW
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	145	0,1	17,50

R40120027

Omschakelbare ratel met kniegewricht en 2 C-greep 1/4"



- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Vergrendelbaar in 5 standen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"	"	°	mm	kg	€ excl. BTW
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5	163	0,13	27,90

R40150027

Bitratel 1/4" omschakelbaar, met aandrijfadapter



- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > binnenzeskant voor directe opname van bits volgens DIN 3126 - D 6,3
- > Met klemveer

- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6.3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Buiten 6-kant aandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4"), met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	"	°	mm	kg	€ excl. BTW
3300161	R40150027	1/4"	6,3	6°	91	0,034	18,90

R40170027

Bitratel met kniegewricht en 2 C-greep 1/4" omschakelbaar



- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Vergrendelbaar in 5 standen
- > Met magnetische houder
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar

- > binnenzeskant voor directe opname van bits volgens DIN 3126 - D 6,3

Code	Nr.	"	"	°	mm	kg	€ excl. BTW
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	163	0,13	27,90

R4100XXXXDopsleutel 1/4"
6-kant,
metrisch, kort

- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg	€ excl. BTW
3300064	R41000403	4	25	6,7	12,0	0,012	1,88
3300065	R41004503	4,5	25	7,2	12,0	0,013	1,88
3300066	R41000503	5	25	7,8	12,0	0,013	1,88
3300067	R41005503	5,5	25	8,5	12,0	0,013	1,88
3300068	R41000603	6	25	9,1	12,0	0,014	1,98
3300069	R41000703	7	25	10,5	12,0	0,012	1,98
3300070	R41000803	8	25	11,3	12,0	0,014	1,98
3300071	R41000903	9	25	12,0	13,0	0,012	2,04
3300072	R41001003	10	25	12,7	14,5	0,014	2,09
3300073	R41001103	11	25	14,0	16,0	0,017	2,19
3300074	R41001203	12	25	15,0	17,0	0,02	2,19
3300075	R41001303	13	25	16,0	18,0	0,02	2,49
3300076	R41001403	14	25	18,0	19,7	0,018	2,59

R4100XXXXDopsleutel 1/4"
6-kant, metrisch,
lange uitvoering

- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg	€ excl. BTW
3300077	R41000409	4	50	6,7	12,0	0,028	2,19
3300078	R41004509	4,5	50	7,2	12,0	0,026	2,29
3300079	R41000509	5	50	7,8	12,0	0,03	2,34
3300080	R41005509	5,5	50	8,5	12,0	0,03	2,39
3300081	R41000609	6	50	9,1	12,0	0,029	2,44
3300082	R41000709	7	50	10,5	12,0	0,025	2,49
3300083	R41000809	8	50	11,3	12,0	0,024	2,54
3300084	R41000909	9	50	12,0	13,2	0,032	2,70
3300085	R41001009	10	50	12,7	14,7	0,039	2,75
3300086	R41001109	11	50	14,0	16,0	0,05	2,80
3300087	R41001209	12	50	15,0	17,0	0,055	2,85
3300088	R41001309	13	50	16,0	18,0	0,055	3,05

R4711XXXXBithouder
met magneet

- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4") voor gebruik in boorhouders

Code	Nr.	mm	Uitvoering	kg	€ excl. BTW
3300517	R47110012	65	1/4" 6-kt uitw. x 1/4" 6-kt inw.	0,026	3,22
3300518	R47110112	65	1/4" 6-kt uitw. x 5/16" 6-kt inw.	0,03	3,22
3300519	R47110212	65	1/4" 6-kt uitw. x 3/8" 6-kt inw.	0,036	3,22

R4255XXXXDopsleutel-
schroevendraaier 1/4"
binnen 6-kant

- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 7422
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø	kg	€ excl. BTW	
3300123	R42550306	3	37	15,0	12	0,016	1,98
3300124	R42550406	4	37	15,0	12	0,016	2,04
3300125	R42550506	5	37	15,0	12	0,017	2,09
3300126	R42550606	6	37	15,0	12	0,015	2,19
3300127	R42550806	8	37	15,0	12	0,02	2,24
3300128	R42551006	10	37	15,0	12	0,02	2,29

R4120XXXXDopsleutel 1/4"
uitwendig TX

- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg	€ excl. BTW
3300102	R41200203	E5	25	7,2	12,0	0,013	4,27
3300103	R41200303	E6	25	8,2	12,0	0,014	4,32
3300104	R41200403	E7	25	9,0	12,0	0,014	4,38
3300105	R41200503	E8	25	13,3	12,0	0,015	4,43
3300106	R41200703	E10	25	12,5	13,2	0,015	4,58

R4245XXXXDopsleutel-
schroevendraaier 1/4" TX

- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l mm		Ø		€ excl. BTW
3300107	R42451106	T10	37	15,0	12	0,015	2,85
3300108	R42451206	T15	37	15,0	12	0,016	2,90
3300109	R42451306	T20	37	15,0	12	0,016	2,95
3300110	R42451406	T25	37	15,0	12	0,016	3,00
3300111	R42451506	T27	37	15,0	12	0,016	3,05
3300112	R42451606	T30	37	15,0	12	0,016	3,10
3300113	R42451806	T40	37	15,0	12	0,017	3,15

R4246XXXXDopsleutel-
schroevendraaier 1/4"
met boring, tbv inwendige
TX-schroeven met stift

- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l mm		Ø		€ excl. BTW
3300116	R42461106	T10	37	15,0	12	0,015	2,85
3300117	R42461206	T15	37	15,0	12	0,016	2,90
3300118	R42461306	T20	37	15,0	12	0,016	2,90
3300119	R42461406	T25	37	15,0	12	0,016	3,00
3300120	R42461506	T27	37	15,0	12	0,016	3,05
3300121	R42461606	T30	37	15,0	12	0,016	3,15

R45200022

Schuifgreep met glijstuk 1/4"



- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Tbv handbediende dopsleutels

- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	l"	Ø mm	l mm		€ excl. BTW
3300143	R45200022	1/4"	6,3	115	0,038	4,52

R38950001

Handgreep 1/4"



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Binnenvierkant in de greep voor aandrijving door ratel, DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	l"	Ø mm	l mm		€ excl. BTW
3301344	R38950001	1/4"	6,3	171	0,12	5,43

R4510XXXX

Verlengstuk 1/4"



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	l"	Ø mm	l mm		€ excl. BTW
3300140	R45100009	1/4"	6,3	50	0,025	2,91
3300141	R45100019	1/4"	6,3	100	0,05	3,12
3300142	R45100029	1/4"	6,3	150	0,065	3,62

R45300005
Cardangewricht 1/4"



- > geschroefd gewricht
- > Uitvoering volgens DIN 3123 - C 6,3
- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■ "	■ mm	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300144	R45300005	1/4"	6,3	33	0,024	5,23

R47001004
Vierkant-aandrijfadapterset 4-delig



- > Tbv een veilige verbinding van ringradsleutel en dopsleutels
- > Drukknop-ontgrendeling
- > Vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Bithouder voor bits met buitenseskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4")

Code	Nr.	Inhoud	-delig	⚖️	€ excl. BTW
3300061	R47001004	Buitenseskant 19 mm x buitenvierkant 1/2" voor steeksleutelinzetstukken Buitenseskant 13 mm x buitenvierkant 3/8" voor steeksleutelinzetstukken Buitenseskant 10 mm x buiten 1/4" vierkant voor steeksleutelinzetstukken 10 mm binnenseskant kop x 1/4" zeskantkop geschikt voor alle 1/4" bits	4	0,1	11,96

R47100103
Bit-adapter 1/4"



- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Tbv 1/4" bits met buitenseskantaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173
- > met bougieklem

Code	Nr.	○ "	○	□ "	□	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300151	R47100103	1/4"	6	1/4"	6,0	25	0,018	2,51

R47110009
Aandrijfadapter 1/4"



- > Tbv het aandrijven van dopsleutels en dopsleutelschroevendraaiers
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Buitenseskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4") voor gebruik in boorhouders

Code	Nr.	■ "	■	● "	●	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300150	R47110009	1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016	2,31

R47100003

Aandrijfadapter 1/4"



- > Tbv het aandrijven van dopsleutels en dopsleutelschroevendraaiers
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4")

Code	Nr.	■ "	■	kg	€ excl. BTW
3300149	R47100003	1/4"	6,3	0,008	1,91

R47120011

Snelwissel-bithouder 1/4" met magneet en huls



- > met snelspansysteem voor bits met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4") voor gebruik in boorhouders
- > gecontroleerde bit-uitworp

Code	Nr.	■ "	■	○ "	↳ mm ↳	kg	€ excl. BTW
3300148	R47120011	1/4"	6,3	1/4"	60	0,03	7,74

R4711XXXX

Bithouder 1/4" met magneet



- > Uitvoering volgens DIN 7427
- > Tbv bits met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 E 6.3 (1/4"), buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4") voor gebruik in boorhouders

Code	Nr.	■ "	■	○ "	↳ mm ↳	kg	€ excl. BTW
3300146	R47110011	1/4"	6,3	1/4"	60	0,022	3,01
3300147	R47110014	1/4"	6,3	1/4"	75	0,03	4,02

R50000027

Omschakelbare ratel met 2C-greep 3/8"



- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling
- > fijn vertand

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	■ "	■	°	↳ mm ↳	kg	€ excl. BTW
3300224	R50000027	3/8"	10	5	180	0,282	21,90

R50050009

Omschakelbare ratel met 2C-greep 3/8" gebogen



- > gebogen uitvoering voor diepliggende schroefverbindingen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	■ "	■	°	↳ mm ↳	kg	€ excl. BTW
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226	22,90

R50120027

Omschakelbare ratel met 2C-greep 3/8"



- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Vergrendelbaar in 5 standen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Drukknop-ontgrendeling

> Tbv dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	"	mm	°	mm	kg	€ excl. BTW
3301819	R50120027	3/8"	10	5	246	0,339	27,50

R5100XXXX

Dopsleutel 3/8"
6-kant, metrisch, kort



- > Tbv handgebruik et gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg	€ excl. BTW
3300164	R51000604	6	28	10,0	17,0	0,019	2,74
3300165	R51000704	7	28	10,6	17,0	0,019	2,84
3300166	R51000804	8	28	11,8	17,0	0,02	2,89
3300167	R51000904	9	28	13,2	17,0	0,021	2,94
3300168	R51001004	10	28	14,2	17,0	0,021	2,99
3300169	R51001104	11	28	15,6	17,0	0,021	3,04
3300170	R51001204	12	28	17,0	18,0	0,024	3,14
3300171	R51001304	13	28	18,0	18,0	0,029	3,19
3300172	R51001404	14	28	19,5	19,0	0,032	3,24
3300173	R51001504	15	28	21,0	20,0	0,036	3,34
3300174	R51001604	16	28	22,0	21,0	0,039	3,40
3300175	R51001704	17	30	23,5	22,0	0,053	3,45
3300176	R51001804	18	30	24,5	23,0	0,057	3,50
3300177	R51001904	19	30	26,0	24,0	0,061	3,55
3300178	R51002004	20	32	28,0	25,0	0,06	3,65
3300179	R51002104	21	32	28,0	26,0	0,074	3,70
3300180	R51002204	22	32	30,0	28,0	0,088	3,75

R55200039

Schuifgreep met glijstuk 3/8"



- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Tbv handbediende dopsleutels
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	mm	mm	kg	€ excl. BTW
3300242	R55200039	3/8"	10	200	0,19	6,31

R5510XXXX

Verlengstuk 3/8"



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	"	mm	mm	kg	€ excl. BTW
3300218	R55100024	3/8"	10	125	0,1	3,64
3300219	R55100029	3/8"	10	150	0,15	4,34

R57300008Verloopstuk
3/8" - 1/2"

- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Het verloopstuk wordt, door gebruik met een verlengstuk, een schuifgreep met glijstuk

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▶	⚖️	€ excl. BTW
3300243	R57300008	3/8"	10,0	1/2"	12,5	44	0,068	4,75

R57500004Verloopstuk
3/8" - 1/4"

- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▶	⚖️	€ excl. BTW
3300244	R57500004	3/8"	10,0	1/4"	6,3	27	0,021	4,54

R60050009

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2" gebogen



- > gebogen uitvoering voor diepliggende schroefverbindingen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Drukknop-ontgrendeling

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ °	↳ mm ▶	⚖️	€ excl. BTW
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	255	0,514	22,90

R60120027

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2"



- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Vergrendelbaar in 5 standen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Drukknop-ontgrendeling

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ °	↳ mm ▶	⚖️	€ excl. BTW
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5	292	0,633	37,90

R60600006

Doorsteekratel met 2C-greep 1/2"



- > Met doorsteekvierkant voor rechts- / linksom werken
- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Ook geschikt voor diverse andere gereedschappen met een 1/2" aandrijfvierkant

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ °	↳ mm ▶	⚖️	€ excl. BTW
3300412	R60600006	1/2"	12,5	12	270	0,56	17,90

R60010027

Telescopische ratel met 2C-greep 1/2" omschakelbaar



- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling
- > Telescoop-schacht vergrendelbaar in 5 standen

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	1/2"	12,5	5	460-600	40	1,099	€ excl. BTW
3300522	R60010027	1/2"	12,5	5	460-600	40	1,099	32,50

R60110009

Telescopische ratel met kniegewricht en 2C-greep 1/2" omschakelbaar



- > Telescoop-schacht vergrendelbaar in 5 standen
- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > rechts- / linksom omschakelbaar dmv schakelring

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	1/2"	12,5	10	430-580	70	1,292	€ excl. BTW
3300523	R60110009	1/2"	12,5	10	430-580	70	1,292	33,90

R60000027

Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2"



- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Druknop-ontgrendeling
- > fijn vertand

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	1/2"	12,5	5	250		0,586	€ excl. BTW
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5	250		0,586	25,30

R6255XXXX

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" binnenzeskant, metrisch, kort



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 7422
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	mm	Ø		€ excl. BTW
3300358	R62550410	4	55	17,0	22	0,06	4,96
3300359	R62550510	5	55	17,0	22	0,064	5,01
3300360	R62550610	6	55	17,0	22	0,064	5,06
3300361	R62550710	7	55	17,0	22	0,068	5,26
3300362	R62550810	8	55	17,0	22	0,068	5,36
3300363	R62550910	9	55	17,0	22	0,078	5,46
3300364	R62551010	10	55	17,0	22	0,08	5,62
3300365	R62551110	11	55	17,0	24	0,112	5,72
3300366	R62551210	12	55	17,0	24	0,112	5,82
3300367	R62551410	14	55	17,0	24	0,136	6,07
3300368	R62551710	17	55	17,0	26	0,174	6,38
3300369	R62551910	19	55	17,0	28	0,22	6,78

R6255XXXX

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" binnenzeskant, metrisch, lang



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 7422
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	mm	mm	Ø		€ excl. BTW
3300377	R62550519	5	100	62,0	22	0,07	5,01
3300378	R62550619	6	100	62,0	22	0,075	5,06
3300379	R62550719	7	100	62,0	22	0,084	5,46
3300380	R62550819	8	100	62,0	22	0,09	5,62
3300381	R62551019	10	100	62,0	22	0,15	5,72
3300382	R62551219	12	100	62,0	24	0,19	6,12
3300383	R62551419	14	100	62,0	24	0,22	6,43
3300384	R62551719	17	100	62,0	26	0,228	7,79

R6120XXXX

Dopsleutel 1/2"
tbv uitwendige
TX-schroeven



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	l< mm >l	Ø1	Ø2	kg	€ excl. BTW
3300348	R61200506	E8	38	11,1	22,0	0,045	5,40
3300349	R61200706	E10	38	13,1	22,0	0,052	5,45
3300350	R61200806	E11	38	13,8	22,0	0,054	5,50
3300351	R61200906	E12	38	14,9	22,0	0,052	5,55
3300352	R61201106	E14	38	16,7	22,0	0,052	5,61
3300353	R61201306	E16	38	18,7	22,0	0,056	5,66
3300354	R61201506	E18	38	20,3	22,0	0,054	5,71
3300355	R61201706	E20	38	22,3	24,0	0,062	5,76
3300356	R61201807	E22	40	24,3	26,0	0,078	5,86
3300357	R61201907	E24	41	26,3	28,0	0,094	6,01

R6100XXXX

Dopsleutel 1/2"
6-kant , metrisch,
kort



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	l< mm >l	Ø1	Ø2	kg	€ excl. BTW
3300257	R61000806	8	38	12,4	22,2	0,05	2,74
3300258	R61000906	9	38	14,2	22,2	0,05	2,79
3300259	R61001006	10	38	15,3	22,2	0,05	2,84
3300260	R61001106	11	38	16,5	22,2	0,051	2,89
3300261	R61001206	12	38	17,8	22,2	0,052	2,94
3300262	R61001306	13	38	19,0	22,2	0,052	2,99
3300263	R61001406	14	38	20,2	22,2	0,054	3,04
3300264	R61001506	15	38	21,3	22,2	0,054	3,34
3300265	R61001606	16	38	23,2	22,2	0,06	3,34
3300266	R61001706	17	38	24,2	23,0	0,063	3,39
3300267	R61001806	18	38	25,0	23,0	0,066	3,44
3300268	R61001906	19	38	27,0	24,0	0,08	3,55
3300269	R61002006	20	38	28,0	24,0	0,077	3,65
3300270	R61002106	21	38	29,0	24,0	0,091	3,85
3300271	R61002206	22	38	30,0	26,0	0,092	4,05
3300272	R61002306	23	38	31,0	28,0	0,102	4,15
3300273	R61002406	24	38	32,0	28,0	0,105	4,36
3300274	R61002507	25	42	34,0	28,0	0,147	4,56
3300275	R61002607	26	42	35,0	29,0	0,15	4,76
3300276	R61002707	27	42	36,0	30,0	0,175	4,96
3300277	R61002807	28	42	37,0	30,0	0,2	5,06
3300278	R61003007	30	42	40,0	34,0	0,219	5,27
3300279	R61003207	32	42	42,0	36,0	0,192	5,47

R6100XXXX

Dopsleutel 1/2"
6-kant ,
metrisch, lang



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	mm	l< mm >l	Ø1	Ø2	kg	€ excl. BTW
3300304	R61001014	10	77	15,3	22,2	0,073	5,72
3300305	R61001114	11	77	16,5	22,2	0,08	5,77
3300306	R61001214	12	77	17,8	22,2	0,09	5,82
3300307	R61001314	13	77	19,0	22,2	0,096	5,93
3300308	R61001414	14	77	20,2	22,2	0,1	5,93
3300309	R61001514	15	77	21,3	22,2	0,11	6,03
3300310	R61001614	16	77	23,2	22,2	0,114	6,03
3300311	R61001714	17	77	24,2	23,0	0,126	6,08
3300312	R61001814	18	77	25,0	23,0	0,131	6,08
3300313	R61001914	19	77	27,0	24,0	0,161	6,13
3300314	R61002014	20	77	28,0	24,0	0,167	6,23
3300315	R61002114	21	77	29,0	24,0	0,192	6,33
3300316	R61002214	22	77	30,0	26,0	0,192	6,53
3300318	R61002414	24	77	32,0	28,0	0,214	6,74
3300319	R61002714	27	77	36,0	30,0	0,31	6,99
3300320	R61003014	30	77	40,0	34,0	0,355	7,19
3300321	R61003214	32	77	42,0	36,0	0,408	7,90

R6110XXXXDopsleutel 1/2"
12-kant,
metrisch, kort

- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	○	↳ mm ▷	Ø1	Ø2	⚖️	€ excl. BTW
3300323	R61100806	8	38	22,2	12,4	0,05	2,77
3300324	R61100906	9	38	22,2	14,2	0,05	2,83
3300325	R61101006	10	38	22,2	15,3	0,05	2,88
3300326	R61101106	11	38	22,2	16,5	0,051	2,93
3300327	R61101206	12	38	22,2	17,8	0,052	2,98
3300328	R61101306	13	38	22,2	19,0	0,052	3,03
3300329	R61101406	14	38	22,2	20,2	0,054	3,33
3300330	R61101506	15	38	22,2	21,3	0,054	3,33
3300331	R61101606	16	38	22,2	23,2	0,06	3,38
3300332	R61101706	17	38	23,0	24,2	0,063	3,43
3300333	R61101806	18	38	23,0	25,0	0,066	3,53
3300334	R61101906	19	38	24,0	27,0	0,08	3,63
3300335	R61102006	20	38	24,0	28,0	0,077	3,83
3300336	R61102106	21	38	24,0	29,0	0,091	4,04
3300337	R61102206	22	38	26,0	30,0	0,092	4,14
3300338	R61102306	23	38	28,0	31,0	0,102	4,34
3300339	R61102406	24	38	28,0	32,0	0,105	4,54
3300341	R61102607	26	42	29,0	35,0	0,147	4,74
3300342	R61102707	27	42	30,0	36,0	0,15	4,94
3300343	R61102807	28	42	30,0	37,0	0,175	5,04
3300345	R61103007	30	42	34,0	40,0	0,2	5,25
3300346	R61103207	32	42	36,0	42,0	0,219	5,45

R61021612

Bougiedopsleutel 1/2"



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Rubber inzet tbv het vastklemmen van de bougie
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	○ mm	□ "	□	↳ mm ▷	Ø	⚖️	€ excl. BTW
3300401	R61021612	16,0	1/2"	12,5	65	21,7	0,09	6,39

R61022112Bougiedopsleutel 1/2"
met 4-kant aandrijving

- > Aandrijfzeskant met sleutelwijdte 23 mm
- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Rubber inzet tbv het vastklemmen van de bougie
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	○ mm	□ "	□	↳ mm ▷	Ø	⚖️	€ excl. BTW
3300402	R61022112	21,0	1/2"	12,5	65	27,7	0,138	7,61

R6110XXXX

Dopsleutel 1/2"
12-kant,
metrisch, lang



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	Ø	l< mm >l	Ø1	Ø2	kg	€ excl. BTW
3300413	R61101014	10	77	22,2	15,3	0,073	5,80
3300414	R61101114	11	77	22,2	16,5	0,08	5,80
3300415	R61101214	12	77	22,2	17,8	0,09	5,90
3300416	R61101314	13	77	22,2	19,0	0,096	6,00
3300417	R61101414	14	77	22,2	20,2	0,1	6,10
3300418	R61101514	15	77	22,2	21,3	0,11	6,31
3300419	R61101614	16	77	22,2	23,2	0,114	6,46
3300420	R61101714	17	77	23,0	24,2	0,126	7,16
3300421	R61101814	18	77	23,0	25,0	0,131	7,21
3300422	R61101914	19	77	24,0	27,0	0,161	7,26
3300423	R61102014	20	77	24,0	28,0	0,167	7,67
3300424	R61102114	21	77	24,0	29,0	0,192	7,77
3300425	R61102214	22	77	26,0	30,0	0,192	8,17
3300426	R61102414	24	77	28,0	32,0	0,214	8,32
3300427	R61102714	27	77	30,0	36,0	0,31	9,28
3300428	R61103014	30	77	34,0	40,0	0,355	10,19
3300429	R61103214	32	77	36,0	42,0	0,408	11,60

R6245XXXX

Dopsleutel-
schroevendraaier 1/2"
tbv inwendige
TX-schroeven, kort



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l< mm >l		Ø	kg	€ excl. BTW
3300391	R62451310	T20	55	17,0	22	0,058	5,61
3300392	R62451410	T25	55	17,0	22	0,058	5,71
3300393	R62451510	T27	55	17,0	22	0,059	5,81
3300394	R62451610	T30	55	17,0	22	0,059	6,06
3300395	R62451810	T40	55	17,0	22	0,063	6,46
3300396	R62451910	T45	55	17,0	22	0,064	6,57
3300397	R62452110	T50	55	17,0	22	0,065	6,87
3300398	R62452210	T55	55	17,0	22	0,074	7,17
3300399	R62452310	T60	55	17,0	24	0,1	7,78

R6245XXXX

Dopsleutel-
schroevendraaier 1/2"
tbv inwendige
TX-schroeven, lang



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l< mm >l		Ø	kg	€ excl. BTW
3300450	R62451319	T20	100	62,0	22	0,08	6,41
3300451	R62451419	T25	100	62,0	22	0,085	6,62
3300452	R62451519	T27	100	62,0	22	0,085	6,67
3300453	R62451619	T30	100	62,0	22	0,085	6,97
3300454	R62451819	T40	100	62,0	22	0,085	8,13
3300455	R62451919	T45	100	62,0	22	0,09	8,59
3300456	R62452119	T50	100	62,0	22	0,12	9,34
3300457	R62452219	T55	100	62,0	22	0,155	9,49
3300458	R62452319	T60	100	62,0	24	0,155	10,91

R6270XXXX

Dopsleutel-
schroevendraaier 1/2"
tbv binnen twaalf-
kant-schroeven XZN



- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.		l< mm >l		Ø	kg	€ excl. BTW
3300471	R62700519	M5	100	62,0	22	0,07	8,30
3300472	R62700619	M6	100	62,0	22	0,075	8,60
3300473	R62700819	M8	100	62,0	22	0,09	9,21
3300474	R62701019	M10	100	62,0	22	0,15	9,77
3300475	R62701219	M12	100	62,0	24	0,19	9,97
3300476	R62701419	M14	100	62,0	24	0,17	10,93
3300477	R62701619	M16	100	62,0	26	0,19	11,94

Dopsleutelprogramma

R65200049

Schuifgreep met glijstuk 1/2"



- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Tbv handbediende dopsleutels
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300408	R65200049	1/2"	12,5	250	0,368	8,04

R6510XXXX

Verlengstuk 1/2"



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300403	R65100014	1/2"	12,5	75	0,1	4,72
3300404	R65100024	1/2"	12,5	125	0,18	5,02
3300406	R65100049	1/2"	12,5	250	0,43	6,53

R65300012

Cardangewricht 1/2"



- > Gewricht geschroefd
- > Uitvoering volgens DIN 3123 - C 12,5
- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300407	R65300012	1/2"	12,5	1/2"	12,5	66	0,134	7,54

R67131002

Adapter en verlengstukset 6-in-2 2-delig



- > Doorschuifbaar vierkant maakt gebruik aan beide zijden mogelijk
- > Verloop- en verlengstuk
- > Verloopadapter en verlengstuk
- > Tbv handbediende dopsleutels

Code	Nr.	Inhoud	-delig	⚖️	€ excl. BTW
3300524	R67131002	Verloop-adapter 1/2" - 3/8" en 3/8" - 1/2" Verlengstuk 65 mm Verloop-adapter 3/8" - 1/4" en 1/4" - 3/8" Verlengstuk 50 mm	2	0,24	18,04

R6730XXXX

Verloopstuk 1/2" - 3/4" 4-kant



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - B 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300449	R67300009	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,125	7,74

R6750XXXXVerloopstuk
1/2" - 3/8"
4-kant

- > Tbv handbediende dopsleutels,
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300430	R67500007	1/2"	12,5	3/8"	10	40	0,05	5,58

R67100006Bit-adapter
1/2" 4-kant x 5/16"
6-kant

- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Binnenzeskantopname DIN 3126 - D 8 (5/16") voor bits
- > Met spanning

Code	Nr.	□"	□	□"	□	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300521	R67100006	5/16"	8	1/2"	12,0	38	0,056	2,71

R70000003

omschakelbare ratel 3/4"



- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315

- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 3/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	■"	■	∠°	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300514	R70000003	3/4"	20	15	503	1,94	49,90

R7100XXXXDopsleutel 3/4"
6-kant, metrisch,
kort

- > tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
- > Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging

Code	Nr.	○ mm	↳ mm	Ø1	Ø2	⚖️	€ excl. BTW
3300491	R71001909	19	50	29,0	36,0	0,16	6,28
3300492	R71002109	21	50	31,0	36,0	0,21	6,73
3300493	R71002209	22	50	32,0	36,0	0,21	6,83
3300494	R71002409	24	51	34,0	36,0	0,22	7,43
3300495	R71002709	27	52	38,0	36,0	0,21	8,63
3300496	R71002809	28	52	40,0	36,0	0,258	8,73
3300497	R71003010	30	54	42,0	36,0	0,25	9,14
3300498	R71003210	32	56	44,0	36,0	0,26	10,29
3300499	R71003310	33	56	46,0	36,0	0,28	10,54
3300500	R71003410	34	56	46,0	36,0	0,29	11,04
3300501	R71003611	36	58	50,0	45,0	0,35	11,95
3300502	R71003811	38	60	52,0	45,0	0,46	12,35
3300503	R71004112	41	64	56,0	45,0	0,55	13,65
3300504	R71004613	46	68	62,0	45,0	0,6	15,26
3300505	R71005013	50	72	68,0	45,0	0,81	18,02
3300506	R71005514	55	76	74,0	45,0	0,93	22,04
3300507	R71006014	60	78	80,0	45,0	1,114	25,80

R75200091Schuifgreep
met glijstuk 3/4"

- > Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- > Tbv handbediende dopsleutels
- > Aansluitvierkant volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm	⚖️	€ excl. BTW
3300513	R75200091	3/4"	20	458	1,164	20,19

Dopsleutelprogramma

R75300021
Cardangewricht 3/4"



- > Gewricht geschroefd
- > Uitvoering volgens DIN 3123 - C 20
- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - B 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖️ kg	€ excl. BTW
3300512	R75300021	3/4"	20,0	3/4"	20	107	0,584	25,75

R7510XXXX
Verlengstuk 3/4"



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - B 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖️ kg	€ excl. BTW
3300509	R75100039	3/4"	20	200	0,64	14,29
3300510	R75100079	3/4"	20	400	1,054	19,59


R77300011
Verloopstuk 3/4" - 1"



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- > Aansluitvierkant volgens DIN 3120 - B 25, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖️ kg	€ excl. BTW
3300511	R77300011	3/4"	20,0	1"	25	58	0,326	16,46

R77500009
Verloopstuk 3/4" - 1/2"



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖️ kg	€ excl. BTW
3300515	R77500009	3/4"	20,0	1/2"	12,5	55	0,14	12,63

R87500012
Verloopstuk 1" - 3/4"



- > Tbv handbediende dopsleutels
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met gat voor stiftborging
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120 - B 20, ISO 1174, met stiftborging

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖️ kg	€ excl. BTW
3300516	R87500012	1"	25,0	3/4"	20	69	0,4	14,29

R63003012Slagmoerdopsleutelset 1/2"
12-delig

- > binnenvierkantaandrijving volgens
DIN 3121 - G 12,5,
ISO 1174
- > Uitvoering volgens
DIN 3129, ISO 2725-2
- > Machinaal bediend,
bevestiging dmv
borgring/-stift
- > In kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300574	R63003012	SW 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	12	1,598	38,90

R63003008Slagmoerdopsleutelset 1/2"
8-delig

- > Binnenvierkantaandrijving volgens
DIN 3121 - G 12,5,
ISO 1174
- > Uitvoering volgens
DIN 3129, ISO 2725-2
- > Machinaal bediend,
bevestiging dmv
borgring/-stift
- > In kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	€ excl. BTW
3300575	R63003008	SW 10 12 13 14 17 19 21 24mm	8	29,00

R63043003Slagmoerdopsleutelset 1/2"
3-delig

- > Speciaal voor de
montage en demontage
van autowielen
- > Kunststof beschermhulzen voor het schadevrij werken aan lichtmetalen velgen
- > binnenvierkantaandrijving volgens
DIN 3121 - G 12,5,
ISO 1174
- > Uitvoering volgens
DIN 3129, ISO 2725-2
- > Machinaal bediend,
bevestiging dmv
borgring/-stift
- > In kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300578	R63043003	Slagmoerdopsleutel SW 17 19 21 mm 86 mm	3	0,83	24,50

R6300XXXX

Slagmoerdopsleutel 1/2"



- > Machinaal bediend,
bevestiging dmv
borgring/-stift
- > Uitvoering volgens
DIN 3129, ISO 2725-2
- > Binnenvierkantaandrijving volgens
DIN 3121 - G 12,5,
ISO 1174

Code	Nr.	□"	□mm	○mm	↳mm↲	Ø 1	Ø 2	kg	€ excl. BTW
3300525	R63001006	1/2"	12,5	10	38,0	17,0	25,0	0,068	3,84
3300526	R63001106	1/2"	12,5	11	38,0	18,5	25,0	0,075	3,94
3300527	R63001206	1/2"	12,5	12	38,0	19,5	25,0	0,072	3,99
3300528	R63001306	1/2"	12,5	13	38,0	21,0	25,0	0,072	4,04
3300529	R63001406	1/2"	12,5	14	38,0	22,0	25,0	0,076	4,09
3300530	R63001506	1/2"	12,5	15	38,0	23,5	30,0	0,076	4,14
3300531	R63001606	1/2"	12,5	16	38,0	24,5	30,0	0,08	4,19
3300532	R63001706	1/2"	12,5	17	38,0	26,0	30,0	0,088	4,29
3300533	R63001906	1/2"	12,5	19	38,0	28,5	30,0	0,096	4,54
3300534	R63002106	1/2"	12,5	21	38,0	31,0	30,0	0,114	4,70
3300535	R63002208	1/2"	12,5	22	38,0	32,0	30,0	0,148	4,90
3300536	R63002408	1/2"	12,5	24	45,0	35,0	30,0	0,154	5,10
3300537	R63002708	1/2"	12,5	27	50,0	38,0	30,0	0,174	5,81
3300538	R63003009	1/2"	12,5	30	50,0	41,0	30,0	0,24	6,67
3300539	R63003209	1/2"	12,5	32	50,0	44,0	30,0	0,232	7,27

R6300XXXXSlagmoerdopsleutel 1/2"
lange uitvoering

- > Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□mm	○mm	↳mm↳	Ø 1	Ø 2	⚖️	€ excl. BTW
3300540	R63001016	1/2"	12,5	10	78,0	16,7	25,0	0,126	6,01
3300541	R63001116	1/2"	12,5	11	78,0	18,0	25,0	0,132	6,11
3300542	R63001216	1/2"	12,5	12	78,0	19,0	25,0	0,144	6,16
3300543	R63001316	1/2"	12,5	13	78,0	20,2	25,0	0,146	6,31
3300544	R63001416	1/2"	12,5	14	78,0	21,5	25,0	0,17	6,41
3300545	R63001516	1/2"	12,5	15	78,0	23,0	25,0	0,178	6,51
3300546	R63001616	1/2"	12,5	16	78,0	24,0	25,0	0,218	6,62
3300547	R63001716	1/2"	12,5	17	78,0	26,0	25,0	0,224	7,17
3300699	R63001815	1/2"	12,5	18	78,0	27,0	25,0	0,215	6,87
3300548	R63001916	1/2"	12,5	19	78,0	28,0	25,0	0,244	7,17
3300700	R63002015	1/2"	12,5	20	78,0	29,0	25,0	0,235	7,17
3300549	R63002116	1/2"	12,5	21	78,0	30,0	25,0	0,26	7,27
3300550	R63002216	1/2"	12,5	22	78,0	32,0	30,0	0,338	7,47
3300701	R63002315	1/2"	12,5	23	78,0	33,0	30,0	0,292	7,68
3300551	R63002416	1/2"	12,5	24	78,0	33,0	30,0	0,35	7,88
3300703	R63002715	1/2"	12,5	27	78,0	38,0	30,0	0,389	8,28
3300705	R63003015	1/2"	12,5	30	78,0	42,0	30,0	0,453	10,05
3300706	R63003215	1/2"	12,5	32	78,0	44,0	30,0	0,484	12,63

R6304XXXXSlagmoerdopsleutel 1/2"
6-kant,
met beschermhuls

- > Speciaal voor de montage en demontage van autowielen
- > Kunststofhulzen voor het schadevrij werken aan lichtmetalen velgen
- > Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2

Code	Nr.	□"	□mm	○mm	↳mm↳	Ø 1	Ø 2	RAL	⚖️	€ excl. BTW
3300585	R63041716	1/2"	12,5	17	85,0	25,6	30,0	Blauw	0,182	8,81
3300586	R63041916	1/2"	12,5	19	85,0	28,8	30,0	geel	0,225	8,61
3300587	R63042116	1/2"	12,5	21	85,0	30,8	30,0	rood	0,252	9,02

R6610XXXXSlagmoer-verlengstuk
1/2"


- > Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□mm	■"	■mm	↳mm↳	⚖️	€ excl. BTW
3300570	R66100024	1/2"	12,5	1/2"	12,5	125	0,24	8,90
3300571	R66100049	1/2"	12,5	1/2"	12,5	250	0,435	13,90

R66300014Slagmoer-
cardangewricht 1/2"

- > Machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > Verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□mm	■"	■mm	↳mm↳	⚖️	€ excl. BTW
3300650	R66300014	1/2"	12,5	1/2"	12,5	63	0,194	14,00

R67400008
 Slagmoer-
 verloopstuk 1/2"- 3/4"


- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 20, ISO 1174
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm	kg	€ excl. BTW
3300573	R67400008	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,14	8,00

R67600005
 Slagmoer-
 verloopstuk 1/2"- 3/8"


- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 10, ISO 1174
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm	kg	€ excl. BTW
3300572	R67600005	1/2"	12,5	3/8"	10	38	0,075	10,90

R6398XXXX
 Borgring en -stift
 set 1/2"


- > bevat borgring en borgstift
- > tbv de borgring van slagmoerdopsleutels

Code	Nr.	■"	■ Gebruik	Versie	kg	€ excl. BTW
3300576	R63981005	1/2"	12,5 voor SW 8-14 mm	borgstift 20 x 3 mm, ring 19 x 4 mm	0,003	6,05
3300577	R63981105	1/2"	12,5 voor SW 15-32 mm	borgstift 25 x 3 mm, ring 24 x 4 mm	0,005	7,10

R7300XXXX
 Slagmoerdopsleutel
 3/4"


- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm	Ø 1	Ø 2	kg	€ excl. BTW
3300591	R73001909	3/4"	20,0	19	51,0	32,5	44,0	0,34	8,66
3300593	R73002209	3/4"	20,0	22	51,0	36,0	44,0	0,354	9,52
3300594	R73002309	3/4"	20,0	23	51,0	37,5	44,0	0,36	9,62
3300595	R73002409	3/4"	20,0	24	51,0	38,5	44,0	0,26	9,72
3300598	R73002710	3/4"	20,0	27	53,0	42,5	44,0	0,388	10,37
3300599	R73002810	3/4"	20,0	28	53,0	44,0	44,0	0,4	11,08
3300601	R73003010	3/4"	20,0	30	53,0	46,0	44,0	0,428	11,28
3300602	R73003210	3/4"	20,0	32	57,0	48,0	44,0	0,472	11,88
3300603	R73003310	3/4"	20,0	33	57,0	50,0	44,0	0,482	12,84
3300606	R73003610	3/4"	20,0	36	57,0	53,0	44,0	0,514	14,10
3300608	R73003810	3/4"	20,0	38	57,0	56,0	44,0	0,564	15,41
3300609	R73004110	3/4"	20,0	41	58,0	59,0	44,0	0,594	16,82
3300610	R73004611	3/4"	20,0	46	62,0	66,0	44,0	0,7	17,62

Dopsleutelprogramma

R7300XXXX

Slagmoerdopsleutel 3/4"
6-kant, lang



- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□mm	○mm	↳mm↳	Ø 1	Ø 2	kg	€ excl. BTW
3300612	R73001919	3/4"	20,0	19	90,0	32,0	44,0	0,39	15,10
3300614	R73002119	3/4"	20,0	21	90,0	35,0	44,0	0,425	15,10
3300615	R73002219	3/4"	20,0	22	90,0	37,0	44,0	0,496	15,61
3300617	R73002419	3/4"	20,0	24	90,0	39,0	44,0	0,475	16,11
3300620	R73002719	3/4"	20,0	27	90,0	43,0	44,0	0,506	16,11
3300623	R73003019	3/4"	20,0	30	90,0	46,0	44,0	0,585	18,63
3300624	R73003219	3/4"	20,0	32	90,0	49,0	44,0	0,67	21,15
3300651	R73003318	3/4"	20,0	33	90,0	50,0	44,0	0,77	23,66
3300652	R73003618	3/4"	20,0	36	90,0	53,0	44,0	0,85	24,67
3300654	R73004118	3/4"	20,0	41	90,0	59,0	44,0	0,95	26,69
3300655	R73004619	3/4"	20,0	46	90,0	66,0	44,0	1,1	29,71

R73981005

Borgring en -stift set
3/4"



- > bevat borgring en borgstift
- > tbv de borging van slagmoerdopsleutels

Code	Nr.	■"	■ Gebruik	Versie	kg	€ excl. BTW
3300634	R73981005	3/4"	20 voor SW 17-50 mm	borgstift 35 x 4 mm, ring 36 x 5 mm	0,01	7,50

R7610XXXX

Slagmoer-
verlengstuk 3/4"



- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□mm	■"	■mm	↳mm↳	kg	€ excl. BTW
3300631	R76100040	3/4"	20,0	3/4"	20	205	0,91	21,00
3300632	R76100059	3/4"	20,0	3/4"	20	300	1,22	27,00

R77400011

Slagmoer-
verloopstuk 3/4" - 1"



- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□mm	■"	■mm	↳mm↳	kg	€ excl. BTW
3300637	R77400011	3/4"	20,0	1"	25	65	0,435	13,50

R77600010

Slagmoer-
verloopstuk 3/4" - 1/2"



- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□mm	■"	■mm	↳mm↳	kg	€ excl. BTW
3300633	R77600010	3/4"	20,0	1/2"	12,5	56	0,445	11,00

R8300XXXXslagmoerdopsleutel 1"
6-kant, lang

- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	kg	€ excl. BTW
3300674	R83002419	1"	25,0	24	108,0	42,5	54,0	1,02	30,30
3300675	R83002719	1"	25,0	27	108,0	46,2	54,0	1,12	31,25
3300676	R83003019	1"	25,0	30	108,0	50,0	54,0	1,2	32,20
3300677	R83003219	1"	25,0	32	108,0	52,5	54,0	1,22	33,15
3300678	R83003319	1"	25,0	33	108,0	54,0	54,0	1,23	34,10
3300679	R83003619	1"	25,0	36	108,0	57,5	54,0	1,28	36,95
3300680	R83003819	1"	25,0	38	108,0	59,5	54,0	1,33	37,90
3300681	R83004119	1"	25,0	41	108,0	62,0	54,0	1,47	41,70
3300682	R83004619	1"	25,0	46	108,0	68,0	54,0	1,64	43,60

R8300XXXXslagmoerdopsleutel 1"
6-kant

- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	kg	€ excl. BTW
3300657	R83002711	1"	25,0	27	59,0	46,2	54,0	0,54	18,90
3300659	R83003011	1"	25,0	30	61,0	50,0	54,0	0,68	21,75
3300660	R83003211	1"	25,0	32	62,0	52,5	54,0	0,69	23,27
3300661	R83003311	1"	25,0	33	62,0	54,0	54,0	0,69	24,60

R86100059

Slagmoer-verlengstuk 1"



- > machinaal bediend, bevestiging dmv borgring/-stift
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Code	Nr.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	€ excl. BTW
3300685	R86100059	1"	25,0	1"	25	300	39,90

R83981105

Borgring en -stift set 1"




- > bevat borgring en borgstift
- > tbv de borging van slagmoerdopsleutels

Code	Nr.	■"	■ Gebruik	Versie	€ excl. BTW
3300708	R83981105	1"	20 voor SW 24-80 mm	borgstift 45 x 5 mm; ring 45 x 7 mm	9,00

WWW.GEDORE.COM

DOPSLEUTELSETS

PERFECTE
KEUZE




i

ALTIJD DE JUISTE OPLOSSING BIJ DE HAND

- Grote keuze aan praktische dopsleutelsets in 1/4", 3/8" en 1/2" voor universeel of gespecialiseerd gebruik
- Naar keuze in een robuuste plaatstalen koffer met schuimleg of in een lichtgewicht kunststof koffer
- Georganiseerde opslag en veilig vervoer

R49004033

Dopsleutelset 1/4"
33-delig




- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300000	R49004033	1/4" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant handgreep 165 mm 1/4" dopsleutel SW 4,4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. IN 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. zaagsnede 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. kruiskop PH 0 1 2 3 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm aandrijfadapter 1/4" zeskant x 1/4" vierkant 50 mm	33	1,14	59,90

R49014033

Dopsleutelset 1/4"
33-delig




- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300001	R49014033	1/4" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" handgreep 165 mm 1/4" dopsleutel SW 4,4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. IN 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm aandrijfadapter 1/4" zeskant x 1/4" zeskant 50 mm	33	1,136	59,90

R49044033

Dopsleutelset 1/4"
33-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300004	R49044033	1/4" 2C omschakelbare ratel met kniegewricht, fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" handgreep 165 mm 1/4" dopsleutel SW 4,4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. IN 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. TX met boorgat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm aandrijfadapter 1/4" zeskant x 1/4" zeskant 50 mm Bitadapter 1/4" 4ct x 1/4" 6ct 25 mm	33	1,164	64,90

R49003016

Dopsleutelset 1/4"
16-delig




- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300050	R49003016	1/4" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 4,4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4"-dopsleutelverlengstuk 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm Bitadapter 1/4" vierkant x 1/4" zeskant 25 mm	16	0,62	23,90

R49003033

Dopsleutelset 1/4"
33-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300051	R49003033	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4" dopsleutels, 6-kant, SW 4,4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, binnenzeskant, 3 4 5 6 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 4 5,5 6,5 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1 2 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4"-verlengstuk 50 100 mm 1/4"-cardangewricht 32 mm Bitadapter 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt 25 mm	33	1,31	32,90

Dopsleutelsets

R49003046

Dopsleutelset 1/4"
46-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300052	R49003046	1/4" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkante insteekgreep 165 mm 1/4" dopsleutels, 6-kant, SW 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 25 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers binnenzeskant, 3,4,5,6,7,8 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 4,5,5,6,5 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1,2,3 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PZ 1,2 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" Flexibele verlengstuk 150 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm Bitadapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm Haakse stiftsleutelset 6-kant SW 1,27 1,5 2,2,5 mm	46	1,414	39,90

R49005037

Gereedschapset
T-greep met ratel 1/4"
37-delig




- > binnenzeskant voor directe opname van bits volgens DIN 3126 - D 6,3
- > rechts- / linksom omschakelbaar dmv ring
- > 9x dopsleutel met lange, massief stalen kling, zeskantaandrijving
- > 1x bithouder of verlengstuk met lange, massief stalen kling, zeskantaandrijving
- > bits in extra kunststof houders

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300025	R49005037	2C-ratel-handgreep met zwenkbare 1/4" binnenzeskant kling, schakelring Dopsleutels 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 135 mm Bithouder 1/4" 6-kt x 1/4" 6-kt 135 mm 1/4"-bit, binnenzeskant 3 4 5 6 8 mm 25 mm 1/4"-bit, zaagsnede 4,5 5,5 6,5 mm 25 mm 1/4"-bit, kruiskop PH 1 2 2 3 25 mm 1/4"-bit, kruiskop PZ 1 2 2 3 25 mm 1/4"-bit, TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 25 mm 1/4"-bit, TX met boring T10 T15 T20 T25 25 mm	37	1,335	38,90

R49005023

Bitratel-dopsleutelset
1/4" met Bit-Fix adapter compact
23-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > Stevige kunststof box met riemclip

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300026	R49005023	Bitratel 1/4" omschakelbaar, met aandrijfadapter Dopsleutel 6-kant SW 6 7 8 10 11 12 13 mm 1/4" bit, binnenzeskant 4 5 6 mm 1/4" bit zaagsnede 5,5 mm 1/4" bit, kruiskop PH 1 2 1/4" bit, kruiskop PZ 1 2 1/4" bit, TX T15 T20 T25 T27 T30 Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt Bithouder 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant met magneet 67 mm	23	0,38	28,90

R59003026

Dopsleutelset 3/8"
26-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300053	R59003026	3/8" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden 180 mm 3/8" dopsleutel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" bougie-dopsleutel SW 16 21 mm 65 mm 3/8" verlengstuk 75 150 mm 3/8" schuifgreep 200 mm 3/8" cardangewricht 48 mm verloopstuk 3/8" - 1/4" 27 mm	26	2,44	50,90

R59003059

Dopsleutelset 3/8"
59-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300054	R59003059	3/8" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 180 mm 3/8"-dopsleutels, 12-kant, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8"-dopsleutels, 6-kant, lang, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 L. 63 mm 3/8"-bougiedopsleutel SW 16 21 mm 65 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, binnenzeskant, SW 3 4 5 6 7 8 10 48 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 5,5 7 8 48 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1 2 48 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PZ 1 2 48 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 48 mm 3/8"-dopsleutelverlengstuk 75 250 mm 3/8"-cardangewricht 49 mm Verloopstuk 3/8" - 1/4" 27 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2" 44 mm	59	4,8	69,90

R58003002

Set dopsleutelschroevendraaiers 3/8" TX
10-delig



- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > Lange kling
- > Stabiele kunststof cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301576	R58003002	TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 200 mm	10	0,8	59,90

R69004024

Dopsleutelset 1/2"
24-delig




- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300006	R69004024	1/2" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" verlengstuk 75 125 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm 1/2" schuifgreep 250 mm Bitadapter 1/2" vierkant x 5/16" zeskant 38 mm	24	5,344	89,90

R46004049

Dopsleutelset 1/4" + 1/2"
49-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > Rode stalen cassette met schuimstof inleg

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300010	R46004049	1/4" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" dopsleutel SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. IN 4 5 6 8 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. zaagsnede 5,5 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. kruiskop PH 2 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. kruiskop PZ 2 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. TX met boorgat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" cardangewricht 32 mm 1/2" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 1/2" verlengstuk 75 125 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm Bitadapter 1/2" vierkant x 5/16" zeskant 38 mm	49	5,142	116,90

R69003024

Dopsleutelset 1/2"
24-delig, 6-kant



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300055	R69003024	1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel, 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" bougiedopsleutel SW 16 21 mm 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm 1/2" schuifgreep met glijstuk 250 mm	24	4,43	59,90

Dopsleutelsets

R69013024

Dopsleutelset 1/2"
24-delig, 12-kant




- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300056	R69013024	1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel, 12-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" verlengstuk 125 250 mm verloopstuk/glijstuk 3/8" - 1/2" 44 mm	24	4,75	59,90

R46003092

Dopsleutelset 1/4" + 1/2"
92-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300062	R46003092	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkantsteekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm Bithouder 1/4" 6-kt x 1/4" 6-kt, met magneet 60 mm Bitadapter 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt 25 mm Aandrijfadapter 1/4" 6-kt x 4-kt met kogelvergrendeling 25 mm 1/4" bit binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" bit zaagsnede 4 5,5 7 25 mm 1/4" bit kruiskop PH 0 1 2 3 4 25 mm 1/4" bit kruiskop PZ 1 2 3 25 mm 1/4" bit TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 5/16" bit TX T45 T50 T55 30 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" bougiedopsleutel 21 mm (13/16") 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht 65 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2" 44 mm Bitadapter 1/2" 4-kt x 5/16" 6-kt 38 mm Kniegewrichtsleutel SW 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Combisleutel SW 8 10 12 13 14 17 mm Haakse stiftsleutelset 6-kt SW 1,5 2 2,5 mm	92	5,85	87,50

R46003094

Dopsleutelset 1/4" + 1/2"
94-delig





- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300057	R46003094	1/4" 2C omschakelbare ratel, fijn getand, 72 tanden 150 mm 1/4" Vierkant-handgreep 165 mm 1/4" Dopsleutel 6-kant SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Dopsleutel 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" dopsleutelschr.dr IN 3 4 5 6 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. zaagsnede 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. kruiskop PH 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschr.dr. TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" Schuifgreep 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm 5/16" Bits binnen zeskant 8 10 12 14 30 mm 5/16" bits zaagsnede 8 10 12 30 mm 5/16" bits kruiskop PH 3 4 30 mm 5/16" bits kruiskop PZ 3 4 30 mm 5/16" bits TX T40 T45 T50 T55 30 mm 1/2" 2C omschakelbare ratel fijn vertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 1/2" dopsleutel 6-kant SW 14 15 17 19 77 mm 1/2" bougiedopsleutel SW 16 21 mm 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht 66 mm verloopstuk/schuifstuk 3/8" x 1/2" 44 mm Bit adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt 38 mm haakse stiftsleutelset zeskant SW 1,5 2 2,5 mm	94	6,77	72,90

R46003100Dopsleutelset 1/4" + 1/2"
100-delig

> kunststof koffer in
GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300063	R46003100	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkantgreep 165 mm 1/4" dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm bitadapter 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt 25 mm 1/4" bit binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" bit zaagsnede 4,5,5,7 25 mm 1/4" bit kruiskop PH 1 2 3 4 25 mm 1/4" bit kruiskop PZ 1 2 3 25 mm 1/4" bit TX T8 T10 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht 65 mm verloop-/glijstuk 3/8" x 1/2" 44 mm Ringsteeksleutel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm Haakse stiftsleutelset 6-kant, 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Verstelbare moersleutel 10" 250 mm Schroevendraaier zaagsnede 4,5,5,6,5 Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 3 Zijsnijtang 180 mm Telefoontang 200 mm Waterpomptang 10" 250 mm Bankhamer 500 g	100	10	164,90

R45603172Dopsleutelset
1/2"-3/8"-1/4"
172-delig

> tbv handbediende
schroefverbindingen
> kunststof koffer in
GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300058	R45603172	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 50 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant, 3 4 5 6 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, zaagsnede 4,5,5,6,5,7 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PH 0 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PZ 0 1 2 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX met gat T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm, 1/4" schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4" cardangewricht 32 mm, Bitadapter 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt 25 mm 1/4" bit TX T5 T6 T7 25 mm 1/4" bit TX met boring T7 25 mm 1/4" bit TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" bit binnentwaalfkant XZN M5 M6 M8 25 mm 1/4" bits spiebaan M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" bit, binnenzeskant 7 8 10 12 14 30 mm 5/16" bit zaagsnede 8 10 12 30 mm 5/16" bit kruiskop PH 3 4 30 mm 5/16" bit kruiskop PZ 3 4 30 mm 5/16" bit, TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" bit, TX met boring T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 180 mm 3/8" dopsleutel, 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" dopsleutel, 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 63 mm 3/8" dopsleutelschroevendraaier, TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" bougie dopsleutel SW 18 mm 65 mm 3/8" verlengstuk 150 mm 3/8" cardangewricht 49 mm Bitadapter 3/8" 4-kt x 5/6" 6-kt 30 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2" dopsleutel, 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" dopsleutel, 6-kant SW 16 17 18 19 22 77 mm 1/2" dopsleutel, TX E20, E24 1/2" bougie dopsleutel SW 16 21 mm 65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm, 1/2" cardangewricht 66 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2" 44 mm Bitadapter 1/2" 4-kt x 5/6" 6-kt 38 mm Haakse stiftsleutelset, 6-kant, SW 1,5 2,2,5 3 4 5 6 mm	172	10,5	104,90

Dopsleutelsets

R68003016

Dopsleutelset 1/2" TX



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300009	R68003016	Dopsleutel TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Dopsleutelschr.dr. TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	16	1,69	63,00

R68003020

Dopsleutelset 3/8"+1/2"
20-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300045	R68003020	3/8" dopsleutel TX E6 E7 E8 E10 3/8" dopsleutelschr.dr. TXT10 T15 T20 T25 T27 1/2" dopsleutel TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" dopsleutelschr.dr. TX T30 T40 T45 T50 T55 verloopstuk 1/2" 4kt x 3/8" 4kt	20	2	62,90

R61003114

Dopsleutelset 1/2"
14-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	14	3,746	74,30

R68003030

Dopsleutel-schroeven-
draaierset 1/2" IN
30-delig



- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301573	R68003030	5 6 7 8 10 12 14 17 19 55 mm 5 6 7 8 10 11 12 13 100 mm 5 6 7 8 10 12 14 140 mm 5 6 7 8 10 12 200 mm	30	5,4	61,90

R68003032Dopsleutel-schroeven-
draaierset 1/2" TX
32-delig

- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301577	R68003032	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	32	5,4	65,90

R68003026Dopsleutelschroeven-
draaierset 1/2" XZN
26-delig

- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301574	R68003026	M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm M8 M10 M12 M14 200 mm	26	5,4	64,90

R68003075Schroefgereedschapset
TX 1/4"+ 1/2"
75-delig

- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301575	R68003075	1/4" dopsleutel TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 25 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" bitadapter 4-kt x 6-kt 25 mm 1/4" bits TX met gat T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" dopsleutel TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Bitadapter 1/2" 4-kt x 10 mm 6-kt 38 mm 10mm-bit, TX T40 T45 T50 T55 T60 30 mm 10mm-bit TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 75 mm Schroevendraaier TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x 100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm Ringsleutel TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24 Haakse stiftsleutel TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Telescopische magneet met kraspen 126 - 636 mm	75	3,5	99,00

R78004014Dopsleutelset 3/4"
14-delig

- > tbv handbediende schroefverbindingen
- > kunststof koffer in GEDORE red-design

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300011	R78004014	3/4" omschakelbare ratel met schakelpal, grofvertand, 24 tanden 510 mm 3/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4"-verlengstukken 200 400 mm 3/4"-schuifgreep met glijstuk 460 mm	14	14,2	199,00

Dopsleutelsets

R41008012

Dopsleutels 1/4" op dopsleutelrail



> dopsleutels 1/4", 6-kant, uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725

> tbv handgebruik met gripvaste kartelrand



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300021	R41008012	Dopsleutel zeskant SW 4,4,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm 50 mm	12	0,537	28,02

R48008013

Dopsleutelschroevendraaiers 1/4" op dopsleutelrail
13-delig



> dopsleutelschroevendraaier 1/4", tbv binnen 6-kant schroeven, met ingeperste, gefosfateerde stift
> dopsleutelschroevendraaier 1/4", zaagsnede, met ingeperste, gefosfateerde stift

> dopsleutelschroevendraaier 1/4", PH, met ingeperste, gefosfateerde stift
> tbv handgebruik met gripvaste kartelrand



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300022	R48008013	Binnen 6-kant: SW 3,4,5,6,8,10 37 mm Zaagsnede: 4,5,5,6,5 37 mm Kruiskop PH: 0,1,2,3 37 mm	13	0,3	23,95

R58018012

Dopsleutelset



> Dopsleutels 3/8" en 1/2", TX
> tbv handgebruik met gripvaste kartelrand
> Schuifgreep met glijstuk 3/8", uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, mat verchroomd, tbv handbediende dopsleutels, verbindingvierkant volgens DIN 3120 - A 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling

> Verloopstuk/glijstuk 3/8", voor het aandrijven van dopsleutels en dopsleutelschroevendraaiers, vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, verbindingvierkant volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300048	R58018012	3/8" dopsleutel TX E4 E5 E6 E8 28 mm 3/8" schuifgreep 150 mm 1/2" dopsleutel TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm Verloopstuk 3/8" x 1/2" 44 mm	12	0,76	30,47

R61208007

Dopsleutelset 1/2" op dopsleutelrail



> dopsleutels 1/2", TX

> tbv handgebruik met gripvaste kartelrand



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300028	R61208007	TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20	7	0,46	28,02

R62558010

Dopsleutelschroevendraaiers 1/2" op dopsleutelrail
10-delig



> dopsleutelschroevendraaiers 1/2", binnen 6-kant, uitvoering volgens DIN 7422

> tbv handgebruik met gripvaste kartelrand



Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300023	R62558010	5,6,7,8,9,10,11,12,14,17 55 mm	10	1,1	49,42

R62558110Dopsleutelschroevendraaiers 1/2"
binnen 6-kant, op dopsleutelrail, 10-delig

> dopsleutelschroevendraaier 1/2", binnen 6-kant,
uitvoering volgens DIN 7422

> tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300027	R62558110	binnenzeskant SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 55 mm	10	1,14	47,79

R62458017

Dopsleutelschroevendraaiers 1/2"



> dopsleutels 1/2", TX

> tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300029	R62458107	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 55 mm	7	0,56	30,37

R68008009Dopsleutels/dopsleutelschroevendraaiers 1/2"
9-delig

> dopsleutel 1/2", 6-kant, uitvoering volgens
DIN 3124, ISO 2725

> dopsleutelschroevendraaier 1/2", binnenzeskant,
uitvoering volgens DIN 7422
> tbv handgebruik met gripvaste kartelrand

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301872	R68008009	Dopsleutel SW 10 13 15 17 19 mm Dopsleutelschr.dr. IN SW 4 5 6 8 mm	9	0,61	43,66

R69008012Dopsleutelset 1/2"
op dopsleutelrail, 12-delig

> Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2"
> Dopsleutelverlengstuk 1/2", 75 mm

> Dopsleutel 1/2", 6-kant

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3300030	R69008012	2C omschakelbare ratel 1/2" 250 mm verlengstuk 1/2" 75 mm dopsleutel 1/2" SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 mm	12	1,3	38,52

R2085 / R2094Dopsleutelrail /
Dopsleutelhouder

R2085



R2094

> R2094XXXX passend op R20852031
en R20852052

> R2094XXXX per 10 stuks in voordeelverpakking

Code	Nr.	↳ mm ↳	↳ inch ↳		€ excl. BTW
3300014	R20852031	200	8	0,04	7,03
3300015	R20852052	305	12	0,06	7,74

Code	Nr.	■ "	■	B	H		€ excl. BTW
3300017	R20940004	1/4"	6,3	26	18,5	0,02	5,96
3300018	R20940005	3/8"	10	26	20,5	0,02	5,86
3300019	R20940006	1/2"	12,5	26	23	0,05	5,66

MOMENTSLEUTELS

*PURE
NAUWKEURIGHEID*



GECONTROLEERDE SCHROEFVERBINDINGEN

- Gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen van 5 tot 550 m
- Nauwkeurigheid bevestigd met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- Afslagnauwkeurigheid van +/- 3% van de ingestelde schaalwaarde, hoger dan vereist door de norm

RX890XXX
Momentsleutel



3301214

- > gecontroleerd aanhalen van schoefverbindingen in het bereik van 5 - 550 N-m
 - > duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde waarde
 - > tbv het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen, dmv het omsteken van het
- > Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
 - > nauwkeurigheid: +/-3 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde



3301871 3301216 3301217 3301218 3301219 3301220

Code	Nr.	"	mm	N-m	المستبد N-m	mm	kg	€ excl. BTW
3301214	R48900025	1/4"	6,3	5-25	0,1	285	0,515	94,90
3301871	R58900050	3/8"	10	10-50	0,25	334,5	0,476	95,90
3301216	R68900100	1/2"	12,5	20-100	0,5	395	1,176	96,90
3301217	R68900200	1/2"	12,5	40-200	1	485	1,42	97,90
3301218	R68900300	1/2"	12,5	60-300	1	577,5	1,541	112,90
3301219	R78900400	3/4"	20	80-400	1	684	2,39	174,90
3301220	R78900550	3/4"	20	110-550	1	957,5	4,184	279,00

RX899XXX
Paddenstoelkop /
aandrijfvierkant



- > tbv gebruik bij gereedschappen met vierkant-opname
- > verbindingsvierkant volgens DIN 3120
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Benaming	"	mm	kg	€ excl. BTW
3301221	R48990000	Aandrijfvierkant 1/4" met draaiknop L=33 mm	1/4"	6,3	0,021	9,50
3301222	R58990000	Aandrijfvierkant 3/8" met draaiknop L=47 mm	3/8"	10	0,022	9,50
3301223	R68990000	Aandrijfvierkant 1/2" met draaiknop L=51 mm	1/2"	12,5	0,06	9,50
3301224	R78991000	Doorsteekvierkant 3/4"x 3/4" L=52 mm	3/4"	20	0,133	9,50

WWW.GEDORE.COM

SCHROEVENDRAAIERS



*SNELLE
ROTATIES*



VOOR SL, PH, PZ, TX EN IN

- Hoogwaardige klingen garanderen een lange levensduur
- Slijtvaste punten tegen rondgedraaide schroefkoppen
- Comfortabele handgrepen en praktische extra functies

R3810XXXX
 2C-Schroevendraaier
 Zaagsnede


- > kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeens-taal, verchroomd
- > gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	⊖	mm	mm	kg	€ excl. BTW
3301225	R38100315	3,0	75	145	0,03	2,26
3301226	R38100419	4,0	100	170	0,04	2,44
3301228	R38105519	5,5	100	200	0,08	3,56
3301235	R38100829	5,5	150	272	0,16	5,49
3301233	R38106529	6,5	150	260	0,11	4,68
3301237	R38101039	10,0	200	322	0,22	6,31

R3820XXXX
 2C-Schroevendraaier
 PH


- > kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeens-taal, verchroomd
- > gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	⊕ PH	mm	mm	kg	€ excl. BTW
3301242	R38200011	0	75	145	0,04	2,75
3301245	R38200119	1	100	200	0,07	3,15
3301247	R38200219	2	100	210	0,1	4,68
3301250	R38200329	3	150	272	0,1	5,49

R3830XXXX
 2C-Schroevendraaier
 PZ


- > kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeens-taal, verchroomd
- > gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	PZ	mm	mm	kg	€ excl. BTW
3301251	R38300119	1	100	200	0,08	4,07
3301252	R38300219	2	100	210	0,1	4,99
3301253	R38300329	3	150	272	0,16	5,80

R38002006
 Schroevendraaierset
 6-delig


- > kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeens-taal, verchroomd
- > gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301270	R38002006	Schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2	6	0,435	15,57

R38002106
 Schroevendraaierset
 6-delig


- > kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeens-taal, verchroomd
- > gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301271	R38002106	Schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PZ 0 1 2	6	0,435	15,57

R38002012Schroevendraaierset
XXL
12-delig

- > kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeens-
staal, verchroomd
- > gespoten greep vormt
een vaste eenheid met
de kling
- > 5-kant greepkop verhin-
dert het weggrollen op
de werkplek

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301273	R38002012	Schroevendraaier zaagsnede 3 4 5,5 6,5 mm Schroevendraaier kruiskop PH 1 2 Schroevendraaier kruiskop PZ 1 2 VDE-schroevendraaier zaagsnede 2,5 mm VDE-schroevendraaier kruiskop PH 1 Spanningzoeker 3 mm	12	0,927	34,49

R3840XXXX2C-Schroevendraaier
tbv inwendige
TX-schroeven

- > kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeens-
staal, verchroomd
- > gespoten greep vormt
een vaste eenheid met
de kling
- > 5-kant greepkop verhin-
dert het weggrollen op
de werkplek

Code	Nr.					€ excl. BTW
3301262	R38401115	T10	100	200	0,025	3,66
3301263	R38401215	T15	100	200	0,039	4,17
3301264	R38401319	T20	100	200	0,044	4,48
3301265	R38401419	T25	100	210	0,062	4,58
3301266	R38401522	T27	100	210	0,08	4,88
3301267	R38401622	T30	100	210	0,101	5,19
3301268	R38401825	T40	100	210	0,125	5,80

R38402006Schroevendraaierset TX
6-delig

- > kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeens-
staal, verchroomd
- > gespoten greep vormt
een vaste eenheid met
de kling
- > 5-kant greepkop verhin-
dert het weggrollen op
de werkplek

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301272	R38402006	Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40	6	0,55	17,60

R380059062C-Elektronica-
schroevendraaierset
6-delig

- > 2C-greep, ergonomisch
gevormd, met sneldra-
ai-eindkap
- > kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeen-
staal, verchroomd

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301351	R38005906	Schroevendraaier zaagsnede 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Schroevendraaier kruiskop PH 00x60 0x60	6	0,37	15,87

R38120419
Spanningzoeker


- > geïntegreerd gloeilampje en serieweerstand voor lichtnetten van 220 tot max. 250 volt
- > Slagvast, transparant kunststof
- > Metalen bevestigingsclip

Code	Nr.	Meetbereik	mm				€ excl. BTW
3301421	R38120419	220-250	4,0	190	190	0,036	5,09

R38120312
Spanningzoeker


- > geïntegreerd gloeilampje en serieweerstand voor lichtnetten van 105 tot max. 250 volt
- > Slagvast, transparant kunststof
- > Metalen bevestigingsclip

Code	Nr.	Meetbereik	mm				€ excl. BTW
3301420	R38120312	105 - 250	3,0	70	144	0,03	2,65

R38121312
Spanningzoeker


- > geïntegreerd gloeilampje en serieweerstand voor lichtnetten tot max. 250 volt
- > antislipbeveiliging op de greep
- > kunststof bevestigingsclip

Code	Nr.	mm			€ excl. BTW
3301419	R38121312	3,0	135	0,028	2,85

R38910000
Ratel-schroevendraaier 1/4" met telescopische kling


- > telescopische kling traploos instelbaar
- > Met snelspanstelsysteem voor bits met buitenszokant aandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Omschakelbare rechts / links ratelfunctie
- > Ratelblokkering in de middenstand

Code	Nr.	mm					€ excl. BTW
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223	17,30

R38920000
Magazijnschroevendraaier 13-in-1


- > 13 schroevendraaierprofielen in het magazijn
- > schroevendraaiergreep met geïntegreerde ratelfunctie, omschakelbaar
- > met binnenszokantopname DIN 3126 - D 6,3 (1/4") tbv bits

- > vergrendelbare telescopische kling traploos instelbaar
- > Omschakelbare rechts / links ratelfunctie

Code	Nr.	mm		Inhoud			€ excl. BTW
3301337	R38920000	1/4"	6,3	Magazijnschroevendraaier met 1/4" bits Zaagsnede 4 4,5 5,5 mm Kruiskop PH 1 2 3 Kruiskop PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Binnenszokant IN 4 mm	128	0,28	14,14

R3867XXXXHaakse stiftsleutel 2C
T-greep

- > tweezijdig bruikbaar
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

Code	Nr.	mm	Lengte van het blad 1	Lengte van het blad 2	kg	€ excl. BTW
3301274	R38672509	2,5	100	52	0,05	3,76
3301275	R38670309	3	100	52	0,044	4,68
3301276	R38670409	4	150	52	0,063	5,19
3301277	R38670512	5	150	65	0,08	5,85
3301278	R38670612	6	150	65	0,108	6,26
3301279	R38670814	8	200	75	0,217	6,82
3301280	R38671015	10	200	80	0,28	7,73

R38672006Haakse stiftsleutelset
2C T-greep
Binnen 6-kant, 6-delig

- > tweezijdig bruikbaar
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301281	R38672006	SW 2,5 3 4 5 6 8 mm	6	0,731	24,32

R3660XXXXHaakse stiftsleutel
binnen 6-kant, kort

- > In navolging van
- > DIN ISO 2936
- > Geheel gehard
- > Chroom-vanadiumstaal
- > Gefosfateerd

Code	Nr.	mm	Lengte van het blad 1	Lengte van het blad 2	kg	€ excl. BTW
3301282	R36601508	1,5	50	16	0,002	0,86
3301283	R36600209	2	56	18	0,002	1,07
3301284	R36602511	2,5	63	20	0,003	1,07
3301285	R36600311	3	70	25	0,004	1,27
3301286	R36600413	4	80	28	0,01	1,32
3301287	R36600515	5	90	32	0,018	1,48
3301288	R36600617	6	95	34	0,03	1,58
3301290	R36600819	8	100	36	0,058	1,58
3301291	R36601020	10	112	40	0,102	1,88

R36605009Haakse stiftsleutelset
binnen 6-kant, 9-delig,
kort

- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301331	R36605009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,25	10,07

R36675009Haakse stiftsleutelset
binnen 6-kant, lang,
9-delig

- > met kogelkop
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301335	R36675009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,404	13,13

R36405009

Haakse
stiftsleutelset
TX, 9-delig, kort



- > korte uitvoering
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301354	R36405009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	9	0,24	19,84

R3850XXXX

2C-Soksleutel
6-kant



- > 2-componenten-greep,
handbesparende
krachtoverbrenging
- > met ophanggat

Code	Nr.	mm	mm	mm	Ø 1	kg	€ excl. BTW
3301368	R38500417	4	190	90	6,8	0,065	6,36
3301369	R38500517	5	190	90	7,8	0,065	6,72
3301370	R38500617	6	190	90	9,8	0,07	7,02
3301371	R38500719	7	210	100	10,3	0,09	7,22
3301372	R38500819	8	210	100	11,8	0,095	7,63
3301373	R38500919	9	210	100	12,8	0,1	7,83
3301374	R38501023	10	240	120	13,8	0,1	7,94
3301375	R38501123	11	240	120	15,8	0,145	8,14
3301376	R38501223	12	240	120	16,8	0,15	9,16
3301377	R38501323	13	240	120	17,8	0,155	10,12

R38950000

Bitschroevendraaier 1/4"



- > met binnenzkanto-
pname DIN 3126 - D 6,3
(1/4") tbv bits
- > bithouder met sterke
magneet

Code	Nr.	"	mm	mm	mm	kg	€ excl. BTW
3301343	R38950000	1/4"	6,3	100	210	0,11	6,43

R38990000


(De)magnetiseerblok



- > magnetiseerblok voor
schroevendraaiers,
griggereedschap
- > (de)magnetiseert ge-
reedschappen welke bij
elektronische apparaten
gebruikt worden

Code	Nr.	L	H	B	kg	€ excl. BTW
3301340	R38990000	29	50	52	0,082	10,07

WWW.GEDORE.COM

R38004006Slagschroevendraaierset 1/2"
6-delig

- > slagschroevendraaier geschikt voor het losdraaien van vastzittende schroeven/bouten door een slag met de hamer
- > links- en rechtsom omschakelbaar
- > 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling voor dopsleutels

- > 1/2" adapter met binnenzeskantopname vlg. DIN 3126 - D 8 (5/16") met borgveer voor bits
- > in stabiele stalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301399	R38004006	bit-adapter 1/2", 4-kant naar 5/16" binnenzeskant 5/16" bit zaagsnede 6,8 mm 5/16" bit kruiskop PH 2,3	6	1,022	27,41

R33005007Bitbox 1/4"
7-delig

- > bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3

- > machinaal bediend
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	€ excl. BTW
3301345	R33005007	1/4" zaagsnede 4,5 6 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 3 Bithouder 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, met magneet	7	7,03

R33005009Bitbox 1/4"
9-delig

- > bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3

- > machinaal bediend
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301346	R33005009	1/4" binnenzeskant SW 3 4 5 mm 1/4" zaagsnede 4,5 6 mm 1/4" PH 1 2 bithouder 1/4" binnenzeskant x 1/4" binnenzeskant, met magneet	9	0,086	8,05

R33005014Bitbox 1/4"
14-delig

- > bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > buitenszoktaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3

- > machinaal bediend
- > in houder

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301347	R33005014	1/4" zeskant SW 3 4 5 mm 1/4" zaagsnede 4 5 6 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Bithouder 1/4" zeskant x 1/4" hex, met magneet	14	0,11	10,09

R33005031Bitbox 1/4"
32-delig

- > bits: hardheid: 60 HRC +/- 2, draaimoment: 18,4 N-m
- > aandrijfadapter met magnetische bithouder
- > buitenszoktaandrijving volgens DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3

- > machinaal bediend
- > in overzichtelijke kunststof box

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301338	R33005031	1/4" 6-kant SW 3 4 5 1/4" zaagsnede 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 elk 2 stuks 1/4" kruiskop PH 1 2 3 1/4" kruiskop PZ 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 snelwisseladapter tbv 1/4"-bits C 6,3 met magneet	32	0,25	15,18

R35003040Bitset 10 mm TX / XZN / SK
40-delig

- > Bits in versterkte uitvoering, 10 mm
- > tbv handgebruik
- > in stabiele kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301572	R35003040	binnen 6-kant bit SW 4, 5, 6, 8, 10, 12 30 mm binnen 6-kant bit SW 4, 5, 6, 8, 10, 12 75 mm TX-bit T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 30 mm TX-bit T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 75 mm XZN-bit M5, M6, M8, M10, M12 30 mm XZN-bit M5, M6, M8, M10, M12 75 mm Bitadapter binnen 4-kant aandrijving 1/2" naar binnen 6-kant opname 10 mm Bitadapter binnen 4-kant-aandrijving 3/8" naar binnen 6-kant-opname 10 mm	40	1,75	50,85

TANGEN

ERGONOMISCHE KRACHTPATSERS



GRIJPEN, VASTHOUDEN, SNIJDEN EN PERSEN

- Geoptimaliseerde grijpvlakken in combinatie met een hoog snijvermogen zorgen voor de best mogelijke werkresultaten
- Vrijwel verliesvrije krachtoverbrenging van de handgreep via de scharnier naar het werkstuk
- Eenvoudige afstelling en bediening - zelfs bij grote pijp- en waterpomptangen

R2830XXXX
 Combinatietang


- > Uitvoering volgens DIN ISO 5746
- > met grijpvlakken voor zowel vlak als rond materiaal
- > inductief geharde snijvlakken
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	↳ mm	Harde draad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301124	R28302180	180	1,6	0,24	11,86
3301125	R28302200	200	1,8	0,305	14,90

R2842XXXX
 Zijsnijtang POWER


- > Uitvoering volgens DIN ISO 5749
- > grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- > slanke kopvorm
- > inductief geharde, lange snijvlakken
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	↳ mm	Pianodraad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301127	R28422180	180	1,8	0,23	15,58
3301128	R28422200	200	2,0	0,32	17,39

R28402160
 Zijsnijtang


- > Uitvoering volgens DIN ISO 5749
- > slanke kopvorm
- > inductief geharde, lange snijvlakken
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	↳ mm	Harde draad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301130	R28402160	160	1,6	0,191	12,66

R2850XXXX
 Telefoontang recht


- > Uitvoering volgens DIN ISO 5745
- > rechte grijpvlakken, langsvetanding
- > inductief geharde snijvlakken
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	↳ mm	Harde draad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301131	R28502160	160	1,6	0,15	11,26
3301133	R28502200	200	1,8	0,2	13,97

Tang

R2851XXXX

Telefoontang
gebogen



- > Uitvoering volgens DIN ISO 5745
- > 45° gebogen grijpvlakken, langsvetanding
- > inductief geharde snijvlakken
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	l mm r	Harde draad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301134	R28512160	160	1,6	0,166	12,86
3301136	R28512200	200	1,8	0,22	15,38

R28202176

Draadstriptang



- > openingsbegrenzing door stelschroef en veer
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > speciaal gereedschapstaal, gesmeed

Code	Nr.	l mm r	mm ²	kg	€ excl. BTW
3301844	R28202176	175	10	0,19	16,38

R28002003

Tangenset
3-delig



- > inductief geharde snijvlakken
- > 2-componenten-grepen, handsparende krachtoverbrenging
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301155	R28002003	combinatietang 180 mm zijsnijtang 160 mm telefoontang, recht 200 mm	3	0,711	31,90

R28904201

Nijptang



- > uitvoering volgens DIN ISO 9243
- > kop geslepen
- > nijptang tbv de hoogste eisen
- > inductief geharde snijvlakken
- > kunststof overtrokken greep-isolatie
- > speciaal gereedschapstaal, gesmeed

Code	Nr.	l mm r	Medium harde draad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301874	R28904201	200	2,0	0,375	10,85

R2892XXXX

Moniertang



- > uitvoering volgens DIN ISO 9242
- > kop geslepen
- > nijptang tbv de hoogste eisen
- > inductief geharde snijvlakken
- > kunststof overtrokken greep-isolatie
- > speciaal gereedschapstaal, gesmeed

Code	Nr.	l mm r	Medium harde draad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301842	R28924110	250	2,4	0,395	10,75
3301843	R28924112	300	3,1	0,55	13,87

R2880XXXX

Boutenschaar



- > inductief geharde, gefosfateerde precisie-snijvlakken
- > gebogen pijpstalen grepen tbv moeiteloos werken
- > ergonomisch gevormde 1-componenten-kunststofgreep
- > Chroom-Molybdeenstaal

Code	Nr.	● mm max.	↳ mm ↵	⚖️	€ excl. BTW
3301150	R28801018	8,0	450	1,4	33,06
3301151	R28801024	9,0	600	2,5	40,10
3301152	R28801030	11,0	750	3,9	56,18
3301153	R28801036	13,0	900	5,9	70,25

R2760XXXX

Borgringtang tbv buitenspannende borgringen recht



- > uitvoering volgens DIN 5254, vorm A
- > rechte precisiepunten
- > met openingsveer
- > DIN 471 tbv borgringen
- > DIN 983 tbv asdiameter
- > kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Maat	Punt-Ø	Ring-Ø	⚖️	€ excl. BTW
3301137	R27604025	A1	1,3	10	0,098	11,01
3301138	R27604060	A2	1,8	19	0,18	12,02
3301139	R27604100	A3	2,3	40	0,234	13,04

R2765XXXX

Borgringtang tbv buitenspannende borgringen gebogen



- > uitvoering volgens DIN 5254, vorm B
- > 90 gebogen precisiepunten
- > met openingsveer
- > DIN 471 tbv borgringen
- > DIN 983 tbv asdiameter
- > kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Maat	Punt-Ø	Ring-Ø	⚖️	€ excl. BTW
3301140	R27654025	A21	1,3	10	0,097	12,43
3301141	R27654060	A11	1,8	19	0,16	13,04
3301142	R27654100	A31	2,3	40	0,23	13,45

R2770XXXX

Borgringtang tbv binnenspannende borgringen recht



- > uitvoering volgens DIN 5256, vorm C
- > rechte precisiepunten
- > DIN 472 tbv borgringen
- > DIN 984 tbv gatdiameter
- > kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Maat	Punt-Ø	Ring-Ø	⚖️	€ excl. BTW
3301143	R27704025	J1	1,3	12	0,081	10,09
3301144	R27704060	J2	1,8	19	0,15	11,01
3301145	R27704100	J3	2,3	40	0,208	12,02

R2775XXXX

Borgringtang tbv binnenspannende borgringen gebogen



- > uitvoering volgens DIN 5256, vorm D
- > 90 gebogen precisiepunten
- > DIN 472 tbv borgringen
- > DIN 984 tbv gatdiameter
- > kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Maat	Piek	Ring-Ø	⚖️	€ excl. BTW
3301146	R27754025	J11	1,3	12	0,082	11,11
3301147	R27754060	J21	1,8	19	0,15	12,74
3301148	R27754100	J31	2,3	40	0,208	13,15

Tang

R28002004 Borgringtangenset 4-delig



- > tangen voor buitenspannende borgringen, recht en gebogen, maat 2
- > tangen voor binnenspannende borgringen, recht en gebogen, maat 2
- > kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301156	R28002004	tang voor binnenspannende borgringen, recht A2 tang voor binnenspannende borgringen, gebogen A2 tang voor buitenspannende borgringen, recht J2 tang voor buitenspannende borgringen, gebogen J21	4	0,68	37,60

R2710XXXX Pijptang Zweeds model



- > Uitvoering volgens DIN 5234
- > Massieve uitvoering
- > Bekstand 90° gebogen
- > vertanding tegen de draairichting in gezet

- > bekken blank geslepen
- > onverliesbare stelmoer
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	inch	mm	l-mm		€ excl. BTW
3301157	R27100010	1	40	320	0,78	16,20
3301158	R27100015	1.1/2	55	420	1,356	22,32
3301159	R27100020	2	67	555	2,55	30,47
3301160	R27100030	3	103	635	3,1	53,91

R2714XXXX Hoekpijptang S-vormige bek



- > Uitvoering volgens DIN 5234
- > Massieve uitvoering
- > Bekstand 45° gebogen
- > Vertanding tegen de draairichting in gezet

- > Bekken blank geslepen
- > Onverliesbare stelmoer
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	inch	mm	l-mm		€ excl. BTW
3301167	R27140010	1	44	325	0,8	14,98
3301168	R27140015	1.1/2	55	420	1,46	22,11
3301169	R27140020	2	67	535	2,5	31,18
3301170	R27140030	3	103	640	4,22	54,31

R28154010 Waterpomptang met automatische éénhandsverstelling



- > Uitvoering volgens DIN 8976
- > automatisch instelmechanisme maakt éénhandbediening mogelijk
- > doorgestoken scharnier, hoge stabiliteit door dubbele geleiding

- > slanke bouwvorm maakt een goede toegang tot het werkstuk mogelijk
- > grijpvlakken met langsvranging
- > kop blank geslepen
- > kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	L	mm		€ excl. BTW
3301172	R28154010	250	35	0,374	17,22

R2810XXXX Waterpomptang 7-voudig verstelbaar



- > Uitvoering volgens DIN 8976 vorm C
- > grijpvlakken met langsvranging
- > met doorgestoken scharnier
- > 7-voudig verstelbaar
- > kop en scharnier blank geslepen

- > Chroom-Vanadiumstaal
- > rode poedercoating

Code	Nr.	L	mm		€ excl. BTW
3301174	R28100007	175	25	0,16	7,64
3301175	R28100010	250	33	0,3	9,17
3301176	R28100012	300	42	0,406	13,25

R2716XXXX

Pijptang
Amerikaans model



- > Type Stillson
- > geharde stelmoer fixeert de ingestelde spanwijdte

- > met ophanggat
- > staal gesmeed

Code	Nr.	↳ mm ▷	↳ "inch ▷	mm	"inch	kg	€ excl. BTW
3301203	R27160007	200	8	38	1.1/2	0,4	14,16
3301204	R27160009	250	10	43	1.7/8	0,8	17,22
3301205	R27160011	300	12	53	2.1/8	1	23,34
3301206	R27160012	350	14	58	2.3/8	1,4	25,37
3301207	R27160016	450	18	76	3	2,1	40,66
3301208	R27160021	600	24	89	3.1/2	3,5	50,85
3301209	R27160030	900	36	140	5.1/2	7,9	71,23

R27220065

Langbek-Griptang



- > tbv klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal
- > lange bekken voor krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen
- > grijpvlakken met langsvetanding
- > met instelschroef en hevel-ontspanner
- > éénhandbediening
- > oppervlak verchroomd
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	↳ mm ▷	↳ "inch ▷	mm	kg	€ excl. BTW
3301181	R27220065	175	6,5	50	0,175	10,09

R2720XXXX

Griptang



- > tbv klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal
- > grijpvlakken met langsvetanding
- > met instelschroef en hevel-ontspanner
- > éénhandbediening
- > oppervlak verchroomd
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	↳ mm ▷	↳ "inch ▷	mm	kg	€ excl. BTW
3301177	R27200007	185	7	35	0,375	8,66
3301178	R27200010	225	10	40	0,545	9,10
3301179	R27200012	295	12	60	0,91	12,13

R27202003

Griptangen-set
3-delig



- > tbv klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal
- > grijpvlakken met langsvetanding
- > met instelschroef en hevel-ontspanner
- > éénhandbediening
- > oppervlak verchroomd
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,95	27,00

SLAGGEREEDSCHAPPEN

*STOERE
METGEZELLEN*



GECONCENTREERD GEBRUIK VAN SLAGKRACHT

- Gesmede, robuuste hamerkoppen met inductiegehard slagvlak zijn niet klein te krijgen
- Veilige verbindingen tussen kop en steel voor een lange levensduur en meer veiligheid op het werk
- Beitels, centerpensen en doorslagen met geharde slaguiteinden zijn bijzonder robuust

R9210XXXX

Bankhamer



- > Gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal
- > Slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- > Ringspie fixeert de hamerkop door 360° klemkracht

Code	Nr.	g	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3300710	R92100004	100	260	0,17	6,30
3300711	R92100008	200	280	0,264	6,55
3300712	R92100012	300	300	0,432	7,25
3300713	R92100016	400	300	0,565	7,25
3300714	R92100020	500	320	0,622	9,35
3300715	R92100032	800	350	0,95	10,35
3300716	R92100040	1000	360	1,164	12,50
3300717	R92100055	1500	380	1,72	16,60
3300718	R92100065	2000	400	2,2	18,75

R9212XXXX

Bankhamer met glasvezelsteel



- > Gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal
- > slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- > nagenoeg onbreekbare glasvezelsteel

Code	Nr.	g	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3300720	R92120012	300	300	0,48	8,75
3300722	R92120020	500	320	0,73	11,20
3300723	R92120032	800	350	1,1	13,25

R9220XXXX

Vuist



- > Gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal
- > slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- > Ringspie fixeert de hamerkop door 360° klemkracht

Code	Nr.	g	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3300725	R92200040	1000	260	1,164	13,25
3300726	R92200050	1250	260	1,35	14,30
3300727	R92200055	1500	280	1,69	16,30
3300728	R92200065	2000	300	2,11	19,35
3300729	R92200083	5000	810	5,5	26,50

R92300083

Voorhamer



- > gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal
- > slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- > Ringspie fixeert de hamerkop door 360° klemkracht

Code	Nr.	g	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3300737	R92300083	5000	800	5,894	35,60

R9250XXXX

Rubber hamer



- > hamerkop van taai rubber
- > met 1 bolle- en 1 vlakke baan
- > rechte essen steel

Code	Nr.	∅ mm	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3300740	R92500163	63	330	0,058	12,43
3300741	R92500179	79	360	0,092	15,59

R9250XXXX

Rubber hamer hard



- > hamerkop van hard rubber
- > 1 bolle- en 1 vlakke baan
- > rechte essen steel

Code	Nr.	∅ mm	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3300738	R92500048	48	315	0,37	6,16
3300739	R92500058	58	315	0,52	7,23

Slaggereedschappen

R92600030

Nylon Hamer



- > verwisselbare koppen van slagvast Nylon
- > Rechte essen steel

Code	Nr.	∅ mm	l mm	kg	€ excl. BTW
3300744	R92600030	30	280	0,3	11,41

R92950030

Nylon reserve kop



- > uit slagvast nylon
- > Geschikt voor No. R92600030

Code	Nr.	∅ mm	kg	€ excl. BTW
3300746	R92950030	30	0,036	3,97

R9216XXXX

Bolbankhamer



- > gesmede hamerkop van temperstaal
- > zorgvuldig geslepen baan en kogel
- > dubbel geprofileerde hickory steel
- > Ringspie fixeert de hamerkop door 360° klemkracht

Code	Nr.	g	l mm	kg	€ excl. BTW
3300766	R92160002	113	255	0,176	7,64
3300767	R92160003	227	290	0,34	7,64
3300768	R92160004	340	310	0,47	8,66
3300769	R92160005	453	330	0,64	9,68
3300770	R92160008	680	350	0,92	11,11
3300771	R92160010	907	390	1,06	13,15

R9243XXXX

Klauwhamer, Amerikaans model



- > gesmede uitvoering van speciaal staal
- > pen met nageltrekker
- > baan en pen blank geslepen
- > afgeronde kanten

Code	Nr.	∅ mm	g	oz	lbs	l mm	kg	€ excl. BTW
3300782	R92420023	27	570	20	1.1/4 lbs	340	0,84	13,45
3300783	R92430023	27	570	20	1.1/4 lbs	320	0,82	12,74

R92402024

Lathamer



- > gesmede uitvoering, zwart gelakt, van speciaal staal
- > afgeronde kanten
- > pen met magnetische nagelgroef
- > stalen steel met kunststofgreep
- > met kopborging

Code	Nr.	g	oz	lbs	l mm	kg	€ excl. BTW
3300784	R92402024	600	21	1.1/4 lbs	330	0,81	11,72

R91990000

Handbeschermingsgreep



- > van slagvast kunststof
- > voorkomt verwondingen aan de handen
- > slijpt niet weg door de vierkante vorm
- > Oliebestendig

Code	Nr.	voor ovale beitels	voor 8-kant beitel	kg	€ excl. BTW
3300827	R91990000	20x12 - 26x13mm	16-20 mm	0,14	2,96

R9114XXXXKoudbeitel
vlak-ovaal

- > Chroom-Vanadiumstaal
- > snijvlak en kop geslepen

Code	Nr.	mm	Schachtdikte	l mm		€ excl. BTW
3300785	R91140016	15,0	9	125	0,1	6,01
3300786	R91140021	18,0	11	150	0,18	5,91
3300787	R91140026	21,0	12	175	0,28	7,23
3300788	R91140031	24,0	13	200	0,4	8,25
3300789	R91140041	25,0	13	250	0,5	8,36
3300790	R91140051	26,0	13	300	0,6	9,37

R9125XXXXMetselaarsbeitel
8-kant

- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	achthoekig	l mm		€ excl. BTW
3300791	R91250041	23,0	16	250	0,4	8,25
3300792	R91250051	23,0	16	300	0,47	9,37
3300793	R91250056	26,0	18	350	0,7	10,34
3300794	R91250061	26,0	18	400	0,791	11,41

R9129XXXXMetselaarsbeitel
vlak-ovaal

- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	achthoekig	l mm		€ excl. BTW
3300795	R91290041	26,0	12	250	0,4	7,23
3300796	R91290051	29,0	13	300	0,6	9,68
3300797	R91290056	29,0	13	350	0,702	11,41

R9149XXXXRitsbeitel
vlak-ovaal

- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	Schachtdikte	l mm		€ excl. BTW
3300799	R91490016	5,0	9	125	0,1	6,62
3300800	R91490021	6,0	11	150	0,163	7,95

R91370039Sleuf- of
carrosseriebeitel
vlak

- > snijvlak en kop geslepen
- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	Schachtdikte	l mm		€ excl. BTW
3300802	R91370039	27,0	7	240	0,26	8,15

R9140XXXXPuntbeitel
8-kant

- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	achthoekig	l mm		€ excl. BTW
3300803	R91400041	16	250	0,37	8,05
3300804	R91400051	16	300	0,4	9,07
3300805	R91400056	18	350	0,665	10,09
3300806	R91400061	18	400	0,771	10,70

Slaggereedschappen

R91310041 Elektriciens-beitel 4-kant



- > tbv het maken van voegen in de wand, stukadoorswerk, tegels, splijten van hout en gipskarton
- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	mm	4-kant	l mm	kg	€ excl. BTW
3300807	R91310041	6	8	250	0,064	5,09

R9020XXXX Pendrijver 8-kant



- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Ø	8-kant	l mm	kg	€ excl. BTW
3300808	R90200221	2	10	150	0,065	2,85
3300809	R90200321	3	10	150	0,065	3,16
3300810	R90200421	4	10	150	0,065	3,16
3300811	R90200521	5	10	150	0,065	3,06
3300812	R90200621	6	10	150	0,075	3,16
3300813	R90200721	7	12	150	0,105	3,46
3300814	R90200821	8	12	150	0,11	3,57
3300815	R90201021	10	12	150	0,125	3,97

R9010XXXX Doorslag 8-kant



- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Ø	8-kant	l mm	kg	€ excl. BTW
3300816	R90100115	1	10	120	0,06	3,06
3300817	R90100215	2	10	120	0,06	2,85
3300818	R90100315	3	10	120	0,063	2,45
3300819	R90100415	4	12	120	0,091	2,96
3300820	R90100515	5	12	120	0,091	2,96

R9015XXXX Centerpons 8-kant



- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	Ø	8-kant	l mm	kg	€ excl. BTW
3300821	R90150415	4	10	120	0,08	2,14
3300822	R90150515	5	12	120	0,095	3,16

R91901004 Kunststofbeitel-set



- > tbv het uitbouwen van sier- en raamlijsten zonder de lak te beschadigen
- > tbv het verwijderen van lijmgewichten op lichtmetalen velgen
- > Flexibele beitelkling
- > Slagkap voor lichte slagen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301570	R91901004	3/4" 19 mm 7/8" 22 mm 1" 26 mm 1.1/2" 38 mm	4	0,528	20,28

R90200006Pendrijverset
6-delig

> in metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300823	R90200006	Pendrijver Ø 3 4 5 6 7 8 mm	6	0,8	17,22

R90200106Pendrijverset
6-delig

> in metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300824	R90200106	Ø 3 4 5 6 8 10 mm	6	0,82	17,22

R90100006Doorslagset
6-delig

> in metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300825	R90100006	Doorslag Ø 1 2 3 5 10 mm Centerpons Ø 4 mm	6	0,72	16,20

R90000006slaggereedschapset
6-delig

- > slagvlak ontlaten
- > van Chroom-Vanadiumstaal
- > in metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300826	R90000006	Koudbeitel-lengte 125 mm 150 mm Ritsbeitel-lengte 125 mm Doorslag Ø 3 mm Centerpons Ø 4 mm Pendrijver Ø 4 mm	6	0,76	17,22

WWW.GEDORE.COM

METEN EN MARKEREN

*ACCURATE
ASSISTENTEN*



TOT OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG

- Gemakkelijk af te lezen en nauwkeurige waterpassen, duimstokken, en rolbandmaten, alsmede voelermaten
- Praktische extra functies voor nog gemakkelijker en nauwkeuriger meten en markeren
- Digitale schuifmaat - de oplossing voor snel, ongecompliceerd, nauwkeurig meten, aflezen en overdragen van waarden

R9410XXXX
Waterpas



- > glad aluminium rechthoekprofiel
- > één verticale libel en één horizontale libel, acrylglas
- > Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m

Code	Nr.	↳ mm ▶	kg	€ excl. BTW
3301422	R94100051	300	0,17	8,15
3301436	R94100075	600	0,26	14,16
3301423	R94100087	1.000	0,48	16,20

R9410XXXX

Waterpas met een derde draaibare hoek-libel tbv het eenvoudig bepalen van de hoek



- > glad aluminium rechthoekprofiel
- > één verticale libel en één horizontale libel
- > magnetisch
- > Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m

Code	Nr.	↳ mm ▶	kg	€ excl. BTW
3301424	R94100151	300	0,17	10,09
3301425	R94100187	1.000	0,482	17,83

R9455XXXX

Rolbandmaat



- > ABS 2-componenten-huis, met metalen clip
- > met automatische bandterugloop en bandrem
- > met magnetische aanslag
- > nauwkeurigheidsklasse II, MID-gecertificeerd

Code	Nr.	L m	mm	kg	€ excl. BTW
3301427	R94550003	3	19	0,201	4,69
3301428	R94550005	5	19	0,265	7,23
3301429	R94550008	8	25	0,468	8,25

R94500002

Duimstok hout



- > met matte, gemakkelijk afleesbare metrische dubbelschaal
- > Nauwkeurigheidsklasse III

- > EG-modelgoedkeuring voor doorlopende mm-deling
- > beukenhout met doorgeklonken scharnieren

Code	Nr.	L m	kg	€ excl. BTW
3301426	R94500002	2	0,086	4,59

R94420021

Digitale schuifmaat



- > groot lcd-display 30 x 10 mm, met automatische uitschakeling
- > reset-instelling op elke positie mogelijk
- > met mm/inch-omschakeling

- > met kruisbekken
- > aansluiting op pc-interface beschikbaar
- > meetwaardefixatie door stelschroef

Code	Nr.	mm	inch	kg	€ excl. BTW
3301430	R94420021	153	6	0,34	36,58

R94650013

Voelermaatset 13-delig



- > met beschermgreep, inklapbaar
- > tbv het controleren van tussenruimten, contactafstanden, enz.
- > bladen conisch toelopen
- > afzonderlijk voorzien van maataanduiding

Code	Nr.	mm	kg	€ excl. BTW
3301431	R94650013	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	0,1	3,67

R90950012

Bouwpotlood in 12-stuks verpakking



- > tbv het aftekenen en markeren op bijna alle materialen
- > Ovale vorm voorkomt weggrollen op de werkplek
- > HB-kern

Code	Nr.	↳ mm ▶	kg	€ excl. BTW
3301432	R90950012	175	0,02	3,97

R90900020

Hardmetalen kraspen met clip




- > Potlood en hardmetalen kraspen in één stift
- > inschuifbare naald
- > tbv het aftekenen en markeren op metalen en andere oppervlakken

Code	Nr.	↳ mm ▶	kg	€ excl. BTW
3301433	R90900020	150	0,02	7,44

SCHEIDEN EN BEWERKEN

*VEELZIJDIGE
ASSISTENTEN*



i

SNIJDEN, ZAGEN, VIJLEN, BOREN EN MEER

- Veelzijdige reeks grote en kleine werkplaatshulpen
- Hoogwaardige materialen en robuuste constructie

R93210000Professioneel
afbreekmes

- > Aluminium huis
- > Snelwissel-mechanisme voor de mesjes
- > Geschikt voor rechts- en linkshandigen
- > wordt geleverd met een trapeziummes en 4 reserve-trapeziummesen

Code	Nr.	Benaming			€ excl. BTW
3301598	R93210000	Professioneel afbreekmes 5 blads Multi-K handvat	365	0,31	11,21
3301599	R93960000	Trapeziumvormige messen voor afbreekmes nr.R93210000		0,04	4,59
3301600	R93960100	Haakmessen voor afbreekmes nr.R93210000		0,05	4,59

R93200010Afbreekmes
klein

- > kling 9 mm breed
- > wordt geleverd met 5 reserve messen (80 mm lang, 0,4mm dik)

Code	Nr.	Benaming		l mm		€ excl. BTW
3301601	R93200010	Afbreekmes 5 messen-B.9mm	145	9	0,068	2,85
3301602	R93950010	Reserve afbreekmessen B.9mm 10st.		9	0,03	0,97

R93200018

Afbreekmes



- > kling 18 mm breed
- > geschikt voor rechts-handigen
- > wordt geleverd met 5 reserve messen (100 mm lang, 0,4 mm dik)
- > met ingebouwde puntenslijper

Code	Nr.	Benaming		l mm		€ excl. BTW
3301603	R93200018	Afbreekmes 5 messen-B.18mm slijper	175	18	0,16	3,97
3301604	R93950018	Losse afbreekmessen B.18mm 10st.		18	0,088	1,99

R93200025

Afbreekmes



- > met praktische riemclip
- > kling 25 mm breed
- > geschikt voor rechts-handigen
- > wordt geleverd met 5 reserve messen (125mm lang, 0,5mm dik)

Code	Nr.	Benaming		l mm		€ excl. BTW
3301605	R93200025	Afbreekmes 5 messen-B.25mm met clip	205	25	0,28	8,25
3301606	R93950025	Losse afbreekmessen B.25mm 10st.		25	0,17	4,08

R93250008Zakmes
2C-greep

- > lemmetvergrendeling
- > tweehandbediening
- > veilig in de zak en aan de riem, geen onbedoeld openen
- > met zaagfunctie voor vezelachtige materialen, bijv. touwen, stoffen, enz.

Code	Nr.				€ excl. BTW
3301615	R93250008	87	210	0,154	11,01

Knippen en bewerken

R93300031 Universele schaar



- > geschikt voor het op maat knippen van afdichtingen en andere materialen, zoals papier, karton, kunststof, leer, enz.
- > tevens klein snijvlak voor dunne draden en kabels
- > met kabelstripper in de greep voor kabels van 1,0, 1,5, 2,0 mm
- > Geschikt voor rechts- en linkshandigen

Code	Nr.	Lengte van het blad	Totale lengte		€ excl. BTW
3301607	R93300031	50	205	0,19	14,78

R9331XXXX Ideaal-blikschaar



- > zelfopenend door ingebouwde veer, met vergrendeling
- > inductief geharde precisie-snijvlakken
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > tbv roestvrijstalen plaat tot 0,8 mm

Code	Nr.	Maat	Versie	Lengte van het blad	Totale lengte		€ excl. BTW
3301741	R93310041	10	rechtsknippend	30	245	0,41	26,65
3301742	R93310141	10	recht snijdend	30	250	0,41	26,39
3301743	R93310241	10	linksknippend	30	245	0,41	25,27

R99800000 Multifunctioneel gereedschap




- > Roestvrij edelstaal
- > Klingvergrendeling
- > Ergonomische greep, handsparende krachtoverbrenging

Code	Nr.		€ excl. BTW
3301757	R99800000	0,21	16,41

R93XXXXXX Metaalzaagbeugel




- > aluminium
- > wordt geleverd met een universeel zaagblad
- > gemakkelijk spannen en verstellen

Code	Nr.	Omschrijving		€ excl. BTW
3301609	R93350021	Beugelzaag L.150mm Alu.	0,22	9,27
3301610	R93990021	Zaagblad L.150mm voor zaag nr. R93350021	0,012	2,85

R93350051 Multifunctionele zaag






- > zaagblad en beugel 90° draaibaar = zaagblad parallel aan vloer en bodem
- > beugel 180° draaibaar = geringe hoogte en zodoende te gebruiken op moeilijk bereikbare plekken
- > wordt geleverd met HSS bi-metalen zaagblad (24 tpi)
- > tbv metaal, kunststof, hout, enz.

Code	Nr.	Omschrijving	↳ mm ↳		€ excl. BTW
3301608	R93350051	Multifunctionele beugelzaag L.300mm draaibaar	300	0,47	17,42

R931XXXXX
Vijl

- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > 58 HRC
- > 14 tanden per 10 mm

Code	Nr.	Benaming	Kap				€ excl. BTW
3301591	R93100052	Driekant vijl	2	200	310	0,195	6,82
3301592	R93120052	platte vijl	2	200	310	0,192	6,82
3301593	R93140052	ronde vijl	2	200	310	0,124	5,55
3301594	R93160052	halfronde vijl	2	200	310	0,21	6,36
3301595	R93180052	vierkante vijl	2	200	310	0,124	5,55


R93000005
Vijlenset
5-delig

- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > van speciaalstaal
- > in kunststof etui

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301597	R93000005	Driekant vijl, platte vijl, ronde vijl, halfronde vijl, vierkante vijl	5	0,82	22,12


R93000006
Sleutelvijlenset
6-delig

- > Met houten greep
- > van speciaalstaal

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301596	R93000006	Driekant vijl Platte vijl stomp Platte vijl spits Ronde vijl Halfronde vijl Vierkante vijl	6	0,85	10,61

R93700043
Staalborstel

- > met kunststof greep
- > Carbon borstelharen

Code	Nr.	↳ mm		€ excl. BTW
3301785	R93700043	290	0,085	3,16


R93710043
Staalborstel

- > Met houten greep
- > messing borstelharen

Code	Nr.	↳ mm		€ excl. BTW
3301786	R93700043	285	0,12	3,87

R93710143
Staalborstel

- > Met kunststof greep
- > Carbon borstelharen

Code	Nr.	↳ mm		€ excl. BTW
3301787	R93710143	250	0,095	4,38

Knippen en bewerken

R93500025

Spiraalborenset, rolgewalst 25-delig



- > HSS spiraalboren DIN 338, Type N
- > rechtssnijdend
- > punthoek: 118°
- > in metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301611	R93500025	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 mm	25	1,263	17,83

R93510025

Spiraalborenset, geslepen 25-delig



- > HSS spiraalboren DIN 338, Type N, rechts snijdend
- > punthoek: 118°
- > in metalen cassette

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301613	R93510025	Spiraalboren, geslepen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263	27,72

R93500170

Spiraalborenset, rolgewalst 170-delig



- > HSS-spiraalboren DIN 338, type N, rechts snijdend
- > punthoek: 118°
- > in metalen assortimentsbox met kunststof inzet

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301612	R93500170	elk 10x 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 mm elk 5x 8,5 9,0 9,5 10,0 mm	170	3,724	55,94

R93980005

Reservesnijwieletje



- > Tbv pijpsnijders R93600022 en R93600035
- > Voordeelverpakking 5 stuks
- > van specialstaal

Code	Nr.	Benaming		€ excl. BTW
3301618	R93980005	Reserve snijwiel voor koper 5st.	0,02	15,73

R93600035

Pijpsnijder



- > tbv koperen pijp Ø 3-35 mm
- > met geïntegreerd afbraammes
- > exacte telescoopgeleiding
- > geleidingsrollen met groef voor gefelste pijp

Code	Nr.	Maat	Ø mm	l mm		€ excl. BTW
3301617	R93600035	1/8 - 1.3/8	3-35	150	0,56	27,71

R93600022

Mini-pijpsnijder



- > tbv koperen pijp Ø 3-22 mm
- > Met 2 steunrollen
- > Metalen behuizing
- > gekartelde stelknop

Code	Nr.	Maat	Ø mm	l mm		€ excl. BTW
3301616	R93600022	1/8-7/8	3-22	60	0,14	11,77

R99210000
 Kitspuit


- > tbv de verwerking van o.a. siliconenkit, verpakt in zak- of patroonvorm, tbv 310 ml inhoud
- > Met stabiel aluminium huis
- > snelle en handige patroonwissel
- > wordt geleverd met 3 punten

Code	Nr.	L	H		€ excl. BTW
3301753	R99210000	340	210	0,84	26,95

R93400060
 Plamuurmes


- > tbv kleine herstellingen/ reparaties
- > aanbrengen, verdelen en gladstrijken
- > met houten greep

Code	Nr.	Breedte van het blad		€ excl. BTW
3301754	R93400060	60,0	0,1	5,38

R95300017
 LED-Zaklantaarn


- > 2 helderheidsstanden inschakelbaar en extra waarschuwings-/ signaalfunctie
- > 1 W LED
- > lichtstroom 55-60 lm
- > lichttrekafstand 25-30 m

Code	Nr.	L		€ excl. BTW
3301755	R95300017	130	0,156	7,29

R95700023
 Werklamp


- > behuizing uit ABS-kunststof
- > met controle-LED tbv accucapaciteit in 5 niveaus
- > energiebron: Li-ionaccu 3,7V, 1200 mAh
- > incl. micro-USB tbv opladen

Code	Nr.	L	H	B		€ excl. BTW
3300002	R95700023	155	20	40	0,132	15,18

R93800125
 Bankschroef


- > Bankschroef naar voren openend
- > Met aambeeld
- > Max. spankracht 25 KN

Code	Nr.	Versie	<u>mm</u>	mm		€ excl. BTW
3301737	R93800125	niet draaibaar	125	125	19	109,90

R93800150
 Bankschroef met draaiplateau


- > Bankschroef naar voren openend
- > Pijpklem tbv pijpen Ø 13,5 - 56 mm
- > Met aambeeld
- > Max. spankracht 25 KN

Code	Nr.	Versie	<u>mm</u>	mm		€ excl. BTW
3301738	R93800150	met draaiplateau	150	125	14	119,90

1000 VOLT

COMPROMISLOZE BESCHERMING



i

AAN DE VEILIGE KANT

- Uitgebreid assortiment VDE-geïsoleerd gereedschap
- Gereedschap VDE-geïsoleerd volgens DIN EN 60900
- Gegarandeerde bescherming bij onder spanning werken tot 1000V AC (wisselspanning) en 1500V DC (gelijkspanning)




R3910XXXX

VDE-schroevendraaier
tbv zaagsnedeschroeven



- > Uitvoering volgens DIN 5264, DIN ISO 2380
- > VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- > gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling

- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	⊖	 mm	 mm	 kg	€ excl. BTW
3301400	R39102514	2,5	75	145	0,03	3,65
3301401	R39100319	3,0	100	170	0,036	4,67
3301402	R39100419	4,0	100	210	0,071	4,87
3301403	R39105524	5,5	125	235	0,091	5,58

R3920XXXX

VDE-schroevendraaier
tbv kruiskopschroeven PH



- > Uitvoering vlg. DIN 7438, DIN ISO 8764
- > VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- > gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling

- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	⊕ PH	 mm	 mm	 kg	€ excl. BTW
3301404	R39200115	1	80	180	0,07	4,57
3301405	R39200219	2	100	210	0,105	5,53

R3930XXXX

VDE-schroevendraaier
tbv kruiskopschroeven PZ



- > Uitvoering vlg. DIN 7438, DIN ISO 8764
- > VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- > gespoten greep vormt een vaste eenheid met de kling

- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek

Code	Nr.	⊕ PZ	 mm	 mm	 kg	€ excl. BTW
3301406	R39300115	1	80	180	0,07	3,70
3301407	R39300219	2	100	210	0,104	4,57


R2930XXXX

VDE-Combinatietang



- > uitvoering volgens DIN ISO 5748
- > voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900

- > met grijpvlakken voor zowel vlak als rond materiaal

Code	Nr.	l mm	harde draad Ø mm	 kg	€ excl. BTW
3301408	R29300180	180	1,6	0,275	15,40
3301409	R29300200	200	1,8	0,36	17,95

1000 V

R29400180
VDE-Zijnsnijtang



- > uitvoering volgens DIN ISO 5749
- > voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900

> slanke kopvorm

Code	Nr.	l mm	pianodraad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301410	R29400180	180	1,6	0,28	17,10

R29500200
VDE-Telefoontang



- > uitvoering volgens DIN ISO 5745
- > voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900

> rechte grijpvlakken, langsvetanding

Code	Nr.	l mm	harde draad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301411	R29500200	200	1,8	0,26	17,00

R29510200
VDE-Telefoontang gebogen



- > uitvoering volgens DIN ISO 5745
- > voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900

> 45° gebogen grijpvlakken, langsvetanding

Code	Nr.	l mm	harde draad Ø mm	kg	€ excl. BTW
3301412	R29510200	200	1,8	0,26	17,85

R29100010
VDE-Waterpomptang



- > Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C
- > voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900
- > grijpvlakken met langsvetanding

> met doorgestoken scharnier

Code	Nr.	l mm	mm	inch	kg	€ excl. BTW
3301413	R29100010	250	39	10	0,393	19,40

R39002005VDE-Gereedschapset
5-delig**VDE-Schroevendraaier:**

- > Voor zaagsnedeschroeven: in navolging van DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Voor kruiskopschroeven PH in navolging van DIN 7438, DIN ISO 8764

VDE-Zijsnijtang:

- > In navolging van DIN ISO 5749

VDE-Telefoontang, recht:

- > In navolging van DIN ISO 5745

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301414	R39002005	Zaagsnede 3, 5,5 mm Kruiskop PH 2 VDE zijsnijtang 180 mm VDE-telefoontang 200 mm, recht	5	0,833	39,90

R93220028

VDE-Kabelmes



- > VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- > met stabiele rechte kling
- > recht snijvlak
- > Met beschermkap

Code	Nr.				€ excl. BTW
3301415	R93220028	45	185	0,143	11,01

R93220128

VDE-Kabelmes



- > VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- > met stabiele, deels geïsoleerde en verwisselbare kling
- > recht snijvlak
- > veiligheidsgreep van slagvast kunststof

Code	Nr.				€ excl. BTW
3301416	R93220128	45	185	0,095	11,01

R93970004

Reservemes



- > recht snijvlak
- > Set van 4 stuks

Code	Nr.		€ excl. BTW
3301417	R93970004	0,1	12,02

R38120000Spanningstester
universeel

- > tbv van gelijk- en wisselspanning
- > weergave 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 V AC/DC
- > beschermklasse IP65, stofdicht, spatwaterdicht
- > Uitvoering volgens DIN ISO 0680

Code	Nr.		€ excl. BTW
3301418	R38120000	0,12	28,33

AUTOMOTIVE

GENIAAL AUTOMOTIVE GEREEDSCHAP



SPECIAL GEREEDSCHAP VOOR GARAGES

- Gereedschap voor stuurinrichting en stuurgeometrie, motoren, versnellingsbakken, carrosserie en interieur
- Gereedschapsets speciaal voor de automobielsector

R11201002

Kogelgewrichttrekker universeel



- > tbv het uitdrukken van het kogelgewricht uit de stuurstang, fusee, stabilisator enz.
- > spindel met 6-kant, sleutelwijdte 21 mm
- > 2-traps spanhoogte
- > tbv handgebruik

Code	Nr.	mm	Klemhoogte		€ excl. BTW
3301558	R11201002	20	50	1,454	60,92

R11203003

Separatie- en montagevork-set 5-delig



- > tbv het snel losmaken van spoorstangeinden en reactiearmen, fusee-armen en andere stuurdelen
- > met verwisselbare vorkkoppen
- > slaggreep voor handmatig gebruik
- > in kunststof koffer
- > Opmerking: De separatie- en montagevork beschadigen de rubberen hoezen

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301555	R11203003	Vorkkop-opening 17,5 mm Vorkkop-opening 23,5 mm Vorkkop-opening 28,5 mm Slaggreep l = 200 mm Adapter l = 175 mm Ø 10 mm	5	2	60,92

R15551000

Oliefiltersleutel 3-armig



- > tbv het veilig en snel losdraaien van oliefilters
- > traploos verstelbaar, tbv handgebruik
- > Aandrijving 1/2" volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, en SW 19 mm
- > gripsegmenten verhinderen het wegglijden



Code	Nr.	Versie		€ excl. BTW
3301540	R15551000	65 - 120 mm Ø	0,315	20,24

R15551001

Oliefilter-bandsleutel



- > tbv het veilig en snel losdraaien van oliefilters
- > De filterband past zich continu aan
- > Aandrijving 1/2" (12,5 mm)
- > tbv handgebruik



Code	Nr.	Ø mm	l mm		€ excl. BTW
3301541	R15551001	152	150	0,24	13,32

WWW.GEDORE.COM

R15553004

Olieaftap-
dopsleutelset 3/8"
12-delig



- > tbv montage/demontage van olieaftap- en transmissieolie- controlebouten
- > doppen geschikt voor verschillende aandrijftypes
- > aandrijving 3/8" volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, SW 19 of wringstaaf Ø 8 mm
- > tbv handgebruik
- > in stabiele kunststof koffer

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301544	R15553004	Dopsleutel 3/8" binnenzeskant SW 8 9 3/8" (9,5 mm) 10 12 14 17 Dopsleutel 3/8" binnenvierkant SW 8 + 5/16" 3/8" (9,5 mm) 11 13 Schuifgreep 3/8"	12	1,1	30,41

R15151001

set verstelbare
tankvoelersteulten



- > tbv het los- en vastdraaien van de kunststof sluitring van de tankvoeler op de brandstoftank
- > snelverstellingsfunctie voor aanpassing van de diameter
- > 6-kant-aandrijving, sleutelwijdte 24 mm
- > tbv handgebruik

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301585	R15151001	Tankvoelersleutel Ø 80 - 120 mm Tankvoelersleutel Ø 110 - 160 mm	1	0,8	55,83

R15151000

Slangklemtang-set



- > Tbv het afklemmen van flexibele slangleidingen
- > Verstelbare blokkering met vergrendelfunctie
- > Temperatuurbestendig tot 160°

Code	Nr.	Tang lengte	voor diameter	-delig	kg	€ excl. BTW
3301539	R15151000	160 mm 185 mm 225 mm	Ø tot ca. 60 mm	3	0,298	15,15

R15203000

Cilinderkop-
boorkaliberset
30-delig



- > grote tijdbesparing - 2 - 4 uur - cilinderkop hoeft niet te worden uitgebouwd
- > met deze instelbare, universele boormallen-set kunnen afgebroken of uitgescheurde stiftbouten
- > met name bij cilinderkoppen of uitlaatflenzen snel en nauwkeurig worden uitgeboord, zonder de cilinderkop te moeten uitbouwen (schroefdraad M8 en M10)

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301590	R15203000	1x boormal 3-delig 3x conische centreerpennen 3x geleidebus Ø 8 + Ø 10 2x SK-kraagmoer M8 + M10 1x boorbus met cilindrische stift 4,0 6,5 8,5 mm 1x geleidebus M8 M10 1x booraanslag met kaaskopschroeven 4,0 6,5 8,5 mm 1x inbussleutel 2 4 5 mm 1x spiraalboor Ø 4,0 6,5 8,5 mm	30	1,4	121,02

R17151000

Trekker
met spanbeugel



- > spindel met 6-kant, sleutelwijdte 17 mm
- > beugelschroef met 6-kant-aandrijving, sleutelwijdte 17 mm

Code	Nr.	a1	b	max. t	mm		€ excl. BTW
3301554	R17151000	90	100	1	17 mm	1	91,43

R18101000

Sproeiernaald-pen



- > stabiele, kraspenachtige instelpunt en dunne reinigingspen
- > bij uitstek geschikt voor het reinigen en instellen van ruitensproeiers en koplampsproeiers
- > met clip en beschermkap

Code	Nr.	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3301549	R18101000	95	0,24	7,63

R18201000

Etikettenschraaper



- > Tbv het snel en veilig verwijderen van etiketten en lijmresten
- > Met stabiele klingopname
- > kling verwisselbaar
- > Veiligheidskap

Code	Nr.	Klingbreedte	↳ mm ▷		€ excl. BTW
3301566	R18201000	40,0	165	0,1	11,39

R9911XXXX

Monteurs-/ montagehandschoenen



- > Grijpvlakken voor kleine en gladde onderdelen
- > handvlakken uit één stuk
- > ventilerende vlakken tussen de vingers
- > grip bij gladde oppervlakken door interne bekleding

Code	Nr.	Handschoenmaat		€ excl. BTW
3301749	R99110005	M/9	0,08	12,94
3301750	R99110010	L/10	0,095	13,55
3301751	R99110015	XL/11	0,09	13,86
3301752	R99110020	XXL/12	0,09	14,52

R1935XXXX

Bandsleutel



- > Met sterke, slipvaste canvasband
- > Greep met kunststof overtrokken

Code	Nr.	∅ mm	∅ inch	↳ mm ▷	mm		€ excl. BTW
3301465	R19351019	140		480	15	0,055	16,20
3301467	R19351031	200	8"	900	15	0,212	14,52

R19991019

Reserveband tbv bandsleutel



- > Reserveband tbv R19351019
- > Sterke, slipvaste canvasband

Code	Nr.	↳ mm ▷	mm		€ excl. BTW
3301466	R19991019	570	15	0,08	9,17

R19201000Profieldieptemeter
messing

- > reflectievrije aflezing
- > punt voor dieptemeting (bandprofielen)
- > Schaalverdeling in millimeters
- > 0-30 mm + 1/10 mm Nonius

Code	Nr.	↳ mm		€ excl. BTW
3301552	R19201000	100	0,05	9,27

R19101003

Bandenlichter



- > met name geschikt voor carrosserie- en interieurbouw
- > Verchroomde kling
- > Speciale vorm

Code	Nr.	↳ mm		€ excl. BTW
3301569	R19101003	275	0,175	14,52

R90610075

Montage-ijzer



- > zware uitvoering
- > Chroom-Vanadiumstaal

Code	Nr.	↳ mm		€ excl. BTW
3301464	R90610075	610	1,34	23,34

R19101002(De)montage-ijzerset
4-delig

- > Losdrukken van vastzittende onderdelen
- > Positionering van de onderdelen
- > Onderdelen in positie houden
- > verwijderen van klemboringen enz.

Code	Nr.	Inhoud	-delig		€ excl. BTW
3301568	R19101002	24", 610 x 20 mm 18", 460 x 20 mm 12", 310 x 16 mm 8", 200 x 10 mm	4	1,4	36,17

R19102000

Magneetschaal



- > verliesveilige schaal voor kleine metalen onderdelen
- > Roestvast staal
- > 2 extra sterke, rubber ommantelde, magneetvoeten

Code	Nr.	L	H	B		€ excl. BTW
3301547	R19102000	240	46	140	0,744	18,85

R19101000Telescopische magneet
met kraspen

- > Met deze telescopische magneet kunnen metalen voorwerpen worden gepakt, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- > De magneet is ook geschikt voor het opheffen van klepspieën

Code	Nr.	Magneet-Ø	Ω		€ excl. BTW
3301546	R19101000	7,5	300	0,046	11,82

R68003010
 Uitdraaierset 1/2"
 10-delig


- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelopvangsleuf
- > Tbv het los- en uitdraaien van bouten en beschadigde schroeven
- > Linksdraaiend snijschroefdraad met 6 conisch toelopende snijranden
- > tbv handgebruik

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3300034	R68003010	1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm 34 mm Slagdoorn 80 mm	10	0,95	60,02

R19153000
 Uitdraaierset 3/8"
 14-delig


- > Tbv het los- en uitdraaien van bouten en beschadigde schroeven
- > Linksdraaiend snijschroefdraad met 6 conisch toelopende snijranden
- > Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelopvangsleuf
- > Buiten-6-kant bij de doppen als alternatieve aandrijving

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301563	R19153000	Demontage-inzetelement 3/8": 6,3 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,5 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Drevel	14	0,73	121,26

R19101001
 Hakenset


- > Montage/demontage van O-ringen, afdichtingen in motor, transmissie, stuurinrichting en hydrauliek
- > Tbv werkzaamheden aan het carrosserie-interieur

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301548	R19101001		4	0,114	12,74

R68003013
 Kraaienpoot-
 dopsleutelset
 13-delig


- > Vierkantsteekgreep met zwenkbare vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelopvangsleuf
- > Open profielen tbv reparaties aan bijv. leidingen

Code	Nr.	Inhoud	-delig	kg	€ excl. BTW
3301589	R68003013	SW 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm Vierkant-steekgreep Verlengstuk 125 mm	13	3	92,22

A

Aandrijfadapter 1/4" 34, 35

Adapter en verlengstukset 6-in-2 42

Afbreekmes 85

B

Bandenlichter 98

Bandsleutel 97

Bankhamer 77

Bankschroef 89

Bit-adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant 43

Bit-adapter 1/4" 34

Bitbox 1/4" 68, 69

Bithouder 1/4" 35

Bitratel met kniegewricht en 2 C-greep 1/4" 31

Bitratel 1/4" 31

Bitratel-dopsleutelset 1/4" met Bit-Fix adapter compact 52

Bitschroevendraaier 1/4" 67

Bitset 10 mm TX / XZN / SK 69

Bolbankhamer 78

Borgring en -stift set 1" 49

Borgring en -stift set 1/2" 47, 48

Borgringtang tbv binnenspannende borgringen 73

Borgringtang tbv buitenspannende borgringen 73

Borgringtangenset 7

Bougiedopsleutel 1/2" 40

Boutenschaar 73

C

Cardangewricht 1/2" 42

Cardangewricht 1/4" 34

Cardangewricht 3/4" 44

Centerpons 80

Cilinderkop-boorkaliberset 96

Combinatietang 71

Combisleutel 28

Combisleutel set 28, 29

D

Digitale schuifmaat 83

Doorslag 80

Doorslagset 81

Doorsteekratel met 2C-greep 1/2" 37

Dopsleutel 1/2" 39, 41

Dopsleutel 1/4" 32

Dopsleutel 3/4" 43

Dopsleutel 3/8" 36

Dopsleutelhouder tbv dopsleutelrail 59

Dopsleutels 1/4" op dopsleutelrail 58

Dopsleutels 3/8" + 1/4" 58

Dopsleutels/dopsleutelschroevendraaiers 1/2" 59

Dopsleutelschroevendraaier 1/2" 38, 41

Dopsleutelschroevendraaier 1/4" 32, 33

Dopsleutelschroevendraaiers 1/2" op dopsleutelrail 58, 59

Dopsleutelschroevendraaiers 1/4" op dopsleutelrail 58

D

Dopsleutelschroevendraaier-set 1/2"	6
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2" IN	56
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2" TX	57
Dopsleutelschroevendraaierset 1/2" XZN	57
Dopsleutelset	50
Dopsleutelset 1/2"	12, 53, 54, 56
Dopsleutelset 1/2" + 1/4	53, 54, 55
Dopsleutelset 1/2" op dopsleutelrail	58, 59
Dopsleutelset 1/2" TX	56
Dopsleutelset 1/2"-3/8"-1/4"	55
Dopsleutelset 1/4"	6, 51, 52
Dopsleutelset 3/4"	57
Dopsleutelset 3/8"	52, 53
Dopsleutelset 3/8" + 1/2"	56
Dopsleutelverlenging 1/4"	33
Dopsleutelverlenging 3/4"	44
Dopsleutelverlenging 3/8"	36
Draadstriptang	72
Dubbele ringratelsleutel	25
Dubbele ringratelsleutelset	25
Duimstok, hout	83

E

Elektriciensbeitel	80
Etikettenschrapper	97

G

Gereedschap- en laptoptas	17
Gereedschapkist	17
Gereedschapkist WINGMAN	21
Gereedschapkoffer	17
Gereedschapset ELEKTROTECHNIEK	11
Gereedschapset in gereedschapwagen MECHANIC	18, 19
Gereedschapset in gereedschapwagen WINGMAN	21
Gereedschapset in schuimstofmodules	12
Gereedschapsroltas voor sleutels	17
Gereedschapsschroevendraaier, tang, hamer, beitel	9
Gereedschapsschroevendraaiers en vijlen	9
Gereedschapset meten en snijden	9
Gereedschapset ratelsleutel, dubbele steeksleutel	9
Gereedschapstang, hamers, beitels	8
Gereedschapswagen MECHANIC met 6 laden	18
Gereedschapswagen MECHANIC PLUS	19
Gereedschapswagen MECHANIC	19, 20
Gereedschapswagen WINGMAN	21
Gereedschapswagen WINGMAN met 4 laden	20
Griptang	75
Griptangen-set	75

H

Haakse stiftsleutel	66
Haakse stiftsleutelset 2C T-greep	66
Hakenset	99
Hamer- en Beitelstel	7
Handbeschermingsgreep	78
Handgreep 1/4"	33
Hardmetalen kraspen	83
Hoekpijptang S-vormige bek	74

I

Ideaal-blikschaar	86
-------------------	----

K

Klauwhamer, Amerikaans model	78
Kogelgewrichttrekker universeel	95
Koudbeitel	79
Kraaienpoot-dopsleutelset	99
Kunststof beitelset	80

L

Langbek-Griptang	75
Lathamer	78
Linkse tapset	99

M

Magazijnschroevendraaier 13-in-1	65
Magneetschaal	98
(De)magnetiseerblok	67
Messing profiel dieptemeter	98
Metaalzaagbeugel	86
Metselaarsbeitel	79
Mini-pijpsnijder	88
Moersleutel	22
Momentsleutel	61
Monteurs-/ montagehandschoenen	97
(De)montage-ijzerset	98
Multifunctioneel gereedschap	86
Multifunctionele zaag	86

N

Naald voor ruitensproeier sproeiers	97
Nylon hamer	78

O

Olieaftap-dopsleutelset 3/8"	96
Oliefilter-bandsleutel	95
Oliefiltersleutel	95
Omschakelbare ratel 3/4"	43
Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2"	37, 38
Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/4"	31
Omschakelbare ratel met 2C-greep 3/8"	35
Open ring-ratelsteeksleutelset	25

P

Paddenstoelkop / verbindingsvierkant	61
Pendrijver	80
Pendrijverset	81
Pijpsnijder	88
Pijptang	74, 75
Plamuur- of plaatmes	89
Professioneel afbreekmes	85
Puntbeitel	79

R

Ratel met toebehoren 1/2"	6
Ratel-schroevendraaier 1/4"	65
Reserve binnenmes	93
Reserve dop Nylon	78
Reserve-weefselband	97
Ringratel-steeksleutel	23
Ringratel-steeksleutel met kniegewricht	24
Ringratel-steeksleutelset recht model	5, 8, 23, 24
Ringratel-steeksleutelset, omschakelbaar	24
Ringsleutelset	5
Ringsteeksleutelset en haakse stiftsleutelset	8
Ritsbeitel	79
Rolbandmaat	83
Rubberen hamer	77

S

Schroefgereedschapset TX 1/4" + 1/2"	57
Schroefsleutel	29
Schroefsleutel, verstelbaar	29
Schroevendraaier	62, 63
2C-schroevendraaier	63, 64
Schroevendraaieraansluitingen 1/2"	59
Schuifgreep met glijstuk 1/2"	42
Schuifgreep met glijstuk 1/4"	33
Schuifgreep met glijstuk 3/4"	43
Schuifgreep met glijstuk 3/8"	36
Separatie- en montagevork-set	95
Set dopsleutelschroevendraaiers 3/8" TX	53
Set lengteschotjes voor gereedschapwagen MECHANIC	20
Set Ringratel-steeksleutels met kniegewricht	24
Set verstelbare tankvoelersleutels	96
Slag-gereedschapset	8, 10, 11, 12, 13, 81
Slagmoerdopsleutel 1"	49
Slagmoerdopsleutel 1/2"	45, 46
Slagmoerdopsleutel 3/4"	47, 48
Slagmoerdopsleutelset 1/2"	6, 45
Slagmoer-verlengstuk 1"	49
Slagmoer-verlengstuk 1/2"	46

S

Slagmoer-verlengstuk 3/4"	48
Slagmoer-verloopstuk 1/2" - 3/4"	47
Slagmoer-verloopstuk 1/2" - 3/8"	47
Slagmoer-verloopstuk 3/4" - 1"	48
Slagmoer-verloopstuk 3/4" - 1/2"	48
Slagschroevendraaierset 1/2"	68
Slangklemtangset	96
Sleuf- of carrosseriebeitel	79
Sleutelvijlenset	87
Snelwissel-bithouder 1/4"	35
Snijwieltje	88
2C-soksleutel	67
Spanningstester universeel	93
Spanningzoeker max. 250 V	65
Spiraalboorset	88
Staalborstel	87
Startersleutel	26
Steeksleutel	26, 27
Steeksleutel set 1/2"	45
Steeksleutel universele verbinding 1/2"	46
Steeksleutelset	5, 27
Stiftsleutelset	66, 67

T

Tang	70
Tangen	72
Tangenset	7, 72, 74
Telefoontang	71, 72
Telescopische magneet met kraspen	98
Telescopische ratel met 2C-greep 1/2"	38
Telescopische ratel met k niegewricht en 2C-greep 1/2"	38
T-greep soksleutel	30
T-greep stiftsleutelset	13, 63, 64
Timmermanspotlood	83
Trekker met spanbeugel	97

U

Uitdraaierset 1/2"	99
Universele gereedschapset ALL-IN	11, 15
Universele gereedschapset ALLROUND	10, 14
Universele gereedschapset BASIS	10, 13, 14
Universele gereedschapset MONTEUR	10, 15
Universele schaar	86

V

2-componenten verbindingsratel, omkeerbaar	31, 36, 37
VDE-Gereedschapset	93

V

VDE-Kabelmes	93
VDE-schroevendraaier	91
VDE-Schroevendraaierset	7
VDE-Telefoontang	92
VDE-Waterpomptang	92
VDE-Zijsnijtang	92
Verlengstuk 1/2"	42
Verloopstuk 1" - 3/4"	44
Verloopstuk 1/2" - 3/4"	42
Verloopstuk 1/2" - 3/8"	43
Verloopstuk 3/4" - 1"	44
Verloopstuk 3/4" - 1/2"	44
Verloopstuk 3/8" - 1/2"	37
Verloopstuk 3/8" - 1/4"	37
Vierkant-aandrijfadapterset	34
Vijl	87
Vijlenset	87
Voelermatset	83
Voorhamer	77
Vuist	77

W

Waterpas	83
Waterpomptang	74
Werkklamp	89
Wiel kruissleutel	29

Z

Zaklamp	89
Zakmes	85
Zijsnijtang	71
Zijsnijtang POWER	71

R0110XXXX	26	R19101000	98	R21650057	15
R0135XXXX	26	R19101001	99	R21650059	14
R01700057	29	R19101002	98	R21650072	14
R0310XXXX	29	R19101003	98	R21650108	15
R0380XXXX	29	R19102000	98	R22041004	21
R0391XXXX	29	R19153000	99	R22071004	21
R0510XXXX	27	R19201000	98	R22150000	5
R05126008	27	R1935XXXX	97	R22150001	5
R0512XXXX	26, 27	R19991019	97	R22150002	5
R05905010	25	R20150006	18	R22150003	5
R0710XXXX	23	R20152006	19	R22150006	6
R0710XXXX	23	R20200004	20	R22150008	6
R07203012	24	R20200007	21	R22150009	6
R07203016	24	R20240003	21	R22150011	6
R0720XXXX	23, 24	R20400006	19	R22150012	6
R07305005	24	R20600073	17	R22150013	7
R0730XXXX	24	R20650066	17	R22150014	7
R07405006	25	R20702069	17	R22150015	7
R0740XXXX	25	R20802012	17	R22150016	7
R07501002	25	R2085 / R2094	59	R22150017	7
R07501019	25	R20901500	20	R22150018	7
R0910XXXX	28	R21000042	11	R22150019	7
R09115016	29	R21000057	10	R22250000	8
R0911XXXX	28	R21000059	10	R22250001	8
R11201002	95	R21000072	10	R22350000	8
R11203003	95	R21000108	11	R22350001	8
R15151000	96	R21010000	11	R22350002	9
R15151001	96	R21010001	12	R22350004	9
R15203000	96	R21010002	12	R22350005	9
R15551000	95	R21010004	13	R22350006	9
R15551001	95	R21560001	18	R2710XXXX	74
R15553004	96	R21560002	19	R2714XXXX	74
R17151000	97	R21560004	18	R2716XXXX	75
R18101000	97	R21562002	20	R27202003	75
R18201000	97	R21600072	13	R2720XXXX	75

R27220065	75	R38004006	68	R45200022	33
R2760XXXX	73	R38005906	64	R45300005	34
R2765XXXX	73	R3810XXXX	63	R45603172	55
R2770XXXX	73	R38120000	93	R46003092	54
R2775XXXX	73	R38120312	65	R46003094	54
R28002003	72	R38120419	65	R46003100	55
R28002004	74	R38121312	65	R46004049	53
R2810XXXX	74	R3820XXXX	63	R47001004	34
R28154010	74	R3830XXXX	63	R47100003	35
R28202176	72	R38402006	64	R47100103	34
R2830XXXX	71	R3840XXXX	64	R47110009	34
R28402160	71	R3850XXXX	67	R4711XXXX	32, 35
R2842XXXX	71	R38672006	66	R47120011	35
R2850XXXX	71	R3867XXXX	66	R48008013	58
R2851XXXX	72	R38910000	65	R49003016	51
R2880XXXX	73	R38920000	65	R49003033	51
R28904201	72	R38950000	67	R49003046	52
R2892XXXX	72	R38950001	33	R49004033	51
R29100010	92	R38990000	67	R49005023	52
R2930XXXX	91	R39002005	93	R49005037	52
R29400180	92	R3910XXXX	91	R49014033	51
R29500200	92	R3920XXXX	91	R49044033	51
R29510200	92	R3930XXXX	91	R50000027	35
R33005007	68	R40000027	31	R50050009	35
R33005009	68	R40050009	31	R50120027	36
R33005014	69	R40120027	31	R5100XXXX	36
R33005031	69	R40150027	31	R5510XXXX	36
R35003040	69	R40170027	31	R55200039	36
R36405009	67	R41008012	58	R57300008	37
R36605009	66	R4100XXXX	32	R57500004	37
R3660XXXX	66	R4120XXXX	32	R5800XXXX	53
R36675009	66	R4245XXXX	33	R58018012	58
R38002006	63	R4246XXXX	33	R59003026	52
R38002012	64	R4255XXXX	32	R59003059	53
R38002106	63	R4510XXXX	33	R60000027	38

R60010027	38	R68003010	99	R90200006	81
R60050009	37	R68003013	99	R90200106	81
R60110009	38	R68003016	56	R9020XXXX	80
R60120027	37	R68003020	56	R90610075	98
R60600006	37	R68003026	57	R90900020	83
R61003114	56	R68003030	56	R90950012	83
R6100XXXX	39	R68003032	57	R9114XXXX	79
R61021612	40	R68003075	57	R9125XXXX	79
R61022112	40	R68008009	59	R9129XXXX	79
R6110XXXX	40, 41	R69003024	53	R91310041	80
R61208007	58	R69004024	53	R91370039	79
R6120XXXX	39	R69008012	59	R9140XXXX	79
R62458017	59	R69013024	54	R9149XXXX	79
R6245XXXX	41	R70000003	43	R91901004	80
R62558010	58	R7100XXXX	43	R91990000	78
R62558110	59	R7300XXXX	47, 48	R9210XXXX	77
R6255XXXX	38	R73981005	48	R9212XXXX	77
R6270XXXX	41	R7510XXXX	44	R9216XXXX	78
R63003008	45	R75200091	43	R9220XXXX	77
R63003012	45	R75300021	44	R92300083	77
R6300XXXX	45, 46	R7610XXXX	48	R92402024	78
R63043003	45	R77300011	44	R9243XXXX	78
R6304XXXX	46	R77400011	48	R9250XXXX	77
R6398XXXX	47	R77500009	44	R92600030	78
R6510XXXX	42	R77600010	48	R92950030	78
R65200049	42	R78004014	57	R93000005	87
R65300012	42	R8300XXXX	49	R93000006	87
R6610XXXX	46	R8300XXXX	49	R931XXXXX	87
R66300014	46	R83981105	49	R93200010	85
R67100006	43	R86100059	49	R93200018	85
R67131002	42	R87500012	44	R93200025	85
R6730XXXX	42	R90000006	81	R93210000	85
R67400008	47	R90100006	81	R93220028	93
R6750XXXX	43	R9010XXXX	80	R93220128	93
R67600005	47	R9015XXXX	80	R93250008	85

R93300031	86
R9331XXXX	86
R93350051	86
R93400060	89
R93500025	88
R93500170	88
R93510025	88
R93600022	88
R93600035	88
R93700043	87
R93710043	87
R93710143	87
R93800125	89
R93800150	89
R93970004	93
R93980005	88
R93XXXXXX	86
R9410XXXX	83
R94420021	83
R94500002	83
R9455XXXX	83
R94650013	83
R95300017	89
R95700023	89
R9911XXXX	97
R99210000	89
R99800000	86
RX890XXXX	61
RX899XXXX	61

COLOFON

Deze catalogus vervangt alle voorafgaande uitgaven.
Foto's en technische informatie zijn conform de huidige stand van zaken.

Veranderingen en/of verbeteringen ten aanzien van uiterlijk, afmetingen (altijd in mm, tenzij anders aangegeven), gewicht, eigenschappen en prestaties, bijvoorbeeld als gevolg van technische ontwikkelingen, behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Wijzigingen verplichten ons niet tot aanpassing of herlevering van reeds geleverde artikelen. Artikelen kunnen bovendien op ieder moment, zonder verdere verplichtingen onzerzijds, uit de productie worden genomen.

Alle aanwijzingen ten aanzien van gebruik en veiligheid zijn vrijblijvend en vervangen nimmer eventuele wettelijke veiligheidsmaatregelen of gebruiksvoorschriften.

Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. In de leveringsomvang is geen decoratie-materiaal (gereedschap etc.) inbegrepen.

Nadruk van, of overname van gedeelten uit, deze catalogus is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GEDORE.
Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

Levering geschiedt via de vakhandel.

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · oxsenkopf.com

Totaalconcept, grafische realisatie en layout:

GEDORE GmbH
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

© Copyright by GEDORE Remscheid
Deze catalogus is gedrukt op recyclebaar en chloorvrij gebleekt papier.



GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid-er Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

Gedore Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
North Office, Unit 3B Enterprise Way
Airedale Business Centre
Skipton , North Yorkshire
BD23 2FJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275
Bairro Vicentina |
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER OOO

per. 2-0j Likhachevskiy 7/1
Moscow, 125438 · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedorettools.ru

Verkrijgbaar bij:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · oxsenkopf.com

gedore.com