

# IMPULSE <sup>23</sup>

TOOL PROMOTION

€1536,<sup>97</sup>  
+ BTW



Gereedschapsset  
in gereedschapwagen  
GEDMaster

€26,<sup>21</sup>  
+ BTW



Bitset 1/4"

€36,<sup>13</sup>  
+ BTW



Inspectielamp

# HIGHLIGHTS

## 2023

**R2818 4010**  
SLEUTEL-  
TANG  
**48**



**R3300 3040**  
BITSET 1/4"  
**10**



**R2207 1005**  
GEREEDSCHA-  
PSET IN GEREED-  
SCHAPWAGEN  
GEDMASTER  
**44**



















**R9560 0320**  
INSPECTIE-  
LAMP

**58**



## INHOUD

	<b>SLEUTELS</b>	<b>04 – 07</b>
	<b>DOPSLEUTELSETS</b>	<b>08 – 25, 30</b>
	<b>BIKE-SETS</b>	<b>26 – 29</b>
	<b>AUTOMOTIVE</b>	<b>31</b>
	<b>DOPSLEUTEL-PROGRAMMA</b>	<b>32 – 34</b>
	<b>MOMENTSLEUTELS</b>	<b>34</b>
	<b>SCHROEVENDRAAIERS EN BITS</b>	<b>16 – 17, 35 – 37</b>
	<b>WERKPLAATSUITRUSTING</b>	<b>38 – 45</b>
	<b>SLAGGEREEDSCHAPPEN</b>	<b>46</b>
	<b>TANGEN</b>	<b>48 – 49</b>
	<b>1000V</b>	<b>50 – 52</b>
	<b>LAMPEN</b>	<b>53 – 61</b>
	<b>SNIJDEN EN BEWERKEN</b>	<b>62, 64 – 65</b>
	<b>MEETGEREEDSCHAP</b>	<b>63</b>

**R0910 XXXX**  
RINGSTEEK-  
SLEUTEL-SET  
metrisch

vanaf

**€35,20**  
+ BTW



- > Uitvoering volgens DIN 3113, vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- > Bekstand 15°
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	265	185	46	10	1,366	35,20
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	365	275	70	15	3,1	66,46

**R0510 5012**  
STEEKSLEU-  
TELSET  
lang, metrisch,  
12-delig

**€40,83**  
+ BTW



- > Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Bekstand 15°
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300960	R05105012	Dubbele steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	300	180	66	12	2,42

**R0512 6008**  
STEEKSLEUTELSET  
in roltas, 8-delig

**€23,77**  
+ BTW



- > Uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Bekstand 15°
- > In praktische roltas



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	235	60	60	8	0,64

## R0720 5005 RINGRATEL-STEEL- SLEUTELSET

omschakelbaar,  
5-delig

€61,76  
+ BTW



- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	245	180	35	5	0,688

## R0710 5012 RINGRATEL- STEEKSLEUTELSET

metrisch, 12-delig

€112,61  
+ BTW



- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Recht model
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	250	41	12	1,569



**R0740 5006**  
**DUBBELE RING-  
 RATELSLEUTELSET**  
 rechte vorm, metrisch, 6- delig

**€94,12**  
 + BTW



- > Gebaseerd op DIN 837
- > Recht model
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

-delig	Gewicht kg
6	0,865

**R0750 1019**  
**DUBBELE RINGRATELSLEUTEL**  
 4in1

**€31,34**  
 + BTW



- > De vier meest gebruikte sleutelwijdtes in slechts één gereedschap
- > Recht model
- > Met omschakel-pal



Code	Nr.	Sleutelwijdte mm	Lengte mm
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210

Gewicht kg
0,21

**R0590 5004**  
**OPEN-RING-STEEL-  
 RATELSLEUTELSET**  
 metrisch, 4 delen

**€28,48**  
 + BTW



- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Steekzijde met ratelfunctie
- > Bekstand 15°
- > Ringzijde open, 15° gebogen
- > Oppervlak mat-gesatineerd verchromd
- > Chroom-Vanadiumstaal
- > In houder

Code	Nr.	Inhoud
3300032	R05905004	10 13 17 19 mm

-delig	Gewicht kg
4	0,7

# GOED UITGERUST VOOR ONDERWEG

De 1/4"-bitset R33003032 is perfect voor de kleinste schroefklussen onderweg.

De 32-delige **GEDORE red bitset R33003032** bevat een uitgebreide selectie bits voor zeer kleine schroefverbindingen in het 1/4"-segment. De bitschroevendraaier in de set met zijn sterke magneet dient om de

bits veilig vast te houden en maakt het mogelijk om bits snel en gemakkelijk te verwisselen. Dankzij de snelwisseladapter kan er ook een accuschroevendraaier worden gebruikt. De set is veilig opgeborgen in onze robuuste transportkoffer van **GEDORE red**. Met zijn vele toepassingsmogelijkheden en praktische opberging is deze set de perfecte metgezel voor onderweg.



Bitset 1/4" R33003032

# 1

## SNELLE BITWISSEL

- De snelwisseladapter maakt het verwisselen van bits een fluitje van een cent. Bovendien is het geschikt voor zowel handmatige als machinale werkzaamheden

# 2

## VEILIGE OPSLAG

- Het gereedschap is veilig opgeborgen in de robuuste transportkoffer. Door het geringe gewicht en de hanteerbaarheid is het ook ideaal voor mobiel gebruik

# 3

## COMFORTABEL WERKEN

- De ergonomische greep van de schroevendraaier zorgt voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. De magnetische bitschroevendraaier voorkomt dat de bits eruit vallen en zorgt zo voor ontspannen werken



## KLEINE ALLROUNDER

*"Met de 32-delige bitset bent u onderweg optimaal uitgerust om aan alle kleine schroefverbindingen te werken."*





**NIEUW**

**R3300 3032**  
**BITSET 1/4"**  
 32-delig

**€26,<sup>21</sup>**  
 + BTW



- > Bitschroevendraaier met krachtige magneet voor eenvoudig en snel wisselen van bits en een ergonomische greep
- > Snelwisseladapter maakt een snelle bitwissel mogelijk
- > Geschikt voor handmatige en machinaal bediende werkzaamheden
- > Opgeborgen in een robuuste kunststof box



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301348	R33003032	magnetische 1/4"-bitschroevendraaier 1/4"-snelwisseladapter 1/4"-bits, 25 mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) Sleuf 4,5 5,5 6,5 TX10 T15 T20 T25 T30 T40 Binnenzeskant 4 5 6 mm	190	52	110	32	0,48

# HET ALTERNATIEF VOOR KRAPPE SCHROEFSITUATIES

De 40-delige bitset met meegeleverde ratel is de ideale oplossing als het snel moet of wanneer er niet genoeg ruimte is voor de schroevendraaier.

De 40-delige **GEDORE red bitset R33003040** bevat een uitgebreide selectie bits en dopsleutels voor een groot aantal schroeftoepassingen in het 1/4"-segment. De bitschroevendraaier in de set met zijn sterke magneet dient om de bits veilig vast te houden en maakt het mogelijk om bits snel en gemakkelijk te verwisselen. Als er niet genoeg ruimte is of als het handmatig vastdraaien sneller moet, laat de hoogwaardige omschakelbare ratel met schakelpal en kleine arbeidshoek van 5° zien wat zijn pluspunten zijn. Met de meegeleverde bitadapter kunnen bits worden gebruikt in combinatie met de omschakelbare ratel en biedt daardoor een slim alternatief tijdens het gebruik. Dankzij de snelwisseladapter kan er ook een accuschroevendraaier worden gebruikt. Veilig ondergebracht in de robuuste transportkoffer van **GEDORE red** is alles goed opgeborgen en ook klaar voor gebruik onderweg.



Bitset 1/4" R33003040

**1**

## SLIM ALTERNATIEF

- Bitadapter maakt aandrijving van de bits mogelijk met de omschakelbare ratel

**2**

## COMFORTABEL WERKEN

- De ergonomische greep van de schroevendraaier zorgt voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. De magnetische bitschroevendraaier voorkomt dat de bits eruit vallen en zorgt zo voor ontspannen werken.

**3**

## NAUWKEURIG IN GEBRUIK

- De hoogwaardige, fijnvertande, omschakelbare ratel met schakelpal en een arbeidshoek van 5° zorgt voor nauwkeurig en soepel vastdraaien van de schroeven



**SLIMME  
OPLOSSING**

*"Met het goed gevulde assortiment en de ratel als alternatief bent u zowel onderweg als in de werkplaats altijd goed geholpen met de 40-delige bitset."*



**NIEUW**

**R3300 3040**  
**BITSET 1/4"**  
 40-delig



- Bitschroevendraaier met krachtige magneet voor eenvoudig en snel wisselen van bits en een ergonomische greep
- Omschakelbare ratel met 2C-greep en arbeidshoek van 5° evenals een omschakelpal voor comfortabele richtingswissel
- Bitadapter maakt alternatieve aandrijving van de bits mogelijk met de omschakelbare ratel
- Snelwisseladapter maakt een snelle bitwissel mogelijk
- Dopsleutels met gripvaste karteling in lengterichting
- Opgeborgen in een robuuste kunststof box

**€40,66**  
 +BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301349	R33003040	1/4"-dopsleutels 5,5 6 7 8 10 12 13 mm Omschakelbare 1/4"-ratel 1/4"-adapter 4kt x 6kt Magnetische 1/4"-bitschroevendraaier 1/4"-snelwisseladapter 1/4"-bits, 25 mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Sleuf 5,5 mm Binnenzeskant 3 4 5 6 8 mm TXT10 T15 T20 T25 T30 T40 TX10H T15H T20H T25H T30H Bitadapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt	230	52	130	40	0,8

# ONGEËVENAARD IN LENGTE

Met de praktische 1/4"-bitset zijn zelfs diepliggende schroefverbindingen geen probleem meer.

De 51-delige bitset R33003051 van **GEDORE red** is dankzij de lange bits en het verlengstuk bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare schroefverbindingen. In combinatie met de omschakelbare ratel met schakelpal kunnen zelfs diepliggende schroeven in een handomdraai worden los- of vastgedraaid. De hoogwaardige omschakelbare ratel met schakelpal en een arbeidshoek van 5° is de ideale aandrijving, ook als het eens krap wordt. Met de meegeleverde bitadapter kunnen bits worden gebruikt in combinatie met de omschakelbare ratel en biedt daardoor een slim alternatief tijdens het gebruik. Veilig ondergebracht in de robuuste transportkoffer van **GEDORE red** is alles goed opgeborgen en ook klaar voor gebruik onderweg.



Bitset 1/4" R33003051

# 1

## NAUWKEURIG IN GEBRUIK

- De hoogwaardige, fijnvertande, omschakelbare ratel met schakelpal en een arbeidshoek van 5° zorgt voor nauwkeurig en soepel vastdraaien van de schroeven

# 2

## OPLOSSING VOOR DIEPE SCHROEVEN

- De lange bits en het verlengstuk maken het gemakkelijk om zelfs diepliggende schroeven te bereiken


# 3

## SLIM ALTERNATIEF

- Bitadapter maakt aandrijving van de bits mogelijk met de omschakelbare ratel

OPLOSSING VOOR  
DIEPLIGGENDE  
PROBLEMEN

"Met de 51-delige bitset kunt u zelfs de diepliggende schroefproblemen oplossen."



**NIEUW**

**R3300 3051**  
**BITSET 1/4"**  
 51-delig

- > Lange bits
- > Omschakelbare ratel met 2C-greep en arbeidshoek van 5° evenals een omschakelpal voor comfortabele richtingswissel
- > Bitadapter maakt alternatieve aandrijving van de bits mogelijk met de omschakelbare ratel
- > Dopsleutels met gripvaste karteling in lengterichting
- > Opgeborgen in een robuuste kunststof box



**€ 42,51**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301350	R33003051	1/4"-dopsleutels 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Omschakelbare 1/4"-ratel 1/4"-verlengstuk 100 mm 1/4"-adapter 4kt x 6kt 1/4"-bits 25 mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Sleuf 4 4,5 6,5 mm TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Binnenzeskant & 2 3 4 5 6 mm Bitadapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 1/4"-bits 90 mm: PH1 (1x), PH2 (1x) PH1 (1x), PH2 (1x) TX T20 T25 T30 Binnenzeskant 3 4 5 6 mm Sleuf 5,5 mm	230	52	130	51	0,98

# DE VEELZIJDIGE

De 1/4"-bitset met zijn verschillende gereedschappen is optimaal ontworpen voor het werken in de kleinste ruimtes.

De 67-delige **GEDORE red bitset R33003067** is dankzij zijn gevarieerde inhoud het antwoord op alle soorten schroefverbindingen in het 1/4"-segment. Zelfs diepliggende schroeven zijn geen

probleem meer dankzij de lange bits. De bitschroevendraaier met zijn ergonomisch greep en een krachtige magneet om de bits vast te zetten, vervangt een groot aantal schroevendraaiers. De haakse stiftsleutels zijn een praktische aanvulling in het gebruik. Dankzij de snelwisseladapter kan er ook een accuschroevendraaier worden gebruikt. Veilig ondergebracht in de robuuste transportkoffer van **GEDORE red** is alles goed opgeborgen en ook klaar voor gebruik onderweg.



Bitset 1/4" R33003067

# 1

## SNELLE BITWISSEL

- De snelwisseladapter maakt het verwisselen van bits van een fluitje van een cent. Bovendien is het geschikt voor zowel handmatige als machinale werkzaamheden

# 2

## COMFORTABEL WERKEN

- De ergonomische greep van de schroevendraaier zorgt voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. De magnetische bitschroevendraaier voorkomt dat de bits eruit vallen en zorgt zo voor ontspannen werken

# 3

## OPLOSSING VOOR DIEPE SCHROEVEN

- De lange bits en het verlengstuk maken het gemakkelijk om zelfs diepliggende schroeven te bereiken



## GEVARIEERDE SAMENSTELLING

*"Door zijn verscheidenheid is de 67-delige bitset een goede keuze voor uiteenlopende toepassingen en een uitstekend alternatief voor een schroevendraaierset."*




**NIEUW**

**R3300 3067**  
**BITSET 1/4"**  
 67-delig

- > Lange bits
- > Bitschroevendraaier met krachtige magneet voor eenvoudig en snel wisselen van bits en een ergonomische greep
- > Snelwisseladapter maakt een snelle bitwissel mogelijk
- > Opgeborgen in een robuuste kunststof box

**€42,51**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301352	R33003067	Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm Magnetische 1/4"-bitschroevendraaier 1/4"-snelwisseladapter 1/4"-bits, 25 mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Sleuf 4 4,5 5,5 6,5 mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H binnenzeskant 2, 3, 4, 5, 6 mm Bitadapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 1/4"-bits, 90 mm: PH1 (1x), PH2 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (1x) TX T20, T25, T30 Binnenzeskant 3, 4, 5, 6 mm Sleuf 5,5 mm	300	52	180	67	1,1

## R3300 5014 BITBOX 1/4"

14-delig

€9,49  
+ BTW



- > Bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Buitenzeskaandrijving volgens DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Machinaal bediend



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301347	R33005014	1/4" zeskant 3 4 5 mm 1/4" zaagsnede 4 5 6 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Bithouder 1/4" zeskant x 1/4" hex, met magneet	105	30	60	14	0,11

## R3300 5007 BITBOX 1/4"

7-delig

€6,71  
+ BTW



- > Bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Buitenzeskaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
- > Machinaal bediend




Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301345	R33005007	1/4" zaagsnede 4 5 6 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 3 Bithouder 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, met magneet	105	30	60	7	0,08

## R3300 5009 BITBOX 1/4"

9-delig

€7,64  
+ BTW



- > Bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Buitenzeskaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
- > Machinaal bediend



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301346	R33005009	1/4", binnenzeskant, SW 3 4 5 mm 1/4", sleuf 4 5 6 mm 1/4", PH 1 2 Bithouder 1/4", 6kt x 1/4" 6kt, met magneet	105	30	60	9	0,086



**R3500 3040**  
**BITSET TX /**  
**XZN / SK**  
 40-delig

**€37,97**  
 + BTW



- > Bits in versterkte uitvoering, 10 mm
- > Handbediend
- > Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 ISO 1173 - C 10
- > In stabiele kunststof koffer



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301572	R35003040	Binnen 6-kant bit 4 5 6 8 10 12   30 mm, Binnen 6-kant bit 4 5 6 8 10 12   75 mm TX-bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   30 mm, TX-bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   75 mm XZN-bit M5 M6 M8 M10 M12   30 mm, XZN-bit M5 M6 M8 M10 M12   75 mm Bitadapter binnen 4-kant aandrijving 1/2" naar binnen 6-kant opname 10 mm Bitadapter binnen 4-kant-aandrijving 3/8" naar binnen 6-kant-opname 10 mm	335	50	195	40	1,75

**R3300 5031**  
**BITBOX 1/4"**  
 32-delig

**€14,28**  
 + BTW




- > Bits: hardheid: 60 HRC +/- 2, draaimoment: 18,4 Nm
- > Aandrijfadapter met magnetische bithouder
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Machinaal bediend
- > In overzichtelijke kunststof box



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301338	R33005031	1/4" 6-kant 3 4 5, 1/4" zaagsnede 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" kruiskop PH 1 2 3, 2x 1/4" kruiskop PZ 1 2 3 2x 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Snelwisseladapter tbv 1/4"-bits C 6,3 met magneet Bitadapter 1/4" 6-kt x 1/4" 4-kt	110	40	70	32	0,25

**R4900 3046**  
**DOPSLEU-**  
**TELSET 1/4"**  
 46-delig

**€47,47**  
 + BTW



- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300052	R49003046	1/4" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden   150 mm 1/4" vierkante insteekgreep 165 mm 1/4" dopsleutels, 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers binnenzeskant, 3 4 5 6 7 8   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 4 5,5 6,5   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1 2 3   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PZ 1 2   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaiers TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm, 1/4" Flexibele verlengstuk 150 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk   115 mm, 1/4" cardangewricht   32 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant   25 mm, Haakse stiftsleutelset 6-kant 1,27 1,5 2,2,5 mm	298	54	185	46	1,414

**R5900 3026**  
**DOPSLEU-  
 TELSET 3/8"**  
 26-delig

**€60,75**  
 + BTW




- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300053	R59003026	3/8" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden   180 mm 3/8" dopsleutel 12-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" bougie-dopsleutel 16 21 mm   65 mm 3/8" verlengstuk 75 150 mm, 3/8" schuifgreep 200 mm 3/8" cardangewricht 48 mm, Verloopstuk 3/8" - 1/4"   27 mm	302	54	185	26	2,44

**R6900 3069**  
**DOPSLEUTELSET 1/2"**  
**SERVICE**  
 69-delig

**€178,99**  
 + BTW



- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300191	R69003069	Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal 1/2", fijnvertand, 72 tanden   250 mm 1/2"-dopsleutels, 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24   38 mm 1/2"-dopsleutel, 6-kant SW 10 13 17 19   77 mm 1/2"-dopsleutelverlengstuk 125 250 mm, 1/2"-cardangewricht   66 mm Verloopstuk 3/8" x 1/2", 4-kant   44 mm, Dubbele ringratelsleutel SW 10x13 17x19 Ringsteeksleutel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Haakse stiftsleutelset binnenzeskant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Haakse stiftsleutelset TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schroevendraaier, sleuf 3 4 5,5 6,5 Schroevendraaier, sleuf met slagkap 6,5 Schroevendraaier, kruiskop PH 1 2, Fasetester, sleuf 120-250 V Combinatietang 180 mm, Waterpomptang 10", Bankhamer 300 g	552	100	360	69	9,9

**R6900 3061**  
**COMBI-DOPSLEUTELSET 1/2"**  
**AUTO-UNIVERSEEL**  
 61-delig

- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Dopsleutel 1/2", 6-kant, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Omschakelbare 2C-ratel 1/2", L. 250 mm, arbeidsh. 5° R65300012 Cardangewricht 1/2", L. 66 mm R6102xxxx Bougiedopsleutel 1/2", 16 18 21 mm R651000xx Dopsleutelverlengstuk 1/2", L. 125 250 mm R57300008 Verloopstuk 3/8" x 1/2", 4-kant, L. 44 mm R28100010 Waterpomptang 10", 7-voudig R28302180 Combinatietang, L. 180 mm, 2C-greep R36605008 Haakse stiftsleutelset, 6-kant, 1,5-8 mm, 8-dlg R36405008 Haakse stiftsleutelset TX, T9-40, 8-dlg R92100020 Bankhamer 500 g, L. 320 mm, essen R0910xxxx Ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 2C-schroevendraaier, sleuf, 3 mm 0,5 x 75 mm, 5,5 mm 1 x 100 mm, 8 mm 1,2 x 100 mm R38200115 2C-schroevendraaier, PH1 L. 80 mm, PH2 L. 100 mm R38120001 MOTORVOERTUIG spanningstester 3-48 V	452	86	340	61	7,14

**R6100 3114**  
**DOPSLEU-**  
**TELSET 1/2"**  
 lang, 14-delig

- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32   77 mm	272	80	383	14	3,746

**R6800 3016**  
**DOPSLEUTELSET 1/2" TX**  
 16-delig

- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design

**€56,97**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300009	R68003016	Dopsleutel TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Dopsleutelschr.dr. TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

**R6800 3020**  
**DOPSLEUTELSET 3/8" + 1/2"**  
 20-delig

- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design

**€56,97**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300045	R68003020	3/8" dopsleutel TX E6 E7 E8 E10 3/8" dopsleutelschr.dr. TX T10 T15 T20 T25 T27 1/2" dopsleutel TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" dopsleutelschr.dr. TX T30 T40 T45 T50 T55 verloopstuk 1/2" 4-kant x 3/8" 4-kant	180	52	300	20	2

**R6901 3024**  
**DOPSLEUTEL-**  
**SET 1/2"**  
 12-kant, 24-delig



- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design

**€66,46**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300056	R69013024	1/2" omschakelbare 2C- ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   250 mm 1/2" dopsleutel, 12-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" verlengstuk 125 250 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" - 1/2"   44 mm	385	84	280	24	4,75

**R6304 3003**  
**SLAGMOERDOP-**  
**SLEUTELSET 1/2"**  
 3-delig



- > Speciaal voor de montage en demontage van autowielen
- > Kunststof beschermhulzen
- > Binnenaandrijfviervkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- > Machinaal bediend, bevestiging dmv borging/-stift
- > In stabiele kunststof koffer

**€28,48**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300578	R63043003	Slagmoerdopsleutel, SW 17 19 21 mm   86 mm	155	52	135	3	0,83

**R6300 3012**  
**SLAGMOERDOPS-**  
**LEUTELSET 1/2"**  
 12-delig



- > Binnenaandrijfviervkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- > Machinaal bediend, bevestiging dmv borging/-stift
- > Kunststof koffer in GEDORE red design

**€52,26**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598

**R7800 4014**  
**DOPSLEUTELSET**  
**3/4"**  
 14-delig

**€244,54**  
 + BTW




- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300011	R78004014	3/4" omschakelbare ratel met schakelpal, grofvertand, 24 tanden   510 mm 3/4"-dopsleutels, 6-kant 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4"-verlengstukken 200 400 mm, 3/4"-schuifgreep met glijstuk   460 mm	548	105	105	14	14,2

**R4600 3092**  
**DOPSLEUTELSET**  
**1/4" + 1/2"**  
 92-delig

**€103,36**  
 + BTW




- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300062	R46003092	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   150 mm 1/4" vierkantsteekgreep   165 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm   50 mm, 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk   115 mm, 1/4" cardangewricht   32 mm Bithouder 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, met magneet   60 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant   25 mm Aandrijfadapter 1/4" 6-kant x 4-kant met kogelvergrendeling   25 mm 1/4" bit binnenzeskant 3 4 5 6 8 10   25 mm, 1/4" bit zaagsnede 4 5 5 7   25 mm 1/4" bit kruiskop PH 0 1 2 3 4   25 mm, 1/4" bit kruiskop PZ 1 2 3   25 mm 1/4" bit TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   25 mm 5/16" bit TX T45 T50 T55   30 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   250 mm 1/2" dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" bougie dopsleutel 21 mm (13/16")   65 mm, 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht   65 mm, Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2"   44 mm Bitadapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant   38 mm Kniegewrichtsleutel 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Combisleutel 8 10 12 13 14 17 mm, Haakse stiftsleutelset 6-kant 1,5 2 2,5 mm	383	83	280	92	5,85

**R4600 3097**  
**DOPSLEUTELSET**  
**1/4"+1/2"**  
 97-delig


- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300186	R46003097	Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal 1/4", L. 150 mm 1/4"-vierkantsteekgreep, L. 165 mm 1/4"-dopsleutel, 6-kant, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4"-schuifgreep met glijstuk, L. 115 mm 1/4"-dopsleutelverlengstuk, L. 50 100 mm 1/4"-cardangewricht, L. 33 mm Omschakelbare 2C-ratel 1/2", L. 250 mm 1/2"-dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24   38 mm 27 30 32   42 mm 1/2"-dopsleutelverlengstuk, L. 125 250 mm 1/2"-cardangewricht, L. 66 mm Verloopadapter/glijstuk 3/8" x 1/2" 1/4"-bitadapter 1/2"-bitadapter 1/4"-bits, L. 25 mm, binnenzeskant 2 3 4 5 5,5 6 mm, sleuf 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3 PZ 1 2 3 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16"-bits, L. 30 mm, binnenzeskant 8 10 12 14 mm, sleuf 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Ringratel-steeksleutel SW 10 13 17 19 mm 2-componenten-greep Maximus 5/16"-schacht met dubbele bitkling PH 1 2, dubbele bitkling 5,5 6,5 mm bitadapter 8 mm (5/16") x 1/4" Verstelbare moersleutel 30 mm, L. 250 mm	452	86	340	97	8,9

**R4600 3232**  
**DOPSLEUTELSET**  
**1/4"+1/2"**  
 232-delig

- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design



**€149,58**  
 + BTW




Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300185	R46003232	Omschakelbare 2C-ratel 1/4", lengte 150 mm arbeidshoek 5° Omschakelbare 2C-ratel 1/2", lengte 250 mm arbeidshoek 5° 1/4"-dopsleutels SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/2"-dopsleutels SW 15 16 17 19 20 21 22 24   38 mm 1/2"-dopsleutels, SW 27 30 32   42 mm 1/4"-schuifgreep met glijstuk 1/4"-dopsleutelverlengstuk 50 100 mm 1/2"-dopsleutelverlengstuk 125 250 mm 1/4"-cardangewricht, lengte 33 mm 1/2"-cardangewricht, lengte 66 mm 1/4"-vierkantsteekgreep 165 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers TX E4 E5 E6 E7 E8   25 mm 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20   38 mm, E22 L. 40 mm, E24 L. 41 mm Verloopadapter/glijstuk 3/8" x 1/2" 1/2"-bitadapter 4-kant x 5/16", 6-kant, 1/4"-bitschroevendraaier L. 100 mm 1/4"-bits, 25 mm lang: binnenzeskant 3 4 5 6, PH elk 5x 0 1 2 3, PZ elk 2x 0 1 elk 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, spanner 5 6 8, XZN 4 6 8, Tri-Wing 1 2 3, torque 6 8 10 1/4"-bits, 6-kant, 38 mm lang 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4"-bithouder 60+80+120 mm Bitbox 30-dlg met 1/4"-bits, 25 mm lang: binnenzeskant 2 3 4 5 5,5 6 mm, sleuf 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16"-bits, 30 mm lang: sleuf 6 6,5 8, PH 1 2 elk 2x3 4, PZ 1 2 elk 2x3 4, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50 Ringsteeksleutel SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Haakse stiftsleutel binnenzeskant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Haakse stiftsleutel TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Dophouder 1/4", 4kt x 1/4" 6kt, lengte 25 mm	452	86	340	232	8,9



**R4560 3172**  
**DOPSLEUTELSET**  
**1/2"-3/8"-1/4"**  
 172-delig

- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300058	R45603172	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 5 6 7 8 9 10   50 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX E4 E5 E6 E7 E8   25 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant, 3 4 5 6   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, zaagsnede 4 5,5 6,5 7   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PH 0 1 2   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PZ 0 1 2   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX met gat T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm, 1/4" schuifgreep met glijstuk   115 mm 1/4" cardangewricht   32 mm, Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant   25 mm 1/4" bit TX T5 T6 T7   25 mm, 1/4" bit TX met boring T7   25 mm 1/4" bit TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45   25 mm 1/4" bit binnentwaalfkant XZN M5 M6 M8   25 mm 1/4" bits spiebaan M5 M6 M7 M8 M9   25 mm 5/16" bit binnenzeskant 7 8 10 12 14   30 mm 5/16" bit zaagsnede 8 10 12   30 mm, 5/16" bit kruiskop PH 3 4   30 mm 5/16" bit kruiskop PZ 3 4   30 mm 5/16" bit TX T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm 5/16" bit TX met boring T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm 3/8" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   180 mm 3/8" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15   63 mm 3/8" dopsleutelschroevendraaier, TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" bougie dopsleutel 18 mm   65 mm, 3/8" verlengstuk 150 mm 3/8" cardangewricht   49 mm, Bitadapter 3/8" 4-kant x 5/16" 6-kant   30 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   250 mm 1/2" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" dopsleutel, 6-kant 16 17 18 19 22   77 mm, 1/2" dopsleutel, TX E20, E24 1/2" bougie dopsleutel 16 21 mm   65 mm, 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht   66 mm, Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2"   44 mm Bitadapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant   38 mm, Haakse stiftsleutelset, 6-kant 1,5 2,2,5 3 4 5 6 mm	450	93	345	172	10,5

# FIETSGEREEDSCHAP VOOR ONDERWEG

Deze fietsset "Onderweg" is een handige set voor noodgevallen met fietsgereedschap voor onderweg. Kleinere reparaties worden daarmee in een handomdraai uitgevoerd.

De GEDORE red fietsset R21702013 is de redder in nood als je onderweg eens pech hebt. Om weer snel verder te kunnen, kunnen met de bits uit de set schroefverbindingen bij de fiets worden los- en vastgedraaid. De selectie aan bits en doppen is exact op deze schroefverbindingen afgestemd. Het werken met de ratel met bitadapter is aanzienlijk prettiger en handiger dan met de gebruikelijke inbusseutels of multitools. Juist moeilijk bereikbare schroefverbindingen bereikt men met de handzame bitratel aanzienlijk eenvoudiger. Door het gebruik van de bitratel hoeft u de schroefbeweging bij de schroefverbindingen niet continu te

herhalen – een enorm pluspunt wat betreft comfort en snelheid. Drie bandenlichters vereenvoudigen het repareren van banden en binnenbanden aanzienlijk. Deze set is een handige reisgezel op elke tocht doordat hij wordt opgeborgen in een klembare tas voor de zadelbuis.



Fietsset "Onderweg" R21702013

## 1 HANDIGE BITRATTEL MET TOEBEHOREN

- De fijnvertande bitratel kan bits rechtstreeks of via een bithouder opnemen. Via een adapterstuk is zelfs het gebruik van dopsleutels mogelijk

## 2 VEILIG OPGEBORGEN

- Hoogwaardige, robuuste tas met een plastic rits. Dus op de weg Geen gerammel aan het frame of de zadelpen.

## 3 ONMISBAAR BIJ BANDENPECH

- De drie bandenlichters in de set kunnen aan de velg worden vastgezet, waardoor het lek in de binnenband bereikbaar is



IDEALE  
METGEZEL

"De set bevat alles wat ik nodig heb aan gereedschap voor lekke banden of kleine reparaties als ik onderweg ben op mijn fiets. Vooral de bitratel is handig."



**NIEUW**

**R2170 2013**  
**FIETSSET ONDERWEG**  
 13-delig



**€33,27**  
 + BTW



- > Ergonomisch gebruik dankzij bitratel en bitadapter
- > Assortiment bits en dopsleutels afgestemd op de schroefverbindingen van een fiets
- > Tas kan worden vastgeklemd aan zadel en zadelpen
- > Geen storende geluiden tijdens het rijden dankzij een ritsluiting van kunststof



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300194	R21702013	Bandenlichter-set, 3-delig Binnenkant-bit 3 4 5 6 Sleuf-bit PH1 TX-bit T25 Dopsleutel 10 mm Ratel 1/4" Aandrijfadapter Bithouder met snelspanstelsysteem 66,5 mm Tas	90	145	54	13	0,24

# DE MOBIELE FIETSWERKPLAATS

Onderweg of in de werkplaats – met de fietsset „Werkplaats“ bent u goed uitgerust voor reparaties aan de fiets.

De **GEDORE red fietsset Werkplaats R21702025** bevat, als professionele basis, een telefoontang voor het beetpakken van bijvoorbeeld bedieningskabels en een zijsnijtang om ze door te knippen. Beide tangen zijn voorzien van 2-componenten-handgrepen en hebben inductief geharde snijvlakken. De extra slanke verstelbare moersleutel is speciaal ontworpen voor de schroefverbindingen bij de pedalen of de achterremmen op de fiets. Het onderhoud en het afstellen van systemen bij moderne fietsen zoals mountainbikes of racefietsen, maar ook e-bikes, vereist professioneel gereedschap, vooral voor de moeilijk bereikbare schroefverbindingen. Naast de bitschroevendraaier is ook de handzame bitratel handig voor bijzonder moeilijk bereikbare schroefverbindingen. Deze kan

worden gebruikt met bitadapter en zonder – afhankelijk van de beschikbare ruimte. De set wordt gecompleteerd door een selectie bits in de meest gebruikte maten bij de fiets. Al het gereedschap is ondergebracht in een praktische, handzame en hoogwaardige tas.



Fietsset „Werkplaats“ R21702025

## 1 VEEL GRIP

- Professionele tangen met geharde snijkanten en ergonomische handgrepen

## 2 VOOR WERK IN KRAPPE RUIJMES

- Verstelbare schroef sleutel als oplossing voor het losdraaien van schroefverbindingen als er weinig ruimte is om te werken

## 3 HANDIGE BITRATTEL MET TOEBEHOREN

- De fijnvertande bitratel kan bits rechtstreeks of via een bithouder opnemen

## 4 ONMISBAAR BIJ BANDENPECH

- De drie bandenlichters in de set kunnen aan de velg worden vastgezet, waardoor het lek in de binnenband bereikbaar is



**VOLLEDIGE  
CONTROLE  
OVER DE FIETS**

*"Met deze set heb ik niet alleen grip op alle schroefverbindingen. Hiermee voel ik me helemaal veilig!"*

**NIEUW**

## R2170 2025 FIETS WERKPLAATS SET 25-delig

- › Verstelbare schroefleutel voor kleine schroefverbindingen
- › Handgreep of bitratel
- › Keuze uit 1/4"-bits en dopsleutels
- › In een tas van hoge kwaliteit


**€75,87**  
+ BTW


Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300195	R21702025	Bandenlichter-set, 3-delig Verstelbare schroefleutel 6" Telefoontang 160 mm Zijsnijtang 160 mm Binnenzekant-bit 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Kruiskop-bit PH1 Sleuf-bit 4 TX-bit T15 T20 T25 T30 Dopsleutel 10 mm Bitratel 1/4"   91 mm Aandrijfadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt Handgreep 1/4", 118 mm Bithouder met snelspansysteem 66,5 mm Tas	205	235	50	25	1,07

## R3800 3043 GEREEDSCHAPSSET „METEN-SCHROEVEN- SNIJDEN/KNIPPEN“

43-delig

€111,76  
+ BTW



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Kunststof koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300190	R38003043	Schroevendraaier, sleuf 3 x 75 mm Schroevendraaier sleuf met slagkap 4 x 75 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm Schroevendraaier kruiskop met slagkap PH 1 x 75 mm, PH 2 x 100 mm Haakse stiftsleutelset, 9-dlg, binnenzeskant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lang Haakse stiftsleutelset, 9-dlg, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Rolbandmaat, 5 m Zijsnijtang, Telefoontang, recht, Combinatietang, Waterpas 300 mm Afbreekmes incl. 3 messen, 10 reservemessen voor afbreekmes	383	80	272	43	6,2


## R4600 7138 UNIVERSELE SET ALLROUND IN GEREEDSCHAPKOFFER 138-delig



Kniemat



- › Tbv handbediende schroefverbindingen
- › Aluminium koffer in GEDORE red design



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300189	R46007138	Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal 1/4", fijnvertand, 72 tanden   150 mm Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal 1/2", fijnvertand, 72 tanden   250 mm 1/4"-dopsleutel, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/2"-dopsleutel, 6-kant, SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24   38 mm 1/2"-dopsleutel, 6-kant, SW 27 30 32   42 mm 1/4"-dopsleutelverlengstukken 50 100 mm 1/2"-dopsleutelverlengstukken 125 250 mm 1/4"-vierkant-steekgreep   165 mm 1/2"-bougiedopsleutel SW 16 24   65 mm 1/4"-schuifgreep met glijstuk   115 mm 1/4"-cardangewricht   33 mm, 1/2"-cardangewricht   66 mm Aandrijfadapter 1/4", binnenvierkant x 1/4" 6-kant   25 mm Aandrijfadapter 1/4", 4-kant x 1/4" 6-kant   50 mm Ringsteeksleutel SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Verstelbare moersleutel 10"   250 mm Haakse stiftsleutelset, 6-kant, SW 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Haakse stiftsleutelset, TX lang, SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Schroevendraaier, sleuf 5,5 6,5 8, Schroevendraaier, kruiskop PH 1 2 VDE-schroevendraaier, PH 2 PZ 2, Fasetester, sleuf 120-250 V 1/4"-ratelschroevendraaier 1/4"-bitbox, binnenzeskant, SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, sleuf 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Combinatietang 180 mm, Zijsnijtang 160 mm Telefoontang 200 mm, Waterpompang 250 mm	455	157	355	138	13



**R6900 3000**  
**WIELWISSEL-SET**  
 3-delig

**€188,<sup>24</sup>**  
 + BTW



- > Voor het gecontroleerd vastdraaien van bouten
- > R68900200: gecontroleerd en nauwkeurig aandraaien van bouten in het bereik van 40 tot 200 Nm
- > Met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- > R60010027: kan in vijf stappen worden verlengd van 460 mm tot maximaal 600 mm
- > R63043003: in de maten 17, 19 en 21 met kleurcodering
- > Volgens DIN 3120 - C12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2



Code	Nr.	Inhoud
3300187	R69003000	R68900200 Momentsleutel 1/2", 40-200 Nm R60010027 Telescopische ratel met 2C-greep 1/2", omschakelbaar R63043003 Slagmoerdopsleutelset 1/2", 3-delig

-delig 3  
 Gewicht kg 3,3

**R4017 0027**  
**BITRATEL MET KNIEGEWRICHT**  
**EN 2G-GREEP 1/4"**

omschakelbaar

- › Ratelkop 180° zwenkbaar
- › Vergrendelbaar in 5 standen
- › Met magnetische houder
- › Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- › Binnenzeskant voor directe opname van bits volgens DIN ISO 1173



**€33,27**  
+ BTW



Code	Nr.	Aandrijfopname, zeskant"	Aandrijfopname, zeskant mm	Terughaalhoek	Totale lengte mm	Gewicht kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,13

**R4005 0009**  
**OMSCHAKELBARE RATEL**  
**MET 2G-GREEP 1/4"**

gebogen

- › Gebogen uitvoering
- › Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- › Drukknop-ontgrendeling
- › Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf



**€22,76**  
+ BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant	Aandrijfvierkant mm	Terughaalhoek	Totale lengte mm	Gewicht kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10°	146	0,1

**R5005 0009**  
**2G-OMSCHAKELBARE RATEL 3/8"**

gebogen

- › Gebogen uitvoering voor diepliggende schroefverbindingen
- › Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- › Drukknop-ontgrendeling
- › Tbv dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf



**€30,41**  
+ BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant	Aandrijfvierkant mm	Terughaalhoek	Totale lengte mm	Gewicht kg
3300225	R50050009	3/8"	10	10°	210	0,226



**R6005 0009**  
**OMSCHAKELBARE RATEL MET 2G-GREEP 1/2"**  
 gebogen

€31,34  
 + BTW



- > Gebogen uitvoering voor diepliggende schroefverbindingen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Drukknop-ontgrendeling
- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	Aandrijfvierkant	Aandrijfvierkant mm	Terughaalhoek	Totale lengte mm	Gewicht kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10°	253	0,514

**R6011 0009**  
**TELESCOPISCHE RATEL MET KNIEGEWRICHT EN 2G-GREEP 1/2"**  
 omschakelbaar

€45,54  
 + BTW



- > Telescoop-schacht vergrendelbaar in 5 standen
- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Rechts-/ linksom omschakelbaar dmv schakelring
- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch-maat	Aandrijfvierkant mm	variabele lengte mm	Arbeidshoek	Aantal tanden	Gewicht kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

**R6012 0027**  
**OMSCHAKELBARE RATEL MET 2G-GREEP 1/2"**

€37,97  
 + BTW



- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Vergrendelbaar in 5 standen
- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Drukknop-ontgrendeling
- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	Aandrijfvierkant	Aandrijfvierkant mm	Terughaalhoek	Totale lengte mm	Gewicht kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633

**R6255 8010**  
**DOPSLEUTELSCHROEVENDRAAIERS 1/2"**  
**OP DOPSLEUTELRAIL**  
 10-delig

- > Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", binnen 6-kant, uitvoering volgens DIN 7422
- > Tbv handgebruik met gripvaste kartelrand




**€66,46**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	-delig	Gewicht kg
3300023	R62558010	5 6 7 8 9 10 11 12 14 17   55 mm	280	10	1,1

**RX890 XXXX**  
**MOMENTSLEUTEL**  
 10-100 Nm

- > Gecontroleerd aandraaien van bouten in het bereik van 10 tot 100 Nm
- > Duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde waarde
- > Rechtsom aandraaien en linksom aandraaien door het omzetten van de paddenstoelkop/het doorsteekvierkant
- > Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- > Nauwkeurigheid: +/-3 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde



vanaf

**€122,69**  
 + BTW

Code	Nr.	Type	Aandrijf- vierkant inch	Aandrijf- vierkant metrisch mm	Nm	Nonius	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkant- midden mm	Lengte mm	Kop- breedte mm	Kop- hoogte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301871	R58900050	Doorsteek- vierkant met pin	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	122,69
3301216	R68900100	Insteekvierkant met draaikop	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	131,93

**R3800 2006**  
**SCHROEVEN-**  
**DRAAIERSET**  
 6-delig

**€20,92**  
 + BTW



- > Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeenstaal, verchroomd
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > 5-kantige greepkoppen verhinderen het weggrollen



Code	Nr.	Inhoud
3301270	R38002006	Schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm, Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2

-delig	Gewicht kg
6	0,435

**R3840 2006**  
**SCHROEVENDRAAIERSET TX**  
 6-delig

**€23,77**  
 + BTW



- > Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeenstaal, verchroomd
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek




Code	Nr.	Inhoud
3301272	R38402006	Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

-delig	Gewicht kg
6	0,55

**R3867 2006**  
**2G-HAAKSE**  
**STIFTSLEUTELSET**  
**MET T-GREEP**  
 Binnen 6-kant, 6-delig

**€31,84**  
 + BTW



- > Tweezijdig bruikbaar
- > 2-componenten-greep, handbesparende krachtoverbrenging



Code	Nr.	Inhoud
3301281	R38672006	2,5 3 4 5 6 8 mm

-delig	Gewicht kg
6	0,731

# KLEURIGE KLASSIEKER

De 9-delige haakse stiftsleutelsets geven kleur aan het dagelijkse werk en ondersteunen zo de keuze van de juiste maat.

De 9-delige **GEDORE red haakse stiftsleutelsets R36401009 en R36601009** zijn perfect voor het vast- of losdraaien van TX- en inbuschroeven. Met de 9 meest gangbare maten (T10 - T50 of 1,5-10 mm) kunnen de belangrijkste dagelijkse schroefklussen worden uitgevoerd. De ronde vorm ligt goed in de hand en zorgt voor een aangename hantering, ook bij continu gebruik. De extra lange greep vergemakkelijkt het los- en vastdraaien door de verbeterde

hefboomwerking. De sets worden gecombineerd door de kleurcodering, die helpt om tijdens de dagelijkse werkzaamheden snel de juiste maat te vinden. Beide sets zijn veilig opgeborgen in de plastic houder met praktische riemclip. Die houder kan worden opengeklapt voor een gemakkelijkere toegang tot de sleutels.



Haakse stiftsleutelsets TX/IN R36401009 en R36601009

## 1 LIGT PRETTIG IN DE HAND

- De ronde vorm ligt beter in de hand en is comfortabeler voor langdurige schroefwerkzaamheden

## 2 TIJDBESPAREND

- De kleurcodering en maataanduiding bespaart tijd bij het zoeken naar de juiste haakse stiftsleutel

## 3 COMFORTABEL WERKEN

- De extra lange uitvoering zorgt voor een betere hefboomwerking en vergemakkelijkt het los- en vastdraaien. De kogelkop biedt flexibiliteit als er maar weinig ruimte rond de schroefverbinding is



*"Opgeruimde klassieker met kleurcodering die het zoeken naar de juiste maat vergemakkelijkt."*

**NIEUW**

## R3640 1009 HAAKSE STIFTSLEUTELSET TX MET KLEURCODERING

9-delig, lang


**€20,83**  
+ BTW

- > Kleurcodering door kunststofcoating voor sneller vinden van de juiste haakse stiftsleutel
- > Ronde vorm
- > Lange uitvoering
- > Mat verchromd
- > In een inklapbare houder met riemclip



Code	Nr.	Inhoud
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

 -delig 9  
Gewicht kg 0,6

## R3660 1009 HAAKSE STIFTSLEUTELSET IN MET KLEURCODERING

9-delig, lang


**€18,06**  
+ BTW

- > Kleurcodering door kunststofcoating voor sneller vinden van de juiste haakse stiftsleutel
- > Ronde vorm
- > Lange uitvoering met kogelkop
- > Mat verchromd
- > In een inklapbare houder met riemclip



Code	Nr.	Inhoud
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

 -delig 9  
Gewicht kg 0,6

## R3891 0000 RATEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4" met telescopische kling

met telescopische kling


**€17,13**  
+ BTW

- > Telescopische kling traploos instelbaar
- > Met snelspansysteem voor bits met buitenseskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Omschakelbare rechts / links ratelfunctie
- > Ratelblokkering in de middenstand



Code	Nr.	Aandrijfopname, zeskant"	Aandrijfopname, zeskant mm	variabele klinglengte mm	variabele lengte	Gewicht kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

# HET RUIMTEWONDER ONDER DE GEREEDSCHAPWAGENS

De gereedschapswagen "GEDWorker" biedt flexibele toegang aan beide zijden en veel ruimte.

De **GEDORE red gereedschapswagen GEDWorker R20152205** is een flexibele metgezel voor het dagelijkse werk. Dankzij de uittrekbare lade naar beide zijden kan het gereedschap aan beide zijden worden uitgenomen zonder dat de wagen moet worden gedraaid. Dankzij de naar buiten geplaatste bokwielen wordt de stabiliteit verhoogd en is het risico van kantelen tot een minimum beperkt. Bovendien bieden de wielen en het chassis een hoog rijcomfort, zelfs bij een hoog draagvermogen. De vakken voor kleine onderdelen in het kunststof werkblad bieden een extra opbergmogelijkheid. Zo kunnen gereedschap en materiaal geordend worden opgeborgen en zijn ze snel weer bij de hand. Wie nog op zoek is naar het juiste gereedschap vindt in de 1/3- en 2/3-schuimmodules uit het **GEDORE red** assortiment een ruime keuze aan voorgedefinieerde gereedschapsets voor verschillende toepassingen.



Gereedschapswagen GEDWorker R20152205

# 1

## KLEINE HELPERS VOOR HET ORDENEN

- Vakken voor kleine onderdelen in het kunststof werkblad maken een voorgesorteerd opbergen van gereedschap en materialen mogelijk. Dit biedt een beter overzicht tijdens het werk

# 2

## FLEXIBELE TOEGANG

- De uittrekbare lade naar beide zijden zorgt altijd voor toegang aan beide zijden zonder de wagen te hoeven draaien

# 3

## DUURZAAM

- De poedercoating biedt een hoge mate van corrosiebescherming en is bijzonder krasbestendig

# 4

## ZEER VEILIG

- De naar buiten geplaatste bokwielen zorgen ervoor dat de gereedschapswagen niet kan kantelen en bieden ook betere rijeigenschappen, vooral bij vol draagvermogen



*"De GEDWorker maakt vooral indruk door de flexibele toegang van beide kanten. Samen met de enorme bergruimte en de comfortabele rijeigenschappen is de wagen een praktische hulp voor de zware werkdag."*



**NIEUW**

**R2015 2205**  
**GEREEDSCHAPWAGEN**  
**GEDWORKER**  
 met 5 laden

- > Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > Werkblad van ABS met 3 vakken voor kleine onderdelen
- > Wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > Centraal afsluitbaar
- > Kogelgelagerde geleiderails
- > Alle laden aan beide zijden uittrekbaar
- > Draagvermogen per lade 20 kg
- > Extra bergvak voor grotere onderdelen onder de laatste lade
- > GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopende, wendbare en spoorvastе eigenschappen

**€385,71**  
 + BTW



Made in Austria



Code	Nr.	RAL	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg
3301675	R20152205	RAL 9005	963	685	462	2xTyp 1, H=74mm 3xTyp 2, H=119mm	200	5	41

# EEN UITSTEKENDE BASISOPSTELLING!

De gevulde gereedschapwagen scoort met zijn uitgebreide 119-delige basisuitrusting voor iedereen.

De uitgeruste gereedschapwagen GEDWorker R21562005 is ideaal als basisassortiment voor beginners in alle beroepen. Rondom de basisuitrusting, bestaande uit de ratels in 1/4"- en 1/2"-uitvoering met toebehoren, wordt het assortiment verder aangevuld met schroevendraaiers, tangen, steeksleutels enz., zodat er qua keuze niets te wensen over blijft. Dankzij de uittrekbare lade naar beide zijden van de gereedschapwagen kan het gereedschap aan beide zijden worden uitgenomen zonder dat die moet worden gedraaid. Dankzij de naar buiten geplaatste bokwielen wordt de stabiliteit verhoogd en is het risico van kantelen tot een minimum beperkt. Bovendien bieden de wielen en het chassis een hoog rijcomfort, zelfs bij een hoog draagvermogen. De vakken voor kleine onderdelen in het kunststof werkblad bieden een extra opbergmogelijkheid. Zo kunnen gereedschap en materiaal geordend worden opgeborgen en zijn ze snel weer bij de hand.



Gereedschapwagen met 119-delig assortiment R21562005

## 1 KLEINE HELPERS VOOR HET ORDENEN

- Vakken voor kleine onderdelen in het kunststof werkblad maken een voorgesorteerd opbergen van gereedschap en materialen mogelijk. Dit biedt een beter overzicht tijdens het werk

## 2 ZEER VEILIG

- De naar buiten geplaatste bokwielen zorgen ervoor dat de gereedschapwagen niet kan kantelen en bieden ook betere rijeigenschappen, vooral bij vol draagvermogen

## 3 FLEXIBELE TOEGANG

- De uittrekbare lade naar beide zijden zorgt altijd voor toegang aan beide zijden zonder de wagen te hoeven draaien

## 4 OMVANGRIJKE UITRUSTING

- Het uitgebreide gereedschapsassortiment bevat naast de complete 1/4"- en 1/2"-doppensets, steeksleutelsets, tangen, schroevendraaiers en nog veel meer



**ROBUUSTE  
ORGANISATOR**




*"De gereedschapwagen GEDWorker is vooral indrukwekkend vanwege de flexibele toegang van beide kanten. Met zijn 119-delige assortiment bent u uitgebreid voorbereid om aan de slag te gaan!"*



**R2156 2005**  
**GEREEDSCHAPSSET**  
**IN GEREEDSCHAPWAGEN**  
**GEDWORKER**  
 119-delig

- › Als basisuitrusting voor de werkplaats, basisassortiment voor beginners van alle beroepsgroepen of de ervaren schroevendraaier
- › Gereedschap in metrische afmetingen
- › Duidelijk gerangschikt in GEDORE rood schuimmodules
- › Met Check-Tool-System: controle op volledigheid door 2-kleuren schuiminzetstukken

**Gedetailleerde opsomming van de inhoud van het assortiment op pagina 66**



Made in Austria



Code	Nr.	RAL	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
3301676	R21562005	RAL 9005	963	685	462	2x type 1, H=74 mm 3x type 2, H=119 mm	200	5	119	55,46

# DE GEORGANISEERDE METGEZEL

Wendbare en veilige gereedschapwagen met veel bergruimte en draagvermogen.

De gereedschapwagen GEDMaster R20202207 van GEDORE red is een sterke en veilige helper op de werkplek. Met een totaal draagvermogen van 400 kg en 7 laden biedt de gereedschapwagen voldoende capaciteit voor de dagelijkse behoefte aan gereedschap. De laden zijn comfortabel uittrekbaar dankzij de kogelgelagerde geleiderails en hebben elk een draagvermogen van 40 kg. Behalve de centrale vergrendeling is iedere lade uitgerust met een individuele vergrendeling tegen onopzettelijk openen tijdens het verplaatsen. De extra volledig uittrekbare lade biedt steeds toegang tot de complete inhoud van de lade. De gereedschapwagen wordt gecompleteerd door de beproefde GEDORE trapeziumasconstructie. Daardoor blijft de gereedschapwagen ook bij maximale belasting gemakkelijk manoeuvreerbaar en behoudt hij zijn goede rijeigenschappen. De euro-perforatie in de zijwanden biedt extra bevestigingsmogelijkheden voor toebehoren en gereedschap. De vakken voor kleine onderdelen in het kunststof werkblad maken gesorteerde opslag op het werkblad mogelijk.



Gereedschapwagen GEDMaster R20202207

## 1 KLEINE HELPERS VOOR HET ORDENEN

- Vakken voor kleine onderdelen in het kunststof werkblad maken een voorgesorterd opbergen van gereedschap en materialen mogelijk. Dit biedt een beter overzicht tijdens het werk

## 2 HOOG DRAAGVERMOGEN

- Kogelgelagerde geleiderails en een solide constructie maken een hoog draagvermogen van 40 kg per lade en een comfortabele uittrekbaarheid mogelijk

## 3 VEILIGE LADING

- Door het individuele vergrendelingsmechanisme zijn de laden beveiligd tegen onbedoeld openen tijdens het rijden

## 4 WENDBAAR EN SOEPEL LOPEND

- GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor uitstekende rijeigenschappen. Hierdoor is de wagen gemakkelijk en wendbaar te manoeuvreren



*"De wendbare wagen is een grote hulp op de werkplek door zijn bergruimte en draagvermogen. Niet alleen gaat hier veel gereedschap in, de wagen is ook nog eens ongelooflijk variabel."*



**NIEUW**

**R2020 2207**  
**GEREEDSCHAPWAGEN**  
**GEDMASTER**  
 met 7 laden



- > Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > Werkblad van ABS met 4 vakken voor kleine onderdelen
- > Wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rijstuurhandgreep
- > Zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van toebehoren
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > Alle laden volledig uittrekbaar en met kogelgelagerde geleiderails
- > Draagvermogen per lade 40 kg
- > GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopende, wendbare en spoorvaste eigenschappen

**€671,43**  
 + BTW

Made in Austria




Code	Nr.	RAL	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg
3301677	R20202207	RAL 9005	999	790	470	5xTyp 1, H=70mm 2xTyp 2, H=145mm	400	7	65

# WENDBARE ORGANISER MET GIGANTISCHE UITRUSTING!

Met zijn royale 273-delige uitrusting biedt de gevulde gereedschapwagen alles wat uw hart begeert.

De gevulde gereedschapwagen **GEDMaster R22071005** is geschikt voor veelzijdig gebruik in de werkplaats. De royale uitrusting met 1/2"-, 3/8"- en 1/4"-doppensets inclusief toebehoren, sleuteltang, ratelschroevendraaier, steeksleutels en nog veel meer zal uw hart als enthousiaste hobbyist sneller doen kloppen. De laden zijn comfortabel uittrekbaar dankzij de kogelgelagerde geleiderails en hebben elk een draagvermogen van 40 kg. Behalve de centrale vergrendeling is iedere lade uitgerust met een individuele vergrendeling tegen onopzettelijk openen tijdens het verplaatsen. De gereedschapwagen wordt gecompleteerd door de beproefde GEDORE trapeziumasconstructie. Daardoor blijft de gereedschapwagen ook bij maximale belasting gemakkelijk manoeuvreerbaar en behoudt hij zijn goede rijeigenschappen.



Gereedschapwagen met 273-delig assortiment R22071005

## 1 ROYALE UITRUSTING

- Het royale gereedschapsassortiment bevat naast de complete 1/2"-, 3/8"- en 1/4"-doppensets, steeksleutelsets, sleuteltang, ratelschroevendraaier en nog veel meer

## 2 VEILIGE LADING

- Door het individuele vergrendelingsmechanisme zijn de laden beveiligd tegen onbedoeld openen tijdens het rijden

## 3 HOOG DRAAGVERMOGEN

- Kogelgelagerde geleiderails en een solide constructie maken een hoog draagvermogen van 40 kg per lade en een comfortabele uittrekbaarheid mogelijk

## 4 WENDBAAR EN SOEPEL LOPEND

- GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor uitstekende rijeigenschappen. Hierdoor is de wagen gemakkelijk en wendbaar te manoeuvreren




*"Een geweldig duo - de gereedschapwagen biedt uitgebreide bergruimte en draagvermogen, terwijl het royale gereedschapsassortiment alles biedt wat u nodig hebt."*

**R2207 1005**  
**GEREEDSCHAPSSET IN**  
**GEREEDSCHAPWAGEN GEDMASTER**  
 273-delig



**€1536,97**  
 + BTW



- › Uitgebreid assortiment voor industrie, ambachten, automotive en de gevorderde doe-het-zelver
- › Gereedschap in metrische afmetingen
- › Duidelijk gerangschikt in GEDORE rode schuimmodules
- › Met Check-Tool-System: controle op volledigheid door 2 gekleurde schuimrubberen inzetstukken

**Gedetailleerde opsomming van de inhoud van het assortiment op blz. 67**

Made in Austria



Code	Nr.	RAL	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
3301678	R22071005	RAL 9005	999	790	470	5x type 1 H=70 2x type 2 H=145	400	7	273	88,5

**R2040 0006**  
**VERRIJDBARE WERKBANK MECHANIC PLUS**  
 met 6 laden



- › Grote bergruimte met verstelbaar legbord, apart afsluitbaar
- › Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- › Opbergvak links met legplank. Binnenafmetingen H 720 x B 355 x D 380 mm
- › Deur, links draaiend, afsluitbaar, H 670 x B 310 mm
- › 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- › Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- › Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels

**€662,18**  
 + BTW



Code	Nr.	RAL	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Legplanken	Werkbladdikte mm	Gewicht kg
3301818	R20400006	3020 / 7016	915	515	515	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	210	6	1	30	81

**R9212 XXXX**  
**BANKHAMER**  
 met glasvezelsteel

vanaf

**€11,50**  
 + BTW



- > Gesmede hamerkop, van temperstaal
- > Slagvlakken inductief gehard
- > Nagenoeg onbreekbare glasvezelsteel

Code	Nr.	Koggewicht g	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3300720	R92120012	300	297	0,48	11,50
3300722	R92120020	500	315	0,73	14,70
3300723	R92120032	800	350	1,1	17,30

**R9000 0006**  
**SLAGGEREEDSCHAAPSET**  
 6-delig

**€23,77**  
 + BTW



- > Slagvlakken ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300826	R90000006	Koudbeitel-lengte 125 150 mm Ritsbeitel-lengte 125 mm, Doorslag Ø 3 mm Centerpons Ø 4 mm, Pendrijver Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

**R9020 0006**  
**PENDRIJVERSET**  
 6-delig

**€23,77**  
 + BTW



- > Uitvoering volgens DIN 6450
- > Slagvlakken ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300823	R90200006	Pendrijver Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

**R2815 4010**  
**WATERPOMPTANG**  
 met automatische éénhandsverstelling



- > Uitvoering volgens DIN 8976
- > Automatisch instelmechanisme maakt éénhandbediening mogelijk
- > Doorgestoken scharnier, hoge stabiliteit
- > Grijpvlakken met langsvetanding
- > Chroom-Vanadiumstaal



Code	Nr.	Spanwijdte mm	Lengte inch	Lengte mm	Gewicht kg
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

**R2800 2003**  
**TANGENSET**  
 3-delig



- > Inductief geharde snijvlakken
- > 2-componenten-grepen, handsparende krachtverbrenging
- > Chroom-Vanadiumstaal



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3301155	R28002003	Combinatietang 180 mm, Zijsnijtang 160 mm, Telefoontang, recht 200 mm	3	0,711

**R2800 2004**  
**BORGRINGTANGENSET**  
 4-delig



- > Tangen voor buitenspannende borgringen recht en gebogen
- > Tangen voor binnenspannende borgringen, recht en gebogen
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie
- > Chroom-Vanadiumstaal



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3301156	R28002004	Tang voor binnenspannende borgringen, recht A2, Tang voor binnenspannende borgringen, gebogen A2, Tang voor buitenspannende borgringen, recht J2, Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen J21	4	0,68

# DE SLEUTEL NAAR SUCCES

Heb je niet de juiste sleutel bij de hand of gebruik je toch liever een tang? De sleuteltang van GEDORE red combineert verschillende sleutels en tangen in één gereedschap - een allrounder voor professionals en hobbyisten.

De GEDORE red sleuteltang R28184010 is een hybride combinatie van een sleutel en een tang en is daarom veelzijdig in gebruik. Schroeven, buigen, vasthouden, drukken en grijpen, alles is mogelijk. Door zijn intelligente constructie vervangt het twee complete sleutelsets (metrisch en inch, respectievelijk 0-50 mm en 0-1,7/8"), alsmede diverse tangen met een spanwijdte van 0-50 mm. Hij kan door middel van het schuifmechanisme

gemakkelijk en praktisch traploos worden ingesteld op verschillende sleutelwijdtes en is ook geschikt als alternatief voor de ratelsteeksleutel. De gladde en parallelle bekken zijn ontworpen om oppervlakken te ontzien tijdens de bewerking, zoals bij verchroomde of kunststoffen werkstukken. Zijn geoptimaliseerde pers- en klemkracht met een tienvoudige overbrengingsverhouding maakt een maximale krachtoverbrenging mogelijk terwijl u uw eigen krachtsinspanning ontziet.



Sleuteltang 10" R28184010

**1**

## HOGE KWALITEIT

- Gladde en parallelle geleide bekken ontzien schroefverbindingen met kwetsbare oppervlakken of armaturen

**2**

## HOGE KRACHTOVERBRENGING

- De hoge pers- en klemkracht met tienvoudige overbrengingsverhouding garandeert een stevige grip op de werkstukken

**3**

## PRODUCTIEVE EN EFFICIËNTE WERKWIJZE

- Aanpassen aan het werkstuk gebeurt met een druk op de knop op de snelinstelling

**4**

## VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN

- De sleuteltang is door zijn mechaniek en gripbekken geschikt voor schroeven, buigen, vasthouden, drukken en grijpen



*„De sleuteltang is een allrounder voor elk gebruik en mag in geen enkele gereedschapskist ontbreken. Het veelzijdige gebruik en de verhoogde krachtoverbrenging maken hem tot de perfecte dagelijkse metgezel.“*





**R2818 4010**  
**SLEUTELTANG**

- › Tang en moersleutel in één gereedschap
- › Maximale capaciteit: 50 mm of 1,7/8"
- › 17 instelposities
- › Verchromd oppervlak met ruw gedompelde handgrepen
- › Volgens DIN ISO 5743



**€44,61**  
+ BTW



Code	Nr.	Spanwijdte mm	Lengte mm	Gewicht kg
3300016	R28184010	50	260	0,533

# FLEXIBEL IN GEBRUIK

Of het nu gaat om het strippen of afknippen van aders, de automatische draadstriptang StrippMax - Auto levert een optimaal snijresultaat en ligt gemakkelijk in de hand.

De **GEDORE red draadstriptang R28201165** kan worden gebruikt voor het strippen van alle gangbare flexibele en massieve aders van 0,2-6,0 mm<sup>2</sup>. Dankzij het lage gewicht en het soepele mechanisme zorgt hij voor moeiteloos en aangenaam werken. Het automatische aftaststelsel stelt zichzelf in op de kabeldiameter, waardoor beschadiging van de interne aders uitgesloten is. Bovendien beschikt de draadstriptang over een instelbare lengteaanslag van 5-12 mm met optische lengtemeting aan de zijkant en een gemakkelijk toegankelijke zijsnijtang tot 2 mm Ø. Met de zijsnijtang kan de ader direct worden ingekort zonder het gereedschap te hoeven verwisselen. Om een zuiver snijresultaat op de lange termijn te kunnen behouden, kunnen de messen worden vervangen.



Draadstriptang R28201165

# 1

## PRAKTISCHE HULP

- Met de geïntegreerde zijsnijtang kunnen aders tot 2 mm Ø direct worden gesneden zonder het gereedschap te verwisselen

# 2

## NAUWKEURIGE SNIJKRACHT

- Door het mes te vervangen beschikt u op de lange termijn over een zuiver snijresultaat

# 3

## INTUÏTIEVE BEDIENING

- De instelling van de lengteaanslag wordt direct aangegeven door een optische schaal en kan snel worden vermeld (5 - 12 mm)

# 4

## LIGT PRETTIG IN DE HAND

- De ergonomische greepgeometrie en het lage gewicht liggen prettig in de hand en zorgen voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen



*"Met de StrippMax -Auto gaat het strippen en inkorten van aders eenvoudig."*



**R2820 1165**  
**STRIPPMAX-AUTO DRAADSTRIPTANG**

- > Voor alle gangbare flexibele en massieve geleiders van 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- > Geïntegreerde, gemakkelijk toegankelijke zijsnijder tot 2 mm Ø
- > Gering gewicht
- > Ligt prettig in de hand
- > Gemaakt van glasvezelversterkt polyamide en hoogwaardig messenstaal uit Solingen



**€18,98**  
 + BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Kabeldoorsnede mm <sup>2</sup>	Gewicht kg
3300197	R28201165	165	0,2-6	0,107

## R2910 0010 VDE-WATERPOMPTANG

- > Voor het los- en vastdraaien van bijv. schroefverbindingen in schakelkasten
- > Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C
- > Voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900
- > Grijpvlakken met langsvranging
- > Met doorgestoken scharnier



€23,77  
+ BTW



Code	Nr.	Spanwijdte mm	Lengte mm	Gewicht kg
3301413	R29100010	39	250	0,393

## R3900 2005 VDE-GEREEDSCHAPS- ASSORTIMENT

5-delig

### VDE-Schroevendraaier:

- > Tbv zaagsnedeschroeven: uitvoering volgens DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Tbv kruiskopschroeven PH: uitvoering volgens DIN 7438, DIN ISO 8764

### VDE-Zijsnijtang:

- > Uitvoering volgens DIN ISO 5749

### VDE-Telefoontang, recht:

- > Uitvoering volgens DIN ISO 5745



€52,26  
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3301414	R39002005	Zaagsnede 3, 5,5 mm Kruiskop PH 2 VDE-Zijsnijtang 180 mm VDE-Telefoontang 200 mm, recht	5	0,833



**R9530 0017**  
**LED-ZAKLANTAARN**



- > 2 helderheidsstanden inschakelbaar en extra waarschuwings-/signaalfunctie
- > 1 W LED
- > Helderheid 55-60 lm
- > Lichtreikwijdte 25-30 m

**€9,49**  
+ BTW

Code	Nr.	Lengte mm
3301755	R95300017	130

**Gewicht kg**  
0,156

**R9570 0023**  
**WERKLAMP**

**€18,98**  
+ BTW



- > Behuizing uit ABS-kunststof
- > Met controle-LED tbv accucapaciteit in 5 niveaus
- > Energiebron: Li-ionaccu 3,7 V, 1200 mAh
- > Incl. micro-USB tbv opladen

Code	Nr.	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm
3300002	R95700023	155	20	40

**Gewicht kg**  
0,132

# KLEIN LICHTMIRAKEL

De lichte en handige penlight R95300139 is altijd bij de hand en zorgt voor licht in alle donkere uithoeken.

De **GEDORE red penlight R39500139** is ideaal voor uiteenlopende ruimtes zoals de werkplaats, auto, kelder, garage en dergelijke. Het compacte formaat en het geringe gewicht maken hem een ideale, mobiele metgezel. De aluminium behuizing is goed geïsoleerd en beschermt dankzij beschermingsklasse IP 54 het binnenwerk tegen het binnendringen van kleine stofdeeltjes en spatwater, zodat de penlight ook buiten probleemloos kan worden gebruikt. De brandduur van de penlight bedraagt met accu's maximaal 4 uur. Met het meegeleverde polsbandje kan hij gemakkelijk aan de pols worden bevestigd, terwijl het gestructureerde oppervlak een zeer goede grip biedt, zodat hij zelfs met vette en zweterige handen betrouwbaar kan worden vastgehouden. Dankzij de clip aan het uiteinde kan hij gemakkelijk worden bevestigd aan een riem, borst- of broekzak, zodat hij altijd snel bij de hand is.



Penlight R39500139

**1**

## GESCHIKT VOOR BUITEN

- Met beschermingsklasse IP 54 is de penlight beschermd tegen kleine stofdeeltjes en spatwater en dus ook geschikt voor buitengebruik

**2**

## MOBIELE METGEZEL

- Dankzij het compacte formaat en het geringe gewicht is de penlight ideaal voor mobiel gebruik. Met de clip is hij gemakkelijk te bevestigen aan een riem, overhemd of broekzak, zodat hij altijd bij de hand is

**3**

## VEILIGE GRIP

- Voor een stevige grip en houvast zorgen de gestructureerde aluminium behuizing en het polsbandje



**HOGE  
LICHTSTERKTE**

*"In een donkere kelder of in een verborgen uithoek - de 130 lumen van de kleine penlight zorgen veel licht in de duisternis."*



**NIEUW**

**R9530 0139**  
**PENLIGHT**

- > Compacte, smalle afmeting
- > Beschermd tegen het binnendringen van kleine stofdeeltjes en spatwater
- > Goede grip, ook met vette of zweterige handen
- > Ook probleemloos te gebruiken met handschoenen
- > Mobiele metgezel voor alle toepassingen
- > Handige clip voor het bevestigen aan de riem of aan hemd- of broekzak



**€17,22**  
+ BTW




Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Belichtingstijd h	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Gewicht kg
3301758	R95300139	130	tot 4	139	15	15	0,056

# DE BOUWPLAATSLAMP

De handige ledspotlight zorgt ook zonder stroomvoorziening voor licht op de bouwplaats en laat niets in duister.

Met de **GEDORE red** accu-spotlight **R95400145** gaat het om een uiterst compacte werkspot met rubberen omranding en beschermingsklasse IP 64 (schokbestendig en spatwaterdicht) met uitklapbare steunbeugel voor opstelling of bevestiging. Met zijn 1400 lm zorgt hij voor veel licht op de bouwplaats. Een 180° draaibaar scharnier vergemakkelijkt het opstellen van de spot, zodat hij optimaal aan de omstandigheden kan worden aangepast. Met zijn Li-ionaccu heeft de compacte ledspotlight een brandduur van 6 uur en kan hij ook als powerbank worden gebruikt. Hij wordt opgeladen via de meegeleverde micro-USB-kabel.



Spotlight R95400145

**1**

## KAN TEGEN EEN STOOTJE

- Dankzij de rubberen omranding en de waterdichtheid is de spotlight optimaal beschermd tegen vuil

**2**

## MOBIEL GEBRUIK

- De geïntegreerde Li-ionaccu maakt een brandduur van 6 uur mogelijk zonder stroomvoorziening

**3**

## HANDZAAM

- Compacte, draagbare spotlight die gemakkelijk kan worden opgeborgen

**4**

## FLEXIBELE OPSTELLING

- Een 180° draaibaar scharnier maakt een gemakkelijke opstelling van de spotlight mogelijk



## FLEXIBELE LAMP

*"Het compacte en robuuste ontwerp van de ledspotlight maakt hem de perfecte lichtbron op donkere en vuile bouwplaatsen. Dankzij de ingebouwde accu en de powerbank-functie bent u zeer mobiel en kunt u in een noodsituatie snel uw mobiele telefoon opladen."*



**R9540 0145  
SPOTLIGHT**

- › Compacte, draagbare spotlight
- › Ideaal voor werken op plekken waar geen elektriciteit is
- › Rubberen rand, dus schok- en spatwaterdicht
- › Standvoet 180° draaibaar
- › Standvoet is ook geschikt voor ophangen of als draaggreep
- › Eenvoudige uitlijning van het licht
- › Powerbankfunctie voor het laden van externe apparaten



**€29,82**  
+ BTW



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Belichtingstijd h	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Gewicht kg
3301761	R95400145	1.400	tot 6	145	145	40	0,643

# ALTIJD GOED VERLICHT

De inspectielamp heeft verschillende uitklap- en positioneringsmogelijkheden waardoor het een echt multitalent is.

De **GEDORE red inspectielamp R95600320** is ideaal voor werk waarbij beide handen nodig zijn. Dankzij de ingebouwde magneet aan het uiteinde van de handgreep en de 180° draaibare haak kan de lamp in verschillende posities worden bevestigd, zodat u handsfree kunt werken. Met zijn 5 helderheidsniveaus kan de hoofdlamp met zijn max. 500 lm worden aangepast aan verschillende lichtomstandigheden. De geïntegreerde Li-ionaccu zorgt voor een branduur tot 12 uur en kan eenvoudig worden opgeladen via de micro-USB. Door een extra lamp voor de kop in te klappen, kan de inspectielamp worden gewijzigd in een praktische zaklamp. Dit betekent dat u ook goed uitgerust bent als u mobiel bent.

1

2

3

€36,13  
+ BTW

Inspectielamp R95600320

1

## ALTIJD CORRECT GEPOSITIONEERD

- Een magneet aan het uiteinde van de handgreep en een haak die 180° kan worden gedraaid, bieden verschillende positioneringsmogelijkheden

2

## OPTIMALE VERLICHTING

- Met de 5 helderheidsniveaus van de hoofdlamp kan de verlichting optimaal worden aangepast aan de lichtomstandigheden

3

## UNIVERSEEL TE GEBRUIKEN

- Als inspectielamp of zaklamp - dankzij de 2e lamp voor de kop, de variabele uitlijning van de lamp en de opklapfunctie heeft u altijd de juiste lamp bij de hand

INSTELBARE  
VERLICHTING

*„Dankzij de vele mogelijkheden om de lamp te plaatsen en te bevestigen, hebt u zelfs op de donkerste plekken de hand vrij.“*

**R9560 0320**  
**INSPECTIELAMP**

- > Ideaal als werklamp voor het mobiele gebruik in verschillende bereiken
- > 5 schakelfuncties voor individueel aanpasbare helderheid
- > Kan worden gebruikt als inspectielamp en als zaklamp
- > Magneet en 180° draaibare haak zorgen voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- > Maakt een flexibel en mobiel gebruik mogelijk, evenals handenvrij werken
- > Ledlamp zowel in- als uitgeklapt te gebruiken



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Belichtingstijd h	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Gewicht kg
3301760	R95600320	500	tot 12	320	43	33	0,26

# KLEIN EN FLEXIBEL

De compacte werklamp kan zowel worden bevestigd als in de hand worden gehouden en biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden en levert een overtuigende lichtsterkte van 300 lm.

Waar u ook bent, met de bevestigingsmogelijkheden van de **mini werklamp R95700089** van **GEDORE red**, vindt u altijd de juiste instelling. De bevestiging via magneet of clip laat de handen vrij voor andere werkzaamheden. De compacte werklamp kent 3 lichtstanden: 100 lm, 300 lm en kortstondig is zelfs 500 lm mogelijk. De geïntegreerde Li-ionaccu zorgt voor een brandduur tot 3 uur en kan eenvoudig worden opgeladen via de micro-USB. Dankzij het compacte ontwerp neemt de lamp weinig ruimte in beslag en past hij ook in een broekzak.



Mini Arbeitslampe R95700089

## 1

### FLEXIBEL EN INSTELBAAR

- Dankzij clip en magneet voor metalen oppervlakken zoals auto's, vrachtwagens, machines, heeft u genoeg bevestigingsmogelijkheden met deze robuuste inspectielamp

## 2

### KRACHTIG EN COMPACT

- De lichtsterkte van 300 lm en de zeer compacte vorm overtuigen tijdens het dagelijkse werk

## 3

### MOBIELE METGEZEL

- Door zijn compacte ontwerp vraagt de lamp maar weinig ruimte en is hij ook ideaal voor gebruik in kleine ruimtes

UNIVERSELE  
LICHTBRON

*"De mini-werklamp is de ideale metgezel. De hoge lichtsterkte en zijn compacte en robuuste constructie zijn duidelijk zijn sterke punten."*



**NIEUW**

**R9570 0089**  
**MINI WERKLAMP**



**€22,60**  
+ BTW



- > Extreem felle lamp in een zeer compact formaat
- > Bruikbaar in alle krappe ruimtes
- > Magneet zorgt voor uiteenlopende bevestigingsmogelijkheden in verschillende werkbereiken
- > Maakt handenvrij werken mogelijk
- > Mobiele metgezel voor alle toepassingen
- > Handige clip voor het bevestigen aan de riem of aan hemd- of broekzak
- > Past in elke broekzak



Code	Nr.	Lichtstroom	Belichtingstijd h	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Gewicht kg
3301759	R95700089	300	3	12	21	89	0,035

**R9380 0125**  
**BANKSCHROEF**  
stijf

- › Bankschroef naar voren openend
- › Met aambeeld
- › Max. spankracht 25 KN




**€141,18**  
+ BTW



Code	Nr.	Bekbreedte mm	Spandiepte bruikbaar mm	Gewicht kg
3301737	R93800125	125	125	19

**R9380 0150**  
**BANKSCHROEF**  
met draaiplateau

- › Bankschroef naar voren openend
- › Pijpklem tbv pijpen Ø 13,5 - 56 mm
- › Met aambeeld
- › Max. spankracht 25 KN



**€156,30**  
+ BTW



Code	Nr.	Bekbreedte mm	Spandiepte bruikbaar mm	Gewicht kg
3301738	R93800150	150	125	14

## R9410 XXXX WATERPAS

- > Glad aluminium rechthoekprofiel
- > Één verticale libel en één horizontale libel
- > Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m



**€18,56**  
+ BTW

vanaf

Code	Nr.	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301436	R94100075	600	0,26	18,56
3301423	R94100087	1.000	0,48	21,25

## R9410 XXXX WATERPAS

met beweegbare hoek-libel, magnetisch

- > Glad aluminium rechthoekprofiel
- > Één verticale libel en één horizontale libel
- > Magnetisch
- > Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m



vanaf

**€13,27**  
+ BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301424	R94100151	300	0,17	13,27
3301425	R94100187	1.000	0,482	23,35

## R9455 XXXX ROLBANDMAAT

- > ABS 2-componenten-huis, met metalen clip
- > Met automatische bandterugloop en bandrem
- > Met magnetische aanslag
- > Nauwkeurigheidsklasse II, MID-gecertificeerd

vanaf

**€6,29**  
+ BTW



Code	Nr.	Lengte m	Bandbreedte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301427	R94550003	3	19	0,201	6,29
3301428	R94550005	5	19	0,265	9,49
3301429	R94550008	8	25	0,468	10,83

**R9320 0025**  
**AFBREEKMES**



- > Met praktische riemclip
- > Kling 25 mm breed
- > Geschikt voor rechtshandigen
- > Wordt geleverd met 5 reserve messen (125 mm lang, 0,5 mm dik)

**€10,92**  
+ BTW



Code	Nr.	Benaming	Totale lengte mm	Totale breedte mm	Gewicht kg
3301605	R93200025	Snijmes, bladbreedte 25 mm, clip	205	60	0,28

**R9980 0000**  
**MULTITOOl**



- > Roestvrij edelstaal
- > Klingvergrendeling
- > Ergonomische greep, handsparende krachtoverbrenging

**€21,92**  
+ BTW

Code	Nr.	Gewicht kg
3301757	R99800000	0,21

**R9335 0051**  
**MULTIFUNCTIONELE ZAAG**



- > Zaagblad en beugel 90° draaibaar
- > Beugel 180° draaibaar
- > Wordt geleverd met HSS bi-metalen zaagblad (24 tpi)
- > Tbv metaal, kunststof, hout, enz.

**€22,76**  
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Gewicht kg
3301608	R93350051	300	0,47



**R9300 0005**  
**VIJLENSET**  
 5-delig



- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > Uit speciaalstaal
- > In kunststof etui

**€28,48**  
 + BTW

Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3301597	R93000005	Driekant vijl Platte vijl Ronde vijl Halfronde vijl Vierkante vijl	5	0,82

**R9340 0060**  
**PLAMUUR OF PLAATMES**



**€6,71**  
 + BTW

- > Tbv kleine herstellingen/ reparaties
- > Aanbrengen, verdelen en gladstrijken
- > Met houten greep

Code	Nr.	Breedte van het blad mm	Gewicht kg
3301754	R93400060	60,0	0,1

**R9921 0000**  
**KITSPUIT**



**€35,20**  
 + BTW


- > Voor het verwerken van siliconen
- > Met stabiel aluminium huis
- > Snelle en handige patroonwissel
- > Wordt geleverd met 3 punten

Code	Nr.	Lengte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301753	R99210000	340	210	0,84


## Afzonderlijke componenten in een oogopslag

### R2156 2005

R2215 0006




R2215 0013



R2215 0015



R2215 0019




R2215 0009



R2215 0018



R2215 0008



R2225 0000



#### Assortiment R21562002

No.	Inhoud
R22150006	1/4" omschakelbare ratel met schakelpal, met 2C-greep, fijnvertand, 72 tanden   150 mm, 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4"-dopsleutel, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4"-dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant, 3 4 5 6 8 10   37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaier, zaagsnede 5,5 6,5   37 mm, 1/4"-dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PH 1 2 3   37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PZ 1 2   37 mm, 1/4"-dopsleutelschroevendraaier, TX met gat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4"-dopsleutelverlengstuk 100 mm, 1/4"-schuifgreep met glijstuk   115 mm, 1/4"-cardangewricht   32 mm
R22150013	Schroevendraaier sleuf 4 5,5 6,5 8 mm, Schroevendraaier kruisgleuf PH 1 2
R22150015	Schroevendraaier, TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
R22150019	Bankhamer 300 g, Koudbeitel 125 mm 150 mm, Ritsbeitel 125 mm Centerpons 4 mm   120 mm, Pendrijver 4 mm   120 mm, Doorslag 3 mm   150 mm
R22150009	Dopsleutels 1/2" 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Dopsleutelschroevendraaiers 1/2" binnenzeskant 6 7 8 9 10 12 14 mm
R22150018	Waterpomptang 10"   250 mm, Combinatietang 180 mm, Telefoontang, recht 160 mm, Zijsnijtang 160 mm
R22150008	Ratel 1/2" met omschakelring, 72 tanden 250 mm, Schuifgreep 1/2" 250 mm, Cardangewricht 1/2" 66 mm, Verlengstukken 1/2" 125 mm 250 mm
R22550000	Combinatiesleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, offset schroevendraaier 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

## Gereedschappen voor setaanvulling



Rolbandmaat  
3 m



Afbreekmes  
met 5-voudige messen  
175 mm


# Afzonderlijke componenten in een oogopslag

## R2207 1005


R2235 0007



R2235 0008



R2235 0009



R2235 0010



R2235 0011



**Assortiment**  
**R22071005**

No.	Inhoud
R22350007	1/4" 2K omkeerbare ratel L.150mm, 1/4" doppen verlengen L.50mm, 1/4" doppen verlengen L.100mm 1/4" inbusverlenging L.150mm, 1/4" kruisgreep met schuif L.115mm, 1/4" cardankoppeling L.33mm, 1/4" vierkante inbus L.62mm 2K handvat, 1/4" Bit-Adapter 4 edge x 1/4 edge L.24.7mm, 1/4" Bit-Box SL+PH+PZ+TX+6 edge 32 stuks, 1/4" Ratchet-Schroevendraaier met telescopisch blad, 3/8" 2K omkeerbare ratel L.180mm, 3/8" inbusinzet zeskant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 3/8" inbusverlenging L.125mm, 3/2" inbusverlenging L.150mm, 3/8" kruisgreep met schuif, vergroter 3/8" x 1/2" vierkant L.44mm, verloopstuk 3/8" naar 1/4", 1/2" 2K omkeerbare ratel L.250mm, 1/2" kruiskoppeling L.66mm, 1/2" inbusverlenging L.75mm, 1/2" inbusverlenging L.125m, 1/2" dopsleutelverlenging L.250mm, 1/2" kruisgreep met schuifstuk, haakse schroefdr. Set zeskant 1.5-10mm 9 stuks.
R22350008	1/4" Inzetstuk zeskant 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm, 1/4" Inzetstuk zeskant 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm, 1/4" inbus TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm, 1/4" schroefdr. Insert 3 4 5 6 L.37mm, 1/4" Screwdr. Plaats PH1 PH2 l. 37mm, 1/4" schroevendraaier Plaats PZ1 PZ2 l. 37mm, 1/4" schroevendraaier Insert SC 5,5 6,5 l. 37mm, 1/4" schroevendraaier Plaats TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30, 1/4" schroefdraad. Inzetstuk TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Inzetstuk zeskant 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32, 1/2" Doosinzet zeskant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2" Dop TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, 1/2" bougiestekker 16 21
R22350009	1/2" schroevendraaier Insteken 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm, 1/2" schroefdr. Inzetstuk 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm, 1/2" schroefdraad. Inzetstuk TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm, 1/2" schroefdr. Inzetstuk TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm, 1/2" schroefdraad. Inzetstuk XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
R22350010	Combinatietang L.180mm 2K-greep, Zijsnijtang L.160mm 2K-greep, Platneus tang recht L.200mm 2K-greep, 2K-schroevendraaier sleuf 3 4 5,5 6,5, 2C-schroevendraaier PH1 PH2, 2C-schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Waterpomptang 10", Slotenmakershamer 300g L.300mm, pons 8 vierkant 120x4mm schacht d.12, centerpons 8 vierkant 120x4mm schacht d.10mm, pons 8 vierkant 150x4mm schacht d.10, Platte beitel plat ovaal 125x15x9mm, Platte beitel plat ovaal 150x18x11mm, Kruisbeitel plat ovaal, Tangsleutel 10"
R22350011	Combinatiesleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Combinatie ratelsleutel 10 13 17 19

# GEDORE

TOOLS FOR LIFE

#### **GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG**

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY  
Tel. + 49 (0) 21 91-596-0  
Fax + 49 (0) 21 91-596-230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland  
Tel. + 49 (0) 21 91-596-900  
Fax + 49 (0) 21 91-596-999

#### **GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen · GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0  
Fax +49 771 83223-90

#### **GEDORE Torque Solutions GmbH**

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY  
T +49 7042 9441-0  
F +49 7042 9441-41  
torque-solutions@gedore.com

#### **GEDORE AUSTRIA GmbH**

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

#### **GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.**

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
esales@gedore.co.za  
www.gedore.co.za

#### **GEDORE IBÉRICA S.L.**

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz  
01015 Vitoria Alava · SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

#### **GEDORE Torque Ltd**

(Formerly Gedore UK)  
Tannery Lane, Gosden Common  
Bramley, Guildford  
Surrey  
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

#### **GEDORE France SARL**

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

#### **GEDORE TECHNAG B.V.**

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
info@gedore.nl  
www.gedore.nl

#### **GEDORE (INDIA) Private Limited**

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon - 122051  
Haryana · INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

#### **GEDORE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów · POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

#### **Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.**

Rua Vicentina Maria Fidélis,  
275 Bairro Vicentina  
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL  
Tel. +55 51- 3589 9200  
Fax + 55 51- 3589 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

#### **GEDORE TOOLS INC**

4055 Faber Pl Dr  
North Charleston SC, 29405 · USA  
Phone: +1 (843) 225 5015  
Fax: +1 (843) 300 0315  
info@gedorettools.com  
www.gedorettools.com

#### **GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.**

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai · CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

Verkrijgbaar bij:

**Brands of the GEDORE Group**

gedore.com · ochsenkopf.com

**IMPULSE TOOL PROMOTION**  
geldig van 01.03.2023 tot 31.12.2023.  
Levering zolang de voorraad strekt.

\*Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.  
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.  
Levering geschiedt via de vakhandel

**gedore.com**