

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2023/24

HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** GEREEDSCHAP IS SLECHTS ÉÉN DEEL VAN DE **MILWAUKEE®** BELOFTE.

MILWAUKEE® tools dienen dag in dag uit mee te gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande serviceverlening een geïntegreerd onderdeel binnen het totale productontwikkelingsproces van iedere Milwaukee® machine.

Alle MILWAUKEE® tools verlaten de fabriek met een compleet documentatiepakket, inclusief gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde servicecentra en veiligheidsinstructies. Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u op korte termijn assistentie of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de officiële MILWAUKEE® verkooporganisaties en servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het voordeel dat de behoeften en wensen van onze klanten worden gedeeld, zodat we daar bij toekomstige productontwikkelingen rekening mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid resulteren in een snelle, efficiënte en professionele reparatieservice met als doel u de beste service te bieden.



Milwaukee® heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan alle internationale normen en richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij MILWAUKEE® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma's erop gericht te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee® is actief lid van de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die door deze organisatie zijn vastgelegd.

ERVAAR HET HEAVY DUTY VERSCHIL.

TOOLS DIE HET WERK BETER KLAREN.

Bij Milwaukee® is Heavy Duty méér dan alleen een slogan. Het is een belofte uitsluitend topkwaliteit te leveren aan de professionele gebruikers. In het klakkeloos op de markt brengen van machines heeft Milwaukee® nooit veel heil gezien.

Om de simpele reden dat u niet bent geïnteresseerd in een product, maar in de mate waarin de eigenschappen van dat product zich laten vertalen in termen van beter, sneller, betrouwbaarder en veiliger werken.

www.milwaukeetool.nl



REGISTREER UW MILWAUKEE® TOOLS EN ACCU'S ONLINE OM AANSPRAAK TE MAKEN OP DE VERLENGDE GARANTIE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTIE:



*Vanaf 1 februari 2024 wordt de verlengde garantie voor MILWAUKEE® elektrisch gereedschap, outdoor power equipment en REDLITHIUM® accu's alleen verleend als het product nieuw is en gekocht is via een erkende MILWAUKEE® distributeur. Hetzelfde geldt voor de garantie op MILWAUKEE® handgereedschap(en). Rechten die al voor 1 februari 2024 zijn gevestigd blijven onaangetast.



Zie voor de volledige voorwaarden voor elk van de bovengenoemde garanties de onderstaande link; <https://nl.milwaukeetool.eu/service/>



MILWAUKEE® elektrisch gereedschap(en), outdoor power equipment & accu's worden standaard geleverd met 1 jaar garantie. Garantie-uitbreidingen zijn beschikbaar via <https://warranty.milwaukeetool.eu/nl-nl/home>.

De garantie op MILWAUKEE® elektrisch gereedschap en outdoor power equipment kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar (1 + 2). Met uitzondering van MX FUEL™ gereedschap waarvoor de garantie kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 2 jaar (1 + 1). Inclusief alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™ accu's.

MX FUEL™ accu's hebben standaard 1 jaar garantie die kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar (1 + 1).

Alle garantieverlengingen dienen binnen 30 dagen na aankoopdatum online geregistreerd te worden.

Elk MILWAUKEE® gereedschap wordt getest volgens een uitgebreid gecertificeerd proces voordat het de fabriek verlaat

en is gegarandeerd **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** gekwalificeerd. Bij Milwaukee® zijn we erg trots op de producten en diensten die we aan onze professionele klanten aanbieden.

De garantie uitbreiding is alleen beschikbaar in de landen die vermeld staan op onze garantie registratie website. Het uitgebreide garantieaanbod sluit producten die gebruikt worden in de verhuurbranche, acculaders en geleverde accessoires uit.

MILWAUKEE® HANDGEREEDSCHAP LEVENSLANGE GARANTIE
Bepaalde MILWAUKEE® handgereedschappen hebben een levenslange garantie, wat betekent dat ze gratis kunnen worden vervangen of gerepareerd als ze tijdens normaal gebruik breken door materiaal- of fabricagefouten.*

MILWAUKEE® WATERPASSEN - 30 JAAR NAUWKEURIGHEIDSGARANTIE

De volgende MILWAUKEE® waterpassen worden verkocht met 30 jaar nauwkeurigheidsgarantie: MILWAUKEE® BACKBONE™; Compacte doosniveaus; en de Block Torpedo waterpas.*

MILWAUKEE® WATERPASSEN - 10 JAAR NAUWKEURIGHEIDSGARANTIE

De volgende MILWAUKEE® waterpassen worden verkocht met 10 jaar nauwkeurigheidsgarantie: MILWAUKEE® Slim box level; REDCAST™ level; Minibox level; Billet Torpedo; en I-Beam level.*

*Voor de volledige voorwaarden voor elk van de bovengenoemde garanties, zie onderstaande link; <https://nl.milwaukeetool.eu/service/>

ZERO EMISSIONS.* ZERO COMPROMISE.

ENSURING OUR USERS CAN WORK SAFELY,
SUSTAINABLY, AND PRODUCTIVELY.

KLIMAATNEUTRAAL IN 2050 DOEL VAN DE EU**



**PRESTATIE
GELIJKWAARDIG
AAN BENZINE**



**WEINIG
GELUID**



**GEEN BENZINE
OF EMISSIES**



**MINDER
STORINGEN EN
ONDERHOUD**



**VERBETERDE
VEILIGHEID**



**VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT**

*Geen uitstoot wanneer het product in gebruik is

**Informatie afkomstig uit het persbericht van de Europese Commissie, beschikbaar op: De EU Klimaatneutraal maken Tegen 2050 (europa.eu)



MXF PSC MX FUEL™ BETON TRILSPAAN



- De MX FUEL™ beton trilspeen is de ideale oplossing voor het werken op grotere oppervlakken, met vergelijkbare prestaties als benzinetools zonder schadelijke uitstoot
- Vermogen om trilkokers tot 4,9 m te trekken

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Standaard toebehoren	-	-	3 m blad
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479771	4933479772	4933479774
EAN-code	4058546375652	4058546375669	4058546375683

MXF CVBP MX FUEL™ RUGGEDRAGEN BETON TRILNAALD



- De MX FUEL™ ruggedragen beton trilnaald is de ideale oplossing voor het werken in midden- tot grote stort oppervlaktes. Vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de bouwplaats
- Het heeft het vermogen om tot 163 mm kop te duwen bij meer dan 11.200 VPM voor optimale consolidatie, zelfs in het stijfste beton.

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Standaard toebehoren	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening, 2 m trilschacht, 38 mm trilkop
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479595	4933479591	4933479593
EAN-code	4058546373894	4058546373856	4058546373870

SCAN OM ONZE ACCESSOIRES VOOR BETON TRILNAALDEN TE BEKIJKEN



MXF CVBC MX FUEL™ COMPACTE BETON TRILNAALD



- Compact en slank ontwerp voor meer mobiliteit, geschikt voor stationaire en mobiele toepassingen
- Draagriem en handvat voor meer flexibiliteit ter plaatse en gemakkelijk vervoer
- Uitgerust met een ring voor eenvoudige bevestiging van de beton trilnaald aan de steiger of bekisting

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Standaard toebehoren	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening, 4 m schacht trilslang, 38 mm kop trilnaald
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479607	4933479608	4933479610
EAN-code	4058546374013	4058546374020	4058546374044

SCAN OM ONZE SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR MX FUEL™ DIAMANTEN KERNBOREN TE BEKIJKEN



MXF DCD150 MX FUEL™ 150 MM DIAMANTEN KERNBOOR



- Boor biedt meer vertrouwen dankzij vergelijkbare prestaties als gesnoerde apparaten en een maximum boordiameter van 152 mm, nat en droog
- 2 versnellingen voor een groot aantal toepassingen, met lasergeëitste snelheids- en capaciteitsmarkeringen in de metalen behuizing
- Snelheid 1: nat/droogboren met 1600 omw/min tot een Ø van 75 mm

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Standaard toebehoren	Vergrendeling op de zijhandgreep	Vergrendeling op de zijhandgreep	Vergrendeling op de zijhandgreep, MXF DR255TV boorstandaard
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478986	4933464887	4933471835
EAN-code	4058546362683	4058546228323	4058546297343

SCAN OM ONZE DOORSLIJPSCHIJVEN TE BEKIJKEN



MXF DCD350 MX FUEL™ 350 MM DIAMANTEN KERNBOOR



- Diamanten kernboor op accu met boorstandaard voor gaten tot 350 mm diameter. Boor met vertrouwen door het leveren van vergelijkbare prestaties als gesnoerd gereedschap
- 4 versnellingen voor een groot aantal toepassingen, met lasergeëitste snelheids- en capaciteitsmarkeringen in de metalen behuizing

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Standaard toebehoren	MXF DCD350 DR boorstandaard	MXF DCD350 DR boorstandaard
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493142	4933493143
EAN-code	4058546480134	4058546480141

MXF DR255TV PREMIUM DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR MX FUEL™-DIAMANTBOORMACHINE



- In hoogte verstelbare greep en gemakkelijk te bereiken diepteverstelgreep om de bediening met één hand te vergemakkelijken
- Universele 60 mm snelkoppeling-motorbeugel
- Gereedschapsloze machine- en watertankbevestiging, compatibel met M18™ SWITCH TANK™ 15 l watertoevoer

	MXF DR255TV
Artikelnummer	4933472247
EAN-code	4058546338930

MXF COS350G2 MX FUEL™ 350 MM DOORSLIJPMACHINE GEN. 2



- Accu-aangedreven. Kan binnen worden gebruikt dankzij zero-emissie
- Anti-kickback systeem beschermt gebruikers in het geval van terugslag
- RAPIDSTOP™ remfunctie stopt zaagblad in <3 sec
- Kracht vergelijkbaar met benzine aangedreven gereedschap met een maximaal onbelast toerental van 5.370 rpm en een volledige zaagdiepte van 125mm

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Standaard toebehoren	HUDD 350 mm diamantzaagblad (4932471985) & contractor bag	HUDD 350 mm diamantzaagblad (4932471985) & contractor bag
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480478	4933480480
EAN-code	4058546407636	4058546407650

MXF COSCG2 MX FUEL™ DOORSLIJPMACHINE TROLLEY GEN. 2



- 350 mm doorslijpmachine trolley voor nauwkeurige langere rechte zaagsneden
- In hoogte verstelbare aandrijfhandgreep en gemakkelijk te bereiken handgreep voor diepte-instelling voor bediening met 1 hand
- Bevestig de doorslijpmachine en watertank zonder gebruik van gereedschap. De trolley is te gebruiken met het M18™ SWITCH TANK™ systeem voor nat zagen

	MXF COSCG2
Artikelnummer	4933493264
EAN-code	4058546481353

MXF DH2528H MX FUEL™ 25 KG KLASSE 28 MM HEX SLOOPHAMER



- De eerste snoerloze 28 mm Hex sloophamer op de markt die hetzelfde vermogen levert als pneumatische sloophamers en sloophamers die op benzine of snoer werken
- Robuuste hamer levert 64 joule slagenergie voor zelfs de zwaarste sloopklussen
- Dankzij de zwevende behuizing met trillingsdemping kan de gebruiker de hele dag werken zonder gevaarlijke blootstelling

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478985	4933464877
EAN-code	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2 MX FUEL™ DRAADSNIJMACHINE 2" MET ONE-KEY™



- Schroefdraadcapaciteit van 1/8" tot 2"
- One-stop-shop: snijden, afbramen en draadsnijden met één machine
- Uitstekende prestaties met 2 snelheidsinstellingen van 39 RPM en 59 RPM die overeenkomen met de snelheid van gesnoerde machines
- Maximale mobiliteit dankzij hydraulische inklapbare wielkar

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Standaard toebehoren	1/2"-3/4" BSPT HS matrijzen, 1"-2"BSPT HS matrijzen	1/2"-3/4"BSPT HS matrijzen, 1"-2"BSPT HS matrijzen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x MXF XC406 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498324	4933492100
EAN-code	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERTREDZ™



- De MXFUEL™ rioolreinigingsmachine met geïntegreerde POWERTREDZ™ kunt u in uw eentje gebruiken, uit een bestelbus halen en de trap op dragen
- 's Werelds eerste op accu aangedreven grote trommelmachine die gebruik maakt van MILWAUKEE® 16 mm en 20 mm binnenkernspiralen in afvoerkanalen van 75 mm tot 200 mm, met de kracht om verstoppingen tot 60 m te verwijderen

	MXF LSDP-301
Standaard toebehoren	1 x 20 mm x 15,2 m kabel, 1 x 20 mm x 7,6 m kabel, 1 x 9 pc kopbevestigingsset
Kit inbegrepen	1 x MXF CP203 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471851
EAN-code	4058546297503

MXF TL MX FUEL™ TORENLAMP



TRUEVIEW™

- TRUEVIEW™ high definition lichtopbrengst met tot 27.000 lumen in AC en tot 20.000 lumen in DC-modus voor zowel taak- als gebiedsverlichting
- Lamp kan in verschillende richtingen worden gedraaid, zodat de gebruiker op elke gewenste plek direct kan beschikken over licht

	MXF TL-601
Kit inbegrepen	1 x MXF XC406 Accu-pack, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471844
EAN-code	4058546297435

MXF DHT MX FUEL™ SLOOPHAMER TROLLEY



- Lichtgewicht sloophamertrolley met grote rubber wielen voor eenvoudig vervoer op oneffen terrein
- Geïntegreerde sloophamerriem en volledig metalen sluitingen
- Opslagruimte voor vier beitels
- Een houder voor de accu- en lader en een haak voor de kabel van de oplader voor eenvoudig vervoer

	MXF DHT
Artikelnummer	4933464879
EAN-code	4058546228248

SCAN OM ONZE SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR DE MX FUEL™ DRAADSNIJMACHINE 2" MET ONE-KEY™ TE BEKIJKEN



SCAN OM ONZE SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR DE MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERTREDZ™ TE BEKIJKEN



MXF PS MX FUEL™ STROOMVOORZIENING



- Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem nieuwe niveaus van snoerloze prestaties. Gericht op benzine-, snoer- en pneumatische prestaties, leveren deze gereedschappen zonder de gevaren van uitstoot, lawaai, trillingen, struikelgevaar en de frustraties van complex onderhoud.

	MXF PS-0	MXF PS-602
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493922	4933479266
EAN-code	4058546510824	4058546370602

MX FUEL™ ACCU'S



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Systeem	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capaciteit accu (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1	1	2	1	2
Laadtijd MXF C lader	160 minuten	110 minuten	90 minuten	90 minuten	45 minuten	45 minuten
Charge time MXF SC charger	65 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten
Gewicht (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
EAN-code	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

MX FUEL™ LADERS



	MXF SC	MXF C
Oplaadpoort	1 x MX FUEL™	1x MX FUEL™
Oplaadtype	Single	Single
Krachtbron	AC	AC
Handvat	Ja	Ja
Aan de muur te bevestigen	Nee	Ja
Gewicht (kg)	8.9	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932492848	4933471839
EAN-code	4058546477196	4058546297381

MX FUEL™ ACCU'S EN LADERS



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Kit inbegrepen	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479160	4933493548	4933493549
EAN-code	4058546369545	4058546484194	4058546484200

NIEUWE GENERATIE

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

NIEUWE GRENZEN.

M18 FUEL NIEUWE GENERATIE. COMPACTER. ONGEËVENAARDE NAUWKEURIGHEID. BETERE PRESTATIES

M18 Next Generation FUEL, heeft een grote kracht in een compactere formaat. De serie is compacter en toch krachtiger en is perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen en ideaal voor werken op hoogte, dankzij de kleinere afmetingen en het lagere gewicht, de betere balans en de eenvoudige bediening.

Stel de M18 Next Generation FUEL op de proef en pas uw verwachtingen en 18V gereedschap opnieuw aan.

- 1 **POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR**
- 2 **REDLINK PLUS™ INTELLEGENTIE**
- 3 **REDLITHIUM™ ACCU'S**



COMPACTER.

NAUWKEURIGER.

BETERE PRESTATIES.



NIEUWE GENERATIE

DE EENVOUDIGSTE MANIER OM UW INVENTARIS TE BEHEREN



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCATIE

TRACEER. BEHEER. PERSONALISEER.

Met ONE-KEY™ kunt u gereedschappen en apparatuur, ongeacht het merk, toevoegen aan uw inventaris en krijgt u een volledig overzicht van AL uw middelen. Voeg gratis onbeperkt gebruikers toe, wijs gereedschappen toe aan verschillende medewerkers en zie welke gereedschappen momenteel in gebruik zijn, klaar zijn voor gebruik of misschien bij het servicecentrum liggen.

Volg een digitaal spoor van wanneer, waar en hoe uw gereedschap is gebruikt om de efficiëntie en het gebruik te optimaliseren, of gebruik het om uw gereedschap en apparatuur op te sporen en te vergrendelen als het vermist is.

Druk professionele rapporten af en krijg documentatie over de kwaliteit en het gebruik van het gereedschap.

Dit alles en nog veel meer is **GRATIS!**



AAN DE SLAG IN 2 MINUTEN

<p>STAP 1</p> <p>DOWNLOAD GRATIS DE MILWAUKEE® ONE-KEY™ APP</p> <p>Download on the App Store ANDROID APP ON Google play</p>	<p>STAP 2</p> <p>REGISTREER UW PROFIEL SNEL EN EENVOUDIG</p>	<p>STAP 3</p> <p>U BENT NU GEREED OM ONE-KEY™ TE GEBRUIKEN</p>
---	--	--

GEBRUIK DE JUISTE BOORHAMER VOOR DE KLUS

1 Voor de meer veeleisende, zware toepassingen. Inclusief droog boren en middelzware hakwerkzaamheden in zowel betonblokken en gewapend beton.



2 Voor zware toepassingen, ideaal voor loodgieterswerk of bekisting.



3 Uitstekende prestaties, ideaal voor herhaaldelijk en snel boren.



4 Gebalanceerde prestatie-/ gewichtsverhouding. Ideaal voor licht beitelwerk.



5 Compacte boorhamers, ideaal voor kleine ruimtes en de hele dag door te gebruiken.



SDS-MAX

	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	Kenmerk	ONE-KEY™	Slagenergie (EPTA) (J)	Belast aantal slagen (per min)	Onbelast toerental (omw/min)	Boorcapaciteit in beton (mm)	Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	Vibratieniveau beiteln (m/s ²)	Gewicht incl. accu [kg]	Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™ ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	9.4	10.2 (M18 HB12)	PHDE72
1.	M18 CHM-0C	M18 FUEL™			6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	9.6	7.1 (M18 HB12)	PHDE72

SDS-PLUS

	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	FIXTEC™	Slagenergie (EPTA) (J)	Max. slagfrequentie (per min)	Onbelast toerental (omw/min)	Boorcapaciteit in beton (mm)	Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	Vibratieniveau beiteln (m/s ²)	Gewicht incl. accu [kg]	Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
4.	M18 BLH-502X	M18™	Brushless	-	2.3	0 - 5100	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Brushless	✓	2.3	0 - 4900	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Brushless	-	2.6	0 - 4600	28/ 13/ 26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
5.	M12 CH-602X	M12 FUEL™	-	-	1.1	-	0 - 900	Ø 5.5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	Ø 5.5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE COMPATIBELE BOREN ONLINE

REDLITHIUM™

M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER



De M18 FHM is de meest productieve SDS-Max tool die Milwaukee Tool heeft geproduceerd en levert gesnoerde kracht met de flexibiliteit van het snoerloze M18™ platform. Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren.

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464893	4933464894
EAN-code	4058546228385	4058546228392

M18 ONEFHPX M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-STANDEN 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™ EN FIXTEC™ BOORHOUDER



Hardste slagvaste SDS-Plus hamer in zijn klasse. Krachtig hamermechanisme levert 5,0 J slagenergie bij lage 6,9 m/s² trillingen. Boort tot 10 gaten van 18 x 100 mm op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu lading. AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe en onverwachte bewegingen.

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478495	4933478496
EAN-code	4058546346881	4058546346898

M18 FDDEL32 SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-HAMER MET AUTOPULSE™



Ontworpen om efficiënt stof te verzamelen met automatische werking van de aan/uitschakelaar van het gereedschap. AUTOPULSE™ het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofzuiger op gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van het filter verhoogt.

	M18 FDDEL32-0
Artikelnummer	4933492142
EAN-code	4058546415099

M18 FPDDEXL SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™



Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uitschakelaar van het gereedschap. AUTOPULSE™, het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofzuiger voor op het gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van de filters verhoogt. Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op.

	M18 FPDDEXL-0
Artikelnummer	4933478509
EAN-code	4058546347024

M18 CHM M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER



'S werelds eerste 18V SDS-max hamer voor maximale veelzijdigheid en mobiliteit met dezelfde prestaties als een gesnoerde hamer. Koalborstelloze POWERSTATE™ motor levert gesnoerde boorprestaties. REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden.

	M18 CHM-0C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451362
EAN-code	4002395159208

M18 FHACOD32 M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-HANDGREEP HAMER MET ONE-KEY™



D-handgreep met compact en ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de eindgebruiker. Krachtig slagmechanisme en het koalborstelloze motorontwerp leveren 4,9 J slagenergie. 4-standen werking: roterende hamer, alleen hamer, alleen rotatie en variolock voor maximale veelzijdigheid.

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492140	4933492141
EAN-code	4058546415075	4058546415082

M18 ONEFHP M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-MODE 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™



Hardste slagvaste SDS-Plus hamer in zijn klasse. Krachtig slagmechanisme levert 5,0 J slagenergie bij lage 6,9 m/s² trillingen. Boort tot 10 gaten van 18 x 100 mm op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu lading. AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe en onverwachte bewegingen.

	M18 ONEFHP-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478884
EAN-code	4058546361662

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET STOFAFZUIGING



M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ 4-standen 32 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™. M18 FPDDEXL - stofafzuiging voor de M18 FUEL™ 32 mm SDS-plus hamer met AUTOPULSE™.

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Kit inbegrepen	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478498
EAN-code	4058546346911

M18 ONEFHX **M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™ EN FIXTEC™ BOORHOUDER**



- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478503	4933478504
EAN-code	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH **M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™**



- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen

	M18 ONEFH-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478886
EAN-code	4058546361686

M18 BLHX **M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM MET FIXTEC™ BOORHOUDER**

BRUSHLESS



- Krachtig hamermechanisme en het koelborstellose motorontwerp leveren 2,3 J aan slagenergie
- Compact, ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de gebruiker
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van boorkop, zonder hulpgereedschap

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478891	4933478892
EAN-code	4058546361730	4058546361747

M18 BLH **M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM**

BRUSHLESS



- Krachtig hamermechanisme en het koelborstellose motorontwerp leveren 2,3 J aan slagenergie
- Compact, ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de gebruiker
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen toolbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479426	4933478894
EAN-code	4058546372200	4058546361761

M18 FHX **M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET 4 STANDEN 26 MM MET FIXTEC™**



- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot een hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij lage 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125 Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe, onverwachte bewegingen

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478888	4933478889
EAN-code	4058546361709	4058546361716

M18 FH **M18 FUEL™ 4-MODE 26 MM SDS-PLUS HAMER**



- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot een hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij lage 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125 Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe, onverwachte bewegingen

	M18 FH-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478500
EAN-code	4058546346935

M18 CDEX **M18 FUEL™ SDS-PLUS STOF AFZUIGSET**



- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 BLH en M18 BLHX

	M18 CDEX-0
Artikelnummer	4933447450
EAN-code	4002395006243

M18 BLHACD26 **M18™ BORSTELLOZE 26 MM SDS-PLUS HAMER MET D-GREEP**



- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter op de accu - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Koelborstellose motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE™ M18™ accu's

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492482	4933492480
EAN-code	4058546418496	4058546418472

M18 FDDEXL **SPECIALE STOF AFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™**



- Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
- AUTOPULSE™ het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofafzuiger voor op het gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van de filters verhoogt
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op

	M18 FDDEXL-0
Artikelnummer	4933478508
EAN-code	4058546347017

M18 FCDDEXL **COMPACTE SPECIALE STOF AFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS**



- Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op
- Handmatig filterreinigingsmechanisme verhoogt de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van het filter

	M18 FCDDEXL-0
Artikelnummer	4933478507
EAN-code	4058546347000

M18 BH **M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER**



- Superieure vermogen-/gewichtverhouding in z'n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J EPTA
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen toolbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
EAN-code	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 **M18 FUEL™ ACCU DOORSLIJPMACHINE**



- De eerste 18V 230 mm doorslijpmachine op accu ter wereld, levert de kracht om door gewapend beton te zagen, terwijl hij 50% lichter is dan andere benzinevergelijkende modellen
- Snelle start, geen mix van benzine en olie meer nodig en geen onderhoud van de benzinemotor
- Kan indoor worden gebruikt vanwege de nul-emissie van rookgassen

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen toolbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen toolbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471696	4933471697
EAN-code	4058546295950	4058546295967

M18 ONEFHXDEL **M18 FUEL™ 26 MM STANDEN SDS-PLUS HAMER MET FIXTEC™ BOORKOP, ONE-KEY™ EN STOF AFZUIGING**



- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ 4-standen 26 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - stofafzuiging voor de M18 FUEL™ 26 mm SDS-plus hamer met AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Kit inbegrepen	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478506
EAN-code	4058546346997



M18 FPM **M18 FUEL™ MIXER**



- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door MILWAUKEE™ ontworpen en gefabriceerde koelborstellose POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FPM-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459719
EAN-code	4058546028916

M18 FCVN **M18 FUEL™ BETONTRILNAALD**



- M18 FUEL™ betontrilnaald voor het verdichten van beton in een compact ontwerp
- 1,2 m trilslang uitvoering aanbevolen voor funderingen of kleine vlakke werken (M18 FCVN12)
- 2,4 m trilslang uitvoering aanbevolen voor funderingen of kleine vlakke werken (M18 FCVN24)
- 25 mm² kopontwerp en 12.500 VPM voor een verbeterd consolidatievermogen

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen toolbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen toolbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen toolbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen toolbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN-code	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

GEBRUIK DE JUISTE SLAGBOORMACHINE VOOR DE KLUS



	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	Kenmerk	Onbelast toerental (omw/min)	Max. boren hout/staal/metselwerk (mm)	Max. slagfrequentie (per min)	Max. koppel (Nm)	Max. boorhoudercapaciteit (mm)	Gewicht incl. accu [kg]
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33.000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33.000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450/ 0 - 1.550	35/ 13/ 13	0 - 22.500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Brushless	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28.800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Compact Brushless	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25.500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE COMPATIBELE BOREN ONLINE



M18 ONEPD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBOORMACHINE



	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492798	4933492801
EAN-code	4058546476694	4058546476724

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 158 Nm
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Verbinding via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Tot 3 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats

M18 ONEDD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOORSCHROEFMACHINE



	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492799	4933492802
EAN-code	4058546476700	4058546476731

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 158 Nm
- Extreem compact formaat van slechts 173 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Verbind via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Tot 3 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats

M18 FPD3 M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE



	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479859	4933479860
EAN-code	4058546376536	4058546376543

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 158 Nm
- Extreem compact design - lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- 13 mm metalen snelspanboorkop voor snelle bitwissel en bitbehoud

M18 FDD3 M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE



	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479862	4933479863
EAN-code	4058546376567	4058546376574

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 158 Nm
- Uiterst compact ontwerp van 173 mm lengte voor toegang tot krappe ruimtes
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Snelste boor- en schroeftoepassingen onder belasting

M18 BLPD2 M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE



	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464516	4933464560	4933464517
EAN-code	4058546224615	4058546225056	4058546224622

- Nieuwe koelborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82Nm
- Compact ontwerp (180 mm lang) biedt een uitstekende balans en controle, ideaal voor toepassingen boven het hoofd of werk in krappe ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits

M18 BLDD2 M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464514	4933464559	4933464515
EAN-code	4058546224592	4058546225049	4058546224608

- Nieuwe koelborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82Nm
- Compact ontwerp (180 mm lang) biedt een uitstekende balans en controle, ideaal voor toepassingen boven het hoofd of werk in krappe ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits

M18 BLPDRC M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE



	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933492821	4933492822	4933492826
EAN-code	4058546476922	4058546476939	4058546476977

- Compacte borstelloze slagboormachine met een lengte van slechts 145 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- Geavanceerde 13 mm zware metalen boorkop voor snelle bitwissel en superieure bitbehoud.
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting

M18 BLDDRC M18™ COMPACTE KOORBOSTELLOZE BOORMACHINE



	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933492832	4933492833	4933492835
EAN-code	4058546477035	4058546477042	4058546477066

- Compacte borstelloze boormachine met een lengte van slechts 145 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- Geavanceerde 13 mm zware metalen boorkop voor snelle bitwissel en superieure bitbehoud
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting

GEBRUIK DE JUISTE SLAGSCHROEVENDRAAIER VOOR DE KLUS



	Milw. Powertool accu-systeem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	Onbelast toerental (omw/min)	Slagfrequentie (per min)	Max. koppel (Nm)	Machine opname	Max. schroefmaat	Gewicht incl. accu [kg]
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Brushless	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Compact Brushless	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	1/4" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE COMPATIBELE IMPACT BITS ONLINE

REDLITHIUM™

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE



- Brandstofmeter en LED-lampje in het apparaat
- POWERSTATE™ borstellose motor levert een constant vermogen onder belasting om door 152 mm gaten te komen
- REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™ accu zorgen voor meer looptijd en meer werk gedurende de levensduur van de accu.
- Compact ontwerp maakt werken in kleine ruimtes mogelijk

	M18 FRAD2-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471207
EAN-code	4058546288358

C18 RAD M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE



- Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
- 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip

	C18 RAD-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427189
EAN-code	4002395239085

M18 FID3 M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Hoger vermogensefficiëntie onder belasting - max. koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3900 omw/min en 4400 slagen/min
- Extreem compact design - tool meet een totale lengte van slechts 113 mm voor gebruik in krappe ruimtes

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479864	4933479865
EAN-code	4058546376581	4058546376598

M18 BLIDR M18™ KOOLBORSTELLOZE 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER (3 STANDEN)

BRUSHLESS



- Compacte borstellose slagschroevendraaier met een lengte van slechts 114 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- Koelborstellose motortechnologie levert een Koppel van 190 Nm, 3600 omw/min and 4900 slagen/min
- 3 standen DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid

	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492842	4933492843
EAN-code	4058546477134	4058546477141

M18 CRAD2 M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE



- Levert hetzelfde vermogen en snelheid als gesnoerde machines (1500 omw/min) in houtboortoeepassingen
- Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
- Extreem lange looptijd met een 5,5 Ah accu, boort tot wel 200 gaten met een 22 mm boor in 50 x 100 mm hout

	M18 CRAD2-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471641
EAN-code	4058546295400

M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Tot 3 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Verbinding via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Hogere aandrijving vergeleken met het vorige model, tot 3900 omw/min en 4400 slagen/min
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 113 mm voor gebruik in krappe ruimtes

	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492800	4933492804
EAN-code	4058546476717	4058546476755

M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER

SURGE



- De M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is Milwaukee Tool's meest stille snoerloze bevestigingsoplossing
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-op-metaal contact in de machine en zorgt voor stillere werking, soepelere prestaties en hogere duurzaamheid dan een standaard slagschroevendraaier
- Levert dezelfde prestaties in hout als standaard koelborstellose slagschroevendraaiers

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
EAN-code	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDRC M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

COMPACT BRUSHLESS



- Compacte borstellose slagschroevendraaier met een lengte van slechts 114 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- Koelborstellose motortechnologie levert een Koppel van 190 Nm, 3600 omw/min and 4900 slagen/min
- Schroefbits snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen

	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933492839	4933492840
EAN-code	4058546477103	4058546477110

GEBRUIK DE JUISTE SLAGMOERSLEUTEL VOOR DE KLUS

1 SPECIALISTISCH

Gespecialiseerd gereedschap ontworpen voor verschillende toepassingen om de klus snel te klaren



2A HOGE PRESTATIES



Grote bouten

2B Werken in en rond semi- vrachtwagens op de bouwplaats voor toepassingen met een hoog koppel



Extra grote bouten

3c Perfecte combinatie van kracht, grootte en functionaliteit voor de monteur om de bout op een stalen verbindingssplaat te bevestigen



Medium tot grote bouten

4 MIDDELGROOT

Bandenwissel op auto's om grotere bouten aan het chassis te bevestigen



Kleine tot medium bouten

5 COMPACT

Motorwerk en ideaal voor het bereiken van lastige plekken van het onderstel



Kleine bouten

	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	Onbelast toerental (omw/min)	Slagfrequentie (per min)	Machine opname	Max. koppel (Nm)	Losbreekkoppel (Nm)	Max. schroefmaat	Gewicht incl. accu [kg]	
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1750/ 2150/ 2500/ 2500	1" vierkant	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" vierkant	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)	
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" vierkant	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)	
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)	
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" vierkant	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)	
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" vierkant	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)	
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" vierkant	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)	
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" vierkant	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)	
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" vierkant	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)	
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" vierkant	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)	
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" vierkant	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)	
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Brushless	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" vierkant	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" vierkant	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" vierkant	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" vierkant	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" vierkant	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" vierkant	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" vierkant	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" vierkant	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" vierkant	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M12 FIWF12-422X	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" vierkant	339	339	M16	1.1 (M12 B4)	
4.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" vierkant	136	136	M12	0.90 (M12 B4)	
4.	M12 FIW38-0	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" vierkant	339	339	M16	1.1 (M12 B4)	
4.	M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" vierkant	240	240	M14	1.9 (M18 B4)	
4.	M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" vierkant	210	210	M14	1.9 (M18 B4)	
4.	M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" vierkant	138	138	M12	1.0 (M12 B2)	
4.	M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" vierkant	135	135	M12	1.0 (M12 B2)	



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK DE COMPATIBELE DOPPEN ONLINE



M18 BRAID M18™ HAAKSE COMPACT SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

	M18 BRAID-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447891
EAN-code	4002395006663

M18 FSG M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FSG-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459201
EAN-code	4002395289967

M18 ONEFHIWF1D M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" HOOG KOPPEL D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING EN VERLENGDE AS



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel hoog koppel met een 150 mm verlengde aandrijfas levert 2576 Nm bevestigingskoppel ter vervanging van AC-, benzine- of pneumatische oplossingen
- Levert tot 2711 Nm bevestigingskoppel waarmee bouten tot M42 kunnen worden losgedraaid

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471755	4933471756
EAN-code	4058546296544	4058546296551

M18 ONEFHIWF1 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De M18 FUEL™ 1" T-handgreep slagmoersleutel met hoog koppel heeft het vermogen om AC, benzine of pneumatische oplossingen te vervangen.
- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 2033 Nm koppel in een compact formaat, zonder snoeren, benzine of pneumatiek
- Verpakt met 2400 Nm aan koppel voor het breken van moeren, wat betekent dat oude bouten geen kans hebben

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459732	4933459733
EAN-code	4058546029043	4058546029050

M18 FSGC M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FSGC-202X
Kit inbegrepen	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459199
EAN-code	4002395289943

M18 FHIWF1R M18 FUEL™ 1" RAIL SLAGMOERSLEUTEL



- De M18 FUEL™ 1" rail slagmoersleutel met 2000 Nm maximumkoppel heeft het vermogen om alternatieven op benzine te vervangen.
- Met een gewicht van slechts 6,1 kg kunt u zelfs gedurende lange perioden werken zonder moe te worden
- Drie verschillende snelheidsinstellingen zorgen ervoor dat er altijd op de optimale snelheid kan worden gewerkt

	M18 FHIWF1R-0C	M18 FHIWF1R-122C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933493140	4933493141
EAN-code	4058546480110	4058546480127

M18 ONEFHIWF1DS M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" KORTE D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL FRICTIE



- De M18 FUEL™ D-hendel slagmoersleutel met hoog koppel levert 2576 Nm bevestigingskoppel ter vervanging van AC-, benzine- of pneumatische oplossingen
- Levert tot 2711 Nm losbreekkoppel waarmee bouten tot M42 kunnen worden losgedraaid
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472071	4933472072
EAN-code	4058546324674	4058546324681

M18 ONEFHIWF34 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1627 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459729	4933478450
EAN-code	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459726	4933459727
EAN-code	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL VERENDE BORGPEN



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459724	4933459725
EAN-code	4058546028961	4058546028978

M18 FHIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- Krachtig: de M18 FUEL™ slagmoersleutel levert een koppel van 1491 Nm en 2034 Nm koppel voor het verwijderen van bouten. En dat alles met een compact formaat van 193 mm, wat meer toegang biedt in krappe ruimtes
- 2000 tpm onbelaste snelheid om je taak 35% sneller uit te voeren dan met de vorige generatie

	M18 FHIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492782	4933492783
EAN-code	4058546476533	4058546476540

M18 FMTIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes.

	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478449	4933478450
EAN-code	4058546346409	4058546346416

M18 ONEFHIWF12E M18 FUEL™ VERLENGDE ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De M18 FUEL™ verlengde slagmoersleutel met hoog koppel en ONE-KEY™ technologie levert 1017 Nm aan bevestigingskoppel met een 75 mm verlengde as en 1/2" frictieringopname
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478405
EAN-code	4058546345969

M18 ONEFHIWH716 M18 FUEL™ 7/16" HEX SLAGMOERSLEUTEL MET ONE-KEY™



- Onze MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" zeskant slagmoersleutel met hoog koppel en ONE-KEY™ past perfect bij onze 7/16" accessoirereeks en geeft u meer kracht wanneer dat nodig is tijdens grotere houthoortoepassingsklussen

	M18 ONEFHIWH716-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933479152
EAN-code	4058546369460

M18 FHIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN



- Krachtig: de M18 FUEL™ slagmoersleutel levert een koppel van 1491 Nm en 2034 Nm koppel voor het verwijderen van bouten. En dat alles met een compact formaat van 193 mm, wat meer toegang biedt in krappe ruimtes
- 2000 tpm onbelaste snelheid om je taak 35% sneller uit te voeren dan met de vorige generatie

	M18 FHIW2P12-0X	M18 FHIW2P12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492785	4933492786
EAN-code	4058546476564	4058546476571

M18 FMTIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN



- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478452	4933478453
EAN-code	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F38 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 3/8" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 813 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongeloflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes

M18 FMTIW2F38-0X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933479153
EAN-code	4058546369477

M18 ONEIWF12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- M18™ FIWF12 met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting

M18 ONEIWF12-0X		M18 ONEIWF12-502X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	
Artikelnummer	4933459198	4933451374	
EAN-code	4002395289936	4002395160525	

M18 BIW38 **M18** M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Compacte 3/8" slagmoersleutel heeft slechts een lengte van 152 mm, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

M18 BIW38-0	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933443600
EAN-code	4002395003273

M18 BRAIW **M18** M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

M18 BRAIW-0	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447899
EAN-code	4002395006670

M18 ONEIWP12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN



- M18™ FIWP12 met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de MILWAUKEE® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting

M18 ONEIWP12-0	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451152
EAN-code	4002395138210

M18 FIW2F12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren

M18 FIW2F12-0X		M18 FIW2F12-502X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	
Artikelnummer	4933478443	4933478444	
EAN-code	4058546346348	4058546346355	

M18 ONEFLT **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLOTBOUT TANG



- Het M18 FUEL™ slotboutgereedschap met ONE-KEY™ is een geoptimaliseerde snoerloze oplossing die snelle, eenvoudige installaties biedt met behoud van prestaties, duurzaamheid en grootte
- 20.000 N trekkracht met een slaglengte van 30 mm geeft u de kracht om grotere toepassingen moeiteloos uit te voeren

M18 ONEFLT-0X		M18 ONEFLT-502X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	
Artikelnummer	4933478637	4933478638	
EAN-code	4058546348304	4058546348311	

M18 ONEFPRT **M18 FUEL** M18 FUEL™ BLINDKLINGNAGELTANG MET ONE-KEY™



- De M18 FUEL™ blindklinknageltang met ONE-KEY™ is een geoptimaliseerde draadloze oplossing die snel en gemakkelijk nagels bevestigen mogelijk maakt met behoud van prestaties, duurzaamheid en afmetingen
- Tot wel 900 klinknagels met een klinknagelgrootte van 4,8 mm in aluminium of 500 klinknagels met een grootte van 6,4 mm in aluminium met een volledig opgeladen M18™ 2.0 Ah accu

M18 ONEFPRT-0X		M18 ONEFPRT-202X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	
Artikelnummer	4933478601	4933478602	
EAN-code	4058546347949	4058546347956	

M18 FIW2P12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN



- Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren

M18 FIW2P12-0X		M18 FIW2P12-502X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	
Artikelnummer	4933478446	4933478447	
EAN-code	4058546346379	4058546346386	

M18 FIW2F38 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 3/8" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De meest compacte snoerloze slagmoersleutel in zijn klasse voor toegang in krappe ruimtes, 339 Nm koppel
- Extreem compact ontwerp met een totale lengte van slechts 124 mm. Ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes

M18 FIW2F38-0X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478650
EAN-code	4058546348434

C18 PCG/600 **M18** M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking

C18 PCG/600A-201B		C18 PCG/600T-201B	
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	
Artikelnummer	4933441305	4933441808	
EAN-code	4002395001422	4002395002375	

C18 PCG/400 **M18** M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking

C18 PCG/400T-201B	
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441812
EAN-code	4002395002368

M18 BLHIWF12 **M18** M18™ KOOLBORSSELLOZE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

BRUSHLESS



- levert een koppel van 1085 Nm en 1627 Nm koppel voor het verwijderen van bouten in de meest gangbare toepassingen
- Afmeting van 222 mm geschikt voor gebruik in kleine ruimtes
- Geïntegreerde LED-verlichting om het werkgebied te verlichten
- Een snelheid van 1750 RPM om je taak snel en efficiënt uit te voeren

M18 BLHIWF12-0X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933492787
EAN-code	4058546476588

M18 BIW12 **M18** M18™ 1/2" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Compacte 1/2" slagmoersleutel heeft slechts een lengte van 155 mm, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

M18 BIW12-0		M18 BIW12-402C	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	
Artikelnummer	4933443590	4933443607	
EAN-code	4002395003266	4002395003280	

C18 PCG/310 **M18** M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking

C18 PCG/310C-0B		C18 PCG/310C-201B	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	
Artikelnummer	4933459637	4933441310	
EAN-code	4058546028091	4002395001439	

M18 GG **M18** M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT



- Krachtige 18V motor levert meer dan 690 bar maximale werkdruk
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Extreem lange looptijd - tot 7 patronen per lading
- Superieure balans en ergonomie - meet slechts 355 mm in lengte, en 3,9 kg in gewicht

M18 GG-0		M18 GG-201C	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	
Artikelnummer	4933440493	4933440490	
EAN-code	4002395000357	4002395000340	

SELECTEER DE JUISTE HAAKSE SLIJPER VOOR DE KLUS

1 HIGH OUTPUT™ ontworpen voor zware toepassingen, van afschuiven tot lasnaden schoonmaken



3 Variabele snelheid. Maximale controle, ideaal voor het werken met roestvrij staal en aluminium, en voor roest- en verfverwijdering



2 Plat tandwielontwerp maakt werken in scherpe hoeken tot 42° mogelijk



4 Haakse slijpers die het beste te hanteren en perfect zijn voor oppervlaktevoorbereiding



	Milw. Powertool accu-systeem logo	Milw. Powertool technologie logo	Kenmerk	ONE-KEY™	Onbelast toerental (omw/min)	Schijf Ø (mm)	Gewicht incl. accu [kg]	Type schakelaar	Rem	Terugslagbeveiliging	FIXTEC™	Line-Lock-Of functie
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 HB12)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	-	6600	230	5.3 (M18 HB12)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FHSAG150XPDB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FHSAG150XB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Dodemansschakelaar	Ja	Ja	Ja
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Nee	Ja	Ja
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Brushless	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Schuifschakelaar	Nee	Ja	Ja
4.	M18 BLSAG125XPDB-402X	M18™	Brushless	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Peddelschakelaar	Nee	Ja	Ja
4.	M18 BLSAG115XPD-402X	M18™	Brushless	-	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Peddelschakelaar	Nee	Ja	Ja



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE COMPATIEBE DOORSLIJPSCHIJVEN ONLINE



M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN SCHIJFREM



- Prestaties vergelijkbaar met een 2200W gesnoerde slijpmachine
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de beste bescherming voor de gebruiker

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478782	4933478783
EAN-code	4058546360641	4058546360658

M18 FHSAG150XPDB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm kleine haakse slijper levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2" pijp per acculading (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de beste gebruikersbescherming

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471085
EAN-code	4058546287139

M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm kleine haakse slijper die het vermogen levert om te slijpen en tot 145 snedes per lading (5.5 Ah) maakt in 2" elektrische buis
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 2,5 seconden en de beste gebruikersbescherming

	M18 FHSAG125XPDB-0	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471076	4933471078	4933471080
EAN-code	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ 125 MM VEILIGHEIDS HAAKSE SLIJPMACHINE MET VARIABELE SNELHEID EN ONE-KEY™



- Dual Action Trigger - vereist dat de gebruiker altijd beide handen op de haakse slijper houdt en schakelt de haakse slijper automatisch uit wanneer één hand wordt weggenomen
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 1 seconde en daarmee de beste bescherming van de gebruiker
- AUTOSTOP™ schakelt het apparaat uit om de gebruiker te beschermen bij een vastloper of bij onnatuurlijke bewegingen

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493552	4933493553
EAN-code	4058546484231	4058546484248

M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE



- 'S werelds eerste door een enkele 18V accu bediende grote haakse slijpmachine. Deze levert slijpprestaties van 68 snedes in een 42 mm roestvrijstalen buis per acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464114	4933464115
EAN-code	4058546220594	4058546220600

M18 FHSAG150XB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm kleine haakse slijper levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2" pijp per acculading (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de beste gebruikersbescherming

	M18 FHSAG150XB-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471084
EAN-code	4058546287122

M18 FHSAG125XB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm kleine haakse slijper levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2" pijp per acculading (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 2,5 seconden en de beste gebruikersbescherming

	M18 FHSAG125XB-0	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471075	4933471077	4933471079
EAN-code	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN SCHIJFREM



- Levert dezelfde prestaties als een gesnoerde 1200 W slijpmachine
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478434	4933478435
EAN-code	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN SCHIJFREM



- Levert dezelfde prestaties als een gesnoerde 1200 W slijpmachine
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker

M18 ONEFSAG125XB-0X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478433
EAN-code	4058546346249

M18 FSAG125XB M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM



- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Kleinere kop van de slijper en kleinere hoek voor het plaatsen van de batterij - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model

M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478429
EAN-code	4058546346201
	4933478430
	4058546346218

M18 BLSAG125XPD M18™ KOOLBORSTELLOZE 125 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR



- 11.000 TPM geoptimaliseerd voor slijptoeepassingen
- Krachtige koolborstelloze motor - levert snoorloze prestaties vergelijkbaar met een 800 W gesnoerde haakse slijper
- Meest compacte en lichtste snoorloze haakse slijper in het assortiment
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen terugslagletsel

M18 BLSAG125XPD-0	M18 BLSAG125XPD-402X
Kit inbegrepen	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492645
EAN-code	4058546413958
	4933492646
	4058546413965

M18 BLSAG115XPD M18 KOOLBORSTELLOZE 115 MM SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR



- 11.000 tpm geoptimaliseerd voor snijtoepassingen
- Krachtige koolborstelloze motor die prestaties levert vergelijkbaar met een 800 W slijpmachine
- Meest compacte en lichtste snoorloze haakse slijper in het assortiment
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen terugslagletsel

M18 BLSAG115XPD-0	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492647
EAN-code	4058546413972

M18 FSAG125X M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR



- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- Kleinere kop van de slijper en kleinere hoek voor het plaatsen van de batterij - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap

M18 FSAG125X-0X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478428
EAN-code	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR, VARIABEL TOERENTAL EN



- Maximale controle voor elke toepassing - 5 instelbare snelheden ideaal voor het werken met roestvrij staal en aluminium & voor het verwijderen van roest en verf
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker

M18 FSAGV125XPDB-0X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478437
EAN-code	4058546346287

M18 FROP21 M18 FUEL™ EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE MET 21 MM SCHUUR UITSLAG



- Levert dezelfde prestaties als polijstmachines met snoer voor polijsten en zware correctietoepassingen
- Snelheidsknop met 8 standen voor maximale controle en de beste afwerkingsresultaten
- 21 mm orbitale functie voor snel en efficiënt polijsten met een vrije hologramafwerking

M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Standaard toebehoren	150 mm steunschijf, stofafscherming
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478836
EAN-code	4058546361181
	4933478837
	4058546361198

M18 FROP15 M18 FUEL™ EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE MET 15 MM SCHUUR UITSLAG



- Levert gelijkwaardige prestaties als gesnoerde polijstmachines voor polijsten en zware correctietoepassingen
- Snelheidsknop met 8 standen voor maximale controle en de beste afwerkingsresultaten
- 15 mm orbitale functie voor snel en efficiënt polijsten met een vrije hologramafwerking

M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT
Standaard toebehoren	125 mm steunschijf, stofscherm	125 mm steunschijf, stofdoek, 140 mm rode spons (hard), 140 mm gele spons (medium), rode doek, zware compound, medium compound
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478834	4933492352
EAN-code	4058546361167	4058546417192

M18 FSAGV125XB M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR, VARIABEL TOERENTAL EN



- Maximale controle voor elke toepassing - 5 instelbare snelheden, variërend van 360 - 2200 tpm
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker

M18 FSAGV125XB-0X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478436
EAN-code	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN REM



- Ontwerp met vlakke kop - toepasbaar tot wel 42°
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen

M18 FSAGF125XPDB-0X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478439
EAN-code	4058546346300

M18 FAP M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE



- Snoerloze polijstmachine met 8 standen variabele snelheid, variërend van 360 - 2200 tpm
- Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige auto per acculading (op matige tot goede lak, lichte krassen)
- Maximale diameter polijstaccessoire 180 mm
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten

M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Standaard toebehoren	Polijststeunschijf, witte polijstspons, oranje polijst-spons, lamswollen, handgreep, AVS zijhandgreep
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451549
EAN-code	4002395144518
	4933451550
	4002395144525

M18 FMCS66 M18 FUEL™ 66 MM METAALCIRKELZAAGMACHINE



- Eerste 18V cirkelzaag op accu voor metaal met 66 mm zaagdiepte en 1800 W vermogen
- Snellere zaagsnelheid in vergelijking met een gesnoerd apparaat
- Schoen die ontworpen is om rechtstreeks op de MILWAUKEE™ geleiderail te worden aangesloten (afzonderlijk verkrijgbaar). Hierdoor kan de gebruiker rechte en nauwkeurige zaagsneden maken met een minimale insteltijd

M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472110
EAN-code	4058546325060
	4933472111
	4058546325077

M18 FSAGF125XB M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM



- Ontwerp met vlakke kop - toepasbaar tot wel 42°
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken

M18 FSAGF125XB-0X	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478438
EAN-code	4058546346294

M18 BLSAG125X M18 KOOLBORSTELLOZE 125 MM SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR



- 11.000 tpm geoptimaliseerd voor snijtoepassingen
- Krachtige borstelloze motor die prestaties levert vergelijkbaar met een 800 W slijpmachine
- Meest compacte en lichtste snoorloze haakse slijper in het assortiment
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen terugslagletsel

M18 BLSAG125X-0	M18 BLSAG125X-402X
Kit inbegrepen	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492643
EAN-code	4058546413934
	4933492644
	4058546413941

M18 FMCS M18 FUEL™ 57 MM METAALCIRKELZAAG



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor superieure zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 3/4" EMT
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459192
EAN-code	4002395289271
	4933459193
	4002395289288

M18 CBS125 M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE



- Ongelijke zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm materiaaldiameter
- In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Solide metalen ophanghaak voor snel en gemakkelijk opbergen

M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150
EAN-code	4002395006038
	4933448195
	400239526779

M18 FBS85 M18 FUEL™ COMPACTE BANDZAAG

M18 FUEL



- 20% sneller zagen in vergelijking met het vorige model
- Grote slijpcapaciteit tot een diameter van 85 mm
- Variabele snelheidstrekker voor snelle en gemakkelijke snelheidsaanpassingen
- Bandzaagkap beschermt de gebruiker tegen verwondingen door toegang tot het mes te voorkomen - installatie zonder gereedschap en verwijdering binnen enkele seconden mogelijk

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471496	4933471497
EAN-code	4058546293956	4058546293963

M18 FDGROVB M18 FUEL™ ONE-KEY™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™, VARIABLE SNELHEID EN SCHUIFSCHAKELAAR

M18 FUEL



- Maximale controle voor elke toepassing - 5-staps snelheidsknop ideaal voor het werken met roestvrij staal, hardmetalen stiftfrees & accessoires tot 75mm
- Levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W gesnoerde haakse slijper

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480955	4933480956
EAN-code	4058546412401	4058546412418

M18 FMDP M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert spectaculaire boorprestaties met de sterkste hechtcracht op 1/4" staal en 40 x 18 mm gaten per acculading
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
EAN-code	4002395142330	4002395136650

M18 BMS20 M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

M18



- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

	M18 BMS20-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447935
EAN-code	4002395006748

M18 FDGROVPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™, VARIABLE SNELHEID EN PEDDELSCHAKELAAR

M18 FUEL



- Maximale controle voor elke toepassing - 5-staps snelheidsknop ideaal voor het werken met roestvrij staal, hardmetalen stiftfrees & accessoires tot 75mm
- Levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W gesnoerde haakse slijper

	M18 FDGROVPDB-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933480957
EAN-code	4058546412425

M18 FDGRB M18 FUEL™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™ EN SCHUIFSCHAKELAAR GEN II

M18 FUEL



- Levert met snoer prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W slijpmachine
- Spindelblokkering - verhoogde productiviteit doordat er minder 2 sleutels nodig zijn
- RAPIDSTOP™ - stopt alle accessoires in minder dan 2 seconden.
- Lagere hoek van batterijsleuf - voor betere balans en ergonomie in vergelijking met vorig model

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480952	4933480953	4933480954
EAN-code	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 BMS12 M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

M18



- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

	M18 BMS12-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447925
EAN-code	4002395006731

M18 BHG M18™ HITTEPISTOOL

M18



- Hoogwaardige warmteontwikkeling in spoel laat de machine een temperatuur van 470°C bereiken
- Bereikt de operationele temperatuur in zes seconden waardoor u de klus snel kunt voltooien
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459771	4933459772
EAN-code	4058546029432	4058546029449

GEBRUIK DE JUISTE AFKORTZAAG VOOR DE KLUS

1 EXTERN

Dakbedekking, omheiningen, terrassen

CAPACITEIT



2 INTERN

Kleinere zaagsneden, plinten, keukenmontage, deur- en raamomlijstingen

DRAAGBAARHEID



	Milw. Powertool accustelsysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	Onbelast toerental (omw/min)	Zaagblad Ø (mm)	Afschuin-capaciteit links (°)	Afschuin-capaciteit rechts (°)	Verstekzaag-capaciteit links (°)	Verstekzaag-capaciteit rechts (°)	Asgat Ø (mm)	Max. zaagcapaciteit bij geleiding 90° verstek 90° afschuining [mm]	Gewicht incl. accu [kg]	
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14.8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

ONDERSTELLEN VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAG

	Hoogte (mm)	Maat voetplaat (mm)	Verlengbaar tot (mm)	Inklapbaar tot (mm)	Draagkracht (kg)	Gewicht (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE AFKORTZAAGBLADEN ONLINE

REDLITHIUM™

M18 FMS305 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM AFKORTZAAGMACHINE



- Levert de kracht om te zagen met dezelfde snelheid als een gelijkwaardige gesnoerde machine met de mogelijkheid om tot 500 stukken te zagen op een 12,0 Ah acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471205	4933471122
EAN-code	4058546288334	4058546287504

M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FMS190-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459619
EAN-code	4058546027919


MSL 2000 UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht aluminium frame, gemakkelijk te transporteren op de werkplek
- Totale lengte 1,09 m, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2,54 m
- Draagkracht tot 227 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops

	MSL 2000
Artikelnummer	4933459617
EAN-code	4058546027896

MSUV 280 VERSTEKZAAG ONDERSTEL UITSCHUIFBAAR TOT 2,8 M



- Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
- De vergrendeling is gemakkelijk met de voet te bedienen en dankzij het enkele hef punt kan het onderstel inclusief de zaag worden opgezet of worden opgeruimd
- Universele snelspan motage beugel compatible met alle MILWAUKEE™ verstekzagen

	MSUV 280
Artikelnummer	4933478992
EAN-code	4058546362744

M18 FMS254 M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FMS254-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451729
EAN-code	4002395279418

MSL 1000 UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht aluminium frame, optimale mobiliteit op de werkplek
- Lengte 1080 mm, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2082 mm
- Draagkracht tot 180 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops

	MSL 1000
Artikelnummer	4933428970
EAN-code	4002395241729

MSL 3000 UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht constructie en wielenset - optimale mobiliteit op de werkplek
- Inklapbaar tot 1200 mm dankzij de inklapbare poten en compact ontwerp
- Verlengbaar tot 3 m - voor hoogste precisie bij de bewerking van lange werkstukken
- Heavy duty - draagkracht tot 250 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Comfortabele werkhogte van 81 cm

	MSL 3000
Artikelnummer	4933411565
EAN-code	4002395236213

M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ TAFELZAAG



- De M18 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag levert het vermogen voor schulpen op dezelfde aanvoersnelheid als een vergelijkbare gesnoerde zaag met de mogelijkheid om 190 meter OSB-plaat van 19 mm te zagen op één 12.0 Ah acculading

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464722	4933464225
EAN-code	4058546226671	4058546221706

GEBRUIK DE JUISTE ZAAGMACHINE VOOR DE KLUS

1 Tafelzaag, invalzaag en cirkelzaagmachines



2 SAWZALL™, HACKZALL™, decoupeerzaagmachines



3 Multitools



1 TAFELZAAG, INVALZAAG EN CIRKELZAAGMACHINES

	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	Onbelast toerental (omw/min)	Zaagblad Ø (mm)	Verstekzaagcapaciteit (°)	Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	Max. zaagdiepte 50 graden [mm]	Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	Gewicht incl. accu [kg]
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	-	63.5	22.3 (M18 HB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	-	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 CCS55-502X	M18 FUEL™	-	-	5000	165	0 - 50	41	-	55	3.2 (M18 B5)
HD18 CS-402B	M18™	-	-	3500	165	0 - 50	39	-	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	-	66	5.4 (M18 HB12)
M18 FCSG66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	-	66	5.6 (M18 HB12)
M18 FCSRH66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 53	48	45	66	5.2 (M18 HB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	-	5000	190	0 - 50	48	-	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	33	-	44	2.7 (M12 HB5)

2 SAWZALL™, HACKZALL™, DECOUPEERZAAGMACHINES

	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	Onbelast aantal slagen (per min)	Slaglengte (mm)	Gewicht incl. accu [kg]
M18 FSX-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5.5 (M18 HB12)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	-	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	-	3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

3 MULTITOLS

	Milw. Powertool accusysteem logo	Oscillerende hoek links / rechts (°)	Onbelast toerental (omw/min)	Gewicht incl. accu [kg]
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ONZE ZAAGBLADEN ONLINE



TSS 1000 TAFELZAAGSTANDAARD



- Lichtgewicht van slechts 6,6 kg - gemakkelijk te transporten op de werkplek
- Draagkracht tot 82 kg
- Quick release haak om de zaag stevig op zijn plaats te houden
- Eenpuntsverstelling voor nivelleren op oneffen ondergrond
- Comfortabele werkhoogte bij 559 mm
- Te gebruiken met M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag

TSS 1000	
Artikelnummer	4933464227
EAN-code	4058546221720

HD18 CS M18™ CIRKELZAAG VAN 55 MM VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

M18



- Krachtige MILWAUKEE® motor met 3500 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verstekzagen tot 50°

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933419134	4933441400
EAN-code	4002395238248	4002395001613

M18 FCS66 M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 750 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading

	M18 FCS66-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464725
EAN-code	4058546226701

M18 BLCS66 M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

M18

BRUSHLESS



- M18™ koelborstelloze zaagmachine heeft een zaagblad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar gestapelde 19 mm OSB platen
- REDLINK™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464589	4933464590
EAN-code	4058546225346	4058546225353

M18 CCS55 M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor voor tot 3x langere levensduur van de motor en tot 2x meer sneden per lading
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451429	4933451376
EAN-code	4002395162680	4002395160549

M18 FCSRH66 M18 FUEL™ HOUTCIRKELZAAG

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 570 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading

	M18 FCSRH66-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471444
EAN-code	4058546290726

M18 FCSG66 M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE (GESCHIKT VOOR GELEIDERAIL)

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 750 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah accu-lading
- Zaagblad van 190 mm met een zaagdiepte van 66 mm, waardoor de zaag 3 gestapelde OSB-platen kan zagen

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472163	4933471195
EAN-code	4058546325596	4058546288235

M18 FPS55 M18 FUEL™ 55 MM INVALZAAG

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ invalzaag levert het vermogen om te zagen met dezelfde voedingssnelheid als een gelijkwaardige AC cirkelzaag - met de mogelijkheid om 45 meter multiplex van 18 mm te zagen op één acculading van 5,5 Ah.
- De diepte-instelling heeft twee schalen, één voor op de rail en één voor naast de rail, deze kan eenvoudig worden aangepast met een druk op de knop

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ xl tool box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, PACKOUT™ xl tool box
Artikelnummer	4933478777	4933478778
EAN-code	4058546360597	4058546360603

M18 ONEFSZ M18™ FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL

M18 FUEL



- M18 FSZ met ONE-KEY™ technologie
- Verbinding maken via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ toelaanpassing stelt de gebruiker in staat om zijn of haar tool te optimaliseren voor specifieke toepassingen

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478296	4933478294
EAN-code	4058546344733	4058546344719

M18 FSX M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ Super Sawzall™ levert het vermogen om op dezelfde snelheid te zagen als een gelijkwaardige gesnoerde reciprocating machine - deze zaagt 150 sneden van 290 mm x 45 mm vurenhout op één 12,0 Ah acculading

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464724	4933464484
EAN-code	4058546226695	4058546224295

M18 FHZ M18 FUEL™ HACKZALL™

M18 FUEL



- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459887	4933459885
EAN-code	4058546030599	4058546030575

M18 FBJS M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464799	4933464800
EAN-code	4058546227449	4058546227456

M18 FSZ M18 FUEL™ SAWZALL™

M18 FUEL



- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor voor een tot 5x langere levensduur van de motor en tot 30% sneller zagen
- Gepatenteerde tandwielbescherming van de koppeling - verlengt de levensduur van de tandwielen en de motor door hoge botskrachten te absorberen die worden veroorzaakt door plotselinge blokkades van de bladen

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478293	4933478291
EAN-code	4058546344702	4058546344689

M18 BSX M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

M18



- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- gepatenteerd FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen zonder sleutel

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447275	4933447285
EAN-code	4002395006113	4002395006120

C18 HZ M18™ 1-HAND COMPACT HACKZALL™

M18



- Hoogwaardige compacte HACKZALL™ die met één hand te gebruiken is en slechts 375 mm lang is, maakt hem ideaal voor werken in kleine ruimtes.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933416785	4933441340
EAN-code	4002395237982	4002395001491

M18 FJS M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464726	4933464727
EAN-code	4058546226718	4058546226725

M18 BJS M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18



- High performance motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- gepatenteerd FIXTEC™-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagblad
- Zonder sleutel afschuining op de bodemplaat instelbaar van 0 tot 45°.

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451391	4933451389
EAN-code	4002395157990	4002395157976

M18 BRDC M18™ GIPSFREES

M18



- Zaagt 20% sneller dan andere gereedschappen op de markt
- Gereedschapsloze diepte-instelling
- Ventilatie aan de bovenkant van de machine om vuil weg te blazen van de gebruiker
- REDLITHIUM 3.0Ah High Output batterij biedt tot 120 snedes op één lading
- 4-polige motor: 28.000 RPM's
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

	M18 BRDC-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498009
EAN-code	4058546511692

M18 FBTS75 M18 FUEL™ 75 MM BANDSCHUURMACHINE

M18 FUEL



- Compact design, met een vlakke voor- en zijrand voor vlakschuren
- Vangt 90% van het stof op via de universele afzuigpoort of met de meerkantige stofzak
- Variabele snelheid instelbaar met een bandsnelheidsbereik van 230 tot 410 m/s
- Dankzij de gereedschapsloze, verstelbare pommel kan de voorhandgreep worden versteld, zodat de gebruiker de optimale schuurpositie kan vinden

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479614	4933479615
EAN-code	4058546374082	4058546374099

M18 BOS125 M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

M18



- De krachtige motor van MILWAUKEE® levert 14.000 tot 24.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid met 6 snelheidsinstellingen waarmee de juiste snelheid kan worden ingesteld voor verschillende soorten materiaal

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933464228	4933464229
EAN-code	4058546221737	4058546221744

M18 FMT M18 FUEL™ MULTI TOOL

M18 FUEL



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor met een oscillatiehoek van 2,1° (links/rechts) en 10.000 - 20.000 omw/min om een van de snelste zaagsnelheden in de industrie te kunnen leveren
- Geschikt voor vele veeleisende toepassingen, zoals het scheuren van hardhout en het inbedden van spijkers in hout

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478491	4933478492
EAN-code	4058546346843	4058546346850

M18 BMT M18™ COMPACTMULTITOOL

M18



- Unieke snijdiepte-stopadapter om over-snijden in materiaal te voorkomen
- Productiviteitsverhogende FIXTEC™ gereedschapsloze messenwissel met universele messenwisseladapter, waardoor alle messen van de concurrentie passen

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933446203	4933446210
EAN-code	4002395004928	4002395004911

M18 FAC M18 FUEL™ LUCHT COMPRESSOR

M18 FUEL



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert een maximale luchtdruk van 9,31 bar en 48 l/m bij 2,8 bar, wat voldoende prestaties levert om gewone afwerkingstackers en nietmachines te laten functioneren
- Met slechts 68 dB(A) is dit een van de stilste draadloze compressoren op de markt voor een comfortabelere werkomgeving op de werkplek

	M18 FAC-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472166
EAN-code	4058546325626

M18 FFN21 M18 FUEL™ 21° FRAMING NAILER 2-MODE

M18 FUEL



- Schiet standaard framing spijkers die passen in een schuin magazijn op 20° tot 22°
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud

	M18 FFN21-0C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478993
EAN-code	4058546362751

M18 BP M18™ SCHAAFMACHINE

M18



- Verstelbare schaafdiepte van 0 tot 2 mm met 20 vergrendelposities voor het nauwkeurig verwijderen van materiaal in één keer
- Tot 10,7 mm sponningdiepte
- Krachtige 4-polige motor levert 14.000 tpm voor een optimale oppervlakteafwerking
- Sneller verwijderen van materiaal met twee hardmetalen schaafmesses voor 82mm schaafbreedte

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451113	4933451114
EAN-code	4002395137374	4002395137381

M18 FR12 M18 FUEL™ 12 MM BOVENFREES

M18 FUEL



- POWERSTATE™ borstelloze motor in combinatie met de HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu levert constant vermogen voor sneller zagen en minder hitte bij veeleisende toepassingen met dezelfde hoeveelheid vermogen als een apparaat met snoer.
- Variabele snelheid van 12.000 tpm tot 25.000 omw/min voor zuiver en nauwkeurig frezen in een breed scala aan materialen

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Standaard toebehoren	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" spatangen, zijzaagslag, onderbouw, sleutel, stofafzuigpijp	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" spatangen, zijzaagslag, onderbouw, sleutel, stofafzuigbuis en insteekvoet
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ koffer
Artikelnummer	4933493304	4933493305
EAN-code	4058546481759	4058546481766

M18 FFN M18 FUEL™ 34° FRAMING NAILER 2-MODE

M18 FUEL



- De beste kracht in zijn klasse om nagels in hardhout consequent vlak onder de oppervlakte te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471406	4933471404
EAN-code	4058546290344	4058546290320

M18 FFNS M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER (ENKEL SCHOT)

M18 FUEL



- Enkelvoudig schot modus maakt het mogelijk om elke afgevuurde nagel nauwkeurig te plaatsen
- Schiet standaard nagels die passen op een schuin magazijn van 30° of 34°
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud

	M18 FFNS-502C
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478302
EAN-code	4058546344795

M18 FTR8 M18 FUEL™ BOVENFREES MET SPANTANGEN VAN 8 MM/6 MM

M18 FUEL



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert het vermogen van AC trimfrenzen. Met maximaal 31.000 omw/min voor krachtig en soepel frezen
- Met de variable snelheidsknop kan de gebruiker de snelheid tussen 10.000 en 31.000 omw/min instellen om de beste regeling voor de toepassing in kwestie te kiezen
- De hele dag werken op één enkele lading van een M18™ 5.0 Ah accu (tot 115 m)

	M18 FTR8-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933479073
EAN-code	4058546368678

M18 BQSS M18™ VLAKSCHUURMACHINE

M18



- Krachtige motor levert 11.000 tot 13.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalafname
- Variabel snelheidswiel met 6 snelheidsinstellingen maakt het mogelijk de juiste snelheid in te stellen voor verschillende soorten materiaal
- Universele schuurzool met klittenbandsluiting voor het eenvoudig verwisselen van schuurbladen

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933479966	4933479967
EAN-code	4058546377601	4058546377618

M18 FN16GA M18 FUEL™ 16 GA HAAKSE SPIJKER-AFWERKSPIJKERMACHINE 2-MODE

M18 FUEL



- Uitstekend vermogen om nagels in hardhout consequent vlak onder het oppervlak te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478094	4933478092
EAN-code	4058546340278	4058546340254

M18 FN15GA M18 FUEL™ 15 GA HAAKSE SPIJKER-AFWERKSPIJKERMACHINE 2-MODE

M18 FUEL



- Uitstekend vermogen om nagels in hardhout consequent vlak onder het oppervlak te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud

	M18 FN15GA-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478091
EAN-code	4058546340247

GEBRUIK DE JUISTE NAILER/ NIETMACHINE VOOR DE KLUS

1 CONSTRUCTIETACKERS

Daken, vloerbalken, spouwmuren, vlonders



2 AFWERKINGSTACKERS

Plinten, lijsten, vloeren, balustrades, trappen, deur- en raamkozijnen, kasten



3 NIETMACHINE VOOR HEKWERK



4 NIETMACHINES

Stof, plastic folie, lijsten en koven



	Milw. Powertool accusysteem logo	Hoek (°)	Diameter nagel (mm)	Nageltype (mm)	Niethouder lengte (mm)	Niethouder breedte (mm)	Magazijn capaciteit	Gewicht incl. accu [kg]
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.8 - 3.7	50 - 90	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	15 - 38	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCN18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE NAGELS EN NIETEN ONLINE

REDLITHIUM™

M18 FN18GS M18 FUEL™ 18 GS AFWERKINGSTACKER

M18 FUEL



- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Kleinere nagelopening, de exacte maat van de nagelopening zorgt voor een nette afwerking

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471409	4933471407
EAN-code	4058546290375	4058546290351

M18 FN16GS M18 FUEL™ 16 GA RECHTE AFWERKINGSTACKER

M18 FUEL



- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- Snel en eenvoudig zonder gereedschap instelbare nageldiepte
- Kleinere spijkergat, precies zo groot als de kop van de nagel, voor een nettere afwerking

	M18 FN16GS-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933493353
EAN-code	4058546482244

M18 FFUS M18 FUEL™ NIETMACHINE VOOR HEKWERK

M18 FUEL



- Schiet MILWAUKEE® 9 gauge barbed collated nieten van 40 mm tot 50 mm
- Schiet tot 600 nietjes per lading op een REDLITHIUM™ 3.0 Ah batterijpack voor maximale productiviteit
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479834	4933479832
EAN-code	4058546376284	4058546376260

M18 FNCN18GS M18 FUEL™ SMALLE KROON NIETMACHINE 2-MODUS

M18 FUEL



- Geschikt voor smalle kroon nieten van 9,5 mm tot 38 mm
- Ready to fire nageltechnologie elimineert de opstarttijd tussen de ontladingen van de nieten
- Geen gaspatronen en geen reiniging vereist, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud

	M18 FNCN18GS-0X	M18 FNCN18GS-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471942	4933471940
EAN-code	4058546298418	4058546298395

M18 F2VC23L M18 FUEL™ 23L L-KLASSE STOFZUIGER

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ 23 liter nat/droogzuiger uit de L-klasse levert ongeëvenaarde prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid bij het schoonmaken van bouwterreinen.
- Met een maximale luchtstroom van 3086 l/min en 192 mbar levert hij uitstekende prestaties voor zowel natte als droge reinigingstoepassingen.

	M18 F2VC23L-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478964
EAN-code	4058546362461

M18 FBPV M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER

M18 FUEL



- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de stofdeeltjes in de lucht tot 0,3 micron
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
- Laag geluidsniveau van slechts 76 db (werkgeluidsniveau)
- Dankzij DEK 26-compatibiliteit kan de stofzuiger eenvoudig worden aangesloten op een elektrisch gereedschap

	M18 FBPV-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464483
EAN-code	4058546224288

M18 FPOVCL M18 FUEL™ PACKOUT™ NAT/DROOGZUIGER

M18 FUEL

PACKOUT™



- De M18 FUEL™ PACKOUT™ nat/droogzuiger is compatibel met het volledige MILWAUKEE® PACKOUT™ modulair opslagsysteem
- POWERSTATE™ koelborstelloze motor levert krachtige prestaties voor het eenvoudig opruimen van natte- en droge rommel
- De PACKOUT™ compatibiliteit geeft deze draadloze nat/droogzuiger een uitstekende mobiliteit

	M18 FPOVCL-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478187
EAN-code	4058546341206

M18 VC2 M18™ NAT/DROOG ZUIGER

M18



- Krachtige 18V motor met een maximale luchtstroom van 1300 l/min en 80 bar zuigkracht voor zowel natte als droge toepassingen
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de luchtdeeltjes tot 0,3 micron voor het verzamelen van fijn stof
- Tot 30 minuten werkduur met de M18™ 5.5Ah HIGH OUTPUT™ accu

	M18 VC2-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464029
EAN-code	4058546219741

M18 CV M18™ HANDSTOFZUIGER

M18



- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 micron
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine/grote oppervlakken
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling

M18 CV-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459204
EAN-code	400239528998

M18 BBL M18™ COMPACTBLAZER

M18



- Compacte machine voor verwijderen van stof en puin op moeilijk bereikbare plekken
- Optimale vermogenscontrole - regelbaar op 3 standen middels snelheidsschakelaar
- Handige toebehoren zoals neusverlengstuk (228,6 mm) en universeel hulpstuk voor opblazen van ontluichten
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Vergrendelbare schakelaar

M18 BBL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446216
EAN-code	4002395004942

M18 ARFHP M18™ KRACHTIGE LUCHTVENTILATOR

M18



- Drie snelheidsinstellingen voor een optimale luchtstroom tot 6 meter per seconde
- Dankzij de verstelbare kop kan de gebruiker de ventilator over een bereik van 360° op verschillende hoogtes en posities gebruiken
- Efficiënte luchtcirculatie circuleert de lucht tot 5,775 m³/h
- Compact ontwerp met geïntegreerde hendel voor maximale draagcomfort

M18 ARFHP-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492110
EAN-code	4058546414771

M18 AF M18™ VENTILATOR

M18



- Werkt op M18™ REDLITHIUM™ accu's of het lichtnet
- 3 standen voor een geoptimaliseerde luchtstroom tot 1290 meter per uur
- Efficiënte luchtstroom verspreidt de lucht binnen een 3,6 m x 4 m kamer
- Verstelbare kop voor gebruik van de ventilator op verschillende standen tot 120°
- Werkt 3 uur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM™ 4,0 accu

M18 AF-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451022
EAN-code	4002395136971

M18 BI M18™ BANDENCOMPRESSOR

M18



- Compact lichtgewicht ontwerp voor snel oppompen van banden voor personenauto's, kleine vrachtwagens en compacte apparatuur. Pompt 235/65R16 sprinterbanden op in minder dan 1 minuut
- Antivibratiestandaard met volledig rubberen poten voor een bewegingsvrije werking tijdens het opblazen
- Vul tot 30 banden bij op een M18 5.0 accupack
- 10,3 max bar capaciteit

M18 BI-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478706
EAN-code	4058546348991

M18 PRCDAB+ M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER

M18



- Premium 360° surround sound luidsprekers met een 40W versterker die een rijk en vol geluid produceren voor binnen- en buitenruimtes
- DAB+ en AM/FM-tuner met digitale processor levert een hoge ontvangstnauwkeurigheid, signaalhelderheid en aanvullende informatie zoals: nummer, artiest en tijd

M18 PRCDAB+-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472112
EAN-code	4058546325084

M18 RADDAB+G2 M18™ JOBSITE RADIO DAB+

M18



- Krachtig audiosysteem - DAB+/FM-tuner met digitale processor levert de hoogste ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Digitale Bluetooth®-ontvanger: Speelt muziek af tot op 36 m afstand van je smartphone, computer of tablet
- Geïntegreerde handgrepen en opbergruimte - voor eenvoudig transport en opbergen van telefoons

M18 RADDAB+G2-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492344
EAN-code	4058546417116

M18 RC M18™ JOBSITE RADIO/LADER MET BLUETOOTH®

M18



- Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere MILWAUKEE® M18™ accu of elektronische apparaten via de USB-poort
- Digitale Bluetooth® ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
- AC/DC compatibel - gevoed door een MILWAUKEE® M18™ accu of via 230 V netstroom

M18 RC-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446639
EAN-code	4002395005420

M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER

M12 M18



- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers

M12-18 JSSP-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

M18 ONEPP2A3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWER PACK

M18 FUEL



- M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboormachine
- M18 ONEID3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex slagschroevendraaier

M18 ONEPP2A3-502X

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493244
EAN-code	4058546481155



M18 FPP2A3 M18 FUEL™ POWER PACK

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID3 - M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18 FPP2A3-502X

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480873
EAN-code	4058546411589

M18 FPP6E3 M18 FUEL™ POWER PACK

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID3 - M18 FUEL™ 1/4" Hex SLAGSCHROEVENDRAAIER
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaag voor hout en kunststof
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse slijper met schuifschakelaar
- M18 TLED - M18™ LED-zaklamp

M18 FPP6E3-502B

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933480874
EAN-code	4058546411596

M18 FPP6F3 M18 FUEL™ POWER PACK

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" compacte slagmoersleutel met frictiering
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaag voor hout en kunststof
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse slijper met schuifschakelaar
- M18 TLED - M18™ LED-zaklamp

M18 FPP6F3-502B

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933480875
EAN-code	4058546411602

M18 BLCPP2A M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

M18

BRUSHLESS



- M18 BLPDRC - M18™ compacte koolborstelloze slagboormachine
- M18 BLIDRC - M18™ compacte koolborstelloze slagschroevendraaier

M18 BLCPP2A-402C

Kit inbegrepen	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933492827
EAN-code	4058546476984

M18 BLCPP2B M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

M18

COMPACT BRUSHLESS



- M18 BLDDRC - M18™ compacte koolborstelloze boormachine
- M18 BLIDRC - M18™ compacte koolborstelloze slagschroevendraaier

M18 BLCPP2B-402C

M18 BLCPP2B-502C

Kit inbegrepen	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933492836	4933492837
EAN-code	4058546477073	4058546477080

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M12 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve MILWAUKEE® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M12 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

1

POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

- Door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Gaat langer mee en levert maximale kracht*

2

REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur

3

REDLITHIUM™ ACCU'S

- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C



KRACHTIGER.

LICHTER.

COMPACTER.

M12 CH M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER



- De eerste koolborstelloze 12V compactboorhamer met 1,1 J slagenergie (EPTA), 0 - 6575 slagen per min & 0 - 900 omw/min
- Uitzonderlijk laag vibratieniveau van slechts 4,4 m/s²
- Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933441947	4933441997	4933451510
EAN-code	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 UDEL M12™ UNIVERSELE STOFAFZUIGER



- Geschikt voor alle SDS-plus boorhamers van zowel MILWAUKEE® als de meeste concurrerende merken met een spanhals van 41 tot 61 mm met slechts één verstelbare zijhandgreep die rechts of links van de hamer kan worden gemonteerd
- Levert meer dan 40 minuten werkduur op een enkele M12 B2 2.0 Ah accu

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471460	4933471461
EAN-code	4058546290887	4058546290894

M12 FDD2 M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BOORSCHROEFMACHINE



- Extrem compact ontwerp met een lengte van slechts 152 mm voor makkelijke toegang in krappe ruimtes
- 45 Nm koppel - superieure verhouding tussen vermogen en formaat
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Mechanische koppeling met 13 standen, waarvan één instelling voor boren en één instelling voor hamerslagen

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479872	4933479873	4933479875
EAN-code	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FPDX M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP



- Hoogwaardig compact 6-in-1 slagboorsysteem voor extreme veelzijdigheid
- Verwisselbaar boorkopsysteem met 3 verschillende boorkoppen voor diverse toepassingen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert een koppel tot 44 Nm

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXXKIT-202X
Standaard toebehoren	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop, toebehoren offset en rechte hoekopzetstuk
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464135	4933464136	4933464138
EAN-code	4058546220808	4058546220815	4058546220839



M12 FPD2 M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLAGBOORMACHINE



- Extrem compact ontwerp met een lengte van slechts 152 mm voor makkelijke toegang in krappe ruimtes
- 45 Nm koppel - superieure verhouding tussen vermogen en formaat
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Mechanische koppeling met 13 standen, waarvan één instelling voor boren en één instelling voor hamerslagen

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479867	4933479868	4933479870
EAN-code	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDDX M12 FUEL™ INSTALLATIEBOOR-/SCHROEFMACHINE MET VERWISSELBARE KOP



- Zeer krachtig, compact 4-in-1 wisselsysteem voor een zeer veelzijdige inzetbaarheid
- Wisselsysteem met 4 verschillende koppen voor verschillende toepassingen
- 1/4" Hex opname in de booras reduceert, indien nodig, de totale boorlengte tot 130 mm
- Ergonomische greep voor uitstekende controle
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 34 Nm koppel
- Magnetische bithouder voor makkelijk gebruik

	M12 FDDX-0	M12 FDDXXKIT-0X	M12 FDDXXKIT-202X
Standaard toebehoren	10 mm metalen boorhouder	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464978	4933471332	4933464979
EAN-code	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 BDDX M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM



- MILWAUKEE® 5-in-1 subcompactboorschroefstelsysteem voor ultieme veelzijdigheid
- Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen
- Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse 1/4" hex bithouder en volledig metalen 1/4" hex bithouder

	M12 BDDXKIT-202C
Standaard toebehoren	Afneembare FIXTEC™-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit P22
Kit inbegrepen	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447836
EAN-code	4002395006601

C12 RAD M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE

M12



- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Lange bedieningsschakelaar voor prettig werken in iedere werksituatie

C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	49334416900	4933441215
EAN-code	4002395237678	4002395001248

M12 BD M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

M12



- Hoogproductieve subcompactschroevendraaier - meet slechts 175 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor beste duurzaamheid in z'n klasse
- $\frac{1}{4}$ " Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits

M12 BD-0 M12 BD-202C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441910	4933441900
EAN-code	4002395002566	4002395002559

M12 FID2 M12 FUEL™ SUBCOMPACTE $\frac{1}{4}$ " SLAGSCHROEVENDRAAIER

M12 FUEL



- Het compacte ontwerp met een lengte van slechts 127 mm is ideaal voor werken in krappe ruimtes
- Uitstekende verhouding tussen vermogen en formaat met 170 Nm koppel
- Hoge snelheid tot 3600 omw/min en 4000 slagen/min
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkplek te vergroten

M12 FID2-0 M12 FID2-202X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479876	4933479877
EAN-code	4058546376703	4058546376710

M12 BRAID M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER

M12



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes
- REDLINK™ overbelastingbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm
- Compacte 35,6 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelzijdige handposities en maximaal bedieningscomfort

M12 BRAID-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451247	
EAN-code	4002395167715	

M12 CD M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE

M12 FUEL



- $\frac{1}{4}$ " Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

M12 CD-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933440450
EAN-code	4002395000968

M12 BSD M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

M12



- Hoogproductieve MILWAUKEE® compactschroevendraaier - meet slechts 169 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Metalen planetaire tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 20 Nm
- $\frac{1}{4}$ " Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits

M12 BSD-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447135
EAN-code	4002395006021

M12 FQID M12 FUEL™ SURGE™ $\frac{1}{4}$ " HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER

M12 FUEL

SURGE
HYDRAULIC DRIVER

- De M12 FUEL™ SURGE™ $\frac{1}{4}$ " Hex hydraulische slagschroevendraaier is MILWAUKEE®'s stilste 12V slagschroevendraaier met een geluidsniveau van slechts 76 dB(A) bij houtverbindingstoepassingen
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal op metaal contact in het gereedschap, werkt stiller, levert soepele prestaties en is duurzamer dan een standaard slagschroevendraaier

M12 FQID-0 M12 FQID-202X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464972	4933464973
EAN-code	4058546229177	4058546229184

M12 FIWF12 M12 FUEL™ SUBCOMPACTE $\frac{1}{2}$ " SLAGMOERSLEUTEL

M12 FUEL



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- $\frac{1}{2}$ " aandrijfviervkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Betere toegang in krappe ruimtes met een totale lengte van slechts 124,5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

M12 FIWF12-0 M12 FIWF12-422X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464615	4933464616
EAN-code	4058546225605	4058546225612

M12 BIW12 M12™ SUBCOMPACTE $\frac{1}{2}$ " SLAGMOERSLEUTEL

M12



- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- $\frac{1}{2}$ " aandrijfviervkant met verende borgpen

M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447134	4933447133
EAN-code	4002395006014	4002395006007

M12 BPRT M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG

M12



- Tot wel 325 x 4,8 mm roestvrijstalen klinknagels op een enkele accumuland met een 2,0 Ah accu
- Geschikt voor aluminium, staal, roestvrij staal en koperen klinknagels tot 4,8 mm
- Klinknagels in één slag bevestigen met een slaglengte van 20,32 mm
- Bevestigingsneusstukken houden klinknagels in iedere richting vast

M12 BPRT-0 M12 BPRT-201X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464404	4933464405
EAN-code	4058546223496	4058546223502

M12 FRAIWF38 M12 FUEL™ $\frac{3}{8}$ " HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M12 FUEL



- Levert een montagekoppel tot 270 Nm en losbreekkoppel tot 300 Nm
- 4-mode DRIVE CONTROL bevat een automatische uitschakelings- en bout verwijderingsmodus om te strak aandraaien te voorkomen en meer controle te bieden na het losbreken van de bout
- Het langwerpige ontwerp zorgt voor betere toegang op moeilijk te bereiken plaatsen

M12 FRAIWF38-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471700
EAN-code	4058546295998

M12 FIW14 M12 FUEL™ SUBCOMPACTE $\frac{1}{4}$ " SLAGMOERSLEUTEL

M12 FUEL



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. montagekoppel 115 Nm
- Max. losbreekkoppel 136 Nm
- $\frac{1}{4}$ " aandrijfviervkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Kooborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat

M12 FIW14-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464611
EAN-code	4058546225568

M12 BIW38 M12™ $\frac{3}{8}$ " SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

M12



- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

M12 BIW38-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933441985
EAN-code	4002395002603

M12 FRAIWF12 M12 FUEL™ $\frac{1}{2}$ " HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M12 FUEL



- Levert een montagekoppel tot 270 Nm en losbreekkoppel tot 300 Nm
- 4-mode DRIVE CONTROL bevat een automatische uitschakelings- en bout verwijderingsmodus om te strak aandraaien te voorkomen en meer controle te bieden na het losbreken van de bout
- Het langwerpige ontwerp zorgt voor betere toegang op moeilijk te bereiken plaatsen

M12 FRAIWF12-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471699
EAN-code	4058546295981

M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ ONE-KEY™ $\frac{1}{2}$ " DIGITALE MOMENTSLEUTEL

M12 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL LOGIC™

- MILWAUKEE®'s eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- Biedt 16,9 - 203,4 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ±2% voor koppelbevestigingsmiddelen
- Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers

M12 ONEFTR12-0C M12 ONEFTR12-201C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464969	4933464970
EAN-code	4058546229146	4058546229153

GEBRUIK DE JUISTE RATEL VOOR DE KLUS

1 PRECISIEGEREEDSCHAP

Verhoogde productiviteit, nauwkeurige koppel en rapportagefunctionaliteit



3 HOGE SNELHEID

Hogere snelheid bij het installeren en verwijderen van bevestigingsmiddelen



	Milw. Powertool accusysteem logo	ONE-KEY™	Machine opname	Max. koppel (Nm)	Koppelreeks (Nm)	Nauwkeurigheid	Onbelast toerental (omw/min)	Lengte (mm)	Gewicht incl. accu (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" vierkant	203,4	16,9 - 203,4	CW ± 2%, CCW ± 3%	0 - 100	596,9	2,6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" vierkant	135,6	13,6 - 135,6	CW ± 2%, CCW ± 3%	0 - 100	591,8	2,5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X M12 FUEL™	-	14,4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1,2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0 M12 FUEL™	-	1/4" vierkant	47	-	-	0 - 450	348	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	47	-	-	0 - 450	363	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	75	-	-	0 - 200	363	1,4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0 M12 FUEL™	-	1/4" vierkant	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0 M12 FUEL™	-	1/2" vierkant	81	-	-	0 - 175	290	1,5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	75	-	-	0 - 200	281	1,4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8 M12™	-	3/8" vierkant	47	-	-	0 - 250	274	0,9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4 M12™	-	1/4" vierkant	40	-	-	0 - 250	274	0,90 (M12 B2)
4.	M12 FRAWF12-0 M12 FUEL™	-	1/2" vierkant	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)
4.	M12 FRAWF38-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK DE COMPATIBELE DOPPEN ONLINE

REDLITHIUM™

M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ DOORSTEEKRATEL



- Met een max. koppel van 81 Nm en een toerental van 350 omw/min biedt deze tool de perfecte combinatie van kracht en snelheid
- Beschikt over een kop met het laagste profiel voor de beste toegang in kleine ruimtes
- De verlengde hals geeft gebruikers betere toegang tot moeilijk te bereiken plekken
- Met doorsteekdoppen tot 15 mm kunnen gebruikers gemakkelijk moeren op bouten van elke lengte vast- en losmaken

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480756	4933480754
EAN-code	4058546410414	4058546410391

M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITALE MOMENTSLEUTEL



- MILWAUKEE's eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- Biedt 13,6 - 135,6 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ± voor koppelbevestigingsmiddelen
- Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers

	M12 ONEFTR38-OC	M12 ONEFTR38-201C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464966	4933464967
EAN-code	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR38LR M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE HIGH SPEED RATELSLEUTEL



- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- 19 mm laag profiel kopontwerp en verlengde nek bieden gebruikers betere toegang in krappe ruimtes

	M12 FHIR38LR-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480791
EAN-code	4058546410766

M12 FHIR14 M12 FUEL™ 1/4" HIGH SPEED RATELSLEUTEL



- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- Compact ontwerp is ideaal voor toegang op krappe plaatsen
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap

	M12 FHIR14-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478171
EAN-code	4058546341046

BEKIJK DE SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR DE M12 FUEL™ INSIDER™ DOORSTEEKRATEL ONLINE



M12 FHIR14LR M12 FUEL™ 1/4" VERLENGDE HIGH SPEED RATELSLEUTEL



- Met 47 Nm max. koppel en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- 19 mm laag profiel kopontwerp en verlengde nek bieden gebruikers betere toegang in krappe ruimtes

	M12 FHIR14LR-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480790
EAN-code	4058546410759

M12 FIR38LR M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE RATELSLEUTEL



- Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudswerkers
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe ruimtes

	M12 FIR38LR-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471500
EAN-code	4058546293994

M12 FHIR38 M12 FUEL™ 3/8" HIGH SPEED RATELSLEUTEL



- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- Compact ontwerp is ideaal voor toegang op krappe plaatsen
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap

	M12 FHIR38-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478172
EAN-code	4058546341053

M12 BST

M12™ SUBCOMPACTE NIETMACHINE

M12


- Baanbrekende prestatie beperkt vermoeidheid van de gebruiker door de herhalende beweging van handgereedschap te elimineren
- Schietklare technologie voorkomt aanlooptijd tussen ieder afgeschoten nietje
- Snelvuur voor snelheid en opeenvolgend schieten voor snel en nauwkeurig schieten
- 2000 afgeschoten nietjes met een 2,0 Ah accu
- Vuurt standaard T11 T50 en T140 10,6 mm nieten van 6 tot 14 mm af

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459634	4933459635
EAN-code	4058546028060	4058546028077



C12 PN

M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE

M12


- Met professioneel vermogen worden gemakkelijk 100 mm spijkers in minder dan drie seconden geschoten
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Superieure ergonomische palmgreep voor onovertroffen comfort en perfecte controle

	C12 PN-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427182
EAN-code	4002395239238

M12 AUN

M12™ AIR-TIP™ MONDSTUK

M12


- Het M12™ aangedreven mondstuk is een geweldige accessoire ontworpen om vuil te verwijderen op laag- en hoogpolig tapijt
- De universele opname past op alle MILWAUKEE® M12™ en M18™ snoerloze stofzuigers en past op de meest voorkomende slangmaten (Ø 31,8 mm, 47,6 mm en 63,5 mm)

	M12 AUN-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932479461
EAN-code	4058546372552

M12 HV

M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER

M12


- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen

	M12 HV-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933448390
EAN-code	4002395262908

M12 FVCL

M12 FUEL™ NAT/DROOGZUIGER

M12 FUEL


- Krachtige M12 FUEL™ motor levert met een maximale luchtstroom van 1275 l / min en 105 mbar 18V prestaties voor zowel natte als droge reinigingstoepassingen
- Met een 6.0 Ah accu biedt de stofzuiger 14 minuten werktijd op de hoge stand en 26 minuten op de lage stand. Deze compacte stofzuiger is ideaal voor het snel schoon zuigen van natte en droge plaatsen

	M12 FVCL-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478186
EAN-code	4058546341190



M12 BBL

M12™ BLAZER

M12


- De krachtige motor kan tot 4,81 m³/min luchtvolume genereren bij 177 km/u voor een snelle reiniging van de werkplaats
- Lichtgewicht, compacte behuizing - verwijdert vuil en puin in krappe ruimtes
- Perfecte vermogenscontrole - regelbaar op 2 standen middels snelheidsschakelaar
- Veelzijdige toebehoren zoals het neusverlengstuk (25,5 cm) en hulpstuk voor nauwkeurig werken worden meegeleverd

	M12 BBL-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472214
EAN-code	4058546326104

M12 AF

M12™ VENTILATOR

M12


- 3 standen voor een maximale luchtsnelheid van 22,53 km/h
- Zeer efficiënte 150 mm bladdiameter genereert een maximaal luchtvolume van 680 m³/uur
- De 360° rotatie van de kop zorgt voor een gerichte luchtstroom
- Verschillende ophang- en montageomgevingen met de geïntegreerde magneten, sleutelgaten, haken en doorvoergaten

	M12 AF-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478228
EAN-code	4058546344054

M12 JSSP

M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER

M12


- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze aansluiting van mobiele elektronische apparaten tot 10 m afstand
- Vol, zuiver geluid bij alle volumes
- Premium speaker met ingebouwde basreflexpoort
- Bestand tegen zware werkomstandigheden
- Robuuste metalen speakerbehuizing

	M12 JSSP-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933448380
EAN-code	4002395262892

M12 FPP2A2

M12™ POWERPACK

M12 FUEL


- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FID2 - M12 FUEL™ subcompacte 1/4" slagboormachine

	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480587	4933480588
EAN-code	4058546408725	4058546408732

M12 FPP2E2

M12 FUEL™ POWERPACK

M12 FUEL


- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraair

	M12 FPP2E2-402X
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480594
EAN-code	4058546408794

M12 RCDAB+

M12™ RADIO/LADER DAB+

M12


- Hoogwaardige luidspreker en hoogfrequente tweeter zorgen voor een hoge geluidskwaliteit
- DAB+ en AM/FM-tuner met de digitale processor levert de hoogste ontvangstnauwkeurigheid, signaalhelderheid en aanvullende informatie zoals: nummer, artiest en tijd
- Digitale Bluetooth® ontvanger: speelt muziek af tot op 30 m afstand van uw smartphone, computer of tablet

	M12 RCDAB+-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472114
EAN-code	4058546325107

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER

M12 M18


- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers

	M12-18 JSSP-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

M12 FPP2F2

M12 FUEL™ POWERPACK

M12 FUEL


- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 CH - M12 FUEL™ subcompacte SDS-plus hamer

	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480590	4933480591
EAN-code	4058546408756	4058546408763

M12 BPP2B

M12™ POWERPACK

M12


- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraair

	M12 BPP2B-421C
Kit inbegrepen	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443497
EAN-code	4002395004614

WERKKLEDING

SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



M12 HJ BL5 M12™ HEATED JACKET - ZWART

M12



- Warmte naar behoefte - in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de lage stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester en 10% spandex is bestand tegen ruwe werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- FREE-FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkte zak
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
EAN-code	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ GREY5 M12™ HEATED JACKET - GRIJS

M12



- Warmte naar behoefte - vijf in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de lage stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester en 10% spandex is bestand tegen ruwe werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkte zak
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
EAN-code	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ CAM06 M12™ HEATED CAMOUFLAGE JACKET

M12



- REALTREE XTRA™ camouflagepatroon voor perfect gebruik gedurende het hele jaar
- Quiet-Shell stretch polyester voor opvallend laag bewegingsgeluid
- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de laagste stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in een glad afgewerkte zak

	M12 HJ CAM06-0 (S)	M12 HJ CAM06-0 (M)	M12 HJ CAM06-0 (L)	M12 HJ CAM06-0 (XL)	M12 HJ CAM06-0 (XXL)	M12 HJ CAM06-0 (XXXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
EAN-code	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2 M12™ VERWARMD PUFFERJACK - ZWART

M12



- M12™ Heated Jacket, aangedreven door een M12™ Accu met verwarmingselementen van koolstofvezel, creëert en verdeelt warmte op borst, rug en schouders.
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accupack.
- Lichtgewicht en zeer duurzaam ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buitenlaag of als mid-layer (100 % Polyester in de buiten- en binnenlaag)
- Versterkte zones met veel slijtage bescherming tegen schuren en scheuren
- Biedt comfort en duurzaamheid in ruwe, regenachtige of winderige omgevingen
- Geoptimaliseerd verborgen accuvalk om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box
Artikelnummer	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
EAN-code	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2 M12 HEATED PUFFER JACK DAMES ZWART

M12



- M12™ Heated Jacket werkt op een M12™ batterij met koolstofvezel verwarmingselementen voor het creëren en verspreiden van warmte op borst, rug en schouders
- Superieure werktijd, tot 11 uur warmte op één batterijlading van een M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah batterij.
- Lichtgewicht en zeer duurzame ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buitenschaal of als mid-layer (100% Polyester buiten- en binnenschaal)
- Versterkte slijtagegevoelige zones beschermen tegen schuren en scheuren
- Biedt comfort en duurzaamheid in ruige, regenachtige of winderige omgevingen
- Geoptimaliseerd verborgen batterijvak om de M12™ batterij voor of achter te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de belangrijkste lichaamsdelen
- Eenvoudige one-touch warmteregelaar - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
EAN-code	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2 M12™ VERWARMD PUFFERVEST

M12



- M12™ Heated Jacket, aangedreven door een M12™ Accu met verwarmingselementen van koolstofvezel, creëert en verspreidt warmte op borst, rug en schouders
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accupack
- Lichtgewicht en zeer duurzaam ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buitenlaag of als mid-layer (100 % Polyester in de buiten- en binnenlaag)
- Versterkte zones met veel slijtage bescherming tegen schuren en scheuren
- Biedt comfort en duurzaamheid in ruwe, regenachtige of winderige omgevingen
- Geoptimaliseerd verborgen accuvalk om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box
Artikelnummer	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
EAN-code	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1 M12 HEATED TOUGHSHELL VEST GRIJS

M12



- M12™ verwarmd TOUGHSHELL™ vest aangedreven door een M12™ Accu met koolstofvezel verwarmingselementen creëert en verdeelt warmte op borst en rug.
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accu
- TOUGHSHELL™ stretchmateriaal van 90 % polyester en 10 % spandex om bestand te zijn tegen zware werkomstandigheden
- Geoptimaliseerd verborgen accuvalk om M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag
- Machinewasbaar en droogbaar
- Inclusief accuhouder
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE®M12™ accu's

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box
Artikelnummer	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
EAN-code	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

L4 CLLP

USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER/ LOODLASER

 REDLITHIUM™
OVER


- REDLITHIUM™ USB oplaadbare groene kruislijnlaser met loodpunten biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontale nivellering, verticale uitlijning en loodrechte puntoverdracht van vloer naar plafond
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser met een ongeëvenaarde zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs. rode lasers

L4 CLLP-301C

Standaard toebehoren	Riemclip
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel en stopcontact, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478099
EAN-code	4058546340322

L4 CLL

USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER

 REDLITHIUM™
OVER


- REDLITHIUM™ USB oplaadbare groene kruislijnlaser biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontale nivellering en verticale uitlijning
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser met een ongeëvenaarde zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs. rode lasers
- Hoge intensiteit groene stralen zorgen voor een werkbereik van 30 m en tot 100 m met een detector

L4 CLL-301C

Standaard toebehoren	Riemclip
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel en stopcontact, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478098
EAN-code	4058546340315

LLD50

LASER ONTVANGER

I.1



- De MILWAUKEE® LLD 50 laser ontvanger breidt de laserfunctie uit tot 50 meter
- De LED's aan de voor- en achterzijde maken een eenvoudige en nauwkeurige detectie van de laserstraal mogelijk om het set-up proces te verbeteren
- Versterkte magneten aan twee zijden van de ontvanger maken een eenvoudige bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk, ideaal voor hangende plafondinstallaties

LLD50

Kit inbegrepen	1 x AA Battery, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932478104
EAN-code	4058546340377

LM360

360° LASER MONTAGE BEUGEL



- De MILWAUKEE® 360° laser montage beugel is een aanpasbare laserbevestiging die zorgt voor de snelste laseropstelling
- Meervoudige rotatieverstelling, gebruikers kunnen alle MILWAUKEE® lasers eenvoudig aan de beugel bevestigen
- Een micro verticale aanpassing die het uitlijnen van horizontale lijnen veel sneller maakt

LM360

Artikelnummer	4932478105
EAN-code	4058546340384

CLL

ALKALINE GROENE KRUISLIJNLASER

III.4



- Alkaline kruislijnlaser biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontaal nivelleren en verticaal uitlijnen
- Zeer heldere groene laserstralen zorgen voor een werkbereik van 30 m en tot 50 m met een laser ontvanger
- De 4x AA alkaline batterijen zorgen voor een werktijd van meer dan 8 uur gedurende de dag

CLL-C

Standaard toebehoren	Spoorclip
Kit inbegrepen	4 x AA Batterijen, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478753
EAN-code	4058546360351



LWM

LASER MUURBEVESTIGING



- Verticale micro-aanpassing voor de meest nauwkeurige uitlijning tijdens het instellen
- Hanggat en bevestigingsklem voor de meest veelzijdige opstelling aan muren en plafonds
- Stelschroef voor waterpasstelling om de laser in het zelfnivelleringsbereik te krijgen
- Linaalschaal om het installatie- en aanpassingsproces te versnellen
- Compatibel met alle MILWAUKEE rotatielasers en M12-lijnlasers

LWM

Artikelnummer	4932493201
EAN-code	4058546480721

HI-VIST

EXTRA GOED ZICHTBARE LASER RICHTPLAAT



- De MILWAUKEE® extra goed zichtbare laser richtplaat zorgt voor een snelle en zichtbare uitlijning met een brede magnetische basis voor vloeren & ijzerhoudende oppervlakken
- Hoog contrast reflecterende oppervlakte voor gebruik met groene lasers
- Het X-ontwerp biedt responsieve centreerfeedback die de lijn naar het midden leidt, waardoor het uitlijnenproces sneller verloopt

HI-VIST

Artikelnummer	4932478108
EAN-code	4058546340414

RD1200

ROTERENDE LASERDETECTOR 1200 M

III.2



- 1200 m detectiebereik in combinatie met de M18 RLOHV1200 laser, voor toepassingen over lange afstanden
- Met automatische verticale en horizontale hellingsaanpassing zal de M18 RLOHV1200-laser zichzelf automatisch uitlijnen op het midden van de detector
- Gemakkelijk afleesbaar display met achtergrondverlichting in mm/inch

RD1200

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932493207
EAN-code	4058546480783

RD600

ROTERENDE LASERDETECTOR 600 M

III.2



- 600 m detectiebereik in combinatie met de M18 RLOHV600 laser, voor toepassingen over lange afstanden
- Gemakkelijk afleesbaar display met achtergrondverlichting in mm/inch, waardoor het voor elke toepassing beter zichtbaar is
- IP67-gecertificeerd en bestand tegen vallen tot 2 meter
- Instelbare nauwkeurigheid in vijf stappen van 0,5 mm tot 10 mm

RD600

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932493197
EAN-code	4058546480684

LMP

3,6 M TELESCOPISCHE LASERPAAL



- De MILWAUKEE® telescopische laserpaal met 3,6 m uitschuifbereik is ideaal voor het opstellen van lijnlasers, zelfs op hoge plafonds.
- De veerbelaste draaikop maakt het opstellen gemakkelijk, zelfs op oneffen oppervlakken.
- De meegeleverde snelspanklem opent tot 6,3 cm en kan worden bevestigd aan ronde en vierkante materialen.

LMP

Artikelnummer	4932479205
EAN-code	4058546369996

WLB

DRAADLOZE UITLIJNMODULE



- Horizontale gemotoriseerde precisiebesturing met micro- en macro-uitlijning.
- Afstandsbesturing van +38 m voor het hele laserwerkbereik.
- Draait op punt voor snellere instelling bij het uitlijnen van twee punten.
- Snel verschuifbare bevestiging voor snelle en eenvoudige installatie.
- Intuïtieve koppeling en bediening.
- 20° rotatiebereik voor de meeste toepassingen.

WLB-C

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Transportkoffer
Artikelnummer	4932479198
EAN-code	4058546369927

RD300G

ROTERENDE GROENE LASER DETECTOR 300 M

III.2



- 300 m detectiebereik in combinatie met de M18 RLOHV300 laser, voor toepassingen over lange afstanden
- De RD300G-detector met geïntegreerde afstandsbediening kan de M18 RLOHV300 laser op afstand activeren
- Gemakkelijk afleesbaar display met achtergrondverlichting in mm/inch, waardoor het voor elke toepassing beter zichtbaar is

RD300G

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932493198
EAN-code	4058546480691

LRD100

LIJN/ROTERENDE LASER ONTVANGER



- De MILWAUKEE® LRD100 ontvanger breidt de laserlijntfunctionaliteit uit tot 100 meter in combinatie met alle MILWAUKEE® kruislijn- en driedimensionale lasers en kan universeel gebruikt worden met roterende lasers tot 250 meter radius
- Het millimeterdisplay aan de voor- en achterzijde maakt een gemakkelijke en nauwkeurige detectie van de laserstraal mogelijk om het instelproces te verbeteren

LRD100

Kit inbegrepen	1 x AA Battery, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932479555
EAN-code	4058546373498

TRP300

LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 3.00 METER



- Tot 2.95 m uitschuifbereik voor eenvoudige installatie op de meest voorkomende werkhoogtes.
- Meest veelzijdige opstelling in alle omgevingen met spijkerpoten en rubberen voeten.
- Hoogtebereik van 1.10 m voor nauwkeurige afstelling van de laser op hoogte.
- Schouderriem voor comfortabel en handsfree transport bij het dragen van de laser.

TRP300

Artikelnummer	4932493200
EAN-code	4058546480714

TRP180

LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1,80 METER



- Het MILWAUKEE® laserstatief met 1/4" bevestigingsschroef is ideaal voor het instellen van de hoogte van een horizontale laserlijn of het verhogen van de laser wanneer dat nodig is
- De hoogte kan eenvoudig worden aangepast van 72 cm tot 180 cm

TRP180

Artikelnummer	4932478106
EAN-code	4058546340391

TRP160 LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1.60 METER



- Tot 1.60 m uitschuifberek voor eenvoudige installatie op de meest voorkomende werkhoogtes.
- Aluminium frame en stalen poten voor gebruik op elke werklocatie.
- Versterkt handvatontwerp voor verbeterde duurzaamheid.
- Schouderriem voor comfortabel en handsfree transport bij het dragen van de laser.

Artikelnummer	4932493199
EAN-code	4058546480707

TRP120 LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1,20 METER



- Het MILWAUKEE® compacte laserstatief met 1/4" montagedraad en een platte kop is ideaal om de hoogte van een horizontale laserlijn in te stellen of de laser omhoog te brengen wanneer dat nodig is
- De hoogte kan eenvoudig worden aangepast van 47 cm tot 120 cm
- 29 cm hefberiek voor fijninstelling van de hoogte

Artikelnummer	4932478959
EAN-code	4058546362416

SR240 MEETSTATIEF VAN 240 CM



- Metrische hoogteschaal tot 2,4 m met geïntegreerde detectorschuif voor snelle positionering van de detector
- Duurzaam aluminium frame dat bestand is tegen de omstandigheden op de werkplek
- Stevige eindkappen
- Afneembare waterpas voor een nauwkeurigere opstelling

Artikelnummer	4932493202
EAN-code	4058546480738

ROD500 MEETSTATIEF VAN 500 CM



- Tot 5,0 m voor de meest voorkomende hoogten op de bouwplaats
- Platte bovenkant om detector te monteren
- Duurzaam aluminium frame dat bestand is tegen de omstandigheden op de werkplek
- Stevige kappen
- Afneembare waterpas voor een nauwkeurigere opstelling

Artikelnummer	4932493203
EAN-code	4058546480745

LDM 100 LASERAFSTANDSMETER 100M



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing voor het uitvoeren van enkele metingen & continue tracking

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459278
EAN-code	4058546002442

LDM 50 LASERAFSTANDSMETER 50M



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
- Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
- Afstand optellen & aftrekken

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447700
EAN-code	4002395006540

LDM 45 LASERAFSTANDSMETER 45M



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing
- Gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459277
EAN-code	4058546002435

LDM 30 LASERAFSTANDSMETER 30M



- Gemakkelijk te gebruiken - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Zeer slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Twee eenvoudig te gebruiken meetknoppen op de voor- en zijkant van de behuizing

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Blistervpakking
Artikelnummer	4933459276
EAN-code	4058546002428

ELEKTRICIEN

SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



M18 HSFC125R M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 125 MM KABELKNIPPER



- FORCE LOGIC™ kabelknijptang knipt aluminium, koperen en gepantserde kabels tot 125 mm diameter
- Draadloze afstandsbediening communiceert met het gereedschap via een wederzijds exclusieve Bluetooth®-verbinding, waardoor er geen fysieke verbinding meer is met het gereedschap en monteurs veilig draadloos op afstand kunnen knippen.

Standaard toebehoren	afstandsbediening
Kit inbegrepen	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933492421
EAN-code	4058546417888

M18 HCC125 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 125 MM KABELKNIPPER



- FORCE LOGIC™ Safety Cutter snijdt aluminium, koperen en gepantserde kabels tot 125 mm
- Verstelbare zijhandgreep, in-line gereedschap en ophanghaak voor eenvoudig gebruik in greppels
- Met het Quick Lock sluitsysteem kunnen gebruikers de vergrendeling eenvoudig openen en sluiten zonder dat ze de vergrendeling hoeven uit te lijnen

Kit inbegrepen	1 x M18 HB8 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492419
EAN-code	4058546417864

M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG



- FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelknijptang knipt kabels tot 75 mm in minder dan 12 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Draadloze afstandsbediening communiceert met de tool via een Bluetooth® verbinding, verbreekt de fysieke verbinding met de tool en laat de kabelknijptang op afstand knippen
- Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke opstelling in rekken

Standaard toebehoren	Afstandsbediening
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459271
EAN-code	4058546002374

M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG



- FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelknijptang knipt kabels tot 75 mm in minder dan 10 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Veelzijdige bovenhandgreep, welke ook als standaard kan worden gebruikt, levert gebalanceerde knipuitlijning

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459268	4933459269
EAN-code	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 44 MM KABELSCHAAR



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelknijptang knipt ACSR/ACSS kabels tot een van 44 mm in minder dan 9 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Bek (patent in aanvraag) is met slechts twee vingers te openen, verbetert de uittijning en is zelfs met klasse 3 handschoenen uiterst gemakkelijk te hanteren

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459265	4933459266
EAN-code	4058546002312	4058546002329

M12 CC M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG



- Professionele capaciteit Ø 32 mm - krachtige klauwen voor probleemloos doorknippen van dikke kabels
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verlengde werkduur - tot 60 snedes van 4 x 35 mm² in koper per acculading

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431600
EAN-code	4002395242832

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG

M18



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkniptang knipt kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 53 kN
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de éénhandsbediening

BEKIJK DE SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR M18 ONEHCC - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG ONLINE



	M18 ONEHCC-OC CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-OC ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-OC FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-OC SWA SET
Standaard toebehoren	CU/AL bek	CU/AL bek	ACSR bek	ACSR bek	FSW bek	FSW bek	SWA bek
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN-code	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE

M18

FORCELOGIC™



- FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine is de meest compacte, lichtgewicht machine op de markt met 60 kN drukkracht
- Ideale machine voor het snel, gemakkelijk en nauwkeurig stanzen van ronde en braamvrije gaten
- Hoge nauwkeurigheid dankzij het beste uitlijnsysteem voor matrijzen
- Perfect gebalanceerde machine en optimale controle dankzij de éénhandsbediening

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Standaard toebehoren	³ / ₁₆ " bout, ³ / ₄ " bout, snelaansluiting, kogellager, adapter	³ / ₁₆ " bout, ³ / ₄ " bout, snelaansluiting, kogellager, adapter, ponsen en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
EAN-code	4002395138906	4002395138920

BEKIJK DE SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR M18 HKP - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE ONLINE



M18 FPFT

M18 FUEL™ ACCU TREKVEER

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ accu trekveer is 's werelds eerste professionele oplossing voor het trekken van kabels op accu
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor die de mogelijkheid biedt om een maximale lengte van 72 m draad te trekken
- AUTO-RUN™ automatisch aangedreven in- en uitschuifstelsel is een snelle en efficiënte oplossing die een hogere productiviteit biedt in vergelijking met andere oplossingen

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m St Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471952	4933471953	4933471954
EAN-code	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700

M18™ HYDRAULISCHE POMP

M18



- De FORCE LOGIC™ hydraulische hogedrukpomp drijft elke 700 bar krimp-, snij- of ponskop bevestiging aan
- Aanzienlijk snellere werkcyclus door een groot oliereservoir van 1,6 liter en een 2x hogere doorstromingssnelheid in vergelijking met andere pompen

	M18 HUP700-121
Kit inbegrepen	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471813
EAN-code	4058546297121

BEKIJK DE SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR M18 HUP700 - M18™ HYDRAULISCHE POMP ONLINE



M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 109 KN KABELKRIMPANTANG

M18



- Lichtste, meest uitgebalanceerde tool met ergonomisch ontwerp
- Uittijlmarkeringen op de bek van het gereedschap verbeteren de nauwkeurigheid bij het krimpen
- Hydraulische kabelkrimptang krimpt aansluitingen tot 400 mm² met een kracht van 109 kN

	M18 HCCT109/42-522C
Kit inbegrepen	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459273
EAN-code	405854602398

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 53 KN KABELKRIMPER

M18



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimptang perst aansluitingen tot 300 mm² in minder dan 3 seconden met 53 kN perskracht
- Revolutionaire bek houdt connector vast voor de beste uitlijning van kabel en connector
- 2-in-1-oplossing: bek kan worden vervangen door een CU / AL bek
- Beste uitgebalanceerde tool en gemakkelijkste bediening door bediening met één hand

	M18 HCCT-201C
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451194
EAN-code	4002395138821

M18 HDCT

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPANTANG

M18



- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT krimpt draad van 10 tot 300 mm² zonder de bek aan te passen
- Automatische afstandscontrole meet continu afstand en druk voor een uniform krimpbeeld over het gehele krimpbereik
- 180° roterende kop en gemakkelijke toegangsvergrendeling zorgen voor eenvoudige uitlijning en het vrijmaken van een tweede hand om materiaal vast te houden

	M18 HDCT-OC	M18 HDCT-202C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471949	4933471950
EAN-code	4058546298487	4058546298494

M18 BSBT

M18™ BREEKBOUTMACHINE

M18



- Kabelcapaciteit tot 1000 mm² of 78 mm diameter aansluitingen
- Levert een maximaal koppel tot 100Nm
- Universele compatibiliteit met de toonaangevende fabrikanten van breekbouten
- IEC-getest, superieure elektrische verbindingintegriteit van kabelschoen en kabel dankzij soepel aandraaien van de schroeven zonder slagmechanisme

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Standaard toebehoren	9x slagvaste 1/2" doppen (10/17 mm doppen, 13/19 mm doppen lang, 5/6/8 mm inbus, 6/8 mm inbus lang), 2x vorkbevestiging (33-52 mm, 58-69 mm)	9x slagvaste 1/2" doppen (10/17 mm doppen, 13/19 mm doppen lang, 5/6/8 mm inbus, 6/8 mm inbus lang), 2x vorkbevestiging (33-52 mm, 58-69 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493288	4933493289
EAN-code	4058546481599	4058546481605

M18 ONEHCCT60

M18™ FORCE LOGIC™ 60 KN KABELKRIMPANTANG

M18



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimper krimpt connectoren tot 300 mm² in minder dan 5 seconden met 60 kN kracht
- Eenvoudige uitlijning van de bek en lineaire beweging zorgen voor de meest gelijkmatige krimpprofielen
- Verbeterde ergonomie en slank handvatontwerp zorgen voor een comfortabele bediening met één hand

	M18 ONEHCCT60-OC	M18 ONEHCCT60-202C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479683	4933479684
EAN-code	4058546374778	4058546374785

BEKIJK DE KRIMPPROFIELEN ONLINE



M18 BLTRC

M18™ DRAADEINDKNIPPER

M18

BRUSHLESS



- M18™ koolborstelloze draadeindknipper levert een snelle en moeiteloze oplossing voor het snijden van draad
- Geïntegreerde koolborstelloze motor biedt de gebruiker de mogelijkheid om door M6, M8 en M10 zacht staal of M6, M8, M10 en M12 roestvrijstaal draadstang te snijden, tot wel 300 sneden met een 2,0Ah accu

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Standaard toebehoren	M6, M8, M10, M12 slijpkoppen	M6, M8, M10, M12 slijpkoppen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471150	4933471151
EAN-code	4058546287788	4058546287795



M18 UBL
M18™ LED EMMERLAMP
TRUEVIEW™


- Ontwerp met 2 lampen - 180° verticale en horizontale koprotatie, koppen kunnen afzonderlijk worden gedraaid
- 3 lichtstanden: spot, flood, spot/flood biedt tot 2500 Lumen en tot 457 m afstand in de flood modus
- Gepatenteerde verende bakkleem geschikt voor de meeste maten bakken
- IP56 - bestand tegen zware weersomstandigheden

M18 UBL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459433
EAN-code	4058546010942

2212-20
AUTOMATISCHE SPANNING / CONTINUÏTEITSTESTER


- Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting
- Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie
- Compatibel met accessoires voor laden of monteren
- LED werkklamp voor perfecte verlichting van de werkplek

2212-20

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447776
EAN-code	4002395006526

2217-40
DIGITALE MULTIMETER


- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Specifiek afgestemd op de elektriciens – voor intuïtief gebruik
- Lo-Z, - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
- Veelzijdige contacttemperatuurmetering

2217-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Transporttas
Artikelnummer	4933416976
EAN-code	4002395238064

2267-40
10:1 INFRAROED TEMPERATUURPISTOOL


- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Premium LCD-scherm voor hoge leesbaarheid
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken

2267-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

2205-40
VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS


- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- Ingebouwde contactloze voltage detector
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek

2205-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Transporttas
Artikelnummer	4933416972
EAN-code	4002395238026

2216-40
DIGITALE MULTIMETER


- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
- Automatisch bereik tot mV

2216-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427309
EAN-code	4002395240128

2235-40
STROOMTANG


- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen

2235-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427315
EAN-code	4002395240135

2200-40
VOLTAGEDETECTOR


- Breed spanningsbereik van 50 - 1000 Volt
- CAT IV 1000 V voor de hoogste veiligheidskwalificering
- Tip voor checken van uitgangen
- Groen licht - geeft aan dat de machine aan staat
- Luid piepgeluid - geeft aan dat er spanning op staat
- Knipperend rood lampje laat zien dat er spanning op staat

2200-40

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932352561
EAN-code	4002395372195

LOODGIETER

SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

M18 ONEBLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP MET ONE-KEY™
FORCELOGIC™ **ONE-KEY™**


- Compacte koelborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschappen leveren tot 10% snellere verbindingen en 20% langere werkduur
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Eénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Tool registreert & bewaart elke gemaakte pers. Met ONE-KEY™ technologie voor professionele rapporten via de ONE-KEY™ app of ONE-KEY™ browser versie
- De ONE-KEY™ app biedt een op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- FORCE LOGIC™ betrouwbaarheid met lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Voor het persen van systeemgebonden metalen buizen tot 108 mm en composietbuizen tot 110 mm.
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare bekmaten op de markt
- Auto-Cycle zorgt voor een volledige perscyclus bij elke persaansluiting

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Standaard toebehoren	-	-	3x TH-profiel bekken (16/20/32 mm)	3x V-profiel bekken (15/22/28 mm)	3x U-profiel bekken (16/20/25 mm)	3x M-profiel bekken (15/22/28 mm)	3 x Geberit gelicentiede Mapress bekken (15/22/28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
EAN-code	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP
FORCELOGIC™ **BRUSHLESS**


- Nieuwe compacte koelborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- FORCE LOGIC™ drukindicator: biedt visuele bevestiging van een kwaliteitsverbinding
- Een handbediend gereedschap voor toepassingen boven het hoofd en werken in nauwe ruimtes
- Meest compacte in-line ontwerp met 13% minder gewicht voor eenvoudige bediening
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- FORCE LOGIC™ betrouwbaarheid met lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Voor het persen van systeemgebonden metalen buizen tot 108 mm en composietbuizen tot 110 mm.
- Universele bekontvangst om op de meeste gangbare bekken op de markt te passen
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Standaard toebehoren	-	-	3x M-profiel bek (15/22/28 mm)	3x V-profiel bek (15/22/28 mm)	3x TH-profiel bek (16/20/32 mm)	3x U-profiel bek (16/20/25 mm)	3 x Geberit gelicentiede Mapress bekken (15/22/28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
EAN-code	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL
M18™ FORCE LOGIC™ XL KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP
FORCELOGIC™ **BRUSHLESS**


- Nieuwe compacte koelborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Groter persbereik tot 108 mm in koper, C-staal & roestvrij staal & tot 4" in stalen pijp
- Eénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Verstelbare slaglengte maakt het mogelijk om alle standaard MILWAUKEE® J18 persbekken + de meest voorkomende concurrerende bekken op de markt te gebruiken
- FORCE LOGIC™ lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Auto-cyclus zorgt ervoor dat bij elke persaansluiting een volledige perscyclus wordt doorlopen
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ koffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, PACKOUT™ koffer
Artikelnummer	4933479440	4933479441
EAN-code	4058546372347	4058546372354

M12 HPT

M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTE PERSTOOL

M12

FORCELOGIC™



- Meest compacte en lichte perstoel op de markt - weegt slechts 1,8 kg voor méér gebruiksgemak
- Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Uitstekende persserie tot 35 mm in metalen en 40 mm in composieten buizen
- Accu-machinerie communicatie: bij een te lage acculading start het persen niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe perscyclus
- FORCE LOGIC™ betrouwbaarheid met lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- 4-stappen en nauwkeurige statusindicator van de accu
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in gereedschap en accupack levert de beste systeemdurzaamheid in zijn klasse
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Standaard toebehoren	-	-	3x M-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3x V-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3x V-profiel bek (14/16/22/3x TH-profiel bekken (16/20/26 mm)	-	3x U-profiel bek (16 / 20 / 25 mm)	3 x Geberit gelicentieerde Mapress bekken (15/22/28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
EAN-code	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879

BEKIJK ONZE M12™ EN M18™ PERSBEKKEN ONLINE



M18 FPT2

M18 FUEL™ DRAADSNIJDER 2" MET ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De eerste 18V 2" draadsnijder ter wereld op de markt die volledig universeel is met concurrerende matrijskopen. Snijd buizen van 1/8" tot 2"
- Uniek voor MILWAUKEE®, buis draadsnijder met AUTO-STOP™ terugslagcontrole, schakelt het gereedschap automatisch uit om de gebruiker meer veiligheid te bieden

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Standaard toebehoren	1x draagarm	1x draagarm
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478596	4933478597
EAN-code	4058546347895	4058546347901

BEKIJK DE PIJPDRAADSNIJDER MATRIJZEN ONLINE



M18 FPT114

M18 FUEL™ DRAADSNIJDER 1 1/4" MET ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Brede snijcapaciteit van 1/8" tot 1 1/4"
- Uniek bij MILWAUKEE®, draadsnijder met AUTOSTOP™ terugslagcontrole, detecteert onverwachte, scherpe bewegingen en schakelt gereedschap uit om de gebruiker meer veiligheid te bieden
- Het lage gewicht en compacte formaat maakt de draadsnijder gemakkelijk te gebruiken op geïnstalleerde leidingen in kleine ruimten

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Inclusief kopen	-	-	4x BSPT legeringskopen (1/273/4"/1711/4")
Standaard toebehoren	1x ondersteuningsarm	1x ondersteuningsarm	1x draagarm, 4x BSPT gelegerde kopen (1/273/4"/1711/4")
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB8 Accu's, M12-FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB8 Accu's, M12-FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480220	4933479420	4933479421
EAN-code	4058546405052	4058546372149	4058546372156

BEKIJK DE PIJPDRAADSNIKKOPPEN ONLINE



MPS

MILWAUKEE® INKLAPBARE PIJPSTANDAARD



- 's Werelds eerste pijpstandaard die plat inklapbaar is voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
- In staat om materialen te klemmen, zoals pijp, kanaal, hoekijzer en andere materialen, tot 165 mm of 6"

	MPS
Artikelnummer	4933472022
EAN-code	4058546324186

M12 PCSS

M12™ RAPTOR™ PIJPSNIJDER ROESTVAST STAAL

M12

RAPTOR™



- De MILWAUKEE® RAPTOR™ is 's werelds eerste 12V pijpsnijder die in staat is om een geïnstalleerde pijp, roestvast staal, c-staal en koper mm te snijden
- Krachtige motor van 380 omw/min snijdt een 28 mm roestvast stalen buis in minder dan 20 seconden
- Tot 90 sneden in 15 mm roestvast staal met een M12™ 2.0 Ah accu

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479241	4933479242
EAN-code	4058546370350	4058546370367

C12 PPC

M12™ SUBCOMPACTPIJPSNIJDER VOOR PEX

M12



- Enorme snijdruk van 175 kg/cm²
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 3 seconden
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

	C12 PPC-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933416550
EAN-code	4002395237203

M18 BTP

M18™ ACCU WATERPOMP

M18



- 18V waterpomp met een gewicht van 3,4 kg lichter dan gesnoerde pompen en levert vergelijkbare prestaties
- Met een waterdoorvoersnelheid van 1817 l/u, kan de pomp 908 l water transporteren op één M18™ 5.0 Ah acculading
- REDLINK™ intelligentie kan herkennen wanneer de machine stopt met verplaatsen van water waarna deze zichzelf automatisch uitschakelt om droog pompen te voorkomen

	M18 BTP-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471494
EAN-code	4058546293932

BEKIJK DE ACCESSOIRES VOOR DE MPS - MILWAUKEE® PIJPSTANDAARD ONLINE



C12 PC

M12™ SUBCOMPACTPIJPSNIJDER VOOR KOPER

M12



- Krachtige motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in minder dan 3 seconden door
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Automatisch vergrendelend snijmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen buizen met slechts 40 mm speling

	C12 PC-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411920
EAN-code	4002395236374

M18 STSO

M18™ FORCE LOGIC™ MONTAGEPROFIELKNIPPER

M18



- Schoonste en veiligste manier om montageprofielen te knippen
- Geschikt voor 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm montageprofielen
- Te gebruiken met algemeen verkrijgbare montageprofielfabrikanten in de opgegeven afmetingen
- Knipt voorverzinkte en thermisch verzinkte profielen tot 2,5 mm wanddikte

	M18 STSO-0B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas
Artikelnummer	4933492097
EAN-code	4058546414641

M12 BSWP

M12™ HYDROPASS™ STAUFWATERPOMP

M12



- HYDROPASS™ uniek filtersysteem, voorkomt verstopping van de inlaat en stelt de gebruiker in staat te allen tijde water te pompen, ongeacht het aangetroffen vuil
- Pompt meer dan 2000 l/uur en tot 1000 l met 1 x M12™ 6,0 Ah accu. Perfect voor het legen van sleuven, regenafvoeren, buitenmeterkasten, regentonnen en diverse andere toepassingen

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B6 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479639	4933479640
EAN-code	4058546374334	4058546374341

M18 FDCPF8
M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE -
STROOMTOEVOER 8 MM

M18 FUEL



- 's Werelds eerste draagbare ontstoppingsmachine op een 18V accu met automatische invoer en terughaalfunctie die kan worden gebruikt met ontstoppingsveren van 6 mm, 8 mm en 10 mm van zowel MILWAUKEE® als andere fabrikanten. Te gebruiken in leidingen van 32 mm tot 75 mm, tot 15 m in de afvoer. Verwijdert alle elektrocutie gevaren ten opzichte van gebruikers met gesnoerde gereedschappen

	M18 FDCPF8-0C
Standaard toebehoren	8 mm x 10,6 m spiraalkabel (48532673)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gesloten emmer
Artikelnummer	4933459683
EAN-code	4058546028558

M12 BDC8
M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8
MM DIAMETER SPIRAALKABEL

M12



- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Standaard toebehoren	8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Emmer
Artikelnummer	4933451632	4933451633
EAN-code	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6
M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6
MM DIAMETER SPIRAALKABEL

M12



- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Standaard toebehoren	6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Emmer
Artikelnummer	4933451634	4933451635
EAN-code	4002395141616	4002395141623

BEKIJK ONZE
SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR
ONTSTOPPINGSMACHINES
ONLINE



M18 FSSM
M18 FUEL™ SEGMENTVEERMACHINE

M18 FUEL



- 's Werelds eerste snoerlose segmentveermachine op een 18V accu met automatische in- en uitschuif functie die kan worden gebruikt met 22 mm en 32 mm spiralen van zowel MILWAUKEE® als andere fabrikanten in afvoeren van 50 mm tot 200 mm, tot 60 m diep, waardoor alle risico's op elektrocutie die gebruikers vandaag de dag met hun snoergereedschap lopen, worden geëlimineerd

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471411	4933471410
EAN-code	4058546290399	4058546290382



M18 FCSSM
M18 FUEL™ COMPACTE SEGMENTVEERMACHINE

M18 FUEL



- 's Werelds eerste compacte segmentveermachine op een 18V accu die gebruik maakt van 16 mm en 22 mm sectionele spiralen van zowel MILWAUKEE® als van andere fabrikanten, waardoor alle risico's op elektrocutie die gebruikers vandaag de dag met hun snoergereedschap lopen, geëlimineerd worden

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478408	4933478407
EAN-code	4058546345990	4058546345983

BEKIJK ONZE
SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR
DE SEGMENTVEERMACHINE
ONLINE



M18 HSFSM
M18™ HOGE SNELHEID RIOOLREINIGINGSMACHINE

M18 FUEL



- Verwijdert verstoppingen in leidingen van 32 mm (1 1/4") - 110 mm (4") tot 23 m in de leiding
- Traploze variabele snelheid van 600 - 2200 tpm voor meer controle in de lijn en de beste wand-tot-wand reiniging
- Geïntegreerde mechanische koppeling die de kabel beschermt wanneer deze vastloopt
- Nylon gecoatete kabel van 8 mm met universele ontvangst voor gebruik met de meest gangbare opzetkoppelen op de markt

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480721	4933480722
EAN-code	4058546410063	4058546410070

BEKIJK ONZE
SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR M18
HSFSM - M18™ HOGE SNELHEID
RIOOLREINIGINGSMACHINE
ONLINE



M12 PL
M12™ LEIDINGZOEKER

M12



- Eenvoudig te gebruiken leidingzoeker: 2 omnidirectionele antennes maken het lokaliseren van sondes en het opsporen van lijnen op spanning gemakkelijk zonder echosignalen
- Eerste leidingzoeker op de markt die werkt op een 12V accu, 13 uur werkduur met een M12™ 2.0Ah accu, geen alkaline batterijen meer nodig

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471995	4933478615
EAN-code	4058546298944	4058546348083



M12 360IC12
M12™ 360° INSPECTIECAMERA 1,2 M

M12



- Het grote LCD-scherm van 4,3 inch levert scherpe en heldere beelden en stelt gebruikers in staat objecten in meer detail te zien
- 270° draaibaar scherm biedt de gebruiker vloeiende beeldcontrole in elke gebruikspositie
- Kabel van 1,2 meter balanceert flexibiliteit en stijfheid voor inspecties van zowel afvoerleidingen als inspecties achter muren

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Standaard toebehoren	4x accessoires	4x accessoires
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480739	4933480740
EAN-code	4058546410247	4058546410254



M12 360IC32
M12™ 360° INSPECTIECAMERA 3 M

M12



- Het grote LCD-scherm van 4,3 inch levert scherpe en heldere beelden en stelt gebruikers in staat objecten in meer detail te zien
- 270° draaibaar scherm biedt de gebruiker vloeiende beeldcontrole in elke gebruikspositie
- Kabel van 3 meter balanceert flexibiliteit en stijfheid voor inspecties van zowel afvoerleidingen als inspecties achter muren

	M12 360IC32-0C
Standaard toebehoren	4x accessoires
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480741
EAN-code	4058546410261

AIC2
ALKALINE INSPECTIECAMERA

M12



- 4.3" LCD-scherm levert scherpe en heldere beelden en laat gebruikers objecten gedetailleerder zien
- 1,2 meter kabel balanceert flexibiliteit en stijfheid voor zowel afvoerleiding- als achterwandinspecties
- 5 helderheidsmodi bieden de beste belichting in zijn klasse zonder schade van verblinding
- 720 pixels cameraresolutie zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit

	AIC2
Standaard toebehoren	4x accessoires
Kit inbegrepen	4 x AA Batterijen, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480738
EAN-code	4058546410230

INSPECTIE CAMERA'S



M18 SIC60SC M18

M18™ KLEINE RIOOLREINIGINGSCAMERA 60 M



- 25 mm 1080 p HD-camera met zoom, zodat de gebruiker op het hele beeld kan inzoomen
- 12 LED's voor een betere verlichting van afvoerleidingen
- 60 m lange, 10 mm dikke stevige kabel voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar toch flexibel genoeg om door 75 mm 90 graden bochten te maken
- Volledig gesloten behuizing voor een betere opvang van vuil

M18 SIC60SC

Artikelnummer	4933480585
EAN-code	4058546408701

M18 SIC60 M18

M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 60 M



- 34 mm 1080 p HD-camera met zoom, zodat de gebruiker op het hele beeld kan inzoomen
- 20 LED's voor betere verlichting van de pijp
- 60 m lange, 12 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 75 mm 90 graden bochten te gaan
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil

M18 SIC60

Artikelnummer	4933471412
EAN-code	4058546290405

M18 SIC36 M18

M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 36 M



- 25 mm 1080 p HD-camera met zoom, zodat de gebruiker op het hele beeld kan inzoomen
- 12 LED's voor een betere verlichting van afvoerleidingen
- 36 m lange, 10 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik van langere trajecten, maar nog steeds flexibel genoeg om door 50 mm 90 graden bochten te lopen
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil

M18 SIC36

Artikelnummer	4933471413
EAN-code	4058546290412

M18 SIC30 M18

M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 30 M



- 25 mm 1080 p HD-camera met zoom, zodat de gebruiker op het hele beeld kan inzoomen
- 30 m lange, 12 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 50 mm 90 graden bochten te gaan
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil
- 12 LED's voor betere verlichting van de pijp

M18 SIC30

Artikelnummer	4933480737
EAN-code	4058546410223

M18 SISH M18

M18™ SMART HUB RIOOLINSPECTIECAMERA

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Eenvoudig uitwisselbaar tussen trommels met één druk op de knop
- Geïntegreerde Wi-Fi voor verbinding met MILWAUKEE® monitor en tablet of smartphone met de nieuwe MILWAUKEE® App
- Deel aangepaste rapporten
- Eerdere schermen bekijken en opnemen

M18 SISH-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471415
EAN-code	4058546290436

M18 SIM M18

M18™ RIOOLINSPECTIEMONITOR

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Draadloos 8" LCD-scherm met hoge resolutie, 800 x 600, voor optimale weergave
- Bij daglicht goed leesbaar scherm voor eenvoudig gebruik buiten
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand

M18 SIM-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471414
EAN-code	4058546290429

OPE

SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



M18 F2LM53 M18 FUEL

M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2X18V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 53 CM MAAIBREEDTE



- 53 cm stalen dek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in zijn klasse
- Onmiddellijke start in hoger gras, uitstekend piekvermogen en aanlooppoppel voor veeleisende toepassingen
- 3-in-1 grasmanagementsysteem: mulching, opvang en achteruitworp
- Automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie

M18 F2LM53-0

M18 F2LM53-122

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB12 Accu's, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479584	4933479585
EAN-code	4058546373788	4058546373795

M18 F2LM46 M18 FUEL

M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2X18V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 46 CM MAAIBREEDTE



- 46 cm stalen maaidek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in hun klasse
- Compact maaidek voor meer manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
- 3-in-1 grasopvangsysteem voor mulchen, 60-liter opvangzak of zij-uitworp aan de achterkant, allemaal inbegrepen

M18 F2LM46-0

M18 F2LM46-802

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492010	4933492011
EAN-code	4058546413774	4058546413781

M18 BLLT M18

M18™ GRASTRIMMER

BRUSHLESS



- De M18™ koolborstelloze grastrimmer heeft het vermogen om dikkere grassoorten te verwijderen en bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde
- Tot wel 4600 omw/min in de eerste modus en 6200 omw/min in de tweede modus
- 2-snelheden variabele schakelaar laat de gebruiker kiezen tussen hogere prestaties of een langere werkduur
- Verstelbare maaicirkel van 35 cm - 40 cm

M18 BLLT-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472218
EAN-code	4058546326142

M18 FBCU M18 FUEL

M18 FUEL™ BOSMAAIER



- Krachtige bosmaaier ontworpen om gras, onkruid, dikke struiken en jonge boompjes tot 3 cm diameter te maaien.
- Vol vermogen in minder dan 1 seconde voor onmiddellijke kracht en ultieme controle
- Geleverd met een maaikop voor een maaibreedte van 35 - 40 cm en een mes van 23 cm met 4 tanden, bedoeld voor zwaardere toepassingen

M18 FBCU-0

M18 FBCU-802

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492297	4933492298
EAN-code	4058546416645	4058546416652



BEKIJK HET VOLLEDIGE TUIN EN PARK ASSORTIMENT ONLINE



M18 FHET60 M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 60 CM



- Dubbel geslepen tanden voor netter snoeien en doorsnijden van dikker materiaal
- De kracht om 20 mm dikke takken door te snijden
- 60 cm blad snoeit meer materiaal in één werkgang, waardoor het bereik en de productiviteit toenemen
- Tot 2 uur werktijd met een M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu

	M18 FHET60-0	M18 FHET60-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493290	4933493291
EAN-code	4058546481612	4058546481629

M18 FHET45 M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 45 CM



- Dubbel geslepen tanden voor netter snoeien en doorsnijden van dikker materiaal
- 45 cm blad snoeit meer materiaal in één werkgang, waardoor het bereik en de productiviteit toenemen
- Behoudt vermogen onder belasting zonder vast te lopen
- Tot 2 uur werktijd met een M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu

	M18 FHET45-0	M18 FHET45-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493293	4933493294
EAN-code	4058546481643	4058546481650

M18 FCHS M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 40 CM ZAAGBLAD



- De M18 FUEL™ kettingzaag levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464723	4933464223
EAN-code	4058546226688	4058546221683

M18 FCHSC M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING



- Levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471441	4933471442
EAN-code	4058546290696	4058546290702



M12 FHT20 M12 FUEL™ HEGGENSCHAAR 20 CM



- 20 cm blad ideaal voor klein detailwerk zoals het snoeien van begroeiing of vormsnoei van heggen, struiken en kleine bosjes
- Levert snelle en precieze sneden voor maximale productiviteit
- Volledig metalen tandwielkast voor meer duurzaamheid
- Slanke ergonomische greep voor uitstekende controle op moeilijk bereikbare plaatsen

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479675	4933479676
EAN-code	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS35 M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 35 CM ZAAGBLAD



- Levert het vermogen om beter te presteren dan benzinekettingzagen bij de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen
- Behoudt snelheid in zware toepassingen zonder vast te lopen

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479678	4933479679
EAN-code	4058546374723	4058546374730



M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 35 CM



- Uitstekende snijsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde kettingzagen met benzinemotor of hoogspanningskettingzagen.
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479588	4933479589
EAN-code	4058546373825	4058546373832

M18 FTHCHS30 M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 30 CM



- Uitstekende zaagsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde benzine of hoger voltage kettingzagen met bovenhandvat
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479586	4933479587
EAN-code	4058546373801	4058546373818

M12 FHS M12 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG 15 CM



- De M12 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert uitstekende controle. Heeft het vermogen om door 75 mm hardhout te zagen en levert tot 120 sneden per acculading op een M12 B4 accu
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933472211	4933472212
EAN-code	4058546326074	4058546326081

M18 F2BPB M18 FUEL™ DUAL BATTERY BACKPACK BLADBLAZER



- Hoge consistente blaaskracht van 20,5 N gedurende de volledige accuduur
- 2 x 18V backpack bladblazer met een gewatteerd rugkussen en gewatteerde verstelbare riemen voor extreem comfort
- Tot vier accu's voor extreem comfort en langere looptijd
- Tot 18,5 m³/min luchtvolume bij 250 km/u om bladeren, grind en vuil op te ruimen

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4 x M18 HB12 Accu's, M18 PC6 Laders, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493212	4933493213
EAN-code	4058546480837	4058546480844



M18 FHS20 M18 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG 20 CM



- M18 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert een uitstekend vermogen en koppel om hardhout te zagen zonder vast te lopen
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud
- Compact ontwerp voor meer controle en wendbaarheid in krappe ruimtes

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480117	4933480118
EAN-code	4058546404024	4058546404031

M12 BLPRS M12™ BRUSHLESS SNOEISCHAAR



- Vermogen om takken tot 32 mm door te knippen
- Trigger tracking technology allowing for blade movement to follow the trigger movement for increased control during the application
- Geen handmatige inspanning vereist, vooral handig bij langdurige toepassingen
- Moduskeuzekaart biedt de mogelijkheid om de bladen vast te zetten op de halve capaciteit van 16 mm, voor een hogere snijsnelheid

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480114	4933480115
EAN-code	4058546403997	4058546404000



M18 F2BL M18 FUEL™ BLADBLAZER

M18 FUEL


- Tot 17 m³/min luchtvolume bij 233 km/h voor het opruimen van bladeren, grind en puin
- Hoge constante blaaskracht van 17,7 N over de volledige ontlading van de accu
- Beste ruimingscontrole dankzij het uitgebalanceerde ontwerp en de ambidexter variabele snelheidsvergrendeling waarmee de gebruiker elke snelheid kan vergrendelen voor nauwkeurige toepassingen

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479987	4933479988
EAN-code	4058546377816	4058546377823

M18 FBL M18 FUEL™ BLADBLAZER

M18 FUEL


- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ergonomisch design verwijderd onzuiverheden en vuil op nauwe plekken

	M18 FBL-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459825
EAN-code	4058546029975

M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD INCL. GRASTRIMMERSET

M18 FUEL


- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere levensduur van de motor en tot wel 20% meer vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert een geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor gereedschap en accu en verbetert op unieke wijze de prestaties van het gereedschap onder belasting
- Op volledige snelheid binnen 1 seconde
- Vermogen om door dik gewas te maaien

	M18 FOPHLTKIT-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464956
EAN-code	4058546229016

M18 FOPH M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS

M18 FUEL


- Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een enkele basis
- Biedt de mogelijkheid om tussen meerdere opzetstukken te wisselen om een breed scala aan toepassingen te voltooien
- Op volledige snelheid binnen minder dan 1 seconde
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar

	M18 FOPH-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464954
EAN-code	4058546228996

M18 FTSP30 M18 FUEL™ TELESCOPISCHE STOKZAAG 30 CM

M18 FUEL


- Krachtige zaagprestaties dankzij een kettingsnelheid van 25 m/s, een hoog koppel en een zaaglengte van 30 cm voor snelle resultaten
- Presteert beter dan benzinepompzaag bij veeleisende toepassingen
- Voorzien van een telescopische schacht met vierkant profiel en een snelle lengteverstelkraag, voor een optimale lengteverstelling tot 400 cm

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480868	4933480869
EAN-code	4058546411534	4058546411541



M12 BHCS3L M12™ DRAAGBARE CHEMISCHE SPROEIER 3,7 L

M12


- Directe, constante en instelbare druk voor de beste controle in zijn klasse
- Drie drukinstellingen bieden de mogelijkheid om de prestaties te optimaliseren voor een groot aantal toepassingen, zoals gericht sproeien, verspreiden en sproeien op afstand
- Doordat er niet met de hand hoeft te worden gepompt, is de toepassingsnelheid hoger en raakt de gebruiker minder snel vermoeid dan bij andere handbediende sproeiers

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480781	4933480782
EAN-code	4058546410667	4058546410674

M18 BPPFH M18™ SWITCH TANK™

M18


- De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompsproeier levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen
- Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis
- Verwissel tanks en vervang om kruisbesmetting te voorkomen

	M18 BPPFH-0	M18 BPPFH-401
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B4 Accu-pack, M12-18 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464961	4933464962
EAN-code	4058546229061	4058546229078

M18 BPPF-CST M18™ SWITCH TANK™ 15 L CHEMISCHE SPUIT-TANK

M18


- Compatibel met SWITCH TANK™
- Chemische spuit-tank voor pesticiden / meststoffen / herbiciden / fungiciden / insecticiden / ijsbestrijders en meer
- Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Comfortabele rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is gemakkelijk te vullen dankzij de brede mond

	M18 BPPF-CST
Artikelnummer	4933464964
EAN-code	4058546229092

M18 BPPF-WST M18™ SWITCH TANK™ 15 L WATERVERSTUIVER

M18


- Compatibel met SWITCH TANK™
- Waterverstuiver voor een efficiënte waterafgifte tijdens toepassingen zoals het snijden en boren in beton. Ook handig voor het besproeien van oppervlakken en apparatuur
- Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is makkelijk te vullen dankzij de brede mond

	M18 BPPF-WST
Artikelnummer	4933464965
EAN-code	4058546229108

M18 FOPH OPZETSTUKKEN



		Catalogue product description [model]	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ grastrimmeropzetstuk	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ heggenschaar opzetstuk	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ kettingzaag opzetstuk	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ kantenmaaier opzetstuk	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ verlengstuk	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ Bosmaaier opzetstuk	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ rubber bezem opzetstuk	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ Borstel opzetstuk	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ heggenschaar opzetstuk	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ cultivator opzetstuk	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ bladblazer opzetstuk	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ reciprocator opzetstuk	4932492669	4058546475406

TRUEVIEW™

1 DE ZUIVERSTE KLEURNAUWKEURIGHEID



- Ware weergave van kleuren en details
- Neutraal wit licht voor de maximale helderheid en comfort
- Ontworpen om zonlicht om 10 uur 's ochtends of 2 uur 's middags weer te geven

SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



TRUEVIEW™ TECHNOLOGY

2 OPTIEK MET HET BESTE STRALINGSPATROON IN ZIJN KLASSE

- Gelijmatig en consistent stralingspatroon van rand tot rand
- Nauwkeurige en efficiënte werkomgeving, geen hotspots of uitgewassen randen
- Reflectoren en diffusors geoptimaliseerd voor elk licht

3 RED LITHIUM™ ACCU TECHNOLOGIE

- Draagbare oplossingen
- Langdurige betrouwbaarheid
- Systeemcompatibiliteit



MXF TL MX FUEL™ TORENLAMP

M18



- TRUEVIEW™ high definition lichtopbrengst met tot 27.000 lumen in AC en tot 20.000 lumen in DC-modus voor zowel taak- als gebiedsverlichting
- Lamp kan in verschillende richtingen worden gedraaid, zodat de gebruiker op elke gewenste plek direct kan beschikken over licht

MXF TL-601

Kit inbegrepen	1 x MXF XC406 Accu-pack, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471844
EAN-code	4058546297435

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP

M18



- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerd aanpassen van de lichtsterkte en het op afstand beheren van de lamp
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand

M18 ONESLSP-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459155
EAN-code	4002395287109

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/LADER

M18



- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst van 0-9000 lumen aan te passen
- Dankzij ONE-KEY™ kan de gebruiker de helderheid regelen en de lichtinstellingen op afstand instellen

M18 ONESLDP-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459160
EAN-code	4002395287154

M18 TAL M18™ TRADESMAN AREA LAMP

M18



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting verlicht tot 2.200 lumen in Area modus en 1000 lumen in Flood modus
- Geavanceerde LED technologie levert 360° gebiedsverlichting, terwijl een onafhankelijke reeks LED's aan de zijkant 90° taakverlichting biedt
- Compact ontwerp met ingebouwde handgreep, gemakkelijk te dragen met één hand

M18 TAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464134
EAN-code	4058546220792

M18 HOSALC M18™ HIGH OUTPUT STAANDE LAMP/LADER

M18



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot 6000 lumen
- Tot 10 uur werkduur op een M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ah accu
- 3 stootvaste, verstelbare koppen met zeer duurzame lenzen die 180° verticaal en 240° horizontaal kunnen worden gedraaid om altijd de perfecte werkplekverlichting te hebben
- Geïntegreerde M18™ lader en 2.1 AMP USB-uitgang voor het opladen van USB-apparaten

M18 HOSALC-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478116
EAN-code	4058546340490

M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP

M18



- Optimaliseer de helderheid en looptijd door de lichtopbrengst van 0-5400 lumen aan te passen
- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerde lichtaanpassing en de mogelijkheid om licht op afstand te bedienen

M18 ONERSAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459431
EAN-code	4058546010928

M12 SAL M12™ STAANDE LAMP

M12



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 12 krachtige LED's leveren 1400 lumen bij een hoge lichtopbrengst
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 3 m
- Kop kan verticaal 210° worden geroteerd en horizontaal 270° gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplaats

M12 SAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464823
EAN-code	4058546227685

M12 POAL M12™ PACKOUT™ AREA LAMP 1400 LUMEN

M12



- 1400 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- IP54: water- en stofbestendig
- 3 lichtstanden om de lichtopbrengst of werkduur te beheren
- 300° horizontale rotatie en 180° verticale rotatie voor volledige verstelbaarheid van de lichtkop
- Opbergvak voor apparaten en kleine spullen

M12 POAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480473
EAN-code	4058546407582



M18 SAL2 M18™ LED STAANDE LAMP

M18



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 12 hoogwaardige LED's bieden 2800 lumen op de hoogste lichtstand
- Slagvaste, verstelbare lichtbundel met zeer duurzame polycarbonaat lens kan verticaal 230° en horizontaal 240° worden gedraaid
- Beschermerkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C, Transporttas
Artikelnummer	4933492486	4933492903
EAN-code	4058546418533	4058546477745

M18 POALC M18™ PACKOUT™ AREA LAMP/LADER

M18



- Drie onafhankelijke draaibare lichtkoppen leveren tot 3000 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Drie draaibare lichtkoppen bieden samen tot 12 uur werkduur op een M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah accu
- IP54: water- en stofbestendig
- Ingebouwde oplaadfunctie voor het gemakkelijk opladen van M18™ accu's of elektrische apparaten via de USB-poort

M18 POALC-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478120
EAN-code	4058546340537

M18 HOAL M18™ HIGH OUTPUT AREA LAMP

M18



- 4000 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah accu
- 120° draaibare lichtkop en geïntegreerde sleutelgaten voor horizontaal en verticaal ophangen
- Slagvast en duurzaam rolontwerp ter bescherming van de lamp in ruige werkomstandigheden

M18 HOAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478118
EAN-code	4058546340513

M18 AL

M18™ LED AREA LAMP

M18**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Acht krachtige LED's leveren 1500 lumen lichtopbrengst - tot 30% helderder dan halogeenlampen van 250 W
- Compact ontwerp biedt superieure duurzaamheid
- Handig ingebouwd handvat - mogelijkheid om verticaal of horizontaal op te hangen

M18 AL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430392
EAN-code	4002395380534

M12 AL

M12™ LED AREA LAMP

M12**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 5 hoogwaardige LED's leveren 1000 Lumen, net zo fel als 250 Watt halogeen
- Zeer duurzaam en schokbestendige polycarbonaat lens voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Ingebouwde magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor verschillende bevestigingsmogelijkheden

M12 AL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4933451394
EAN-code	4002395158621

M12 UCL

M12™ ONDERSTEL VERLICHTING

M12**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot maximaal 1200 lumen
- Tot 15 uur werkduur op een M12™ 4,0 Ah accu
- Ontworpen voor de mobiele behoeften van auto onderhoud en servicebedrijven
- Dubbele scharnieren draaien 300° horizontaal en 180° verticaal om volledige verlichting van het onderstel te garanderen

M12 UCL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478868
EAN-code	4058546361501



M18 PAL

M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP

M18**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting met maximaal 1500 lumen en tot 20 uur werkduur, maakt vervanging mogelijk voor 500 Watt halogeen
- Twee krachtige magneten, een verbelastte klem en een roterend lichtkopontwerp bieden meerdere montageopties en verlichtingsmogelijkheden vanuit elke hoek

M18 PAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464105
EAN-code	4058546220501

M12 PAL

M12™ ROTERENDE AREA LAMP

M12**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot wel 700 lumen
- Tot 24 uur looptijd op M12™ 4.0 Ah accupakket
- Met krachtige magneten en een roterende lichtkop met 110° rotatie in elke richting om meerdere bundelopties te bieden.
- Zeer duurzaam en slagvast ontwerp om een val tot 3 m te kunnen weerstaan

M12 PAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4933478226
EAN-code	4058546344030

M12 CML

M12™ LAMP MET AANPASBARE KLEURTEMPERATUUR

M12**TRUEVIEW™**

- Hoogwaardige verlichting tot 1000 lumen
- 98+ kleurweergave-index voor gebruik om nauwkeurige en betrouwbare kleurherkenning te identificeren
- Met 5 verschillende kleurtemperaturen, zodat eindgebruikers echte zonlichtvereisten kunnen nabootsen
- Tot 14 uur werkduur met een M12™ 4,0 Ah accu

M12 CML-401

Kit inbegrepen	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479366
EAN-code	4058546371609

M12 UHL

M12™ MOTORKAP VERLICHTING

M12**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Twee lichtstanden met 1350 en 600 lumen voor het maximaliseren van werkduur en optimaliseren van lichtopbrengst
- M12™ 4,0 Ah accu levert 4 uur werkduur op de hoge lichtstand en 8 uur werkduur op de lage lichtstand

M12 UHL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459432
EAN-code	4058546010935

M18 SLED

M18™ LED ZOEKLAMP

M18**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Draaibare kop biedt 1250 lumen met een lichtstraal tot 650 m
- 4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, stand met een brede lichtstraal rondom, spot en flitslicht voor verschillende opties in werkplaatsverlichting

M18 SLED-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459159
EAN-code	4002395287147

M12 SLED

M12™ LED SCHIJNWERPER

M12**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Tot 35% krachtigere lichtbundel dan concurrerende aanbieders - 650 m intense en zeer gerichte lichtstraal met 750 Lumen
- Ideaal voor verlichting van afstanden - controle van elektriciteitspalen / hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergrondswerk, onderhoud van bruggen

M12 SLED-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4933451261
EAN-code	4002395170159

M18 LL

M18™ LED WERKLAMP

M18**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertroffen lichtstraal van 700 lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten

M18 LL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430563
EAN-code	4002395382248

M12 LL

M12™ WERKLAMP

M12**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in zijn klasse - uitstekende lichtopbrengst 400+ lumen, ontworpen om grote gebieden te verlichten
- De krachtige 2.1A USB-lader laadt tablets, smartphones, MP3-spelers en andere elektronische apparaten op.

M12 LL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430562
EAN-code	4002395382231

M18 IL

M18™ LED INSPECTIELAMP

M18**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 lumen in de hoge en 130 lumen in de lage stand
- Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
- 2 verstelbare metalen haken om zowel verticaal als horizontaal op te hangen

M18 IL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430564
EAN-code	4002395382255

M12 SL

M12™ STAFLAMP

M12**TRUEVIEW™**

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 3 krachtige LED's voor een lichtopbrengst van 220 lumen
- Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle denkbare werksituaties
- Compact ontwerp voor gebruik op moeilijke toegankelijke plaatsen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

M12 SL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430178
EAN-code	4002395378395

M18 TLED

M18™ LED WERKLAMP

M18**TRUEVIEW™**

- 120 lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M18™ LED-elektronica levert 2x langere looptijd op een enkele lading met minder warmte dan conventionele verwijderbare gloeilampen
- Afgesloten, aluminium kop is ontworpen voor slag- en weersbestendige duurzaamheid
- 135° roterende kop - hiermee kan de gebruiker de lichtstraal gemakkelijk op het gewenste werkgebied richten

M18 TLED-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430361
EAN-code	4002395380220

M12 TLED

M12™ LED WERKLAMP

M12**TRUEVIEW™**

- 120 lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M12™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten aluminium kop - slag- en weersbestendig
- 90° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Magnetische achterzijde - ideaal voor handsfree gebruik

M12 TLED-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430360
EAN-code	4002395380213

PERSOONLIJKE VERLICHTING

REDLITHIUM™ USB



		Lumen	Max. werkduur (uur)	IP beschermklasse	Mounting	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
	L4 FL-301	445/ - / 100/ -	2.5/ - / 11/ -	IP54	Magneet, Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ - / 100/ 500	3.5/ - / 11.75/ 3.5	IP54	Magneet, Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Magneet, Carabiner	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Veiligheidshelmklemmen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Veiligheidshelmklemmen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479767	4058546375614
	L4 TMLD-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479769	4058546375638
	L4 FMLD-301	800/ - / 100/ -	2.5/ - / 10/ -	IP67	Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magneet, Haak	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Veiligheidshelmklemmen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	4933479637	4058546374310

INTERN OPLAADBAAR



		Lumen	Max. werkduur (uur)	IP beschermklasse	Mounting	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magneet, Veiligheidshelmklemmen, BOLT Low-profiel koplampbevestiging	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Clip	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ - / 50/ -	1.5/ - / 8/ -	IP67	Bijtzona, Clip	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking	4933478705	4058546348984

ALKALINE



		Lumen	Max. werkduur (uur)	IP beschermklasse	Mounting	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
	IPL-LED	100	3	IP67	Clip, Bijtzona	2 x AAA Batterijen, Blister verpakking	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ - / 25/ -	5/ - / 18/ -	IP67	Clip	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ - / 100/ -	5/ - / 16/ -	IP54	Magneet, Clip	2 x AA Batterijen, Blister verpakking	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Veiligheidshelmklemmen, BOLT Low-profiel koplampbevestiging	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Veiligheidshelmklemmen, BOLT Low-profiel koplampbevestiging	3 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Veiligheidshelmklemmen, BOLT Low-profiel koplampbevestiging	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking	4933471286	4058546289140

ACCU'S



		Omschrijving	Laadtijd M18 Dual Bay Snellader	Laadtijd M12-18 FC lader	Laadtijd M12-18 C lader	Laadtijd M12-18 AC lader	Laadtijd M1418C6 lader	Laadtijd M18 DFC lader	Laadtijd C12 C lader	Laadtijd M12 TC lader	Laadtijd M12 C4 lader	Laadtijd L4 C lader	Artikelnummer	EAN-code
	M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu	60 minuten	130 minuten	250 minuten	285 minuten	270 minuten	130 minuten	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah accu	45 minuten	87 minuten	167 minuten	190 minuten	190 minuten	87 minuten	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu	35 minuten	60 minuten	115 minuten	130 minuten	125 minuten	60 minuten	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah accu	36 minuten	36 minuten	65 minuten	75 minuten	70 minuten	36 minuten	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6	M18™ FORGE™ 6,0 Ah accu	25 minuten	60 minuten	115 minuten	130 minuten	125 minuten	60 minuten	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5	M18™ 5,0 Ah accu	59 minuten	59 minuten	100 minuten	100 minuten	100 minuten	59 minuten	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	M18™ 5,0 Ah accu	59 minuten	59 minuten	100 minuten	100 minuten	59 minuten	59 minuten	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ 4,0 Ah accu	52 minuten	52 minuten	80 minuten	80 minuten	80 minuten	52 minuten	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ 2,0 Ah accu	26 minuten	26 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	26 minuten	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	M12™ 5,0 Ah HIGH OUTPUT™ accu	-	75 minuten	110 minuten	110 minuten	-	-	110 minuten	380 minuten	110 minuten	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ accu	-	40 minuten	55 minuten	55 minuten	-	-	55 minuten	200 minuten	55 minuten	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ 6,0 Ah accu	-	95 minuten	130 minuten	165 minuten	-	-	130 minuten	525 minuten	130 minuten	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ 4,0 Ah accu	-	52 minuten	80 minuten	115 minuten	-	-	80 minuten	347 minuten	80 minuten	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M12™ 3,0 Ah accu	-	50 minuten	70 minuten	90 minuten	-	-	70 minuten	264 minuten	70 minuten	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ 2,0 Ah accu	-	26 minuten	40 minuten	55 minuten	-	-	40 minuten	174 minuten	40 minuten	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	3,0 Ah REDLITHIUM™ USB batterij	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 minuten	4933478311	4058546345020

LADERS
RED LITHIUM USB **M12** **M14** **M18**


		Omschrijving	Oplaadpoort	Oplaadtype	Krachtbron	Handvat	Aan de muur te bevestigen	Artikelnummer	EAN-code
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ zesvaks snellader	6 x M18™; 1 x USB	Simultaneous	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	M18 FUEL™ dual bay super lader	2 x M18™	Simultaneous	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ snellader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ multilader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ auto lader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ dual bay snellader	2 x M18™	Simultaneous	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ multibay lader	6 x M14™ of 6x M18™	Opeenvolgend	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ lader	1x M12™	Single	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	M12™ reislader	1x M12™	Single	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	M12™ 4 bay lader	4x M12™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

NRG KITS
M12 **M18**


		Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Charger supplied	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

ACCU- EN LADERSETS
RED LITHIUM USB **M12** **M18**



		Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Charger supplied	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549	4058546524180
2.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	Oplaadbare USB-stroombron en oplader + USB-kabel	4932493335	4058546482060



BREEKHAMERS

	Machine opname	Opgenomen vermogen (W)	Slagenergie (EPTA) (J)	Onbelast toerental (omw/min)	Belast aantal slagen (per min)	Belast toerental (softslag-functie) (omw/min)	Max. boor Ø met boren (mm)	Max. boor Ø met freeskronen (mm)	Max. boor Ø met boorkronen (mm)	Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	Vibratieniveau beitelten (m/s ²)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code	
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933471685	4058546295844	
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Kunststof koffer	4933464117	4058546220624	
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Kunststof koffer	4933464118	4058546220631	
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Kunststof koffer	4933464120	4058546220655	
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	Transportkoffer	4933375710	4002395232031	
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Transportkoffer	4933375650	4002395231614	
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Transportkoffer	4933375720	4002395232048	
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380	50	80	150	9.4	10.14	Transportkoffer	4933464896	4058546228415	
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	Transportkoffer	4933398600	4002395235193	
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	Transportkoffer	4933398200	4002395234073	
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	-	65	105	16.8	16.7	Transportkoffer	4933418100	4002395238422	
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	16.7	5.9	Transportkoffer	4933443180	4002395003402	
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	-	11.5	6.3	Transportkoffer	4933398220	4002395234059
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	-	11	3.7	Transportkoffer	4933384300	4002395232215

COMBIHAMERS



	Machine opname	Opgenomen vermogen (W)	Slagenergie (EPTA) (J)	Belast aantal slagen (per min)	Belast toerental (omw/min)	Max. boor Ø in beton (mm)	Max. boor Ø in staal (mm)	Max. boor Ø in hout (mm)	Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	Vibratieniveau beitelten (m/s ²)	FIXTEC™	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code	
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	Ja	3.6	Transportkoffer	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	Nee	3.4	Transportkoffer	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	Ja	3.6	Transportkoffer	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	Ja	2.9	Transportkoffer	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Nee	2.7	Transportkoffer	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Ja	2.9	Transportkoffer	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nee	2.4	Transportkoffer	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Ja	2.6	Transportkoffer	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nee	2.4	Transportkoffer	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	Nee	2.4	Transportkoffer	4933428230	4002395239832

BOORMACHINES



		Max. boorhoudercapaciteit (mm)	Opgenomen vermogen (W)	Onbelast toerental (omw/min)	Max. boor Ø in beton (mm)	Max. boor Ø in steen (mm)	Max. boor Ø in staal (mm)	Max. boor Ø in hout (mm)	Max. statisch blokkeermoment (Nm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933380507	4002395227280
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Transportkoffer	4933419595	4002395238651
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Transportkoffer	4933419570	4002395238613
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431955	4002395243914
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Transportkoffer	4933409206	4002395235339
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Transportkoffer	4933409200	4002395235322
7.	HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Geen kitbox of tas meegeleverd	030250	4002395229642
8.	HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Transportkoffer	4933428550	4002395241576
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Transportkoffer	4933409194	4002395235346

BRT
BREEKHAMER TROLLEY

BRT

Artikelnummer	4933459794
EAN-code	4058546029661

IPWE 400 R
1/2" SLAGMOERSLEUTEL

IPWE 400 R

Artikelnummer	4933451524
EAN-code	4002395143511

IPWE 520 R
3/4" SLAGMOERSLEUTEL

IPWE 520 R

Artikelnummer	4933451525
EAN-code	4002395143528

AGV 15 DEC
1550 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)

AGV 15-125 XC DEC-SET

Artikelnummer	4933448025
EAN-code	4002395006816

AGV 15 DEG
1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

AGV 15-125 XC DEG-SET **AGV 15-125 XE DEG-SET**

Artikelnummer	4933448035	4933448830
EAN-code	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG
1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

AGV 12-125 X DEG-SET

Artikelnummer	4933448030
EAN-code	4002395006823

DD 2-160 XE
2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE

DD 2-160 XE

Artikelnummer	4933368690
EAN-code	4002395232505

DD 3-152
3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE

DD 3-152

Artikelnummer	4933428000
EAN-code	4002395239801

SCAN OM ONZE ACCESSOIRES VOOR NAT BOREN TE BEKIJKEN

AGV 12 DEC
1200 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)

AGV 12-125 X DEC-SET

Artikelnummer	4933448020
EAN-code	4002395006809

WCS 45
1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE

WCS 45

Artikelnummer	4933383350
EAN-code	4002395229086

WCE 30
1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE

WCE 30

Artikelnummer	4933383855
EAN-code	4002395228980

METAALBEWERKING

**SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE**


HAAKSE SLIJPMACHINES



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast toerental (omw/min)	Schijf Ø (mm)	Gewicht (kg)	Type schakelaar	Rem	Terugslagbeveiliging	FIXTEC™	Anti-vibratiesysteem AVS	AVS zijhandgreep	Roteerbare hoofdgreep	Auto-Balancer	Line-Lock-Out functie	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402365	4002395234271
1.	AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Dodemansschakelaar	Nee	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402495	4002395234394
2.	AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Triggerschakelaar	Nee	Nee	Nee	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402360	4002395234257
2.	AGV 26-230 GE DMS	2600	6600	230	5.5	Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Nee	Ja	-	Ja	Ja	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402490	4002395234356
3.	AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402340	4002395234240
3.	AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Dodemansschakelaar	Nee	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402475	4002395234370
4.	AGVKB 24-230 EKX	2400	6500	230	5.9	Triggerschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933471464	4058546293635
5.	AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Triggerschakelaar	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451413	4002395161683
5.	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Dodemansschakelaar	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451414	4002395161690
6.	AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Triggerschakelaar	Nee	Nee	Nee	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402330	4002395234226
7.	AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Triggerschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	-	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402325	4002395234219
7.	AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	-	Nee	Nee	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402450	4002395234325
8.	AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Triggerschakelaar	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431820	4002395243839
8.	AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Triggerschakelaar	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431850	4002395243860
8.	AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431860	4002395243877
9.	AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431830	4002395243846
9.	AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933433630	4002395244423
10.	AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933432230	4002395243983
10.	AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933449850	4002395247295
10.	AGV 17-125 XC DMS	1750	11,000	125	2.8	Dodemansschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933455140	4002395247905
10.	AGV 17-150 XC DMS	1750	9500	150	3.0	Dodemansschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933432250	4002395243990
10.	AGV 17-180 XC DMS	1750	7600	180	3.1	Dodemansschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933432270	4002395244003
11.	AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	-	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933449870	4002395247912
12.	AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Schuifschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	-	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933428120	4002395239641
12.	AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Schuifschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	-	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933428127	4002395239658
12.	AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Schuifschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933433250	4002395244164
13.	AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Schuifschakelaar	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451218	4002395260850
14.	AGV 13-125 XSPDEB	1250	12,000	125	2.5	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933464998	4058546229436
14.	AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	-	-	Ja	Transportkoffer	4933471194	4058546288228
15.	AGV 13-125 XSPDE	1250	12,000	125	2.5	Peddelschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451578	4002395140794
16.	AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Peddelschakelaar	Nee	Nee	Ja	Nee	-	-	-	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451577	4002395140787
17.	AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Schuifschakelaar	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933428085	4002395239597
18.	AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Schuifschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451222	4002395260898
19.	AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Schuifschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451219	4002395260867
19.	AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Schuifschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451220	4002395260874
20.	AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Schuifschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451213	4002395260805
21.	AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Schuifschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451210	4002395260171
21.	AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Schuifschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451211	4002395260188
21.	AG 800-115 E D-SET	800	11,500	115	2.0	Schuifschakelaar	Nee	Nee	Nee	Nee	-	-	-	Ja	Transportkoffer	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C

1500 WATT HAAKSE SCHUUR- / SLIJPMACHINE



AGS 15-125 C
 Artikelnummer 4933407480
 EAN-code 4002395236015

AS 12 E

1200 WATT SCHUURMACHINE



AS 12 E
 Artikelnummer 4933383940
 EAN-code 4002395229390

AP 14-2 200 E

1450 WATT POLIJSTMACHINE



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E KIT
Standaard toebehoren	Zijhandgreep, flexibele steunschijf	Zijhandgreep, flexibele steunschijf, harde & zachte polijstspons, lamswollen polijstschild, schuurschild, finishingpasta, vilt
Artikelnummer	4933432800	4933493427
EAN-code	4002395001156	4058546482985

AP 12 E

1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING



AP 12 E
 Artikelnummer 4933383925
 EAN-code 4002395229406

DGL 34

500 WATT 2-HAND FREESMACHINE



DGL 34
 Artikelnummer 4933385110
 EAN-code 4002395230020

DGL 30 E

600 WATT 2-HAND FREESMACHINE



DGL 30 E
 Artikelnummer 4933385120
 EAN-code 4002395230037

DG 30 E

500 WATT 1-HAND FREESMACHINE



DG 30 E
 Artikelnummer 4933385100
 EAN-code 4002395230013

DG 7 E

600 WATT 2-HAND FREESMACHINE



DG 7 E
 Artikelnummer 4933391200
 EAN-code 4002395231928

MCS 66

1800 WATT METAALZAAGMACHINE



MCS 66
 Artikelnummer 4933440615
 EAN-code 4002395000432

BS 125

1100 WATT BANDZAAGMACHINE



BS 125
 Artikelnummer 4933448245
 EAN-code 4002395262830

CHS 355

2300 WATT METAALAFKORTSLIJPMACHINE



CHS 355
 Artikelnummer 4933411760
 EAN-code 4002395236220

DE 10 RX

630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE



DE 10 RX
 Artikelnummer 4933409211
 EAN-code 4002395235353

MDE 41

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



MDE 41
 Artikelnummer 4933451015
 EAN-code 4002395136681

MDP 41

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



MDP 41
 Artikelnummer 4933451014
 EAN-code 4002395136674

SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



HOUTBEWERKING

SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



SAWZALL™



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast aantal slagen (per min)	Slaglengte (mm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Transportkoffer	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Transportkoffer	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Transportkoffer	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Transportkoffer	4933416710	4002395237623

DECOUPEERZAAGMACHINES



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast aantal slagen (per min)	Max. zaagdiepte in hout / staal / aluminium [mm]	Verstekzagen tot (°)	Slaglengte (mm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120 / 10 / 30	45	26	2.5	Transportkoffer	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135 / 10 / 30	45	26	2.5	Transportkoffer	4933381230	4002395232529
3.	JS 120 X	710	500 - 2800	120 / 10 / 30	45	26	2.3	Transportkoffer	4933381680	4002395234677

CIRKELZAAGMACHINES



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast toerental (omw/min)	Zaagblad Ø (mm)	Verstekzaagcapaciteit (°)	Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	Asgat Ø (mm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Transportkoffer	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Transportkoffer	638051	4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933419225	4002395238361

SCHUURMACHINES



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast toerental (omw/min)	Aantal schuurbewegingen (per min)	Schuurkring Ø (mm)	Maat schuurzool (mm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12.000	14.000 - 26.000	2.4	125	1.7	Transporttas	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14.700	28.000	1.6	113 x 105	1.6	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933447015	4002395005826

STOFZUIGERS



		Opgenomen vermogen (W)	Luchtvolume (l/min)	Type filter	Max. onderdruk (mbar)	Inhoud (l)	Slangdiameter Ø (mm)	Slanglengte (m)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCF	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933493595	4058546484668

RCS AFSTAND BEDIENBARE CONTACTDOOS EN AFSTANDSBEDIENING (KIT)



RCS

Artikelnummer 4932478965
EAN-code 4058546362478



RCO CONTACTDOOS AFSTANDSBEDIENING



RCO

Artikelnummer 4932479620
EAN-code 4058546374143

MILWAUKEE® IS DE LEVERANCIER VAN OPLOSSINGEN

ACCESSOIRES



HANDGEREEDSCHAP



MEER DAN
3000
OPLOSSINGEN



MEER DAN
1200
OPLOSSINGEN

STORAGE



PPE



MEER DAN
100
OPLOSSINGEN



MEER DAN
850
OPLOSSINGEN

BOUW 84 - 87

IPWE 400 R	1/2" SLAGMOERSLEUTEL	86
IPWE 520 R	3/4" SLAGMOERSLEUTEL	86
BOORMACHINES		86 - 87
WCE 30	1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE	87
WCS 45	1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE	87

METAALBEWERKING 88 - 90

AGS 15-125 C	1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /SLIJMACHINE	90
HAAKSE SLIJMACHINES		88 - 90
AP 12 E	1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING	90
AP 14-2 200 E	1450 WATT POLIJSTMACHINE	90
AS 12 E	1200 WATT SCHUURMACHINE	90
BS 125	1100 WATT BANDZAAGMACHINE	90
CHS 355	2300 WATT METAALAFKORTSLIJMACHINE	90
DE 10 RX	630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	90
DG 30 E	500 WATT 1-HAND FREESMACHINE	90
DG 7 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	90
DGL 30 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	90
DGL 34	500 WATT 2-HAND FREESMACHINE	90
MCS 66	1800 WATT METAALZAAGMACHINE	90
MDE 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	90
MDP 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	90

HOUTBEWERKING 91 - 92

CIRKELZAAGMACHINES		91
DECOUPEERZAAGMACHINES		91
RC0	CONTACTDOOS AFSTANDBEDIENING	92
RCS	AFSTAND BEDIENBARE CONTACTDOOS EN AFSTANDBEDIENING (KIT)	92
SCHUURMACHINES		92
SAWZALL™		91
STOFZUIGERS		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Uw dealer:

TTI Benelux

Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland

Telefoon Nederland: (078) 6524 150

Telefoon België: (0)2 5033 010

Fax Nederland: (078) 6105 081

Fax België: (02) 5033 020