



































PICTOGRAMMEN

	Deze norm regelt de eisen voor kniebeschermers, die preventief tegen letsel en/of chronische ziekten dienen te beschermen	 EN ISO 20471	1 Reflecterende kleding		EN 388 mechanische risico's
 EN ISO 11611	Bescherming tijdens laswerkzaamheden en aanverwante procedures EN ISO 11611	 EN 61482	Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlambogen		EN 407 Warmte en vuur
 EN 13758-2	UV-bescherming		EN 943-1/EN 945-2 gasdicht EN 943-1 niet gasdicht		EN 381 Bescherming tegen handbediende kettingzagen
 EN 14605	EN 14605+A1 Vloeistofdicht: Bescherming tegen vloeibare chemicaliën		EN 421-1 ioniserende straling	 EN ISO 11612	Bescherming tegen hitte en vlammen
 EN 14605+A1	EN 14605+A1 Sproeidicht: Bescherming tegen vloeibare aerosolen		EN 374-5 bacteriologische contaminatie	 EN 343	Beschermende kleding tegen regen, wind en koude buitentemperaturen
 EN ISO 13982+A1	EN ISO 13982+A1 Partikeldicht: Beschermt tegen vaste deeltjes	 EN 511	EN 511 Risico's door kou	 EN 342	Beschermende kleding tegen kou bij een omgevingstemperatuur van lager dan -5°C
 EN 13034+A1	EN 13034+A1 Begrensd spatwaterdicht: Bescherming tegen geringe sproei- of spathoeveelheden van chemicaliën	 EN 1149	EN 1149-1 statische elektriciteit	 EN 14058	Beschermende kleding tegen een koele omgeving bij een temperatuur van boven -5°C
 EN 374-1	EN 374-1 chemische risico's	 EN 1082	EN 1082 Snijbestendigheid		EN 60903 isolerende beschermende handschoenen voor werkzaamheden onder elektrische spanning
 EN 1073	EN 421-2 radioactieve substanties		geschikt voor levensmiddelen		siliconenvrij
 EN 420	EN 420 algemene eisen voor handschoenen	 ABCIKL	EN ISO 374-1/type A Permeatiebestendigheid van tenminste elk 30 minuten bij tenminste 6 testchemicaliën	 AKL	EN ISO 374-1/type B Permeatiebestendigheid van tenminste elk 30 minuten bij tenminste 3 testchemicaliën
 EN ISO 374-1/type C	EN ISO 374-1/type C Permeatiebestendigheid van tenminste 10 minuten bij tenminste 1 testchemicaliën		EN ISO 374-5 Handschoenen ter bescherming tegen bacteriën en schimmels		





Hoofd-, ogen-, adem-, en gehoorbescherming

Pagina 11/4 – 11/49



Handbescherming

Pagina 11/50 – 11/93



Voetbescherming

Pagina 11/94 – 11/137



Werk- en veiligheidskleding

Pagina 11/138 – 11/179



PBM tegen vallen

Pagina 11/180 – 11/188



EHBO
uitrustingen

Pagina 11/189 – 11/200



Huidbescherming, wasruimte-inrichting, reinigungsdoeken

Pagina 11/201 – 11/238



Algemene beschermende producten

Pagina 11/239 – 11/240



Veiligheidsbril Daylight Basic

EN 166 · Krasvaste glazen van polycarbonaat · 100 % UV-bescherming tot 385 nm · Lichte, anticondens en comfortabele bril

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart, glas helder	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 018	3,35	PK00
Beugel zwart, glas smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 019	3,35	PK00



Veiligheidsbril Daylight One

EN 166 · Uiterst slagvaste glazen van polycarbonaat · Krasvast · 100 % UV-bescherming tot 385 nm · Anticondens · Lichte, modieuze bril

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel helder, glas helder	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 002	4,95	PK00
Beugel zwart, glas smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 003	4,95	PK00



Afbeelding kan afwijken

Veiligheidsbril Daylight Modern

EN 166 · Anticondens polycarbonaat-glas · Innovatieve beugelgeometrie voor comfortabel dragen van gehoorbeschermingscapsules en andere PBM · Perfecte pasvorm · Sportief modern

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart/donkerblauw, glas helder	2C-1.2 1 FT – 166 FT CE	4000 370 086	8,95	PK00



Veiligheidsbril DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · Splintervrije polycarbonaat glazen · Optische klasse 1 · Met anti-scratch-coating · 100 % UVA- + UVB-bescherming door toepassing van UV 400-glazen · Anticondens · Ultra light concept · Hoogwaardige kunststof monturen · Maximaal comfort en maximale veiligheid

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel donkerblauw, glas helder	2C 1.2 1S CE	4000 370 080	9,25	PK00
Beugel donkerblauw, glas smoke	2C 3/5-3.1 1S CE	4000 370 081	9,25	PK00
Beugel donkerblauw, glas geel	2C 1.2 1S CE	4000 370 082	9,25	PK00



Veiligheidsbril Daylight Flex

EN 166 · Zeer stootvast glas van polycarbonaat, permanent anticondens · Ultramoderne veiligheidsbril

2-componententechnologie: Excellent draagcomfort door perfecte aanpassing via individuele verstelling van de lenshoek

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel grijs/donkerblauw, glas helder	2C 1.2 1S CE	4000 370 075	11,25	PK00

Veiligheidsbril

EN 166 · Voor bezoekers · Volledig transparant polycarbonaat · Stootvast · Licht
Geschikt voor bril dragers!



Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Glazen helder	1 F	4000 370 031	2,75	YK05



Veiligheidsbril

EN 166 · Van nylon met zijkleppen · In lengte verstelbare beugel · Glasgrootte 62 x 52 mm

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart, glas helder	IPB 1 S	4000 370 013	4,05	YK04



Veiligheidsbril

EN 166 · Van nylon · Met zijkleppen · In lengte verstelbare beugel · Gedeelde montuur en kartelschroeven · Glasgrootte 62 x 52 mm

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart, glas helder	MG 1 S	4000 370 014	5,95	YK04

Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
Reserve-ruit, splintervrij glas, helder	4000 370 150	+ 50	2,45 ¹⁾	YK04
Reserve-ruit, groen glas, DIN 5	4000 370 152	+ 50	2,95 ¹⁾	YK04

¹⁾ prijs per paar



Veiligheidsbril Sprinter

EN 166, EN 170 · Sportieve, lichtgewicht veiligheidsbril met polycarbonaat glazen · Anticondens · Geïntegreerde zachte wenkbrauw- en neusbescherming voor meer comfort · 5-traps, hoekverstelbare lens met co-injectie - past zich aan elke hoofdvorm aan · Ergonomisch gevormde beugels · Goede zijbescherming dankzij lange zichtruit · Comfortabele pasvorm dankzij zachte uiteinden van de beugels

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart/groen, glas helder	2C-1,2-FT	4000 370 378	7,25	YK05



Veiligheidsbril Racer 2.0

EN 166, EN 170 · Spiegelende, anticondens-polycarbonaatlens · Sportief design · Zachte neusbeugel · Zachte drukbescherming aan de uiteinden van de beugels · Comfortabele pasvorm van de bril dankzij tweecomponentenbeugels

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart/groen, spiegelglas	5-3,1-FT	4000 370 379	7,25	YK05



Veiligheidsbril Falcon 2

EN 166:2011 + EN 170:2002 · Moderne veiligheidsbril met groot gezichtsveld · Profielloos · Anticondens-polycarbonaatlens · Zachte drukbescherming aan de uiteinden van de beugels · Comfortabele neusbrug · Goede zijbescherming

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel blauw, glas helder	2C-1.2 nwTec 1FT	4000 370 323	8,25	YK05
Beugel blauw, glas getint	5-3.1 nwTec 1FT	4000 370 324	8,25	YK05



Veiligheidsbril Kubik

EN 166, EN 170 · OTG · Bril met één grote panoramische lens · Extreem groot gezichtsveld · Anticondens · Goede pasvorm door ergonomisch gevormde beugel · 5-niveaus, in hoek verstelbare lens met co-injection · Past zich aan elke hoofdvorm aan en verhoogt het draagcomfort · Geïntegreerde zachte voorhoofdsbescherming voor meer comfort · Zachte kussenontwerp bij de slapen voor een comfortabele pasvorm

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart/groen, glas helder	2C-1,2 FT	4000 370 380	8,50	YK05



Volzichtbril T-Spex 8114

EN 166, EN 170 · Met indirect ventilatiesysteem · Panoramische veiligheidsbril met onbeperkt zicht · Extreem groot gezichtsveld · Anticondens-polycarbonaatlens · Montuur gemaakt van twee componenten voor maximaal comfort (harde component/zachte component) - de zachte component past zich aan de vorm van elk gezicht aan en zorgt voor uitgebreide zijdelingse bescherming · Geschikt voor bril dragers ·

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Frame zwart/groen, glas helder	2C-1 2-BT-K N	4000 370 381	13,75	YK05



Veiligheidsbril DAYLIGHT

EN 166 · Max. draagcomfort met onbeperkt gezichtsveld · Spiegelende donkergrijze glazen · Van zeer slagvast polycarbonaat met optimale zijbescherming · Antikras-coating en anti-fog-coating · 100 % UV-bescherming door innovatieve UV-400-technologie · Aangenaam zachte beugelconstructie · Zachte geprofileerde neusbrug · (Ca. 33 g)

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zilvergrijs, glas donkergrijs, spiegelend	5-3.1 FT	4000 370 004	10,50	YK04

Honeywell

Brillenreinigingsdoek Clear

Dispenser met 100 alcohol- en siliconenvrije doeken · Voor het reinigen van de zichtruiten van alle oogbeschermingsproducten

Uitvoering	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Alcohol-/siliconenvrij	100 doeken	4000 370 011	15,95	YK20



Veiligheidsbril SecureFit-SF100

EN 166:2001 (AS, UV) · 3M™ SecureFit™-technologie voor drukverdeling bij de slapen biedt een veilige pasvorm en zorgt voor een optimale contactdruk van de beugels · Goede combinatiemogelijkheden met 3M™-oorkappen door het platte en flexibele beugelontwerp · Automatische aanpassing aan verschillende hoofdvormen zorgt voor meer draagcomfort (ca. 20 g)

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Helder	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 129	5,95	YC01



Veiligheidsbril SecureFit-SF100

EN 166:2001 (AS, AF, UV) · 3M™ SecureFit™-technologie voor drukverdeling bij de slapen biedt een veilige pasvorm en zorgt voor een optimale contactdruk van de beugels · Goede combinatiemogelijkheden met 3M™-oorkappen door het platte en flexibele beugelontwerp · Automatische aanpassing aan verschillende hoofdvormen zorgt voor meer draagcomfort (ca. 20 g)

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Helder	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 128	6,95	YC01



Veiligheidsbril SecureFit-SF200

EN 166 EN 170 (AS, AF, UV) · Optische klasse 1 · Bestaat uit frameloze glazen · Speciale 3M-technologie van de beugels zorgt voor drukverdeling, voor een veilige en comfortabele pasvorm · Automatische aanpassing aan verschillende hoofdvormen zorgt voor meer draagcomfort (ca. 18 g)

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel helder, glas helder	2C-1,2 3M 1 FT	4000 370 048	7,75	YC01
Beugel grijs, glas grijs	5-3.1 3M 1 FT	4000 370 049	8,25	YC01



Veiligheidsbril SecureFit-SF400

EN 166 · EN170 (AS, AF, UV), optische klasse 1 · Dankzij de 3M™-technologie voor drukverdeling bij de slapen past het 400-model zich natuurlijk aan een groot aantal hoofdmaten en -vormen aan. De extra gewatteerde uiteinden van de beugels en de zachte, verstelbare neusbeugel zorgen voor nog meer draagcomfort (lichtgewicht ontwerp ca. 19 g) · Perfecte compatibiliteit met 3M PSA

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart groen, glas helder	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 062	9,75	YC01
Beugel zwart groen, glas grijs	5-3.1 3M 1 FT	4000 370 063	10,25	YC01
Beugel zwart groen, glas geel	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 064	10,25	YC01



Veiligheidsbril SecureFit™ 500

EN 166, EN171 · Sportief design met een gestroomlijnde lensvorm en een slank profiel · De beugeldrukverdelingstechnologie biedt een veilige pasvorm en zorgt voor een optimale contactdruk van de beugels · In hoek verstelbare ratelbeugels voor automatische aanpassing aan verschillende gezichts- en hoofdvormen (ca. 22 g)

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart, glas helder	2C-1.2 3M 1 FT	8000 807 768	10,25	YC01





Veiligheidsbril SecureFit-SF400

EN 166 · Met Scotchgard™ Anti-Fog-coating biedt uitstekende bescherming tegen beslaan en krassen · Met 3M™ Pressure Diffusion Temple-technologie voor een comfortabele pasvorm · Comfortabelere pasvorm over de oren dankzij de gewatteerde verbindingpunten voor de brilbeugels · Zachte, verstelbare neusbrug voor meer draagcomfort · (Ca. 19 g) · Brede en flexibele beugels in de omgeving rondom de slapen bieden zijwaartse bescherming · Daarom wordt de bril vaak ook gedragen in combinatie met gehoorbescherming

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel grijsblauw, glas helder	2C-1.2 3M 1 FT K N	4000 370 090	11,25	YC01



Veiligheidsbril SecureFit™-SF600

EN 166, EN170 (AS/AF, UV) · Optische klasse 1 · Modern ontwerp met twee glazen · Gepatenteerde 3M™ SecureFit-beugeltechnologie optimaliseert de contactdruk van de brilbeugel bij elke hoofdmaat en zorgt zo voor een veilige en comfortabele pasvorm · Modern robuust montuur · Scotchgard™ Anti-Fog-coating biedt uitstekende bescherming tegen beslaan en krassen · Brede, flexibele beugels voor robuuste zijbescherming en ideaal voor gecombineerd gebruik met oorschalen

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel grijs, glas helder	2C-1.2 3M 1 FT KN	4000 370 077	17,25	YC01
Beugel grijs, glas grijs	5-3.1 3M 1 FT KN	4000 370 078	17,75	YC01
Beugel grijs, glas geel	2C-1.2 3M 1 FT KN	4000 370 079	17,75	YC01



Veiligheidsbril SecureFit-SF400

AS AF EN166 · EN172 (AS, UV), optische klasse 1 · Getint glas PC binnen/buiten · Dankzij de 3M™-technologie voor drukverdeling bij de slapen past het 400-model zich natuurlijk aan een groot aantal hoofdmaten en -vormen aan. De extra gewatteerde uiteinden van de beugels en de zachte, verstelbare neusbeugel zorgen voor nog meer draagcomfort (19 g) · Perfecte compatibiliteit met 3M PSA · Optimaal voor gebruikers die zowel binnen als buiten zijn en worden blootgesteld aan fel zonlicht

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart groen, glas I/O	5-1.7 3M 1 FT	4000 370 067	11,50	YC01
Beugel zwart groen, glas blauw spiegellend	5-3.1 3M 1 FT	4000 370 068	11,50	YC01



Veiligheidsbril Reader SecureFit™-SF400

EN 166 (AS/AF-EU) · Het frameloze glas bevat een leesgebied in het onderste deel (beschikbaar in sterktes +1,5 - +2 - +2,5 dioptrie) om detailwerk te vergroten · Kleur-geaccentueerde beugel · De brede, flexibele beugels bieden een goede zijdelingse bescherming en zijn ideaal voor gebruik in combinatie met beschermende oorschalen · De 3M™ Pressure Diffusion Temple-technologie (PDT) zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm voor verschillende hoofdvormen en -maten · De extra gewatteerde uiteinden van de beugels en de zachte, verstelbare neusbrug zorgen voor een nog groter draagcomfort · (Ca. 19 g)

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart groen, glas helder +1,5	2C-1.2 3M 1 FT, +1,50	4000 370 087	18,50	YC01
Beugel zwart groen, glas helder +2	2C-1.2 3M 1 FT, +2,00	4000 370 088	18,50	YC01
Beugel zwart groen, glas helder +2,5	2C-1.2 3M 1 FT, +2,50	4000 370 089	18,50	YC01



Veiligheidsbril Solus 2000

EN 166 (AS, AF) · Sportieve, stijlvolle veiligheidsbril met in hoek verstelbare beugels · Krasbestendige en anticondenschotting

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel blauw/grijs, glas helder	2C-1.2 3M 1.FT	8000 634 092	13,25	YC01
Beugel grijs/turkoois, glas grijs	5-2.5 3M 1 FT K N	8000 634 094	16,75	YC01
Beugel grijs/turkoois, glas geel	2C-1.2 3M 1 FT K N	8000 634 097	16,75	YC01



Veiligheidsbril SecureFit 3700

EN 166, Overzetbril voor brillen op sterkte, de hele dag te dragen dankzij de uitstekende pasvorm en de onder een hoek instelbare, extreem platte beugels en zachte neusbrug. Geschikt voor gebruik met oorschalen. Past zich aan verschillende hoofdvormen en -maten aan.

Toepassingsgebieden: Voedingsmiddelen- en drankenindustrie, algemene productie, onderhoud, reparatie en bediening, olie en gas, transport en verkeer, bouw

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel grijs/limoengroen, glas helder	2C-1.2 3M 1 FT K N	4000 370 153	20,95	YC01



Veiligheidsbril SecureFit SF400

EN 166, montuurloze lens, compatibiliteit met oorschalen, beugeldrukverdelingstechnologie zorgt voor een comfortabele en veilige pasvorm en een aangenaam draaggevoel, de beugels passen zich automatisch aan de hoofd grootte aan. Beugels en wenkbrauwbescherming in felle kleuren geven modieuze accenten, (ca. 22 g)

Toepassingsgebieden: Auto-industrie, bouw, algemene industrie, mijnbouw, farmaceutische industrie

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel blauw / grijs, glas helder	2C-1.2. 3M 1 FT	4000 370 403	14,25	YC01



Veiligheidsbril Solus™ 1000-Set

EN166 · EN170 · EN172 SGAF/AS/AF ·

Met zeer effectieve Anti-Fog-coating om beslaan te voorkomen · Zeer kras- en UV-bestendig · Biedt bescherming tegen laag-energetische (F) vliegende deeltjes bij hoge snelheid · Afneembare beugels · Snelle vervanging van de beugels met een elastische hoofdband · Zachte neusbrug · Rubberen beugeltips voor extra comfort · Geventileerd en zacht schuimframe voor een nog strakkere pasvorm · Biedt uitstekende bescherming tegen UV-stralen

In leveringsomvang inbegrepen: Veiligheidsbril met afneembare beugels, hoofdband, frameclip van schuim, microvezel-etui

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel groen, glas helder	2C-1.2 3M 1 FT K N	4000 370 073	23,95	YC01

Honeywell



Veiligheidsbril SVP-200

EN166 (AF) · Bril met één glas · De geharde polycarbonaatlens met anticondenschlag is geschikt voor gebruik gedurende de hele dag · De uiteinden van de beugels zijn flexibel en comfortabel · Ca. 15 g

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel helder, glas helder	AF 2C-1.2.1 F	4000 370 091	3,85	YC20

Honeywell



Veiligheidsbril A800

EN166-FT · Bril met één glas · Anticondens Fogban-coating · Zacht, aanpasbaar neusdeel · Door het compacte ontwerp zit de A800 ook bij kleinere gezichten comfortabel en veilig · Sportieve look

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel transparant, glas helder	2C-1,2 B-D 1 F	4000 370 097	5,25	YC20

Honeywell



Veiligheidsbril SVP-400

EN166, Montuurloze, modieuze veiligheidsbril · Polycarbonaatlens met K&N-coating (anticondens- en krasbestendige coating) · Ca. 26,5 g

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel transparant, glazen helder	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 344	6,95	YC20
Beugel grijs, ringen grijs getint	2C-3/5-3.1 HON 1FKN	4000 370 345	6,95	YC20

Honeywell



Veiligheidsbril Op-Tema

EN 166-1FT · Bril met één glas · Anticondens Fogban-glas · Beugellengte en beugelhoek instelbaar · Zacht, aanpasbaar neusdeel

Traploos instelbare FLEXICORD-band, de afgezette bril binnen handbereik aan de hals

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel blauw, glas helder	2C-1.2 HON 1 FTK	4000 370 041	7,50	YC20

Honeywell



Veiligheidsbril Millennia 2G

EN 166 · Ontworpen voor gebruikers die oogbescherming willen zonder zorgen over aanpassingen of bewegende delen · **Gewoon uitpakken, opzetten en concentreren op het werk**

Met traploos instelbare FLEXICORD-band, de afgezette bril hangt binnen handbereik aan de hals

Uitvoering	Schijfmarkering	VE	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart, glas helder	2C-1.2 HON 1 FTK	10	4000 370 044	7,95	YC20
Beugel zwart, glas zilver (I(O)	2C-1.7 5-1.7 HON 1 FTK	10	4000 370 092	9,50	YC20

Honeywell



Veiligheidsbril Protégé

EN 166-1FT · Krasvast · Hydroshield-anticondenschlag · Aangename neusbrug · Zeer hoog comfort en zeer goede pasvorm

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart, glas helder	2C-1.2 B-D 1 FT	4000 370 050	11,75	YC20

Honeywell



Veiligheidsbril XC

EN 166-1FT · Tweevoudig instelbare beugel · Omdat het montuur **X-tra** flexibel is, voelt de bril aan als op maat gemaakt en past hij zowel dames als heren · De XC is zo comfortabel en licht dat hij graag wordt gedragen

Multi-Material Technology (MMT®)

Omdat alle delen van het montuur die in aanraking komen met hoofd of gezicht (wenkbrauwen, neusbeen en slapen) uit tweelagig materiaal bestaan, zijn er geen drukpunten · Gewatteerde zijdelen voorkomen wegglijden van de veiligheidsbril

Buitengewone zichtruit

Biedt een uitstekende all-round dekking en geeft de brildrager een uitzonderlijk allround-zicht met volledige bescherming

Krasvast · Anticondens

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel blauw, glazen helder	2C-1.2 B-D 1 FT	4000 370 043	13,95	YC20

Honeywell



Veiligheidsbril Adaptec

EN 166-1FT · Het unieke beugeldesign stelt de gebruiker in staat de spanning van de beugel op elk moment aan te passen, zonder de bril af te hoeven zetten · Instelbaar neusdeel met soepele zachte neuspads · Verstelbare kanteling van de zichtruit en aanpasbare beugelspanning · Splintervrije polycarbonaat glazen · 4A+ coating voor krasvastheid (K) en anticondens (N) zowel op binnen- als buitenkant · Geventileerd montuur met bekleding

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart/rood, glas helder	2C-1.2 1 FT KN	4000 370 042	19,25	YC20

Honeywell



Veiligheidsbril Avatar™

EN 166 F KN · Ontworpen voor het comfort van de drager · Biedt deze aanpasbare veiligheidsbril acht verschillende instelmogelijkheden · Indirect ventilatiesysteem en innovatieve HydroShield-anticondenschlagcoating en krasbestendigheid zorgen ervoor dat de glazen helder blijven

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart, HydroShield helder	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 093	20,95	YC20
Beugel zwart/rood, HydroShield helder	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 094	20,95	YC20
Beugel zwart/rood, Hydro-Shield grijs	5-3.1 HON 1F KN	4000 370 095	20,95	YC20

Honeywell Avatar OTG

Veiligheidsbrillen voor brildragers zijn de oplossing bij uitstek voor werknemers die zichtcorrectie moeten dragen, omdat ze gewoon over hun eigen bril worden gedragen.

Honeywell



Veiligheidsbril Avatar OTG

De overzetbril Avatar OTG (*Over the Glasses*) kenmerkt zich door een ultralicht ontwerp in combinatie met gewichtsverdelingstechnologie en een breed scala aan instelmogelijkheden, zoals beugels met verstelbare hoeken en flexibele neuskussentjes.

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart/rood, glas helder	2C-1.2 HON 1F	4000 370 107	25,95	YC20
Beugel zwart/rood, glas grijs	5-3.1 HON 1F	4000 370 108	25,95	YC20
Beugel zwart-blauw, glas Anti-Reflex	2C-1.2 HON 1F	4000 370 109	25,95	YC20





Veiligheidsbril 568

EN 166, EN 170 · Conform **EN 166**-markering H voor kleine hoofden · Ergonomische veiligheidsbril, licht en handig met een gewicht van slechts 23 g

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel helder, glas helder	2C-1.2 U 1 FT CE	4000 370 005	3,15	YK04



Veiligheidsbril 5X7010000

EN 166, EN 170 FT K · Overzetbril voor brillen op sterkte · Zorgvuldig ontworpen montuur elimineert overlap van de beugels voor groot draagcomfort · SoftPad®-technologie · In lengte verstelbare beugels

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel zwart, glas helder	2C-1.2 U 1 FT K	4000 370 076	11,50	YK04



Veiligheidsbril 513

EN 166, EN 170 FT · Lichtgewicht en comfortabele bril biedt basisbescherming · Handig en veelzijdig · Kleurcontrasterende beugelluiteinden van hypoallergeen materiaal · Polycarbonaat lens, krasbestendig · Slijpvaste rubberen neusbrug · Geïntegreerde wenkbrauw- en zijbescherming · Ca. 23 g

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel helder oranje, glas helder	2C-1.2 U 1 FT CE	4000 370 074	4,50	YK04



Veiligheidsbril 5X1

EN 166, EN 170 · Veelzijdig inzetbaar en aanpasbaar aan de wensen van de klant · Verstelbare beugels in lengte en hoek · Gepatenteerde, in hoogte verstelbare zachte neusbrug · SoftPad®-technologie · Ca. 28 g

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel donkergrijs/groen, glas helder	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 083	13,25	YK04
Beugel metaalgrijs/groen, ring G15	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	4000 370 084	13,25	YK04



Veiligheidsbril 506 UP

EN 166, EN 170 FT K N · De allround-veiligheidsbril, licht en met ergonomische beugels · Beugellengte en -hoek verstelbaar · Zachte eindstukken voorkomen plaatselijke drukpunten · Antikras en anticondens Vanguard Plus-coating · Anatomische, regelbare neusbrug · Ca. 25 g

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel wit roze, glas helder	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 021	7,95	YK04
Beugel wit groen, glas helder	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 024	7,95	YK04



Veiligheidsbril 506 UP Hybrid

EN 166, EN 170 FT K N · De allround-veiligheidsbril · Lichtgewicht en met ergonomische beugels en verstelbare, elastische hoofdband · Beugelhoek verstelbaar · Zachte rubberen afdichting voor een zachte pasvorm op het gezicht en de neus · Omhullende panoramische lens voor betere zijbescherming · Lens met zeer effectieve anticondens- en antikrascoating Vanguard PLUS · Anatomische, regelbare neusbrug · Ca. 38 g

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel wit groen, glas helder	2C-1.2 U 1 FT KN CE	4000 370 124	15,50	YK04



Veiligheidsbril 5X6

EN 166 FT K N · Splintervrije polycarbonaat glazen · Optische klasse 1 · Antikras en anticondens Vanguard Plus-coating · Beugel met SoftPad®-technologie voor verhoogd draagcomfort en goede pasvorm · De SoftPad® zorgt ervoor dat de veiligheidsbril langdurig zonder drukpunten kan worden gedragen · Lengteverstelling van de beugel · Anatomische, regelbare neusbrug · Ca. 26 g

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Beugel groenmetallic/groen, glas helder	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 006	11,50	YK04



Volzicht-veiligheidsbril 625

Extreem licht en goede pasvorm · Groot panoramisch venster biedt betere zijbescherming · De verstelbare elastische hoofdband en het zachte frame verminderen de druk tot een minimum en bieden bescherming tegen druppels, spatten en grote stofdeeltjes · Speciaal geschikt voor de combinatie met een stofmasker (ook halfmasker)

Zonnefilter: Het G15 glas is ideaal voor de bescherming tegen zonnestralen en biedt een uiterst natuurlijke zicht op de omgeving in termen van kleuren en vormen · Een uitstekende en comfortabele oplossing die een perfect zicht en bescherming biedt tegen de schadelijke effecten van zonneschijn

Model	Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
625	Montuur donkergrijs, glas helder	2C-1.2 U 1 B K N 166 3 4 CE	4000 370 096	14,50	YK04
625 Groen G15	Frame donkergrijs, ring groen G15	2C-3/5-3.1 U 1 b K N 166 3 4 CE	4000 370 104	14,75	YK04



Volzichtsbril 6x3

EN 166, EN 170 BT K N · Ultralichte volzichtsveiligheidsbril, speciaal voor combinatie met een stofmasker (ook halfmasker) toepasbaar · Het complexe indirecte ventilatiesysteem van deze bril, samen met de UDC-coating, zorgt voor een permanent helder zicht · Vanguard UDC, antikras- en anticondenscoating · Ook geschikt als overzetbril door de vorm van de panoramalens · Indirect ventilatiesysteem garandeert gecertificeerde bescherming tegen vloeistoffen en grof stof · Optioneel draagbaar met vizier 6x3 · (Ca. 75 g)

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Montuur gunmetallic/groen, glas helder	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	4000 370 007	16,50	YK04



Vizier 6x3

EN 166 · Gezichtsmasker voor bevestiging aan de volzichtsbril 6x3 · Instelbaar ventilatiesysteem · Houder van polycarbonaat · Hoge kogelweerstandsklasse **B**

☒ Toebehoren voor 4000 370 007

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Instelbaar ventilatiesysteem	4000 370 008	6,95	YK04



Veiligheidsbril 5X9 Sport

EN166, EN170, EN172 · Rubberen beugeltips met kantelbeweging · In lengte en hoek verstelbare beugels · Geïntegreerde en geventileerde zijbescherming · Groen spiegelende lens met antikras Plus-coating

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Glas groen	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	4000 370 126	17,75	YK04



Veiligheidsbril Contemporary 571

EN166, EN170 · Licht en extreem slijtvast · Nylon frame, geen metalen onderdelen · Vanguard Plus anticondens- en antikrascoating

Uitvoering	Schijfmarkering	VE	Art.nr.	EUR	CS
Glas helder	2C-1.2 U 1 F K N CE	10	4000 370 127	20,50	YK04



Volzichtsveiligheidsbril

EN 166 · Van kunststof · Met ventilatiegaten opzij · Verstelbare rubberband
Kan over correctiebrillen worden gedragen

Uitvoering	Schijfmarkering	VE	Art.nr.	EUR	CS
Kunststofglas helder	nwTec 1 BT 9 O CE	10	+ 4000 370 022	2,30 ¹⁾	YK05

¹⁾ prijs per st.



Veiligheidsbril

EN 166 · Van huidvriendelijke, warmtebestendige zachte kunststof · Met ventilatie · Verstelbare rubberband

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Splintervrije glazen helder	MG 1 S CE	4000 370 020	4,85	YK04



Volzichtsveiligheidsbril DAYLIGHT TOP

EN 166 · Panoramisch gezichtsbril · Slagvaste ruit van polycarbonaat · Anticondens · Optische kwaliteitsklasse 1 · Frame van twee componenten voor maximaal draagcomfort · **Geschikt voor bril dragers** · Combinatie met halfmaskers mogelijk · Verstelbare rubberbanden · Indirecte ventilatie

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Frame blauw, glas helder	nwTec 1 BT 9 O CE	4000 370 055	11,25	PK00



Volzichtsveiligheidsbril Bud 48 AF

EN 166 · Goede allround-volzichtsbril · **Met zijbescherming** · Bescherming tegen spatten, stof en gesmolten metaal met anticondenscoating · Indirecte ventilatie

Kan over correctiebrillen worden gedragen

Toepassing: Bouwbedrijven, laboratoria

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Glas helder	3M 1 BT	4000 370 051	4,75	YC01




Volzichtsveiligheidsbril Fahrenheit FheitAF

EN 166 · Polycarbonaat glas voor werkzaamheden met grote kans op schok- en stootgevaar · Zachte, grote, kristalheldere PCV-montuur · **Dit model is speciaal ontwikkeld voor het dragen met correctiebrillen, stofmaskers of adembeschermings-halfmaskers** · Indirecte ventilatie, om beslaan of het binnendringen van vloeistoffen en stof te verhinderen · De brede nylon-rubberband (25 mm) is eenvoudig in te stellen · In praktisch microvezelzakje, dat als brilpoetsdoek kan worden gebruikt

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Glas: Polycarbonaat, helder	2C-1.2 3M 1 BT	4000 370 054	11,95	YC01

3M



Volzicht-veiligheidsbril Fahrenheit FheitSA

EN 166 · Met acetaatglas · Coating hardium + UV-filter · Hoofdband neopreen · Zacht, groot, kristalhelder PVC-montuur · Aerodynamische vorm met cilindrisch glas voor 180° vertekeningvrij zicht · **Dit model is speciaal voor het dragen over correctiebrillen, stofmaskers of adembescherming ontwikkeld** · De niet-geventileerde versie biedt bescherming tegen vloeistoffen, stof, gas en rook · In praktisch microvezelzakje, dat als brilpoetsdoek kan worden gebruikt
Geschikt voor werken met chemicaliën

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Acetaatglas, helder	2C-1.2 3M 1 B 9	4000 370 052	16,75	YC01

3M



Volzicht-veiligheidsbril 2890

EN 166, EN 170 · Klassieke volzichtsbril · Blinkt uit voor wat betreft haar smalle en comfortabele pasvorm · En is zowel met polycarbonaat- (UV/AS/AF) als ook met **acetaatglazen** (UV,AF) verkrijgbaar · Beluchtingsspleet en de anti-fog glazenbekleding reduceren effectief het beslaan van de kijkgelzen bij het werken in hoge luchtvochtigheid · Voor draagcomfort zorgt de brede, aangename hoofdband, de verstelbare scharnieren en de zijdelingse groeven, die het dragen over een correctiebril mogelijk maken (ca. 99 gr.)

Toepassingen: Slijp-/schuurwerkzaamheden, verfspuiten, metaalwerk (koud en heet)

Model	Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
2890	Glas helder, indirect geventileerd	2C-1.2 3M 1 K N BT 9T	4000 370 057	16,25	YC01
2890A	Glas helder, indirect geventileerd (acetaat)	2C-1.2 3M 1 N FT	4000 370 059	18,50	YC01
2890SA	Glas helder, zonder ventilatie (acetaat-/gasdicht)	2C-1.2 3M 1 N FT	4000 370 061	18,50	YC01

3M



Volzicht-veiligheidsbril GoggleGear™ GG501V

Slank, sportief design · Verstelbare hoofdband · De Scotchgard-anticondenscoating blijft aanzienlijk langer condensvrij dan conventionele anticondenscoatings

Uitvoering	Schijfmarkering	VE	Art.nr.	EUR	CS
Frame grijs, glazen helder	2C-1.2 3M 1 BT KN	10	8000 327 208	25,95	YC01

Honeywell



Volzicht-veiligheidsbril V-MAXX

EN 166 · Panorama-volzichtsbril · Vervormingsvrij blikveld van 180° · Indirect geventileerd, met anticondens Fogban PC-glas · Snelspanband voor eenvoudig instellen van de hoofdband

Draagbaar over de meeste correctiebrillen

Uitvoering	Schijfmarkering	VE	Art.nr.	EUR	CS
Montuur helder, glas helder	2 - 1.2 D1B 9	10 +	4000 370 056	12,75 ¹⁾	YC20

¹⁾ prijs per st.

Honeywell



Volzicht-veiligheidsbril MaxxPro

EN 166 · EN 170 · Elegant, modern design · Het vlakke, torusglas maakt een goede combinatie mogelijk met lashelmen, veiligheidshelmen en halfmaskers – en dit alles met het beste rondom zicht · Olypropyleen-frame met zachte elastomeren zorgt voor een goede afdichting en aanpassing in overeenstemming met de contouren van het gezicht en biedt daardoor volledige bescherming tegen spatten van chemicaliën en rondvliegende deeltjes · Het indirecte ventilatiesysteem stuurt de luchtstroom langs het glas · Beslaan wordt nagenoeg volledig voorkomen · De snel instelbare hoofdband maakt snel en gemakkelijke aanpassen mogelijk

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Montuur blauw/grijs, glazen helder	2C-1.2 349 FT K	4000 370 102	15,25	YC20

Honeywell



Volzicht-veiligheidsbril Vistamax VNC

EN 166 · Zichtruit buiten: FogBan (anticondens/krasbestendig), helder · Anticondensbril, ideaal voor zeer vochtige omgevingen · Anticondenssysteem **zonder ventilatie** voor uitstekende bescherming tegen grote en kleine stofdeeltjes en chemische druppels · het innovatieve systeem voorkomt beslaan dankzij de unieke dubbele lens en een warmtebrug met aluminium condensator · Buitenruit van **acetaat**

Uitvoering	Schijfmarkering	VE	Art.nr.	EUR	CS
Montuur helder, glas helder, krasbestendig	1B	10	4000 370 131	13,75	YC20

Honeywell



Volzicht-veiligheidsbril DuraMaxx

EN 166 · Panorama-volzichtsbril · Polycarbonaat glas · Indirect geventileerd · Modern, plat profiel · Beschermt tegen vloeistofspatten en rondvliegende deeltjes · Torische zichtruit voor een vertekeningvrij beeld tot in het zijbereik · DuraMaxx is geschikt voor dames en heren · Zeer goed te combineren met de meeste adembeschermings-halfmaskers · Anticondenscoating aan de binnenzijde en een krasvaste buitencoating zorgen voor een lange levensduur van het glas en bieden betere bescherming tegen chemicaliën en krassen · **Draagbaar over de meeste correctiebrillen**

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Frame blauw, glazen helder	2C-1.2 B-D 1BT KN	4000 370 053	19,95	YC20



Lasbril

EN 166 · EN 169 · Van nylon · **Met zijkleppen** · Gedeeld montuur en kartelschroeven · Verstelbare beugellengtes · Glasgrootte 62 x 52 mm

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Montuur zwart, glas groen DIN 5	4000 370 101	6,50	YK04

+	Toehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Reserve-ruit, splintervrij glas, helder	4000 370 150	+ 50	2,45 ¹⁾	YK04
	Reserve-ruit, groen glas, DIN 5	4000 370 152	+ 50	2,95 ¹⁾	YK04

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



Lasbril XC

EN 166 · EN 169 · De nieuwe XC-veiligheidsbril heeft tweevoudig instelbare beugels zodat een perfecte pasvorm is gegarandeerd · Omdat het montuur **X-tra** flexibel is, voelt de bril aan als op maat gemaakt en past hij zowel dames als heren · De XC is zo comfortabel en licht, dat hij graag wordt gedragen

Multi-Material Technology (MMT®)

Omdat alle delen van het montuur die in aanraking komen met hoofd of gezicht (wenkbrauwen, neusbeen en slapen) uit tweelagig materiaal bestaan, zijn er geen drukpunten · Gewatteerde zijdelen voorkomen wegglijden van de veiligheidsbril

Buitengewoon glas

Biedt een uitstekende all-round dekking en geeft de brildrager een uitzonderlijk all-round zicht met volledige bescherming

Krasvast · Anticondens

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Frame blauw, ring groen IR5	4000 370 119	18,25	YC20



Lasbril

EN 166, EN 169 · EN 175 · Opklapbaar · Met heldere glazen en opklapbare DIN 5-glazen · Glas-Ø 50 mm · Verstelbare hoofdband

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Montuur blauw, glas binnenin helder, glas buitenkant DIN 5	4000 370 106	6,95	YK05

+	Toehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Reserveglas, splintervrij glas, helder, glas-Ø 50 mm	4000 370 160	+ 50	2,15	YK04
	Reserveglas, glas, DIN 5, glas-Ø 50 mm – per paar verpakt	4000 370 162	+ 50	1,90 ¹⁾	YU03

¹⁾ prijs per paar



Lasbril CARINA KLEIN DESIGN™ 12799

EN 166 1-FT · EN 169 · Zeer lichte en toch extreem robuuste lasbril · Aangename pasvorm met grote zijbescherming · 100 % UV-bescherming · Anticondens en krasvast · Instelbare beugellengte en -hoek · Ook ontworpen als overzetbril voor dragers van correctiebrillen en EKASTU-stofmaskers

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Montuur zwart, glas groen IR 5	4000 370 116	12,75	YK04

Honeywell



Lasbril DuraMaxx

EN 166 · EN 169 · Glas IR5 · Panorama-volzichtbril · Torische zichtruit voor een vertekeningvrij beeld tot in het zichtbaar · Indirect geventileerd · Snelspanband voor eenvoudig instellen van de hoofdband · Hoofdband met draaischarnier om gemakkelijk en snel op te zetten, ook met industriële veiligheidshelm · Anticondenscoating aan de binnenzijde en een krasvaste buitencoating zorgen voor een lange levensduur van het glas en bieden betere bescherming tegen chemicaliën en krassen

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Montuur blauw/grijs, glas groen IR5	4000 370 122	31,95	YC20



GEBRA



Secu Box® - Mini

Beschermbox SecuBox - Mini

Neutraal met 4 gebodstekens gesorteerd

Van zeer stootvaste ABS-kunststof · Stofdicht · Spatwaterdicht · Incl. bevestigingsmateriaal · Snelle en eenvoudige hantering · De SecuBox kan met de bijgevoegde pictogrammen (adem-, oog- en -gehoorbescherming, handschoenen) worden vormgegeven

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Secu Box® - Mini			
Met deksel, stof-/spatwaterdicht	4000 370 851	14,95	YC08

GEBRA



Beschermbox SecuBox - Midi

Neutraal met 4 gebodstekens gesorteerd

Van zeer stootvaste ABS-kunststof · Stofdicht · Spatwaterdicht · Incl. bevestigingsmateriaal · Snelle en eenvoudige hantering · De SecuBox kan met de bijgevoegde pictogrammen (adem-, oog- en -gehoorbescherming, handschoenen) worden vormgegeven

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Secu Box® - Midi			
Met deksel, stof-/spatwaterdicht	4000 370 856	31,95	YC08

GEBRA



Beschermbox SecuBox - Maxi

Neutraal met 4 gebodstekens gesorteerd

Van zeer stootvaste ABS-kunststof · Stofdicht · Spatwaterdicht · Incl. bevestigingsmateriaal · Snelle en eenvoudige hantering · De secubox kan met de bijgevoegde pictogrammen (hoofdbescherming, hoofd-en gehoorbescherming, zware adembescherming, gezichtsscherm) vormgegeven worden

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Met deksel, stof-/spatwaterdicht	4000 370 860	41,95	YC08

GEBRA



Beschermbox SecuBox - Maxi 12

Voor beschermbrillen voor bezoekers · Van zeer stootvaste ABS-kunststof · Met indeling · Plaats voor 12 brillen · Stofdicht · Spatwaterdicht · Incl. bevestigingsmateriaal voor wandbevestiging · Snelle en eenvoudige hantering

Levering zonder inhoud

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Met deksel, stof-/spatwaterdicht	4000 370 858	105,00	YC08



Lasscherm

Van glasvezelversterkte kunststof · Gebogen vorm · Met kunststof handgreep · Met DIN 9-glas en voorzetglas
Toebehoren moet apart worden besteld.

Gezichtsvelld [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
90 x 110	Met DIN 9-glas en voorzetglas	4000 370 205	23,95	YU02



Laskap

Van glasvezelversterkte kunststof · Met kunststof mechaniek en kunststof greep · Met DIN 9-glas en voorzetglas
Toebehoren moet apart worden besteld.

Gezichtsvelld [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
90 x 110	Met DIN 9-glas en voorzetglas	4000 370 207	21,95	YU02



Lashoofdbedekking

Van glasvezelversterkte kunststof · Met kunststofband · Traploze instelling met ratel · Met DIN 9-glas en voorzetglas
Toebehoren moet apart worden besteld.

Gezichtsvelld [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
90 x 110	Met DIN 9-glas en voorzetglas	4000 370 211	23,95	YU02

Reserve-glazen voor lasschermen

Uitvoering	Glasgrootte [mm]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
Voor lasscherm	90 x 110	Kleurloos	100 +	4000 370 215	0,35 ¹⁾	YU03
DIN 9	90 x 110	Groen	100 +	4000 370 217	1,90 ¹⁾	YU03
DIN 10	90 x 110	Groen	100 +	4000 370 219	1,90 ¹⁾	YU03
DIN 11	90 x 110	Groen	100 +	4000 370 218	1,90 ¹⁾	YU03
DIN 12	90 x 110	Groen	100 +	4000 370 220	1,90 ¹⁾	YU03

¹⁾ prijs per st.

WELDAS®



prEN 11611

Laskap

Vlamvertragend weefsel met klittenbandsluiting · De bevestiging aan de helm gebeurt eveneens met klittenbandsluiting

EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2

TÜV BP 60097781 0002

TÜV 21220109 002

Uitvoering	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met klittenbandsluiting	Blauw	5	4702 005 032	13,95	YE00

WELDAS®



vor dem Waschen

Helmvulling en zweetband SWEATSOpad

WELDAS SWEATSOpad® is in verschillende industriële bedrijfstakken in de praktijk getest en vermindert aantoonbaar helmhoofdpijn en zorgt dat de helm beter zit met maximale opname van zweet · Het maakt het dragen van een zweetband onder de helm overbodig · De SWEATSOpad® is tot 5 wasbeurten nog vlamvertragend · Gemaakt van een absorberende laag met luchtkussentjes met een 100 % zachte katoenen voering · De klittenbandsluiting is zodanig ontworpen, dat hij in alle hoofdmerken van helmen met of zonder ophangvoorziening past

Gekeurd en gecertificeerd door TÜV (TÜV Rheinland) conform

EN 11611: BP 60013119 0001

Polyzak à 2 st.

Uitvoering	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Met klittenbandsluiting	Zwart/oranje	4702 005 034	3,95	YE00

JAS WELDING®

**Veiligheidshelm voor lasser JAS-Weldmaster® ECO**

Niet alleen voor beginners · Het moderne design in combinatie met de beproefde professionele eigenschappen van een automatisch beschermingschild onderscheidt deze helm · Beschermingsniveaubereik

DIN 4/9-13 handmatig variabel · Traploze instelmogelijkheid van de gevoeligheid (sensitivity) en de vertragingstijd (delay) · Slijpmethode (grinding) · Standaard voorzetglazen 90 x 110 mm · Top-beoordeling: 1/1/1/2 · Voeding: Zonnecellen · TC-technologie (ware kleurdetectie)

Toepassing: Geschikt voor TIG/MIG/MAG en elektrodenlassen

Gezichtsveld	Art.nr.	EUR	CS
42 x 96 mm	4000 370 221	89,95	YC07

JAS WELDING®

**Veiligheidshelm voor lasser JAS-Weldmaster® PRO**

De allrounder voor de professionele lasser · Voor de hoogste prestaties en flexibiliteit in alle lasprocessen · TC-technologie (ware kleurdetectie) · Groot actief zichtveld van 60 x 100 mm · Beschermingsniveaubereik DIN 4/9-13 handmatig variabel · Helmschaal met unieke haptiek door soft-touch effect · 4 onafhankelijke sensoren · Traploze instelmogelijkheid van de gevoeligheid (sensitivity) en de vertragingstijd (delay) · Slijpmethode (grinding) · Uitwisselbare steunbatterijen · Standaard voorzetglazen 90 x 110 mm · Top-beoordeling: 1/1/1/2

Toepassing: Geschikt voor alle gangbare lasprocessen zoals TIG (5 Ampère), MIG/MAG of elektrodelassen

Gezichtsveld [mm]	Art.nr.	EUR	CS
60 x 110	4000 370 222	195,00	YC07

JAS WELDING®

**Veiligheidshelm voor lasser JAS-Weldmaster® TOP**

Het TOP-product voor de professionele lasser · Enorm gezichtsveld, modernste technologie en een elegant ontwerp · TC-technologie (ware kleurdetectie) · Groot actief zichtveld van 60 x 100 mm · Beschermingsniveaubereik DIN 4/5-9 + 9-13 manueel variabel · Helmschaal met unieke haptiek door soft-touch effect · 4 onafhankelijke sensoren · Traploze instelmogelijkheid van de gevoeligheid (sensitivity) en de vertragingstijd (delay) · Slijpmethode (grinding) · Uitwisselbare steunbatterijen · Standaard voorzetglazen 90 x 110 mm · Beste beoordeling: 1/1/1/1

Toepassing: Geschikt voor microplasma-lassen, plasmalassen en snijden, fluxdraad-lassen, TIG-lassen vanaf 5 ampère, MIG/MAG en elektrode-lassen

Gezichtsveld [mm]	Art.nr.	EUR	CS
60 x 110	4000 370 223	265,00	YC07

+	Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
	Voorzetglas buiten, 10-delige set voor 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223	4000 370 240	12,25 ¹⁾	YC07
	Hoofdband met zweetband voor 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223	4000 370 226	12,75	YC07

¹⁾ prijs per set



Veiligheidshelm voor laser neo p550

EN 379 · Automatische verblindingsbeschermingscassette met keuze van beschermniveau van **4/9-13** · Traploos instelbaar met behulp van draaiknop · Traploos instelbare gevoeligheid en openingsvertraging · Omschakeltijd licht-donker 0,1 ms resp. donker naar licht 0,05-1 s traploos instelbaar · Met IR-/UV-filter en kleurechte laag · Comfort-hoofdband · Classificatie: 1/1/1/2
Levensduur batterij 3.000 h

Toepassing: Voor alle elektrische lasprocedures

Gezichtsvelde [mm]	Art.nr.	EUR	CS
90 x 110	4000 370 229	229,00	YX02

+	Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
	Voorzetglas buiten, 5-delige set voor neo P550	4000 370 247	16,25 ¹⁾	YX02
	Hoofdband met bevestiging, apart, voor 4000 370 227, 4000 370 229, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 251	34,95	YX02
	Comfortband voor hoofdband, katoen, 2 st./set	4000 370 536	8,50 ¹⁾	YX02

¹⁾ prijs per set



Veiligheidshelm voor laser Vegaview 2.5

Met OPTREL® adembeschermingsysteem · Ventilator-adembeschermingsapparaat met geïntegreerde luchtstroomsensor en 3-traps instelbare luchtstroom · Conform **EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 94, AS/NZ.S 1716:2012** · Beschermingsniveau TH3 (EN 12941) · Met elektronische zekering · Filtertype TH3P R SL filter voor TH3P systeem (EU) · Slanglengte 1.160 mm (uitbreidbaar tot 1.300 mm met beschermhoes) · Veiligheidshelm voor lassers conform ANSI, EAC, voldoet aan CSA · Extra helder zicht in lichtomstandigheden (beschermingsniveau 2,5) met kleurecht filter voor kleurgetrouw zicht · Automatisch verduisterende verblindingsbeschermingscassette · Beschermniveau's 8-12 traploos instelbaar · Openingsvertraging van 0,05 s – 1,0 s (traploos instelbaar) · LED aanwijzing bij lege batterijen en geactiveerde slijpmodus · Maximale ultraviolet/infrarood-bescherming in het hele stappenbereik · Instelbare vlamboogdetectiehoek door middel van sensorschuif · Bolvormig voorzetglas (reflectievrij met gepatenteerde afdichting geschikt voor bovenlassen) en intern veiligheidsglas

Leveringsomvang: e3000X ventilatie-eenheid /18h-accu, veiligheidshelm voor lassers Vegaview 2.5, riemclip en opbergtasje

Gezichtsvelde [mm]	Art.nr.	EUR	CS
90 x 110	4000 370 227	1605,00	YX02



Veiligheidshelm voor laser Optrel e650

De allrounder met beschermingsniveau-instelling van **DIN 4/9-13** · Met traploos instelbare gevoeligheidsinstelling, openingsvertraging, slijpmodus en een groot gezichtsveld van 50 x 100 mm · Steunbatterijen zijn vervangbaar · Classificatie: 1/1/1/2

Toepassing: Geschikt voor elektrodenlassen, MIG/MAG, high performance lassen, vuldraadlassen, TIG-lassen, microplasmalassen, plasmalassen en slijpmodus

Gezichtsvelde [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50 x 100	4000 370 232	425,00	YX02



Veiligheidshelm voor laser Optrel e684

De optrel® e684 is de perfecte lasbescherming wanneer het gaat om het lassen van aluminium, chroom-nikkel-legeringen, speciale metalen en staal · Dankzij het constante traploze beschermingsniveau van (Shade Level) SL 5 tot SL 13 is de e684 geschikt voor alle soorten boogglassen en -snijden · Classificatie:1/1/1/1

Een foute lasnaad kan eventueel beslissen over dood of leven · Des te belangrijker is daarom een perfecte lashelm · Deze maakt de laswerkzaamheden veiliger, efficiënter, exacter en comfortabeler · Daarvoor is alleen het beste goed genoeg · Wees niet tevreden met minder · Het model e684 is een trouwe partner voor u, vooral in de toepassingsgebieden voertuig- en railvoertuigbouw, chemie-, tank-, machine- en installatiebouw, pijpleidingbouw en scheepsbouw. **Minder is te weinig!**

Gezichtsvelde [mm]	Art.nr.	EUR	CS
90 x 110	4000 370 245	505,00	YX02



Veiligheidshelm voor laser Vega-view 2.5

Automatisch verduisterende verblindingsbeschermingscassette · Beschermingsniveau's 8-12 (traploos instelbaar) · Door eenvoudig op de knop te drukken aan de buitenkant van de lashelm wordt de slijpmodus geactiveerd en wordt het helderheidsniveau omgeschakeld naar beschermingsniveau 2,5 · Dit biedt een ongeveer 400 % betere doorkijk · Openingsvertraging van 0,15 s – 1,0 s (traploos instelbaar) · LED aanwijzing bij lege batterijen en geactiveerde slijpmodus · Classificatie: 1/1/1/2
Batterijlevensduur ca. 3.000 h

Leveringsomvang: Veiligheidshelm voor lassers, bedieningshandleiding, bewaarzak, batterijen en een voorzetglas

Gezichtsvelde [mm]	Art.nr.	EUR	CS
90 x 110	4000 370 241	409,00	YX02

+	Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
	Voorzetglas buiten, 5-delige set voor 4000 370 227, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 256	34,95 ¹⁾	YX02
	Veiligheidsglas binnen, 5-delige set voor 4000 370 227, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 250	9,25 ¹⁾	YX02
	Hoofdband met bevestiging, apart, voor 4000 370 227, 4000 370 229, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 251	34,95	YX02
	Voorhoofdsweatband katoen, wasbaar, set van 2 voor 4000 370 227, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 257	8,50 ¹⁾	YX02
	Comfortband voor hoofdband, katoen, 2 st./set	4000 370 536	8,50 ¹⁾	YX02

¹⁾ prijs per set



Veiligheidshelm voor lasser panoramaxx

Volautomatische detectie en instelling van beschermingsniveau 5-12

Het panoramische gezichtsveld, afhankelijk van de instelling van de hoofdband, biedt 2,3 tot 6,3 keer het gezichtsveld van een standaard antiverblindingscassette. Realistische kleurwaarneming dankzij een speciaal ontwikkeld UV/IR-filter. Heeft de gepatenteerde Autopilot-functie ShadeTronic. Deze is gebaseerd op een uniek sensorconcept dat de helderheid van de lasboog meet en volautomatisch het juiste donkerniveau van de verblindingscassette instelt. Uitgerust met een krachtige zonnecel en een oplaadbare lithium-polymeeraccu. Classificatie 1/1/1/2. Optrel IsoFit headgear

Acculevensduur: 300 tot 500 laadcycli

Leveringsomvang: Veiligheidshelm voor lassers, bedieningshandleiding, opbergzak, micro-usb-laadkabel, voorzetglas, neuspad

Toepassing: Voor alle elektrische lasprocedures

Gezichtsveld [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180 x 120	4000 370 242	519,00	YX02



Veiligheidshelm voor lasser Panoramaxx Quattro

Zwart. Met de beste optische klassen 1/1/1/1 en kleurrealistisch panoramisch zicht. Variabel beschermingsniveau met ShadeTronic 3/4-13 (handmatig 8-13). Openingsvertraging met FadeTronic, slijpmodus, gevoeligheidsregeling. Optrel re-charge, optrel IsoFit headgear

Leveringsomvang: Gebruiksaanwijzing, vervangend voorzetglas, oplaadkabel

Toepassing: Alle elektrische lasprocessen: Elektrodlassen (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (Metal Inert Gas Welding, GMAW) / GMAW High Performance lassen / lassen met gevulde draad / WIG-lassen (TIG, GTAW) / plasmalassen / plasmasnijden / gaslassen / slijpen in slijpmodus / niet geschikt voor gas- en laserlassen!

Gezichtsveld [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180 x 120	4000 370 337	559,00	YX02



Veiligheidshelm voor lasser Panoramaxx CLT

Zwart. Met Crystal Lens Technology en kleurrealistisch panoramisch zicht. Variabel beschermingsniveau met ShadeTronic 2.0/4-12 (handmatig 7-12). Openingsvertraging met FadeTronic, slijpmodus, gevoeligheidsregeling. Optrel re-charge, optrel IsoFit headgear

Leveringsomvang: Gebruiksaanwijzing, vervangend voorzetglas, oplaadkabel

Toepassing: Alle elektrische lasprocessen: Elektrodlassen (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (Metal Inert Gas Welding, GMAW) / GMAW High Performance lassen / lassen met gevulde draad / WIG-lassen (TIG, GTAW) / plasmalassen / plasmasnijden / gaslassen / slijpen in slijpmodus / niet geschikt voor gas- en laserlassen!

Gezichtsveld [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180 x 120	4000 370 338	615,00	YX02

+	Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
	Voorzetglas buiten, 5-delige set voor panoramaxx	4000 370 248	41,95 ¹⁾	YX02
	Voorzetglas binnen, 5-delige set voor panoramaxx	4000 370 249	16,25 ¹⁾	YX02

¹⁾ prijs per set



Slijphelm Clearmaxx

EN166, EN175 BT - Vanwege het geringe gewicht van ca. 330 g en de ergonomische pasvorm biedt de standaardversie Clearmaxx een goed draagcomfort

Toepassingen:

- Schuurtoepassingen
- Metaalbewerking
- Galvaniseerbedrijven
- Houtverwerking
- Vuilstortplaatsen
- Landbouw

Leveringsomvang: Clearmaxx helm met helder polycarbonaat-voorzetglas, gebruiksaanwijzing

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
PC helder	4000 370 110	46,60	YX02

+	Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
	Zichtruit PC helder, 10-delige set voor Clearmaxx	4000 370 111	169,00 ¹⁾	YX02
	Zichtruit DIN5, 2-delige set voor Clearmaxx	4000 370 112	65,95 ¹⁾	YX02

¹⁾ prijs per set



Slijphelm Clearmaxx

Met adembeschermingssysteem van Optrel - Combinatie van adembeveiligingssysteem e3000X met mountain-breeze geurfilter (klasse TH3) vormen ideale metgezellen voor tal van werkprocessen. Biedt bescherming van de adembewegen tegen rook, aerosolen en stof. Individueel instelbare luchtverdeling, tot 20 % van de lucht uit het verseluchtsysteem kan met een draaischakelaar traploos naar het voorhoofd worden geleid voor extra koeling. Gemakkelijk verwisselbaar DIN8-gelaatsscherm breidt het systeem uit voor perfecte bescherming voor efficiënt plasmasnijden. Ca. 495 g

Leveringsomvang: Incl. transporttas, e3000X, cleramaxx PAPR slijphelm, riemclip

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
PC helder	4000 370 526	1205,00	YX02

Speedglas™



Speedglas™



4000 370 269

Veiligheidshelm voor lasser Speedglas 100 V

DIN 8-12 · Vijf variabel instelbare donkerheidsniveaus en een helderheidsniveau van categorie 3 · Omschakeltijd licht-donker 0,1 ms (+23 °C) · Door drie gevoeligheidsniveaus optimale aanpassing aan de diverse lassituaties · Met vertragingfunctie voor afzonderlijke bepaling van de verlichtingsvertraging

- Niveau 1 voor het geval er andere lassers vlakbij werken
- Niveau 2 als standaardinstelling
- Niveau 3 voor lassen met een laag amperage, WIG-lassen of lassen met een hoog ingestelde inverter

Levensduur batterij 1.500 h

Toepassing: Geschikt voor bijna alle vormen van booglassen, van E-Hand tot MIG/MAG en de meeste WIG-toepassingen

Niet geschikt voor TIG-lassen onder de 15 Ah

Gezichtsvelld [mm]	Art.nr.	EUR	CS
44 x 93	4000 370 284	245,00	YC04

+	Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
	Voorzetglas buiten, 10-delige set voor 4000 370 284	4000 370 286	29,95 ¹⁾	YR02
	Voorzetglas binnen, 5-delige set voor speedglas 100V/9002 V/9002 D/utility	4000 370 322	18,25 ¹⁾	YR02
	Zweetband badstof, set van 2 voor de Speedglas 100 V/9002-serie	4000 370 274	24,95 ¹⁾	YR02
	Reservebatterij CR2032/3 V/20,0 x 3,2 mm	4000 901 755	1,05	WK43

¹⁾ prijs per set

Veiligheidshelm voor lasser 9100 V / 9100 X / 9100 XX

DIN 5, 8, 9-13 · 7 automatische beschermingsniveaus · Helderheidsniveau 3 · Permanent instelbaar op een constant donker- en helderheidsniveau · 5 gevoeligheidsniveaus voor betrouwbare boogdetectie · Comfort-nietfunctie (lasfilter schakelt naar tussenniveau 5 – niet naar 3 – om oogirritatie te voorkomen tijdens snel nietwerk) · Verhoogde zijbescherming · Permanente bescherming tegen UV- en IR-straling · Gepatenteerd uitademingssysteem · Nieuwe gepatenteerde hoofdband voorkomt drukbelasting en verhoogt het draagcomfort · Een lager draaipunt zorgt voor optimale beweging bij het openen en sluiten van het masker

Toepassing:

- Beschermingsniveau 3 – slijp-/schuurwerkzaamheden
 - Beschermingsniveau 5 – autogeenlassen
 - Beschermingsniveau 8 – microplasmalassen
 - Beschermingsniveau 9 tot 13 – booglassen
- Gevoeligheidsinstellingen voor normaal tot met lage amperage TIG-lassen

Lasmaskers zonder zijvenster op aanvraag leverbaar!

Model	Gezichtsvelld [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Serie 9100 met zijvenster (veilige zicht rondom van 180°)				
9100 V	45 x 93	4000 370 269	465,00	YB00
9100 X	54 x 107	4000 370 270	525,00	YB00
9100 XX	73 x 107	4000 370 282	605,00	YB00

+	Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
	Voorzetglas 9100V binnen, 5-delige set (52 80 05), pak van 5 (117 x 50 mm)	4000 370 273	19,95 ¹⁾	YR02
	Voorzetglas 9100 X binnen, 5-delige set (52 80 15), pak van 5 (117 x 61 mm)	4000 370 271	21,95 ¹⁾	YR02
	Voorzetglas 9100 XX binnen, 5 in een (117 x 77 mm) set voor 9100, 9100 Air, 9100 FX, 9100 FX Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite	4000 370 283	24,95 ¹⁾	YR02
	Voorzetglas 9100 buiten - standaard, 10-delige set	4000 370 275	41,95 ¹⁾	YR02
	Zweetbandset van 3 voor 9100	4000 370 277	26,95 ¹⁾	YR02
	Reservebatterij CR2032/3 V/20,0 x 3,2 mm	4000 901 755	1,05	WK43

¹⁾ prijs per set






Oordopje SAFELINE I

Met band · Herbruikbare voorgevormde oordopjes met verbindingskoord · Zachte lamellen zorgen voor optimale pasvorm zonder aanpassing van de grootte · Hoog draagcomfort · Het gladde en vuilafstotende oppervlak van het oordopje kan gemakkelijk met water en zeep worden gereinigd · In een handige bewaarbox met riemclip

EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / H-waarde = 25 dB (A) / M-waarde = 23 dB (A) / L-waarde = 21 dB (A)

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
1 paar / box	5	4000 370 288	1,65 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per box




Oordopje SAFELINE IV

Met koord · Herbruikbare oordopjes met verbindingskoord · 4 zachte lamellen zorgen voor optimale pasvorm zonder aanpassing van de grootte · Hoog draagcomfort · In een handige bewaarbox met riemclip

EN 352-2 / (SNR)=33 dB (A) / H-waarde = 31 dB(A) / M-waarde=31 dB(A), L-waarde=34 dB (A)

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
1 paar / box	6	4000 370 297	1,75 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per box




Oordopje

Van zacht terugverend polyurethaan · Uitstekende constante isolatie · Zeer huidvriendelijk · Conische vorm voor optimale aanpassing aan de gehoorgang

EN 352-2 / (SNR) = 38 dB (A) / H-waarde = 36 dB (A) / M-waarde = 36 dB (A) / L-waarde = 33 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
50 paar / kunststof doos	4000 370 334	13,25 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per blik




Oorbeugel SAFELINE V

Zeer robuute beugel van polycarbonaat · PU-oordopjes die meerdere keren kunnen worden hergebruikt · Zeer licht en comfortabel · De oordopjes zijn uitwisselbaar

EN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-waarde = 26 dB (A) / M-waarde = 20 dB (A) / L-waarde = 19 dB (A)

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 293	4,15	PK00

+	Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Reserve-dopjes	4000 370 294	5	1,40 ¹⁾	PK00


¹⁾ prijs per paar




Oordopjesdispenser SAFELINE IV

Leeg · De dispenser kan aan de muur worden bevestigd, of kan vrij worden opgesteld · Uitname van de dopjes door lichte draaibeweging · Opvangschaal om te voorkomen dat oordopjes op de grond vallen

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Dispenser voor 300 paar, zonder vulling	4000 370 414	56,95	PK00

Oordopje SAFELINE III

Soft-PU · Blauw · Los in grote polyzak · Conische vorm · Hoog draagcomfort · Permanent vormherstel · Uitstekende isolatiewaarden

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-waarde = 33 dB (A) / M-waarde = 31 dB (A) / L-waarde = 28 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
300 paar / pak	4000 370 415	46,95	PK00




Gehoorsbescherming SAFELINE VI

Gehoorsbescherming met een grote isolatiewaarde, ondanks gering gewicht en slank profiel · Gewatteerde hoofdband, daardoor zeer comfortabel te dragen · Groot regelbereik · Zachte brede afdichtingen · Zeer duurzame kwaliteit · Modern design

EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) / H-waarde = 29 dB (A) / M-waarde = 26 dB (A) / L-waarde = 19 dB (A)

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/groen	200	4000 370 289	16,25	PK00




Gehoorsbescherming SAFELINE VII

Hoog isolatievermogen · Schalen van ABS-kunststof · Brede, gepolsterde draadbeugel · Zachte oorkussens minimaliseren de druk op het hoofd en de warmteopbouw, en bieden optimaal draagcomfort

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-waarde = 29 dB (A) / M-waarde = 28 dB (A) / L-waarde = 23 dB (A)

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/geel	255	4000 370 408	21,95	PK00




Gehoorsbescherming SAFELINE VIII

Gehoorsbescherming met extreem hoge geluidsisolatie · Tweepuntsophanging van verenstaal zorgt voor lage aandrukkraft, zelfs bij permanent gebruik · Traploos instelbaar · Zachte, brede afdichtingen en veel ruimte onder de capsules voor comfortabel dragen staan voor bijzonder duurzame kwaliteit

EN352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / H-waarde = 33 dB (A) / M-waarde = 31 dB (A) / L-waarde = 25 dB (A)

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/rood	271	4000 370 409	28,95	PK00

Laserliner

**Geluidsniveau-meetinstrument
SoundTest Master**

De geluidsniveaumeter dient voor het meten van geluidsniveaus met geïntegreerde langdurige opslag, meting van geluidsniveaus met frequentiebeoordelingsfilter volgens de standaardcurven dB (A), dB (C) · Het apparaat beschikt zowel over de mogelijkheid handmatig een meetbereik te selecteren, alsook een automatische bereiksherkenning · Verlicht, overzichtelijk display, analoge uitgangen: DC en AC evenals software voor presentatie op de PC inbegrepen



Leveringsomvang: SoundTest-Master inclusief koffer en batterijen

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 370 313	189,00	YR06



Oordopje E-A-R™ Express™ Corded

Oordopjes kunnen bijzonder gemakkelijk in de gehoorgang ingebracht worden omdat ze niet voorgevormd hoeven te worden · De dopjes zijn optimaal aan te brengen door de flexibele, hygiënische steel · Geschikt voor omgevingen met veel lawaai

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-waarde = 30 dB / M-waarde = 24 dB / L-waarde = 22 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
100 paar / doos	4000 370 206	135,00	YC03



Herbruikbaar



Oordopje ClearE-A-R™ 20

Dankzij het ingebouwde filter is spraak optimaal te en is tegelijkertijd optimale bescherming gegarandeerd · De korte steel vergemakkelijkt het inbrengen en verwijderen en is tegelijkertijd nauwelijks zichtbaar · 3 lamellen voor een perfecte pasvorm en hoog draagcomfort

EN352-2 / (SNR) = 20 dB / H-waarde = 25 dB / M-waarde = 17 dB / L-waarde = 10 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
12 paar / doos	4000 370 321	60,95	YC03



Oordopje E-A-R™ Tracers™

Hebben dezelfde eigenschappen als de Ultrafit oordopjes · **Detecteerbaar** · Met goed zichtbaar vinyltape in blauw, de enige kleur die niet als levensmiddelenkleur voorkomt – daardoor zijn ze de ideale keuze voor de voedingsindustrie · Herbruikbaar

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-waarde = 33 dB / M-waarde = 28 dB / L-waarde = 25 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
50 paar / doos	4000 370 208	199,00	YC03



Herbruikbaar



Oordopje E-A-R™ ULTRAFIT™

Biedt bij een hoog geluidsniveau (tot 93 dB (A)) de noodzakelijke extra demping · Aangepast aan het geluidsniveau beschermt de UltraFit 20 tegen gehoorschade, maar toch kan de gebruiker een gesprek voeren en naar muziek luisteren

EN 352-2 / (SNR)=20 dB / H-waarde = 25 dB / M-waarde = 17 dB / L-waarde = 10 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
50 paar / doos	4000 370 209	145,00	YC03



Totaalprijs

**Oordopjesdispenser
E-A-R One Touch Pro**

Set compleet met opzetstuk à 500 paar E-A-R Classic II · Eenvoudig in gebruik: Met een lichte draai beweging (rechts of links mogelijk) vallen de oordopjes uit de trechter direct in de hand of in de opvangbak · De dispenser voorkomt productverspilling en rommel · Deze biedt u kostenbeheersing · De getinte dop maakt het gemakkelijk om te zien wanneer ze moet worden vervangen · Montage en bediening zijn zeer eenvoudig

EN 352-2 / (SNR)=28 dB / H-waarde = 30 dB / M-waarde = 24 dB / L-waarde = 22 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Met vulling E-A-R classic II	4000 370 999	139,00	YC03
500 paar / dispenser	4000 370 301	109,00	YC03



4000 370 302

4000 370 303

Oordopje E-A-R™ CLASSIC™ II

Zonder tin · De populairste oordopjes ter wereld · Zeer comfortabel om te dragen · Past zich optimaal aan vrijwel elke gehoorgang aan · Gemiddelde isolatiewaarde

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-waarde = 30 dB / M-waarde = 24 dB / L-waarde = 22 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
250 paar / doos	4000 370 302	60,95	YC03
250 paar / doos, 5 paar / pak	4000 370 303	71,95	YC03



EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-waarde = 34 dB / M-waarde = 34 dB / L-waarde = 31 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Met vulling E-A-Rsoft Yellow Neons	4000 370 996	125,00	YC03
500 paar / dispenser	4000 370 305	91,95	YC03



3M

E.A.R.



Oordopje TRI FLANGE

Voorgevormd · Lamelvormig · Geen aanpassing van de maat nodig · De dopjes kunnen door de steel schoon en snel worden ingebracht · Zachte, flexibele flenzen passen zich aan de vorm van de gehoorgang aan · Met vinyl-kkoord · Herbruikbaar

EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / H-waarde = 29 dB / M-waarde = 27 dB / L-waarde = 24 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
100 paar / doos	4000 370 204	219,00	YC03

3M

E.A.R.



Oordopje E-A-RSoft™ YELLOW NEONS

Deze flexibel te gebruiken dopjes garanderen een gelijkmatige aandrukkraft en een goede geluidsdemping bij optimaal comfort

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-waarde = 34 dB / M-waarde = 34 dB / L-waarde = 31 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
250 paar / doos, 1 paar / zak	4000 370 325	42,95	YC03

3M

E.A.R.



Oordopje E-A-R™ ULTRAFIT™

Voorgevormd · Lamelvormig · Met extra veiligheidskoord · Gemakkelijk te reinigen · Gaat bijzonder lang mee · Herbruikbaar

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-waarde = 33 dB / M-waarde = 28 dB / L-waarde = 25 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
50 paar / doos	4000 370 300	125,00	YC03

3M

E.A.R.



Oorbeugel E-A-R™ Caboflex™

Goede isolatiewaarden · Extra licht · Hygiënisch · Voor wisselende lawaaisituaties

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / H-waarde = 25 dB / M-waarde = 17 dB / L-waarde = 15 dB

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 370 310	9,25	YC03

+	Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Reserve-dopjes	4000 370 311	50	4,85 ¹⁾	YC03

¹⁾ prijs per paar

3M

E.A.R.



Oordopje 1100

Van zachte, huidvriendelijke schuimstof · Glad en vuilafstotend · Met hoog draagcomfort · Conisch gevormd voor perfecte pasvorm · Hygiënisch · Verpakt per paar

EN-352-2 / (SNR) = 37 dB / H-waarde = 37 dB / M-waarde = 34 dB / L-waarde = 31 dB

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
200 paar / box	4000 370 320	36,95	YC03

3M

E.A.R.



Oorbeugel E-A-Rcaps™ 200

Vederlicht · Gemakkelijk en comfortabel · Voor wisselende lawaaisituaties

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / H-waarde = 27 dB / M-waarde = 19 dB / L-waarde = 17 dB

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 370 312	5,25	YC03

+	Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Reserve-dopjes	4000 370 315	10	2,60 ¹⁾	YC03

¹⁾ prijs per paar

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Oordopjesdispenser HL400-AM

Met antimicrobieel additief om bacteriële besmetting op de knop en de lekbak te verminderen · Praktisch design van duurzaam en lichtgewicht kunststof · Kan aan een wand of tafelblad worden gemonteerd of vrijstaan · Gebruiksvriendelijke draaiknop met 180°-toegang die het doseren van oordopjes vergemakkelijkt · Opvangschaal om te voorkomen dat de oordopjes op de grond vallen · Voor eenmalig gebruik

4000 370 353

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Antimicrobieel met 400 paar Laser Lite	4000 370 353	95,95	YC20
Navulverpakking 200 paar / pak	4000 370 329	33,95 ¹⁾	YC20
Antimicrobieel met 400 paar Bilsom 303 S	4000 370 352	98,95	YC20
Navulverpakking 200 paar / pak, mt. S	4000 370 328	38,95 ¹⁾	YC20
Antimicrobieel met 400 paar Bilsom 303 L	4000 370 351	98,95	YC20
Navulverpakking 200 paar / verpakking, maat L	4000 370 348	37,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ prijs per box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

Oordopje Fusion

Herbruikbare oordopjes in 2-componenten design · Combineert de stevige TPE-steel voor eenvoudiger gebruik met de zachtere TPE SoftFlange-lamellen voor comfort en optimale pasvorm · Flexifirm-steel vergemakkelijkt het inbrengen met verwijderbaar bandsysteem · Met Hearpack-opbergdoos voor eenvoudig opbergen tijdens een pauze



EN352-2 / (SNR)= 28 dB (A) / H-waarde = 29 dB (A) / M-waarde = 25 dB (A) / L-waarde = 24 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
50 paar / box	4000 370 343	115,00 ¹⁾	YC20

¹⁾ prijs per box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Oordopje Bilsom 303S / 303L

Van diepgeschuimd polyurethaan · Conisch gevormd voor de beste aanpassing aan de gehoorgang · Glad gesloten oppervlak (SNR) = 33 dB (A) / H-waarde = 32 dB (A) / M-waarde = 29 dB (A) / L-waarde = 29 dB (A)

Model	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Bilsom 303S	200 paar / verdelerbox	4000 370 341	41,95 ¹⁾	YC20
Bilsom 303L	200 paar / verdelerbox	4000 370 342	41,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ prijs per box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Oordopje Max Lite

Ideale grootte voor medewerkers met kleinere gehoorgangen, vooral voor vrouwen · De weinig druk uitoefenende polyurethaan-schuimstof zet zachtheden uit en is aangenaam, ook bij lange draagtijden · Er ontstaat geen "druk"-gevoel in de gehoorgang · De T-vorm maakt de hantering bij het inbrengen en verwijderen bijzonder gemakkelijk

EN-352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-waarde = 32 dB (A) / M-waarde = 32 dB (A) / L-waarde = 31 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
200 paar / box	4000 370 069	38,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ prijs per box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



200 paar / box



Oordopje Laser Lite

Meerkleurige schuimstof-oordopjes · De levendige kleuren maken deze dopjes goed zichtbaar · De uitdijende schuimstof past zich aan de gehoorgang aan, zit perfect dankzij het lichte materiaal en zonder onaangenaam drukkend gevoel · De T-vorm maakt het in- en uitdoen bijzonder gemakkelijk · Verpakt per paar

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-waarde = 34 dB (A) / M-waarde = 32 dB (A) / L-waarde = 31 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
200 paar / box	4000 370 347	37,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ prijs per box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Oorbeugel PerCap

De bijzonder zachte dopjes zitten drukvrij buiten de opening van de gehoorgang · Meerdere draagposities bieden flexibiliteit · De beugel is gemakkelijk op handig zakformaat op te vouwen, de perfecte oplossing bij tijdelijk verblijf in lawaai

EN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-waarde = 27 dB (A) / M-waarde = 20 dB (A) / L-waarde = 18 dB (A)

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 370 316	5,25	YC20

+	Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Reserve-dopjes	4000 370 317	+ 10	2,10 ¹⁾	YC20

¹⁾ prijs per paar

MOLDEX

Oordopje MelLows® 760001

Comfortabele PU schuimdopjes · Bijzonder geschikt bij gering maar schadelijk lawaai · Betere waarneming van de omgeving en de betere verstaanbaarheid



EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / H-waarde = 26 dB (A) / M-waarde = 18 dB (A) / L-waarde = 12 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
200 paar / box	4000 370 361	31,95	YX34

MOLDEX

Oordopje Spark Plugs® 780001

De anatomisch gevormde en bijzonder zachte dopjes passen zich aan de gehoorgang aan · Individuele kleuren verhogen de acceptatie bij de drager · Ideaal bij alle werkzaamheden waarbij continue lawaai-bescherming vereist is



EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-waarde = 34 dB (A) / M-waarde = 32 dB (A) / L-waarde = 31 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
200 paar / box	4000 370 364	32,95	YX34

MOLDEX**Oordopje Spark Plugs® 780201**

In PocketPak® · Het kleine, ideale oordopjesdoosje voor in de zak · Veilig en hygiënisch bewaard · Anatomisch gevormde en bijzonder zachte dopjes die zich aan de gehoorgang aanpassen · Individuele kleuren verhogen de acceptatie bij de drager · PU-schuim met hoge isolatiewaarde

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-waarde = 34 dB (A) / M-waarde = 32 dB (A) / L-waarde = 31 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
200 paar/box, 2 paar/PocketPak®	4000 370 360	44,95	YX34

**MOLDEX**

4000 370 365 - Levering zonder wandhouder

8000 150 740 - Levering zonder wandhouder

Oordopjesdispenser MoldexStation

Duidelijk zichtbaar dispenserstation voor oordopjes, waardoor ze opvallen en de acceptatie bij het dragen toeneemt · Het wegwerpstation garandeert meer hygiëne en is gebruiksvriendelijk, gewoon draaien en het oordopje valt in de hand

Spark Plugs® MoldexStation 7850:

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-waarde = 34 dB (A) / M-waarde = 32 dB (A) / L-waarde = 31 dB (A)

Contours® MoldexStation 7450:

EN352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-waarde = 34 dB (A) / M-waarde = 33 dB (A) / L-waarde = 28 dB (A)

De wandhouder 7060 moet apart worden besteld

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Spark Plugs® MoldexStation met 500 paar	4000 370 365	83,95	YX34
Contours® MoldexStation met 500 paar	8000 150 740	89,95	YX34
Wandhouder voor MoldexStation	4000 370 366	6,25	YX34

MOLDEX**Oordopje Pura-Fit® 770001**

Schuimstof dopjes van huidvriendelijk polyurethaan · Past zich aan iedere gehoorgang individueel aan · Doeltreffende bescherming tegen lawaai door een hoge isolatiewaarde

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / H-waarde = 35 dB (A) / M-waarde = 33 dB (A) / L-waarde = 31 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
200 paar / box	4000 370 363	33,95	YX34

**MOLDEX**

Herbruikbaar

**Oordopje Comets® Cord 642101**

Herbruikbare oordopjes van zacht, sterk materiaal · Lamellen met luchtkussentjes van zacht materiaal voor een aangenaam draaggevoel · Bijzonder geschikt bij maar weinig maar wel schadelijk lawaai

EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / H-waarde = 26 dB (A) / M-waarde = 22 dB (A) / L-waarde = 21 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
50 paar / box	4000 370 362	73,95	YX34

MOLDEX**Oordopje Twisters® 644101**

Met verbindingskoord, dit kan in een handomdraai op de gewenste lengte worden aangebracht · Gebogen stijl · De individuele comfortpositie in de gehoorgang kan worden aangepast door de handgreep iets te draaien



EN352-2 (SNR) = 34 dB (A) / H-waarde = 34 dB (A) / M-waarde = 30 dB (A) / L-waarde = 28 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
80 paar / box	4000 370 375	57,95	YX34

MOLDEX**Oordopje Contours® 740001**

Van zacht PU-schuimstof, passen zich optimaal aan de gehoorgangen aan, effectieve bescherming tegen lawaai, hoge isolatiewaarden, ideaal voor werkzaamheden die een constante lawaaibescherming vereisen



EN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / H-waarde = 34 dB (A) / M-waarde = 33 dB (A) / L-waarde = 28 dB (A)

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
200 paar / box	8000 150 738	35,95	YX34

MOLDEX

Herbruikbaar

**Oordopje Rockets® Cord 640101**

Met verbindingskoord · Door de lamellen met luchtkussentjes kunnen deze dopjes aangenaam in de gehoorgang gedragen worden, ze hoeven voor het inzetten niet te worden gevormd · Met een steel kunnen ze gemakkelijk ingezet en uitgenomen worden, ook met vuile vingers · Rockets kunnen eenvoudig worden gewassen

EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / H-waarde = 31 dB (A) / M-waarde = 26 dB (A) / L-waarde = 24 dB (A)

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
50 paar / box	50	4000 370 368	1,85 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per paar

MOLDEX

Herbruikbaar

**Oordopje Twisters® Trio Cord 645101**

Gemakkelijk in te brengen zonder indrukken · dit houdt de oordopjes hygiënisch schoon · Wasbaar, dus herbruikbaar · Twist & Push voor een optimale pasvorm · dankzij de gebogen handgreep kan het oordopje precies in de gehoorgang worden geplaatst


EN352-2 (SNR) = 33 dB (A) / H-waarde = 32 dB (A) / M-waarde = 31 dB (A) / L-waarde = 29 dB (A)

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
50 paar / box	50	4000 370 376	1,85 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per paar



MOLDEX



Oorbeugel Jazz Band® 2 670002

Lichte beugel die door zijn Duo-materiaal de geluidsoverdracht vermindert · Herbruikbare beugel met voordelige reservedopjes · Per beugel worden automatisch 2 reservedopjes meegeleverd · Handiger en comfortabeler dan oorschalen · Uniek pauzekoord met veiligheidssluiting · AdB (anti-decibel) gewatteerde dopjes voor meer hygiëne in combinatie met de voordelen van een afwasbaar dopje

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / H-waarde = 26 dB (A) / M-waarde = 19 dB (A) / L-waarde = 17 dB (A)

Leveringsomvang: 2 reserve-dopjes, pauzekoord

VE	Art.nr.	EUR	CS
8	4000 370 373	6,95	YX34

MOLDEX



Oorbeugel WaveBand® 2K 680001

Anatomisch aangepast · Bewegingsvrijheid zonder contactgeluiden · Vederlicht - gewicht slechts 12 g · Vervangbare dopjes · Anatomische lijnvoering garandeert een hoge bewegingsvrijheid · Comfortabele lawaaibescherming met slechts 1,2 N aandrukkraft

EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / H-waarde = 33 dB (A) / M-waarde = 23 dB (A) / L-waarde = 22 dB (A)

Leveringsomvang: Inclusief 1 paar reserve-dopjes

VE	Art.nr.	EUR	CS
8	4000 370 367	6,95	YX34

MOLDEX



Oordopje 682501

EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
50 paar / VE	50	4000 370 372	1,10 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per paar

MOLDEX



Gehoorbescherming M4 611001

Hoogwaardige en robuuste oorschalen met bijzonder vlak profiel · Comfort-geoptimaliseerde luchtkussens verhinderen een ophoping van warme lucht · Licht en flexibel met geringe aandrukkraft · Afdichtingskussen van visco-elastisch schuim, zodoende een betere drukverdeling voor meer comfort

Toepassing: Ideale bescherming bij wisselende geluidsbelasting of bij acceptatieproblemen van oordopjes

EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / H-waarde = 34 dB / M-waarde = 27 dB / L-waarde = 20 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Geel	260	4000 370 374	21,95	YX34

MOLDEX



Gehoorbescherming MX-7 614001

Helmoordopjes met adapter voor helmen met sleuf van 30 mm · Extra grote oorschelp · Oorkussens van visco-elastisch schuim, betere drukverdeling voor meer comfort

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-waarde = 34 dB / M-waarde = 29 dB / L-waarde = 21 dB

Levering zonder helm

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Voor helmen met 30 mm-sleuf Blauw/groen	260	4000 370 377	30,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per paar

Gehoorbescherming Protec 24

Goede draageigenschappen · Traploos verstelbare kunststofbeugel

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-waarde = 30 dB (A) / M-waarde = 21 dB (A) / L-waarde = 15 dB (A)

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Rood	180	4000 370 401	8,50	YK05



Oorschalen Protec 26

Lichte, comfortabele oorschalen · Stalen beugel voor constante aandrukkraft · Tweepuntsophanging voor optimale afstelling - traploos verstelbaar · Inklapbaar · vlakke dempingscurve voor optimale communicatie, licht gewatteerde hoofdband

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-waarde = 27 dB / M-waarde = 25 dB / L-waarde = 17 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Universeel Blauw	250	4000 370 387	18,25	YK05



Gehoorbescherming Arton Metal

Breukveilige, roestvrije verenstaalbeugel met optimale verstelmogelijkheid van de schalen · Gewatteerde, gepatenteerde hoofdbeugel met ventilatiespleten · Daardoor veel aangenamer te dragen, vooral bij continu gebruik · Brede comfortabele afsluitkussens · Goed isolatievermogen in het hele frequentiespectrum · Geringe aandrukkraft (11 N)

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-waarde = 28 dB (A) / M-waarde = 22 dB (A) / L-waarde = 14 dB (A)

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Rood	163	4000 370 405	13,50	YK05

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Oorschalen VeriShield™ VS100DF

Opvouwbaar, oliebestendig capsuleoppervlak (ABS-kunststof) dat bestand is tegen olieachtige en ruwe omgevingen en frequente reiniging · Royale capsule-opening - ideaal voor werknemers met grote oren · Diëlektrische hoofdbeugel - duurzame, niet-vernimmende kunststof hoofdbeugel en hoofdbevestigingen van kunststof voor het werken met elektriciteit, memory foam-oorkussens - nieuw uniek memory foam vermindert de druk op het hoofd, voor nog meer draagcomfort en geluidsisolatie

EN 352-1 (SNR)=28 dB (A) / H-waarde = 30 dB (A) / M-waarde = 24 dB (A) / L-waarde = 21 dB (A)

Toepassing: Bouw en constructie, algemene industrie, onderhoud, nutsbedrijven, enz., werkzaamheden met elektriciteit

Capsulekleur	Gewicht ca. [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	260	Opvouwbaar, diëlektrisch	4000 370 306	22,95	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Oorschalen VeriShield™ VS120D

Diëlektrische oorkappen - duurzame, niet-vernimmende hoofdbeugel en hoofdbevestigingen van kunststof voor werkzaamheden met elektriciteit · Robuuste constructie, gegoten ABS met interne geluidswandconstructie voor een laag gewicht

EN 352-1 (SNR)=32 dB (A) / H-waarde = 35 dB (A) / M-waarde = 29 dB (A) / L-waarde = 22 dB (A)

Honeywell Sound Management Technology (SMT): onderdrukt schadelijk geluid, maar maakt spraak en signalen natuurlijker hoorbaar. Deze technische innovatie maakt verstaanbaarheid van spraakfrequenties mogelijk met minder vervorming. Dit vermindert isolatie en overmatige bescherming bij het werk.

Toepassing: Bouw en constructie, algemene industrie, onderhoud, nutsbedrijven, enz., werkzaamheden met elektriciteit

Capsulekleur	Gewicht ca. [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	320	Diëlektrisch	4000 370 332	22,95	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Oorschalen VeriShield™ VS130D

Diëlektrische oorkappen - duurzame, niet-vernimmende hoofdbeugel en hoofdbevestigingen van kunststof voor werkzaamheden met elektriciteit

EN 352-1 (SNR)=36 dB (A) / H-waarde = 38 dB (A) / M-waarde = 34 dB (A) / L-waarde = 25 dB (A)

Honeywell Sound Management Technology (SMT): onderdrukt schadelijk geluid, maar maakt spraak en signalen natuurlijker hoorbaar. Deze technische innovatie maakt verstaanbaarheid van spraakfrequenties mogelijk met minder vervorming. Dit vermindert isolatie en overmatige bescherming bij het werk.

Toepassing: Bouw en constructie, algemene industrie, onderhoud, nutsbedrijven, enz., werkzaamheden met elektriciteit

Capsulekleur	Gewicht ca. [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	390	Diëlektrisch	4000 370 350	29,95	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Gehoorsbescherming VeriShield™ VS130HV

Capsule met verstelbare, gepolsterde hoofdbeugel · Royale capsule-opening - ideaal voor werknemers met grotere oren · Robuuste constructie · Oliebestendig capsule-oppervlak, bestand tegen zware werkomstandigheden

EN352/1 / (SNR) = 35 dB (A) / H-waarde = 36 dB (A) / M-waarde = 32 dB (A) / L-waarde = 26 dB (A)

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Geel, fluorescerend	360	4000 370 471	30,95	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Oorschalen Impact Pro Industrial

Beschermt het gehoor van de werknemers en maakt het tegelijk mogelijk, de omgeving waar te nemen · Door stereo-richtmicrofoons kunnen omgevingsgeluiden, waaronder alarmen/waarschuwingen, signalen en gesprekken worden waargenomen, terwijl tegelijk luide doordringende geluiden tot een veilig niveau van maximaal 82 dB worden gedempt · Beide functies zorgen voor een natuurlijke geluidsbeleving · All-in-one besturing voor aan- en uitschakelen en volumeregeling · Met 3,5-mm-audiobus en -kabel voor de aansluiting op externe apparaten (bijvoorbeeld MP3-speler)

EN 352-1, 352-3, 352-4 / (SNR) = 33 dB / H-waarde = 32 dB / M-waarde = 31 dB / L-waarde = 26 dB

Capsulekleur	Gewicht ca. [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/geel	500	All-in-one-besturing	4000 370 475	175,00	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Oorschalen Sync Wireless Impact

Biedt een hoge geluidsisolatie met hear-through-functie (doorgifte van de omgevingsgeluiden) en een uitstekende geluidskwaliteit, superieur comfort en eenvoudige Bedienbaarheid van de geluidsterkte- en drukknoppen - ook met handschoenen bedienbaar · Eenvoudige koppeling met mobiele radio's · Beschikt over een robuust, lawaai compenserende en spraakgeluid geoptimaliseerde beugelmicrofoon met windbescherming

(SNR) = 30 dB / H-waarde = 30 dB / M-waarde = 27 dB / L-waarde = 23 dB

Capsulekleur	Gewicht ca. [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	405	Zwanenhalsmicrofoon	4000 370 481	449,00	YC20



3M
PELTOR®



Gehoorsbescherming OPTIME™ I

Brede, gewatteerde hoofdbeugel van verenstaal · Zacht gewatteerd, ook bij continu gebruik zeer comfortabel · Afdichtingsringen met schuimstof en vloeistof gevuld · Zeer veelzijdig en bijzonder licht

Toepassing voor lichtere lawaaibelastingen: Bijv. in de industrie, in werkplaatsen, loodgieterijen, drukkerijen, ook geschikt bij grasmaaien of bij luide hobby- en vrijetijdsactiviteiten

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-waarde = 32 dB /
M-waarde = 25 dB / L-waarde = 15 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Geel	180	4000 370 412	21,95	YC05

Hygiëne-set HY51

Bestaande uit twee afdichtingsringen en isolatiekussens

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 413	10,75	YC05

3M
PELTOR®



Gehoorsbescherming X1A

Ontwerp met dubbele beugel voor een betere balans en meer comfort · De hoofdbeugel is elektrisch geïsoleerd · Innovatieve nieuwe isolatiekussens en tussenringen zorgen voor een betere demping · Laag gewicht · Standaarddemping · Smalle capsulestructuur

Toepassing voor lichtere lawaaibelastingen: Bijv. in de industrie, bij het grasmaaien, boren etc.

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-waarde = 32 dB /
M-waarde = 24 dB / L-waarde = 16 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/groen	184	4000 370 439	25,95	YC05

3M
PELTOR®



Gehoorsbescherming OPTIME™ II

Traploze instelling van de hoogte · Buigzaam voor de aanpassing aan de vorm van het hoofd · Afdichtingsringen met schuimstof en vloeistof gevuld

Toepassing voor hoge lawaaibelastingen: Voor het werken met bouwmaschinen, op vliegvelden, in de landbouw

EN 352-1 en -3 / (SNR) = 31 dB / H-waarde = 34 dB /
M-waarde = 29 dB / L-waarde = 20 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Donkergroen	210	4000 370 417	27,95	YC05

Hygiëne-set HY52

Bestaande uit twee afdichtingsringen en isolatiekussens

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 418	10,50	YC05

3M
PELTOR®



Gehoorsbescherming X2A

Met dubbele beugel · Hoofdbeugel diëlektrisch · Gemiddelde tot hoge demping en medium capsulestructuur

Toepassingen ter bescherming tegen gemiddelde tot hoge geluidsniveaus in de industrie, bij wegwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden etc.

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-waarde = 34 dB /
M-waarde = 29 dB / L-waarde = 20 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/geel	220	4000 370 441	32,95	YC05

3M
PELTOR®



Gehoorsbescherming OPTIME™ III

Brede, gewatteerde hoofdbeugel · Dubbele draadbeugel · Kappen met dubbele schaal voor max. geluidsisolatie

Toepassing voor extreme lawaaibelasting: Vliegvelden, mijnen, scheepsmachineruimtes

Nieuwe technologie:

Dubbele oorschalen minimaliseren de resonantie. Zo wordt de maximale demping van hoge frequenties bereikt. Signalen en spraak kunnen echter tegelijkertijd gemakkelijk waargenomen worden, ook optimale demping van de lage frequenties.

EN 352-1 en -3 / (SNR) = 35 dB / H-waarde = 40 dB /
M-waarde = 32 dB / L-waarde = 23 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/rood	285	4000 370 422	31,95	YC05

Hygiëne-set HY54

Bestaande uit twee afdichtingsringen en isolatiekussens

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 423	12,50	YC05

3M
PELTOR®



Gehoorsbescherming X3A

Met dubbele beugel · Hoofdbeugel diëlektrisch · Hoge demping met enkele schalen, daardoor meer draagcomfort

Toepassingen ter bescherming tegen gemiddelde tot hoge geluidsniveaus in de industrie, bij wegwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden etc.

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-waarde = 35 dB /
M-waarde = 30 dB / L-waarde = 25 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/rood	245	4000 370 443	36,95	YC05

Hygiëne-set HYX3

Bestaande uit twee afdichtingsringen en isolatiekussens

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 444	10,75	YC05



3M
PELTOR®



Gehoorscherming X4A

Met dubbele beugel · Hoofdbeugel diëlektrisch · Zeer hoge isolatiewaarde en zeer smalle schalen, de fluorescerende geelgroene kleur zorgt voor goede zichtbaarheid bij werkzaamheden buiten en draagt daardoor bij aan een grotere veiligheid

Toepassing ter bescherming tegen veel lawaai in verschillende industrietakken

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-waarde = 36 dB /
M-waarde = 30 dB / L-waarde = 22 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Geel/groen fluorescerend	234	4000 370 445	42,95	YC05

Hygiëne-set HYX4

Bestaande uit twee afdichtingsringen en isolatiekussens

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 446	13,75	YC05

3M
PELTOR®



Gehoorscherming X5A

Unieke demping dankzij optimale combinatie van tussensering, schaalontwerp en schalen en afdichtingsringen met geavanceerde schuimstof · Ondanks de grote schalen zijn deze gehoorschermers relatief licht en bieden ze een uitstekende balans en optimaal draagcomfort · Een dubbele bescherming met oorschalen en oordopjes is niet nodig

Voor gebruik in omgevingen met zeer sterke geluidsbelasting waar vaak een tweede bescherming nodig is, bijv. in de mijnbouw of in steengroeven, in papierfabrieken, bij gasturbines etc.

EN 352-1 / (SNR) = 37 dB / H-waarde = 37 dB /
M-waarde = 35 dB / L-waarde = 27 dB

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	351	4000 370 447	48,95	YC05

Hygiëne-set HYX5

Bestaande uit twee afdichtingsringen en isolatiekussens

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 448	14,95	YC05

PELTOR®
3M



Gehoorscherming WorkTunes™

de 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro-headset heeft een ingebouwde FM-radio waarmee u moeiteloos kunt afstemmen · De gehoorscherming hoeft niet verwijderd te worden voor het instellen · Dus geen gevaar voor onaangename verrassingen door hard geluid · Ingebouwde antenne, snelle digitale instelling en zendergeheugen zorgen voor flexibiliteit en eenvoudige bediening · De elektronica is van binnen en buiten beschermd tegen vocht en zweet · Intelligente technologie, praktisch design en gebruiksvriendelijke functies

EN 352-1 / (SNR) = 32 dB / H= 34 dB / M = 29 dB / L = 22 dB

Capsulekleur	Gewicht ca. [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	351	Met ingebouwde radio	4000 370 449	129,00	YX01

PELTOR®
3M



Oorschalen 3M™ Peltor™ SportTac™

Een elektronische, geluidsniveaafhankelijke gehoorschermmer, speciaal ontwikkeld voor de jacht- en schietsport · Terwijl schadelijke geluidsniveaus betrouwbaar worden gedempt, is het omgevingsgeluid hoorbaar op normale geluidsterkte of zelfs versterkt · De zachte niveaafhankelijke functie voorkomt dat het geluid abrupt wordt uitgeschakeld · Daarnaast is de gehoorschermmer voorzien van een automatische uitschakelfunctie en een audio-ingang voor externe radioapparatuur · Inklapbaar voor eenvoudig opbergen · De set bevat 2x 1,5 V AAA-batterijen met een levensduur van ca. 600 uur

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-waarde = 29 dB /
M-waarde = 23 dB / L-waarde = 16 dB

Capsulekleur	Gewicht ca. [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Oranje/groen	318	Jachtsport	4000 370 435	245,00	YX01
Zwart/rood	318	Schietsport	4000 370 436	245,00	YX01

PELTOR®
3M



Gehoorscherming ProTac III

Beschermt tegen schadelijk impulslawaai, terwijl tegelijkertijd omgevingsgeluiden onder een niveau van 82 dB waarneembaar zijn · Zo kan de drager waarschuwingssignalen, voertuigen of machine- en procesgeluiden waarnemen · De geluidsterkte van de omgevingsgeluiden in op 5 niveaus instelbaar · Audio-ingang 3,5 mm stereo (tot 82 dB beperkt) voor de aansluiting van externe apparaten (bijv. radio, mp3-player)

EN 352-1:2002 EN 352-6:2002

(SNR) = 32 dB / H-waarde = 34 dB / M-waarde = 29 dB /
L-waarde = 22 dB

Leveringsomvang: 1 x headset, 2 x AA-batterijen (levensduur ca. 100 h), 1 x bedieningshandleiding

Capsulekleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	355	4000 370 438	127,02	YC01

3M



Gehoorschermmer met radio Peltor LiteCom

Een gehoorschermmer met ingebouwde radio voor draadloze communicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare radio's op dezelfde frequentie · De lawaaionderdrukkende spraakmicrofoon met VOX-functie maakt handsfree-communicatie in rumoerige omgevingen mogelijk via de vrijespraakfunctie · 8 kanalen op 446 MHz, geen registratie en gratis · Met 38 subkanalen kunnen meerdere gebruikers individueel op hetzelfde kanaal communiceren · Een spraakbericht bevestigt de betreffende instellingen · Wanneer niet in gebruik, schakelt de LiteCom Basic automatisch uit om de batterijen te sparen

EN 352-1:2002 EN 352-3:2002

(SNR) = 32 dB / H-waarde = 33 dB / M-waarde = 30 dB /
L-waarde = 23 dB

Capsulekleur	Gewicht ca. [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Blauw	418	Microfoon	4000 370 437	749,00	YX01



Veiligheidshelm ProCap

EN 397 · Van polyethyleen · Met 6-punts textielbanden · Regengoot · Ventilatie-openingen bovenin (schoorsteeneffect) · Zeer scheurbestendige voorhoofdsweatband · 30 mm-zakken voor het opnemen van alle gangbare helmbeugel-gehoorbeschermers en vizierhouders · Opnamevoorziening voor kinriem · De hoofdmaat wordt aangepast via een nieuw push-lock-systeem

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	4000 370 259	9,95	PK00
Geel	4000 370 260	9,95	PK00
Rood	4000 370 261	9,95	PK00
Blauw	4000 370 262	9,95	PK00
Oranje	4000 370 263	9,95	PK00
Groen	4000 370 309	9,95	PK00

+	Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Zweetband vlies	4000 370 265	+ 10	1,35	PK00



Veiligheidshelm D!-Rock

EN 397 · ABS · Moderne, lichte werkveiligheidshelm · Als helm voor het werken op hoogte door het korte dak ontworpen naar het model van de berghelm · Hoog draagcomfort door 6-punts textielbanden · Verwisselbare, zeer scheurbestendige voorhoofdsband · Gemakkelijk aanpassen van de hoofdband door modern ratelsysteem · Perfect klimaat dankzij innovatief ventilatiesysteem (ventilatieopeningen bovenop) · Inclusief gemonteerde kinriem · 30 mm-insteekzakken voor het opnemen van alle gangbare helmbeugel-gehoorbeschermers en vizierhouders · Hoofdomvang 53-66 cm

Toepassing: Werken op hoogte

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	4000 370 556	33,95	PK00
Wit	4000 370 740	33,95	PK00
Blauw	4000 370 741	33,95	PK00
Oranje	4000 370 742	33,95	PK00
High viz geel	4000 370 744	33,95	PK00



Gehoorbescherming ProCap

Hoogwaardige stalen beugel voor constante aandrukkracht · 30 mm-adapter – tweepuntsophanging voor optimale aanpassing – traploos verstelbaar · Vlakke dempingscurve voor optimale communicatie · Ergonomische capsules · Lang draagbaar · Hoge dempingswaarde

EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / H-waarde = 29 dB / M-waarde = 27 dB / L-waarde = 23 dB

Capsulekleur	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/geel	4000 370 253	22,95 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per paar



Veiligheidshelm INAP-Master 4 (Pkt.)

Conform **EN 397** · Extra test koude (-30 °C) · Van polyethyleen · Universele pasvorm met in de nek omlaag getrokken helmschaal · Groot voorvlak (bedrukbaar gedeelte 6 x 4 cm) · Slots aan de zijkanten voor gehoorbeschermers, 30 mm · Regengoot · 4 punts-gordelband-binnenuitrusting met kinriemhouder en zweetband rondom · Hoofdomtrek 51-64 cm · Gewicht helmschaal ca. 255 g

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Karmijnrood	4701 030 329	8,50	YK02
Signaalblauw	4701 030 330	8,50	YK02
Zwavelgeel	4701 030 332	8,50	YK02
Signaalwit	4701 030 333	8,50	YK02
Verkeersoranje	4701 030 334	8,50	YK02
Lichtblauw	4701 030 337	8,50	YK02



Veiligheidshelm INAP-Master 6 (Pkt.)

Conform **EN 397** · Extra test koude (-30 °C) · Van polyethyleen · Universele pasvorm met in de nek omlaag getrokken helmschaal · Groot voorvlak (bedrukbaar gedeelte 6 x 4 cm) · Slots aan de zijkanten voor gehoorbeschermers, 30 mm · Regengoot · 6-punts-gordelband-binnenuitrusting met kinriemhouder en zweetband rondom · Hoofdomtrek 51-64 cm · Gewicht helmschaal ca. 255 g

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Karmijnrood	4701 030 350	9,75	YK02
Signaalblauw	4703 030 351	9,75	YK02
Zwavelgeel	4701 030 353	9,75	YK02
Signaalwit	4701 030 354	9,75	YK02
Verkeersoranje	4701 030 355	9,75	YK02
Appelgroen	4701 030 357	9,75	YK02
Lichtblauw	4701 030 358	9,75	YK02



Veiligheidshelm INAP-Defender 6 (Pkt.)

Conform **EN 397** · Extra test koude (-30 °C) · Van polyethyleen · Comfortabele pasvorm met sterk in de nek omlaag getrokken helmschaal · Groot voorvlak (bedrukbaar gedeelte 6 x 4 cm) · Slots aan de zijkanten voor gehoorbeschermers, 30 mm · Regengoot · 6-punts-gordelband-binnenuitrusting met kinriemhouder en sterk absorberende zweetband rondom · Hoofdomtrek 51-64 cm · Gewicht helmschaal ca. 255 g

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Karmijnrood	4701 030 370	9,75	YK02
Signaalblauw	4701 030 371	9,75	YK02
Zwavelgeel	4701 030 373	9,75	YK02
Signaalwit	4701 030 374	9,75	YK02
Mintgroen	4701 030 372	9,75	YK02

+	Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Universele helmhouder	4701 030 111	1	17,50	YX27
	Gevorkte kinriem, met snelsluiting + 4-punts-ophanging, 600 mm	8000 094 937	10	10,50	YK02
	Leren kinriem KL, met schuifgesp, rundleer	8000 094 938	+ 5	3,65	YK02
	Kinriem van textiel, met snelsluiting, 510 mm	8000 094 940	10	5,95	YK02
	Zweetband, PU, sterk absorberend, ca. 380 mm lang	8000 094 941	10	2,35	YK02



Veiligheidshelm VisorLight

Conform **EN 397** en geïntegreerd vizier conform **EN 166** · Extra test koude (-30 °C) · Van polyethyleen · Vizier met hoogwaardige coating aan beide zijden · Naar beneden getrokken helmschaal · Geschikt voor brildragers! · Uitsparingen aan de oren voor betere pasvorm van gehoorbeschermers · Slots aan de zijkanten voor gehoorbeschermers (30 mm) · Regengoot · Stabiele, zeer comfortabele 6-punts-gordelband-binnenuitrusting met sterk absorberende zweetband · Kinriemhouder · Hoofdomvang 51-64 cm

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Karmijnrood	4701 030 328	44,95	YK02
Signaalwit	4000 370 400	44,95	YK02
Zwavelgeel	8000 094 924	44,95	YK02

+	Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Leren kinriem KL, met schuifgesp, rundleer	8000 094 938	+ 5	3,65	YK02
	Zweetband, PU, sterk absorberend, ca. 380 mm lang	8000 094 941	10	2,35	YK02



Veiligheidshelm INAP-Profiler plus UV

Conform **EN 397** · Extra test koude (-20 °C) · Van polyethyleen · Moderne vorm · Met helmschaal iets naar beneden getrokken in de nek · Slots aan de zijkanten voor gehoorbeschermers (30 mm) · 6-punts-gordelband-binnenuitrusting met draaisluiting, zweetband rondom, schuimstroken en gemonteerde gevorkte kinriem · Gemonteerde, verwisselbare nekbescherming · Maat 430x220 mm UV-beschermingsfactor 50+ · Hoofdomvang 51-64 cm · Gewicht helmschaal ca. 250 g

Hoofdtoepassingen: Mastbeklimmers, steigerbouwers, werken op hoogte (bijv. offshore parken), bouwplaatsen en industriële bedrijven

Dit model wordt door BG BAU ondersteund met een subsidie tot 50 %.

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Signaalwit	4701 030 380	49,95	YK02
Verkeersoranje	4701 030 381	49,95	YK02



Veiligheidspet VOSS-Cap modern style

EN812:1997 · Cap van textiel van onderhoudsvriendelijke microvezel, machinewasbaar tot 60 °C (zonder borduurwerk en opdruk) in baseballcap-look · Ruim met elkaar verbonden ventilatieopeningen · Maat 52-63 cm · Kleplengte ca. 50 mm

Voornaamste toepassingsgebieden: Voor gebruik in industriële bedrijfstakken zoals bij deels geautomatiseerde montagebanden, in de klantenservice, in reparatiewerkplaatsen, waar een industriële veiligheidshelm volgens EN 397 niet is voorgeschreven

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Kobaltblauw	8000 094 868	19,25	YK02
Zwart	8000 094 871	19,25	YK02



Hittebescherming- en elektricienshelm INAP-PCG

EN 397 · EN 50365 (0682 onderdeel 321):2002-11 · Elektrische isolatie (1.000 V AC) · Van glasvezelversterkt polycarbonaat, zeer geschikt voor gebruik in hittezones · Extreme stijfheid · Rechte helmschaal met regengoot · Met 6-punts-gordelband-binnenuitrusting en sterk absorberende zweetband rondom van natuurleer en schuimstroken · Sterk afgehoekte nekband voor perfecte pasvorm · Hoofdomtrek 51-64 cm · Gewicht helmschaal ca. 370 g · Totaalgewicht: Ca. 480 g

Extra tests:

- MM-test tegen metaalspaten, voldoet aan categorie III van de EU-verordening 2016/425
- Perfecte bescherming tegen vlambogen in combinatie met geschikt gelaatsscherm, getest volgens RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
- Koudetest tot -30 °C
- Hittetest tot +150 °C

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Signaalwit	4701 030 322	25,95	YK02

+	Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Zweetband, natuurleer, ca. 380 mm lang, 1 A-kwaliteit	8000 094 944	10	3,75	YK02



Veiligheidspet VOSS-Cap neo

EN 812 · Optimale schokdemping door energie-absorberende harde schaal met PE-schuim in honingraatstructuur · Slim ventilatiesysteem voor een koel hoofd · Textielkap van nylon, in signaalgeel van polyesterweefsel · Machinewasbaar tot 30 °C (zonder borduurwerk en opdruk) · Ruim met elkaar verbonden ventilatieopeningen · Maat 53-61 cm · Kleplengte ca. 40 mm · Gewicht: Ca. 195 g

Voornaamste toepassingsgebieden: Voor professioneel gebruik op alle plaatsen, waar een veiligheidshelm conform EN 397 niet is voorgeschreven

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Neongeel	4000 370 901	22,95	YK02



Elektriciensscherm

Voor werkzaamheden met sterkstroom tot 1000 V · Gelaatsscherm van kristalhelder polycarbonaat · Met helmhouder voor bevestiging aan de veiligheidshelm INAP-PCG · Elektrische isolatie 1000 V AC · Voor bescherming tegen vlambogen klasse 1 (tot 4 kA / 0,5 s) · Gelaatsscherm en helmhouder zijn volledig gemaakt van kunststof

Uitvoering	Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Glashelder, met helmhouder	500 x 250	8000 094 971	51,95	YK02



Veiligheidspet VOSS-Cap pro

EN 812:2013-04 · Cap van textiel van gemakkelijk te verzorgen katoen-mengweefsel · Met reflecterende paspels rondom · Ruim met elkaar verbonden ventilatieopeningen · Geen druk bij de slapen door ergonomische vormgeving · Maat 52-60 cm · Kleplengte ca. 75 mm · Gewicht: Ca. 220 g

Voornaamste toepassingsgebieden: Voor professioneel gebruik op alle plaatsen, waar een veiligheidshelm niet voorgeschreven wordt en een hoogwaardige outfit gewenst is

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Kobaltblauw/korenblauw	8000 094 837	27,95	YK02
Zwart/zwart	8000 094 840	27,95	YK02



Veiligheidshelm EVO®2

EN 397 · 6-punts-polyethyleen-riemsysteem · Helmschaal van HDPE · 1-2-3-punts-diepteaanpassing voor optimale pasvorm · Diepzittende nekriem voor een extreem veilige pasvorm zonder wegglijden · OneTouch™-glijsluiting voor individuele aanpassing · Zij- en achterventilatie voor optimale luchtbeveiliging binnenin de schaal, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden wordt verlaagd · Hoofdomvang 53-64 cm · Gewicht: Ca. 402 g

Hoofdtoepassingsgebieden: Landbouw, luchthavens, bouw en infrastructuur, olie-, gas- en chemische bedrijven, steigers en dakbedekking, nutsbedrijven

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	4000 370 723	8,50	YC29
Geel	4000 370 724	8,50	YC29
Blauw	4000 370 725	8,50	YC29



Veiligheidshelm EVO®3-Revolution® 6-(Pkt.)

Conform **EN397** · Van polyethyleen · Diepzittende nekriem met draaiwielssluiting · 6-punts-gordelband-binnenuitrusting met Chamlon™-zweetband · Grote, bedrukbare vlakken aan de voorkant, achterkant en zijanten voor logo's · Insteeksluif voor toebehoren · Textiel-harnassysteem met 1-2-3-punts diepteverstelling maakt een nauwkeurige pasvorm voor verschillende hoofdgroottes mogelijk · Ca. 375 g

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	4000 370 518	14,25	YC29
Geel	4000 370 519	14,25	YC29
Blauw	4000 370 520	14,25	YC29



Veiligheidshelm EVOLite®-Revolution 6-(Pkt.)

Conform **EN 397** · ABS · Diepzittende nekriem met draaiwielssluiting · 6-punts-gordelband-binnenuitrusting met Chamlon™-zweetband · Grote, bedrukbare vlakken aan de voorkant, achterkant en zijanten voor logo's · Insteeksluif voor toebehoren · Textiel-harnassysteem met 1-2-3-punts diepteverstelling maakt een nauwkeurige pasvorm voor verschillende hoofdgroottes mogelijk · Ca. 299 g

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	4000 370 521	25,95	YC29
Blauw	4000 370 523	25,95	YC29



Zweetband

Gemaakt van Egyptisch katoen met een poreuze PU-coating voor maximale zweetabsorptie · PH-neutraal · Dermatologisch getest

Geschikt voor model EVO3, EVOLite

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
PH-neutraal	10	4000 370 514	1,95 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per st.



Kinriem EVO®LINESMAN

4-punts-kinriemsysteem · Ideaal voor werkzaamheden in der hoogte · Opent automatisch bij een krachtinwerking tussen 150 en 250 Newton

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
4-punt-bevestiging	10	4000 370 524	9,50 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per st.



Gehoorsbescherming SONIS®

EN352-3 / (SNR)=31 dB / H-waarde = 35 dB / M-waarde = 28 dB / L-waarde = 20 dB

Capsulekleur	Art.nr.	EUR	CS
Gehoorsbescherming voor helm EVO / EVOLite			
Zwart/rood	4000 370 529	32,95 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per paar



Veiligheidsbril Stealth™ 9000

EN 166 / (EN 170) · Sportief design en hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik · Rondlopende polycarbonaat glazen · Precisiegeslepen voor vervormingsvrij zicht · Geïntegreerde verstelbare PVC-brug voor meer comfort en stabiliteit · Smalle beugel · Zeer licht (ca. 25 g)

Uitvoering	Schijfmarkering	Art.nr.	EUR	CS
Glas helder	2C-1.2 JSP 1 FT K	4000 370 773	10,75	YC29
Glas rook + blauw spiegelend	5-2.5 JSP 1 FT	4000 370 774	10,75	YC29
Glas getint	5-2.5 JSP 1 FT K	4000 370 775	10,75	YC29



Veiligheidspet Aerolite®

EN 812 · Stoffen cap met schokabsorberende HDPE-binnenschaal en schokdemper zorgen voor elasticiteit en comfort · Textiel-overtrek machinewasbaar tot 30 °C (zonder borduurwerk en opdruk) · Goede zichtbaarheid en verbeterde veiligheid bij slechte lichtomstandigheden door reflecterende zijvlakken · Slim ventilatiesysteem voor een koel hoofd · Kleplengte ca. 25 mm, ca. 135 g

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Marineblauw	4000 370 603	32,95	YC29
Zwart	4000 370 604	32,95	YC29

WELDAS®

SWEATSOpad®



Zweetband SWEATSOpad

EN 11611 · Gecombineerde helmpad en zweetband · Nooit meer helmhoofdpijn, nooit meer wegglijden, nooit meer zweten · De Weldas SWEATSOpad voorkomt "helmhoofdpijn" en verbetert de pasvorm van de helm · De SWEATSOpad is vlamvertragend voor extra veiligheid · Deze is gemaakt van een luchtdoorlatende binnenlaag en een buitenlaag van 100 % katoen · De klittenbandsluiting maakt bevestiging aan standaard helm dragers mogelijk · TÜV (TÜV Rheinland) gekeurd: 21120493 001

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	4702 005 039	3,95	YE00



Veiligheidshelm Montana II Roto KS

EN 397 · In bergbeklimmers-look met gemonteerde 4-punts kinband · Helmschaal van polycarbonaat – met een in de breedte en hoogte verstelbare **6-punts textielband**, een draaiwielstelsel en een verwisselbare voorhoofdszweetband – 2 sleuven aan beide zijanten voor de montage van gehoorbeschermers of opsteekframe (30 mm) · Grote ventilatiesleuven · Geïntegreerde verzinkbare veiligheidsbril van polycarbonaat, van buiten krasbestendig, van binnen anticondens, optische kwaliteitsklasse 1 volgens EN 166, kan naar behoefte omlaag worden getrokken · Hoofdomvang 54-62 cm · Gewicht: Ca. 370 g



Voornaamste toepassingsgebieden: Constructie en afwerking, bosbouw, staal- en metaalbouw, windenergie, machine- en voertuigbouw, houtbouw en timmerwerk

De veiligheidshelm wordt speciaal aanbevolen voor steigerbouwers, boomverzorgers, kraanmachinisten, algemeen bij werkzaamheden waarbij vrij zicht naar boven belangrijk is.

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Oranje	4000 370 450	42,95	YK05

3M



Veiligheidshelm G3000

Met **3M™ Uvicator™-sensor** · **EN397** · Van UV-bestendig ABS · Gepatenteerde UV-indicator geeft aan wanneer de veiligheidshelm vanwege te sterke UV-belasting moet worden vervangen · **Met 4-punts-gordelband binnenuitvoering**, de helmbevestiging kan 180° worden gedraaid, zodat het scherm ook achter kan worden gedragen en nog meer uitzicht naar boven biedt · De hoofdband met ratel-sluitingsysteem garandeert een nauwkeurige en gemakkelijke instelling op de hoofdmaat van de drager · Hoofdomvang

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	4000 370 500	27,95	YC02
Geel	4000 370 501	27,95	YC02
Blauw	4000 370 512	27,95	YC02

3M



Veiligheidshelm G3001MUV1000V

EN 397, EN 50365 · Ongeventileerd met aanvullende goedkeuring voor 440 VAC en 1.000 VAC elektrische isolatie · Met **3M™ Uvicator™-sensor** · De gepatenteerde UV-indicator geeft aan wanneer de veiligheidshelm is blootgesteld aan UV-stralen en moet worden vervangen · Het licht afgeronde ontwerp, zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de zeer comfortabele voering en de eenvoudige verstelling van de nekband maken de G3000 uniek · De binnenuitrusting kan 180° worden gedraaid om een beter gezichtsveld te creëren bij het werken in krappe ruimtes · Met ratelsysteem · Zweetband van leer

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	4000 370 515	33,95	YC02

3M



Veiligheidshelm SecureFit X5501V-CE

Conform **EN 397** · **Zonder rand** · Van UV-gestabiliseerd ABS · Gepatenteerde UV-indicator geeft aan wanneer de veiligheidshelm op grond van te sterke UV-belasting moet worden vervangen · Kan variabel worden gepositioneerd en heeft een gemakkelijk instelbaar **4-punts ratelsluitingsysteem** met exclusieve **3M™-drukdifusietechnologie** · Optionele ventilatieopeningen · Hoofdomvang 50-63 cm · Gewicht: Ca. 351 g

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	8000 634 020	66,95	YC02
Geel	8000 634 021	66,95	YC02

3M



Veiligheidspet First Base 3 Classic

Conform **EN 812:A1** · Tijdloze en lichte veiligheidspet in een moderne baseball-stijl, heeft een beschermende werking, stabiliteit, draagcomfort en draagacceptatie · Flexibele kunststof schaal binnenin · Met ventilatieopeningen en indirect ventilatiesysteem · Ademende microvezel-materialen (100 % polyester) · Maat 52-65 cm, met verkorte klep 55 mm

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Royalblauw	4000 370 552	20,95	YC23
Marineblauw	4000 370 560	20,95	YC23
Grijs	4000 370 553	20,95	YC23
Zwart	4000 370 559	20,95	YC23

3M



Veiligheidspet First Base 3 Classic Hi-Vis

Conform **EN 812:A1** en **EN 471** · Veiligheidspet met standaardklep 70 mm in signaalkleur · Met PU-laag en reflecterende strepen · Flexibele kunststof schaal binnenin · Beschermt het hoofd van de drager tegen verwondingen door stoten en schaven · Maat 52-65 cm

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Signaalgeel	4000 370 558	22,95	YC23
Signaaloranje	4000 370 555	22,95	YC23

3M



Veiligheidspet First Base 3

Conform **EN 812:A1** en **EN 471** · Biedt bescherming tegen natte en koude weersomstandigheden, omdat het waterdichte en ademende buitenmateriaal de natheid weert zonder oververhitting te veroorzaken · Signaalkleuren en rondom reflecterend materiaal zorgen ervoor dat werknemers goed zichtbaar zijn onder alle licht- en weersomstandigheden · Maat 52-65 cm

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Signaalgeel	4000 370 561	36,95	YC23



Honeywell



Veiligheidschap

EN 812 · Korte klep (5,5 cm) · Beschermhoes binnenin van polypropyleen met zijdelingse uitsparing voor optimale combinatiemogelijkheden met oog- en gehoorbescherming · Nylon mesh-inzetstukken voor maximale ventilatie · Reflecterend materiaal voor verhoogde zichtbaarheid en veiligheid van de drager · Klittenbandsluiting voor aanpassing aan verschillende hoofdmaten en -vormen (54-59 cm hoofdomtrek), gewicht ca. 180 g

Industriële sectoren en toepassingen:

- Loodgieters- en verwarmingsinstallateurs
- Assemblagemedewerkers
- Airline-medewerkers
- Magazijnmedewerkers
- Medewerkers in banden- en autoreparatiewerkplaatsen
- Monteurs
- Medewerkers in de voedselindustrie

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Rood	4000 370 812	29,95	YC20
Blauw	4000 370 813	29,95	YC20
Grijs	4000 370 814	29,95	YC20
Zwart	4000 370 815	29,95	YC20
Oranje	4000 370 816	29,95	YC20



Veiligheidspet

EN 812/A1 · Stoffen bekleding van 100 % katoen · Kunststofschaal binnenin van polypropyleen · Afzonderlijk verpakt · Effectieve hoofdbescherming tegen schaven en stoten · Daarbij hoge draagacceptatie vanwege modieuze look · Maat 54-59 cm

Toepassing: Gebruik uitsluitend in bereiken waarvoor er geen wettelijk voorschrift voor veiligheidshelmen bestaat, effectieve bescherming voor werkzaamheden waarbij men zich gemakkelijk het hoofd kan stoten, bijv. onderhoudswerkzaamheden, reparaties, montagewerkzaamheden

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Donkerblauw	4000 370 550	14,75	YK05
Zwart	4000 370 551	14,75	YK05



Veiligheidspet PLUS Base-Cap

Conform **DIN EN 812:2012** · Elastische schalen van ABS-kunststof, uitneembaar voor reiniging · Luchtsleuven · Absorberende badstof zweetband · Elastische band voor aanpassing aan de hoofdgrootte · Reflecterende strips aan de zijkant voor betere zichtbaarheid · 5 cm kleplengte · Maat 52-65 cm

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Blauw	4000 370 382	16,25	YK05
Zwart	4000 370 383	16,25	YK05
Neonoranje	4000 370 384	16,25	YK05
Neongeel	4000 370 385	16,25	YK05



Fietshelm Aduro 2.0

In-Mold: Lichtgewicht en stabiele helm dankzij een duurzame combinatie van EPS en een PC-schaal · Afneembaar vizier · Fijn instelbaar verstelsysteem met handig verstelwiel · LED-lampje in het instelwiel · Maataanpassing via massieve ring · Zeer goede ventilatie door 11 luchtin- en 3 luchtuitlaten · Geschuimde vliegennetten · Afneembaar en wasbaar kussen met maximaal draagcomfort · Op kleur afgestemde riemen met zacht oppervlak en eenvoudige instelmogelijkheid · Passieve veiligheid door grote reflectoren met een bijzonder hoog reflecterend effect



Hoofdomvang [cm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Zwart				
51-55	Zwart	4701 030 400	47,95	YR09
52-58	Zwart	4701 030 401	47,95	YR09
58-62	Zwart	4701 030 402	47,95	YR09



Fietshelm Aduro 2.0

In-Mold: Lichtgewicht en stabiele helm dankzij een duurzame combinatie van EPS en een PC-schaal · Afneembaar vizier · Fijn instelbaar verstelsysteem met handig verstelwiel · LED-lampje in het instelwiel · Maataanpassing via massieve ring · Zeer goede ventilatie door 11 luchtin- en 3 luchtuitlaten · Geschuimde vliegennetten · Afneembaar en wasbaar kussen met maximaal draagcomfort · Op kleur afgestemde riemen met zacht oppervlak en eenvoudige instelmogelijkheid · Passieve veiligheid door grote reflectoren met een bijzonder hoog reflecterend effect



Hoofdomvang [cm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit				
51-55	Wit	4701 030 403	47,95	YR09
52-58	Wit	4701 030 404	47,95	YR09
58-62	Wit	4701 030 405	47,95	YR09



Fietshelm Urban-I 3.0

In-Mold: Lichtgewicht en stabiele helm dankzij een duurzame combinatie van EPS en een PC-schaal · Goed zichtbaar dankzij heldere reflectoren · Vliegennet: Uitgebreide bescherming tegen insecten · Zeer geschikte helm voor mensen die vlechten dragen · Volledig omsluitende kunststof ring, verbonden met een verstelsysteem · Optimale ventilatie door 12 luchtin- en 5 luchtuitlaten · Fijn instelbaar verstelsysteem met handig verstelwiel voor een individuele pasvorm · Groot, hoog gemonteerd en geïntegreerd LED-achterlicht met 180° zichtbaarheid · Fidlock magnetische riemvergrendeling



Hoofdomvang [cm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Zwart				
51-55	Zwart	4701 030 406	67,95	YR09
52-58	Zwart	4701 030 407	67,95	YR09
56-61	Zwart	4701 030 408	67,95	YR09



Fietshelm Urban-I 3.0

In-Mold: Lichtgewicht en stabiele helm dankzij een duurzame combinatie van EPS en een PC-schaal · Goed zichtbaar dankzij heldere reflectoren · Vliegennet: Uitgebreide bescherming tegen insecten · Zeer geschikte helm voor mensen die vlechten dragen · Volledig omsluitende kunststof ring, verbonden met een verstelsysteem · Optimale ventilatie door 12 luchtin- en 5 luchtuitlaten · Fijn instelbaar verstelsysteem met handig verstelwiel voor een individuele pasvorm · Groot, hoog gemonteerd en geïntegreerd LED-achterlicht met 180° zichtbaarheid · Fidlock magnetische riemvergrendeling



Hoofdomvang [cm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit				
51-55	Wit	4701 030 410	67,95	YR09
52-58	Wit	4701 030 411	67,95	YR09
56-61	Wit	4701 030 412	67,95	YR09

Gezichts-/gehoorbeschermingscombinatie Forst

EN 1731/F, EN 352-1 · Inclusief opklapbaar gezichtsrooster voor optimale bescherming tegen spanen en splinters · Verhoogde voorhoofdbescherming · Gezichtsgaas gemakkelijk te vervanging · Gelaatsscherm eenvoudig te bevestigen aan de gehoorbeschermingscapsule · Maat 210 x 185 mm · Ca. 198 g



EN 352-1 / (SNR) = 28 dB / H-waarde = 29 dB / M-waarde = 26 dB / L-waarde = 19 dB

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/oranje	4000 370 416	31,95	YK05



PELTOR®



Bosbouwerscombinatie G3000M

Voor boswerkzaamheden bij gebruik van kettingzagen · 3-dlg. bestaande uit: Veiligheidshelm van UV-bestendig materiaal met comfortabel ratelsysteem, zweetleer, EN 397, gezichtsbescherming met nylon rooster (5B) en gehoorbescherming (H31P3) · FPA-getest



EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-waarde = 35 dB / M-waarde = 26 dB / L-waarde = 16 dB

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Oranje	4000 370 579	69,95	YC02



PELTOR®

Gezichts-/gehoorbeschermingscombinatie G5V5F1H51

Voor industrie en bouwrijverheid · Bestaande uit: Hoofdband met ratelsysteem voor snelle en precieze instelling van de maat (instelbaar tussen de maten 54 cm en 62 cm), opklapbaar vizier voor helder zicht van polycarbonaat (5F-11) - biedt bescherming tegen snel rondvliegende deeltjes (120 m/s) conform EN 166, oorschalen OPTIME I (H510P3E)



Toepassing: Bijv. als bescherming tegen spatten in de industrie, bij slijpen en reinigingswerkzaamheden

EN 352-1 en -3 / (SNR) = 26 dB / H-waarde = 32 dB / M-waarde = 23 dB / L-waarde = 15 dB

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Geel	4000 370 574	75,95	YC02

+	Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
	Gehoorb bescherming voor helm met 30 mm-sleuf: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana	4000 370 563	25,95 ¹⁾	YC05
	Vizier 5F-11 helder, PC	4000 370 576	15,75	YC02

¹⁾ prijs per paar



PELTOR®



Gezichts-/gehoorbeschermingscombinatie G5V5CH51

Voor boswerkzaamheden · Bestaande uit: Hoofdband G500, opklapbaar netvizier van RVS (5C) – biedt bescherming tegen snel rondvliegende deeltjes (12 m/s) conform EN 1731:2006, oorschalen OPTIME I (H510P3E)

Toepassing: Bijv. bij lossnijden en randen snijden met gemotoriseerde apparaten

EN 352-1 en -3 / (SNR) = 26 dB / H-waarde = 32 dB / M-waarde = 23 dB / L-waarde = 15 dB

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Oranje	4000 370 577	74,95	YC02



PELTOR®

Gehoorb bescherming OPTIME I

Levering zonder helm
EN 352-1 en -3 / (SNR) = 26 dB / H-waarde = 32 dB / M-waarde = 25 dB / L-waarde = 15 dB

2 x 16 mm:-sleuven:
30 mm-sleuf: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, visor Light, Montana



Capsulekleur	Art.nr.	EUR	CS
Gehoorb bescherming voor helm met 2 x 16 mm-sleuf			
Geel	4000 370 562	30,95 ¹⁾	YC05
Gehoorb bescherming voor helm met 30 mm-sleuf: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana			
Geel	4000 370 563	25,95 ¹⁾	YC05

¹⁾ prijs per paar

Hygiëne-set HY51

Bestaande uit twee afdichtingsringen en isolatiekussens

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 413	10,75	YC05



PELTOR®



Hoofdhouder Tuffmaster H8

De hoofdband biedt een hoge slagvastheid over een breed temperatuurbereik · De hoofdband van kunststof heeft een precisieratel, waarmee de individuele pasvorm snel en eenvoudig kan worden ingesteld

Uitvoering	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Met vizier	Helder	4000 370 581	47,95	YC02

+	Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
	Reservevizier helder, 2 mm (230 x 370 mm)	4000 370 583	13,50	YC02

Honeywell



Hoofdhouders Turboschild



Ergonomische en gebruiksvriendelijke instelknoppen, die zelfs met handschoenen goed te bedienen zijn · Ademingsactieve, afneembare en wasbare voorhoofdsband

Het vizier is niet in de leveringsomvang inbegrepen!

Uitvoering	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel	Zwart	4701 001 560	29,95	YC20

+ Toebehoren		Art.nr.	EUR	CS
PC reserve-vizier, ongecoat		4701 001 562	18,95	YC20

Honeywell



Gelaatsscherm Supervisor SA66

Met helmhouder · Robuuste uitvoering · Van aluminium · Extreem hitte- en corrosiebestendig · Het U-vormige profiel kan eenvoudig van voren op iedere veiligheidshelm worden geschoven en wordt van achteren door een veer op de helm gehouden · Scherm opklapbaar · Compleet met transparant gelaatsscherm van acetaat – EN166 1 F3

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Met helmhouder	4000 370 544	44,95	YC20

+ Toebehoren		Art.nr.	EUR	CS
Veiligheidsglas van acetaat, helder, 200 mm		4000 370 542	16,75	YC20
Veiligheidsglas van polycarbonaat, helder		4000 370 585	13,75	YC20

Honeywell



Gelaatsscherm Supervisor SB600

Met hoofdband · Universeel toepasbaar · Comfortabel zittende, individueel instelbare hoofdband · Grote voorhoofdbescherming · Compleet met transparant gelaatsscherm van polycarbonaat – EN166 1 B 3 9

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Grote voorhoofdbescherming	4000 370 537	46,95	YC20

+ Toebehoren		Art.nr.	EUR	CS
Veiligheidsglas van polycarbonaat, helder		4000 370 585	13,75	YC20

Honeywell



Gelaatsscherm Bionic

Speciaal voor zware werkzaamheden · Robuust maar tegelijkertijd ook zeer licht en evenwichtig voor maximaal draagcomfort de hele dag door · Met 4D-hoofdband voor maximaal draagcomfort en optimale ergonomie · Comfortabele pasvorm, ook in combinatie met veiligheidsbrillen of adembescherming · Automatische vergrendeling van de hoofdbandverstelling voor een stevige en betrouwbare pasvorm

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Met hoofdband	4000 370 410	46,95	YC20

+ Toebehoren		Art.nr.	EUR	CS
Veiligheidsglas van polycarbonaat, helder		4000 370 411	10,95	YC20

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Universele helmhouder

Past op alle standaard helmen · Eenvoudig te bevestigen aan de helm · Goede pasvorm aan de helm door een sterke trekveer · Bestaat uit draaisluiting robuuste aluminium profielen · Hitte- en corrosiebestendig · Door brede overdekking van de profielen wordt een zeer goede afdichting aan de bovenkant gegarandeerd · Veiligheidsglazen kunnen in 4 posities omhoog worden geklapt · Bevestiging van de veiligheidsglazen gebeurt met behulp van de draaisluiting

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Voor veiligheidshelm model INAP Master	4701 030 111	17,50	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Hoofdhouders

Met voorhoofdbescherming · De individueel instelbare en comfortabel zittende voorhoofdbescherming reikt ver boven het hoofd en wordt gemaakt van hoogwaardig polypropyleen · De veiligheidsglazen worden met een excenterknop aan de voorhoofdbescherming bevestigd en kunnen omhoog worden geklapt · Hoofdomvang van 50-60 cm via draaiknop in te stellen, hoofdhoogte kan door middel van een gatenstrip worden versteld

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Met voorhoofdbescherming	4701 030 126	21,95	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Veiligheidsglas

Van PC · Van 1 mm dik polycarbonaat · Voor bevestiging aan KGS-helmhouder · Uitstekende optische kwaliteit · Hoge temperatuurbestendigheid van ca. -50 °C tot +135 °C · Goede UV-bescherming · Hoge kerfslagsterkte

Toepassingsgebieden: Zware industrie: Vooral staalindustrie, gieterijen, chemische fabrieken, spat- en splinterbeveiliging

Uitvoering	Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Helder	480 x 200 x 1	4701 030 012	9,75	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Veiligheidsglas

Van PC · Van 1 mm dik polycarbonaat · Uitstekende optische kwaliteit · Hoge temperatuurbestendigheid ca. -50 °C tot +135 °C · Goede UV-bescherming · Hoge kerfslagsterkte

Toepassingsgebieden: Zware industrie: Vooral staalindustrie, gieterijen, chemische fabrieken
- Slijpwerkzaamheden
- Splinterbeveiliging

Uitvoering	Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Helder	500 x 250 x 1	4701 030 113	9,50	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Veiligheidsglas

Van CA · Van 1,15 mm dik cellulose-acetaat · Uitstekende optische kwaliteit · Temperatuurbestendigheid tot ca. +90 °C · Goed bestand tegen chemicaliën · Hoge kerfslagsterkte

Toepassingsgebieden: Zwarte industrie: Vooral chemische fabrieken
- Slijpwerkzaamheden
- Splinterbeveiliging

Uitvoering	Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Helder	500 x 250 x 1,15	4701 030 115	21,50	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Elektriciensscherm 7 ka

Van polycarbonaat 2 mm dik en kinbeschermer ter bevestiging aan industriële helmen · Voor elektromonteurs ter bescherming tegen schakelfouten en storende vonkbogen volgens klasse 2 (7 kA) · Het gelaatsscherm is volledig van kunststof vervaardigd en geschikt voor inzetstukken tot 1000 V · Conform **EN 166 + GS-ET-29** getest · Het gelaatsscherm is omgebogen en sluit het scherm van boven af

Uitvoering	Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Brede uitvoering (Style 300)	550 x 200 x 2	4701 030 127	119,00	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Veiligheidsglas

Van PC, goudbedampt · Van 1 mm dik polycarbonaat · Uitstekende optische kwaliteit · Hoge temperatuurbestendigheid ca. -50 °C tot +135 °C · Goede UV-bescherming · Hoge kerfslagsterkte · 94 % van de stralingswarmte wordt door de goudlaag teruggekaatst · Beschermingsniveau 4-4

Toepassingsgebieden: Staalindustrie, gieterijen

Uitvoering	Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Helder, goudbedampt	500 x 250 x 1	4701 030 117	65,95	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



NIEUW

Gelaatsbescherming voor elektriciën GFKKH001-E

Conform **DIN EN 166, EN 170, GS-ET 29** getest · Individueel verstelbare, comfortabel zittende hoofdband · Reikt ver boven het hoofd en wordt gemaakt van hoogwaardig polypropyleen · De gelaatsschermen worden met een excenterknop aan de voorhoofdbescherming bevestigd en kunnen omhoog worden geklapt · De gelaatsschermen beschermen tegen foutbogen van klasse 1 · De hoofdbreedte wordt aangepast via een draaiknop · De hoofdhoogte kan worden aangepast met een geperforeerde strip · Het voorhoofdkussen is vervangbaar

Leveringsomvang: 1 hoofdhouder, 1 vizier (klasse 1)

Uitvoering	Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
PC, helder	460 x 200 x 1,5	4701 030 129	27,95	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



NIEUW

Gelaatsbescherming voor elektriciën GFKKH002-E

Conform **DIN EN 166, EN 170, GS-ET 29** getest · Individueel verstelbare, comfortabel zittende hoofdband · Reikt ver boven het hoofd en wordt gemaakt van hoogwaardig polypropyleen · De gelaatsschermen worden met een excenterknop aan de voorhoofdbescherming bevestigd en kunnen omhoog worden geklapt · De gelaatsschermen hebben een Nomex-Latz en beschermen tegen vlamvogen van klasse 2 · De hoofdbreedte wordt aangepast via een draaiknop · De hoofdhoogte kan worden aangepast met een geperforeerde strip · Het voorhoofdkussen is vervangbaar

Leveringsomvang: 1 hoofdhouder, 1 vizier (klasse 2)

Uitvoering	Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
PC, grijs	550 x 200 x 2	4701 030 130	68,95	YX27

Elektriciensscherm 4 ka

Veiligheidsscherm voor elektromonteurs ter bescherming tegen schakelfouten en storende vonkbogen volgens klasse 1 (4 kA) · Van 1,5 mm dik polycarbonaat · Conform **DIN 166 + DIN GS-ET-29** gekeurd · Volledig van kunststof gemaakt · Past op vele helmen · Het gelaatsscherm is omgebogen en sluit het scherm van boven af · Het scherm kan omhoog worden geklapt en door een schroefverbinding in elke positie worden vastgezet · Wordt door een breed, verstelbaar elastiek slipvrij op de helm bevestigd

Uitvoering	Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
PC, helder	460 x 200 x 1,5	4701 030 121	40,95	YX27



PROMAT**Stofmasker Snake FFP1**

Zonder ventiel · Tegen voor de gezondheid schadelijk stof, vaste en waterige deeltjes en aerosolen tot 4 keer grenswaarde · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR** · Voorgevormd en met schuimstof gevoerd neusgedeelte met flexibele neusbeugel · Comfortabele en huidvriendelijke afsluitende pasvorm

Dit stofmasker heeft een houdbaarheid van 4 jaar

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
Snake · FFP1	12	4000 370 608	0,90 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per st.**PROMAT****Stofmasker Snake · FFP2/V**

Met Cool-Down-uitademventiel · Tegen minder giftig en voor de gezondheid schadelijk stof, vaste en waterige deeltjes en aerosolen tot 10 keer de grenswaarde · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR** · Voorgevormd en met schuimstof gevoerd neusgedeelte met flexibele neusbeugel · Comfortabele en huidvriendelijke afsluitende pasvorm · Het ventiel vergemakkelijkt het uitademen en voorkomt warmteopbouw in het masker

Dit stofmasker heeft een houdbaarheid van 4 jaar

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
Snake · FFP2	12	4000 370 609	1,65 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per st.**PROMAT****Stofmasker Snake · FFP3/V**

Met Cool-Down-uitademventiel · Tegen giftig en zeer giftig stof, vaste en waterige deeltjes en aerosolen tot 30 keer de grenswaarde · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 NR** · Voorgevormd neusgedeelte met flexibele neusbeugel · Brede, soepele, binnendichtlip met katoenen voering voor aangenaam draagcomfort en veiligheid · Comfortabele en huidvriendelijke afsluitende pasvorm · Het ventiel vergemakkelijkt het uitademen en voorkomt warmteopbouw in het masker

Dit stofmasker heeft een houdbaarheid van 4 jaar

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
Snake · FFP3R	5	4000 370 610	4,95 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per st.**PROMAT****Stofmasker Shark · FFP1**

Opvouwbaar · Tegen voor de gezondheid schadelijk stof, vaste en waterige deeltjes en aerosolen tot 4 keer grenswaarde · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR Ø** · Comfort neusgedeelte gevoerd met schuimstof met flexibele neusbeugel · Comfortabele en huidvriendelijke afsluitende pasvorm · Vereenvoudigde opslag en transport in hygiënische afzonderlijke verpakking

Dit stofmasker heeft een houdbaarheid van 4 jaar

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
Shark · FFP1	20	4000 370 611	1,05 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per st.**PROMAT****Stofmasker Shark · FFP2/V**

Opvouwbaar · Tegen minder giftig en voor de gezondheid schadelijk stof, vaste en waterige deeltjes en aerosolen tot 10 keer de grenswaarde · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 / V NR D** · Comfort neusgedeelte gevoerd met schuimstof met flexibele neusbeugel · Comfortabele en huidvriendelijke afsluitende pasvorm · Het ventiel vergemakkelijkt het uitademen en voorkomt warmteopbouw in het masker · Vereenvoudigde opslag en transport in hygiënische afzonderlijke verpakking

Dit stofmasker heeft een houdbaarheid van 4 jaar

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
Shark · FFP2/V	12	4000 370 612	1,85 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per st.**PROMAT****Stofmasker Shark · FFP3/V**

Met Cool-Down-uitademventiel · **Opvouwbaar** · Tegen giftig en zeer giftig stof, vaste en waterige deeltjes en aerosolen tot 30 keer de grenswaarde · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 / V NR D** · Met flexibele neusbeugel · Met brede, soepele binnendichtlip met katoenen voering voor aangenaam dragen en hoge veiligheid · Comfortabele en huidvriendelijke afsluitende pasvorm · Het ventiel vergemakkelijkt het uitademen en voorkomt warmteopbouw in het masker · Vereenvoudigde opslag en transport in hygiënische afzonderlijke verpakking

Dit stofmasker heeft een houdbaarheid van 4 jaar

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
Shark · FFP3/V	12	4000 370 613	3,25 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per st.**Mond- en neusbescherming 4331HY**

EN14683 type II R · Medisch gezichtsmasker · 3-laags, blauw, geen stofbescherming · Niet voor industrieel gebruik · Geen bescherming tegen infecties · Universele maat · Uitsluitend over de mond en neus dragen · Bij vochtpenetratie afzetten of vervangen · Handen voor en na gebruik wassen met zeep · Bescherming van het mond- en neusslijmvlies tegen contact met besmette handen

50 st./box

Model	Art.nr.	EUR	CS
Mond- en neusbescherming 4331HY	4701 001 037	4,15 ¹⁾	YR99

¹⁾ prijs per box**PROMAT****Stofmasker Shark · FFP1**

Opvouwbaar · Tegen voor de gezondheid schadelijk stof, vaste en waterige deeltjes en aerosolen tot 4 keer grenswaarde · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D¹** · Wit · Tegen deeltjes tot 10 keer de MAK-waarde · Voorgevormd maskerlichaam om het masker snel op te zetten · Flexibele neusbeugel voor optimale aanpassing aan de vorm van het gezicht · Innovatief filtermedium voor meer bescherming en lage ademweerstand · Compatibel met veiligheidsbrillen

Dit stofmasker heeft een houdbaarheid van 4 jaar

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
Shark · FFP1	20	4000 370 611	1,05 ¹⁾	PK00

¹⁾ prijs per st.**Stofmasker 1911**

Zonder uitademventiel · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D¹** · Wit · Tegen deeltjes tot 10 keer de MAK-waarde · Voorgevormd maskerlichaam om het masker snel op te zetten · Flexibele neusbeugel voor optimale aanpassing aan de vorm van het gezicht · Innovatief filtermedium voor meer bescherming en lage ademweerstand · Compatibel met veiligheidsbrillen

¹⁾ D = dolomietstofkeuring

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stofmasker 1911	20	4701 000 457	0,65 ¹⁾	YX50

¹⁾ prijs per st.

Stofmasker 1912

Met uitademventiel · Tegen minder giftig en voor de gezondheid schadelijk stof, vaste en waterige deeltjes en aerosolen tot 10 keer de grenswaarde · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D¹** · Laag gewicht · Lage ademhalingsweerstand · Hoog draagcomfort · Voorgevormd en met schuimstof gevoerd neusgedeelte met flexibele neusbeugel · Comfortabele en huidvriendelijke afsluitende pasvorm · Het ventiel vergemakkelijkt het uitademen en voorkomt warmteopbouw in het masker



¹ D = dolomietstofkeuring

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
435	10	4701 000 456	0,70 ¹⁾	YX50

¹⁾ prijs per st.

ASATEX

Stofmasker

Met uitademventiel · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP 2 / V NR D¹** · Schelpvorm · Het ventiel vergemakkelijkt het uitademen en voorkomt warmteopbouw in het masker



D¹ = dolomietstofkeuring

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
436	15	4701 000 002	1,05 ¹⁾	YC30

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker Mandil FFP3/Combi/V DIN en 149:2009 – het stofmasker tegen lasrook, verfdeeltjes en oplosmiddeldampen onder grenswaarde Schilder- en verfmasker

Biedt effectieve bescherming tegen giftige en hooggiftige deeltjes, nevel en rook, alsook tegen onaangename organische geuren, tot 30 keer de grenswaarde · Brede, soepele binnendichtlip met katoenen voering voor aangenaam dragen en gegarandeerde veiligheid · Met **Cool-Down**-uitademventiel · De in het masker verwerkte **actieve koollaag** absorbeert onaangename organische geuren · Filterklasse **DIN EN 149:2001 FFP3 / V NR**
Toepassing: Bijv. laswerkzaamheden, lakkers, schilders, bouwindustrie, voertuigbouw en -reparatie, drukkerijen

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
437	5	4000 370 620	7,50 ¹⁾	YC06

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker Springfit™ 425

Met uitademventiel, tegen fijn niet giftig stof, vezels en rook op de werkplek tot het 10-voudige van de grenswaarde · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
425	10	4000 370 625	2,25 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker Springfit™ 435

Met uitademventiel · Tegen fijn niet giftig stof, vezels en rook op de werkplek tot het 30-voudige van de grenswaarde · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR**

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
435	10	4000 370 626	3,95 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker Springfit™ 436

Met uitademventiel · Tegen fijn niet giftig stof, vezels en rook op de werkplek tot het 30-voudige van de grenswaarde · Met geïntegreerd actief koolstoffilter ter vermindering van geuroverlast · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR**

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
436	10	4000 370 627	5,25 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker Y P2V

Opvouwbaar · Het masker biedt een MAK-waarde (maximale werkplekconcentratie) bij fijn, niet-giftig stof, vezels, rook en nevel tot 10 keer de grenswaarde · **Filterklasse: DIN EN149:2001 FFP2 / V NR**

· Ergonomisch 3D-design · Met polystyreen uitademventiel met rubberen membraan

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
438	10	4000 370 720	2,75 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker X P2V Odorair

Opvouwbaar · Het masker biedt een MAK-waarde (maximale werkplekconcentratie) bij fijn, niet-giftig stof, vezels, rook en nevel tot 10 keer de grenswaarde · **Filterklasse: DIN EN149:2001 FFP2 / V NR** · Ergonomisch 3D-design · Met polystyreen uitademventiel en geïntegreerde **actieve koollaag om geurhinder te verminderen** en rubberen membraan

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
439	10	4000 370 721	4,85 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker Y P3V

Opvouwbaar · Het masker biedt een toegewezen beschermingsfactor (APPF) van 20-voudige blootstelling op de werkplek aan fijne, niet-giftige stoffen, vezels, dampen en nevels · **Filterklasse: DIN EN149:2001 FFP3 / V NR** · Ergonomisch 3D-design · Met polystyreen uitademventiel met rubberen membraan

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
440	10	4000 370 722	4,35 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per st.



PRESSCHECK

Halfgelaatsmasker Force™ 8

Masker: EN140 · Deeltjesfilter P3 · Press

to Check-systeem · Het dubbelpatroon-halfmasker met Typhoon™ ventiel (polycarbonaat ventiel en siliconenmembraan) onderscheidt zich door een extreem geringe ademweerstand en omvat een 4-punts-riemsysteem met snelsluitingen · Gelaatsstuk van EPDM · Door de vlakke constructie van het filtersysteem wordt een uitstekend zicht en effectieve toepassing van het filter achter allen soorten vizieren mogelijk gemaakt



Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Geperst TO check incl. P3-filter	M	4000 370 621	28,95	YC29

+	Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Deeltjesfilter P3 (F-4003)	4000 370 622	+ 10	12,25 ¹⁾	YC29
	Combinatiefilter A2P3 (F-4123)	4000 370 623	+ 10	22,95 ¹⁾	YC29
	Combinatiefilter ABEK1 P3 (F-4713)	4000 370 624	+ 10	26,95 ¹⁾	YC29

¹⁾ prijs per pak



Stofmasker 8710 E

Tegen tot in de longen doordringend fijnstof tot 4 keer de grenswaarde · Filterklasse:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
8710 E	20	4000 370 657	1,20 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 8812

Met uitademingsventiel · Tegen inerte deeltjes tot 4 keer de grenswaarde · Filterklasse:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
8812	10	4000 370 658	2,10 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 8822

Met uitademingsventiel · Tegen tot in de longen doordringend fijnstof tot 10 keer de grenswaarde · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D

Toepassing: Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in de landbouw, voor werkzaamheden met minerale wol en voor slijpwerkzaamheden



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
8822	10	4000 370 662	3,15 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 9310+Gen3

Plat, 3-delig ontwerp · Opvouwbaar · Hoog draagcomfort · Vereenvoudigde opslag en transport in hygiënische afzonderlijke verpakking · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP1NRD



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
9310+Gen3 FFP1 NR	20	8000 326 056	1,40 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 9312+Gen3 / 9312+Gen3SV

Plat, 3-delig ontwerp · Opvouwbaar · Hoog draagcomfort · Vereenvoudigde opslag en transport in hygiënische afzonderlijke verpakking · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP1 / V NR D · 3M™cool Flow™-comfortventiel opent 37 % gemakkelijker dan het oorspronkelijke 3M™cool Flow™-ventiel van de 2e generatie · Verhoogt het draagcomfort door geringere belasting bij het uitademen bij werkzaamheden in hete en vochtige omgeving of bij lichamelijk inspannende activiteiten



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
9312+Gen3 FFP1 NR	10	8000 326 058	2,50 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 9320+Gen3 / 9320+Gen3SV

Zonder ventiel · Plat, 3-delig ontwerp · Opvouwbaar · Hoog draagcomfort · Vereenvoudigde opslag en transport in hygiënische afzonderlijke verpakking · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
9320+Gen3 FFP2 NR	20	8000 326 060	2,65 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 9322+Gen3 / 9322+Gen3SV

Plat, 3-delig ontwerp · Opvouwbaar · Hoog draagcomfort · Vereenvoudigde opslag en transport in hygiënische afzonderlijke verpakking · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D · 3M™cool Flow™-comfortventiel opent 37 % gemakkelijker dan het oorspronkelijke 3M™cool Flow™-ventiel van de 2e Generatie · Verhoogt het draagcomfort door geringere belasting bij het uitademen bij werkzaamheden in hete en vochtige omgeving of bij lichamelijk inspannende activiteiten



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
9322+Gen3 FFP2 NR	10	8000 326 062	3,65 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 9330+Gen3

Plat, 3-delig ontwerp · Opvouwbaar · Hoog draagcomfort · Vereenvoudigde opslag en transport in hygiënische afzonderlijke verpakking · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3NRD



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
9330+Gen3 FFP3 NR	20	8000 326 065	6,50 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 9332+Gen3 / 9332+Gen3SV

Met uitademventiel · Plat, 3-delig ontwerp · Opvouwbaar · Hoog draagcomfort · Vereenvoudigde opslag en transport in hygiënische afzonderlijke verpakking · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR D



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
9332+Gen3 FFP3 NR	10	8000 326 066	7,50 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.





Stofmasker 8322

Textiel banden · M-vormige neusbeugel · Stevig gelaatsstuk voor nog meer comfort · Het Cool-Flow-uitademventiel voorkomt stuwning van warmte en vocht in het masker en zorgt voor comfortabele bescherming – ook in warme en vochtige omgevingen · Verhoogt de productiviteit · Tegen vast en vloeibaar fijnstof tot het 10-voudige van de grenswaarde · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**



VE	Art.nr.	EUR	CS
10	4000 370 652	3,55 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 8833

Herbruikbaar · Textiel banden · M-vormige neusbeugel · Stevig gelaatsstuk voor nog meer comfort · Het Cool-Flow-uitademventiel voorkomt stuwning van warmte en vocht in het masker en zorgt voor comfortabele bescherming – ook in warme en vochtige omgevingen · Tegen giftige en zeer giftige, vaste en vloeibare deeltjes tot het 30-voudige van de grenswaarde · Met doorlopende gezichtsafdekking · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**



Toepassing: Speciaal geschikt voor werkplekken die warm zijn en een hoge luchtvochtigheid hebben, bijv. in de houtbewerking, bij het slijpen van steen en metaal en bij het hanteren van glas- en minerale vezels

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
8833	10	4000 370 653	6,50 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 8833SV

Herbruikbaar · Textiel banden · M-vormige neusbeugel · Stevig gelaatsstuk voor nog meer comfort · Het Cool-Flow-uitademventiel voorkomt stuwning van warmte en vocht in het masker en zorgt voor comfortabele bescherming · Ook in warme en vochtige omgevingen · Tegen giftige en zeer giftige, vaste en vloeibare deeltjes tot het 30-voudige van de grenswaarde · Met doorlopende gezichtsafdekking · Speciale verpakking · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**



Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
8833SV	5	4000 370 643	6,75 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 8825+

Herbruikbaar · Met uitademingsventiel · Tegen vast en vloeibaar fijnstof tot het 10-voudige van de grenswaarde · GS-getest door de Berufsgenossenschaft · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V R D**



Toepassing: Bij voorkeur wordt dit masker gebruikt bij ketelreiniging, zeer stoffige bezigheden, bij het opruimen van asbest, laswerkzaamheden, ook aan verzinkte werkstukken, bij het verspreiden van niet uitdampende pesticiden en olieniveaus

VE	Art.nr.	EUR	CS
5	4000 370 664	8,25 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Stofmasker 8835+

Herbruikbaar · Met uitademingsventiel · Tegen giftige en zeer giftige, vaste en vloeibare deeltjes tot het 30-voudige van de grenswaarde ·



Halfgelaatsmasker t.b.v. dampen 4251+

4-punts-hoofdband · Uitademingsventiel · Wegwerpmasker



Biedt bescherming tegen:

Organische gassen, dampen met een concentratie tot 1000 ppm en deeltjes en fijnstof tot 10 keer de grenswaarde · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD**

Toepassing: Bij het werken met oplosmiddelen, lijm, reinigers, pesticiden

Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Afzonderlijk verpakt	M	4000 370 670	25,95	YX08



Spuitmasker 4255+

4-punts-hoofdband · Uitademingsventiel · Wegwerpmasker



Biedt bescherming tegen:

Organische gassen · Dampen met een kookpunt boven 65 °C met een concentratie tot 5000 ppm of tot 30 keer de MAK-waarde, afhankelijk van welke waarde lager ligt · Tegen fijnstof tot 10 keer de grenswaarde · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD**

Toepassing: Bij het verfspuiten, bij lak- en lijmwerkzaamheden, bij gebruik van pesticiden

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Afzonderlijk verpakt	4000 370 672	32,95	YX08



Stofmasker 4279+

4-punts-hoofdband · Uitademingsventiel · Wegwerpmasker



Biedt bescherming tegen:

Organische en anorganische gassen, zure gassen en dampen alsook tegen ammoniak, en deeltjes tot het 30-voudige van de grenswaarde · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD**

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 671	39,95	YX08



Beschermvlies 400+

Voor bescherming van stofmaskers art.nr. 4000 370 670, 4000 370 671 en 4000 370 672 tegen zware verontreiniging bijv. door verfspuiten



Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
Tegen grove verontreiniging bijv. tegen verfspetters	10	4000 370 679	0,95 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.

Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**

Toepassing: Bij de omgang met edelstaal, in de farmaceutische industrie, bij ontzorging van asbest, bij bacteriën en schimmels biedt dit masker de beste bescherming bij het hoogste comfort

Maat	VE	Art.nr.	EUR	CS
Middel/groot	5	4000 370 665	9,95 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.



Het bajonet kliksysteem:

Adembescherming in een handomdraai

Het 3M adembeschermingsprogramma tegen gassen, dampen en fijne stoffen maakt het omgaan met adembescherming voor u gemakkelijker.

Alle maskers zijn uitgerust met de gebruiksvriendelijke bajonet-klikaansluiting.

Daarmee kunnen de reservefilters snel en eenvoudig worden aangebracht.

Hoge veiligheid

- Filters zitten steeds correct
- geen verdraaid inschroeven
- lange houdbaarheid van de bajonet-aansluiting

Eenvoudige hantering

- snelle en eenvoudige filtermontage
- compatibel en flexibel
- weinig toebehoren

Verlaagde kosten door minder artikelen

- geringere opslagkosten
- verlaagde handlingskosten

Moderne filtertechnologie

- compacte bouwvorm
- verlaagde ademweerstand
- geringer gewicht

Uitleg over het bajonet-klik-systeem



Verder toebehoren op aanvraag leverbaar.

3M



Halfgelaatsmasker 6200 – Serie 6000

De halfmaskerbody is bijna net zo licht als een wegwerpmasker. Door de 4-punts band en de hoofdbeugel is een zeer goede pasvorm gegarandeerd bij optimale gewichtsverdeling

Levering zonder filters

Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Zonder filters	M	4000 370 680	21,95	YX08

3M



Halfgelaatsmasker 7502 – Serie 7500

Halfmaskerbody van huidvriendelijke siliconen. Door drop-down-banden kan het masker tijdens de werkpauze handig voor de borst gedragen worden in de plaats van het volledig af te doen. Het gepatenteerde Cool-Flow uitademventiel zorgt voor minder ademweerstand

Levering zonder filters

Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Zonder filters	M	4000 370 675	39,95	YX08

3M



Halfgelaatsmasker 6500QL - Serie 6500

Robuust en comfortabel – het halfgelaatsmasker heeft een sterke, stabiele body met een stevige maar zachte gezichtsflap. Langere levensduur door elastisch siliconenmateriaal. Eenvoudig op- en afzetten van het masker bij het verlaten/betreden van de gevarezone voor een korte tijd dankzij het **Quick Release-mechanisme**. De helm of gezichtsbescherming kan daarbij nog steeds worden gedragen

Levering zonder filters

Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Zonder filters	M	4000 370 676	33,95	YX08

3M




Volgelaatsmasker 6800 – Serie 6000

EN 136 · Klasse 1 · Deze volgelaatsmaskerserie overtuigt door comfort, gebruiksvriendelijkheid en kostenvoordelen, zoals tot nu toe alleen aan de halfmaskers was voorbehouden. Het masker weegt slechts 400 g en bestaat uit huidvriendelijk silicone. Met geïntegreerd spreekmembraan voor goede verstaanbaarheid. Polycarbonaat-zichtruit, kras- en stootbestendig

Levering zonder filters

Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Zonder filters	M	4000 370 690	139,00	YX08

3M



Halfgelaatsmasker-set 6223 – SET – A2P3R

EN 140 · de set adembeschermingsmaskers 6223 M biedt een volledige oplossing ter bescherming tegen gevaren door schadelijke stoffen in gasen, dampen en deeltjes. De set biedt een veilige bescherming bij elke toepassing en is snel klaar voor gebruik, omdat de set alle belangrijke componenten bevat voor de adembescherming

Leveringsomvang:

- ① 1 x 6200 halfmasker maat M
- ② 2 x 6055 gas- en combinatiefilters A2
- ③ 4 x 5935 deeltjes-inlegfilter P3R
- ④ 2 x 501 Filterdeksel

Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Met filters	M	4000 370 691	59,95	YX08

3M

Filter

Geschikt voor stofmaskers art.nr. 4000 370 675, 4000 370 676, 4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691

Naam	VE	Art.nr.	EUR	CS
Deeltjesfilter 2000 conform EN 1473:2000				
Rond stoffilter P2 (fabr.nr. 2125), EN 143	20	4000 370 683	4,20 ¹⁾	YX08
Rond stoffilter P3 (fabr.nr. 2135), EN 143	20	4000 370 684	5,50 ¹⁾	YX08
Rond stoffilter P2 (fabr.nr. 2128) met actieve kool, met extra bescherming tegen organische en zure gasen en dampen en ozon onder de grenswaarde	20	4000 370 689	4,85 ¹⁾	YX08
Rond stoffilter P3R (fabr.nr. 2138) met actieve kool, met extra bescherming tegen organische en zure gasen, dampen onder de grenswaarde en ozon tot het 10-voudige van de grenswaarde	20	4000 370 681	5,75 ¹⁾	YX08
Gas- en combinatiefilter 6000				
Gasfilter A1, tegen organische gasen en dampen (fabr.nr. 6051)	2	4000 370 692	6,50 ¹⁾	YX08
Gasfilter A2, tegen organische gasen en dampen, speciaal verfspuiten (fab.-nr. 6055), EN 141	8	4000 370 685	7,25 ¹⁾	YX08
Combinatiefilters, filterklasse A1 B1 E1, tegen organische en anorganische gasen en dampen (fab.-nr. 6057), EN 141	8	4000 370 686	6,95 ¹⁾	YX08
Combinatiefilters, filterklasse A1 B1 E1 K1, tegen organische, anorganische en zure gasen, ammoniak en derivaten (fabr.nr. 6059)	8	4000 370 693	7,75 ¹⁾	YX08
Combinatiefilters, filterklasse A1 P3R, tegen organische gasen en dampen (kookpunt boven 65 °C) en deeltjes (fabr.nr. 6091)	4	4000 370 696	14,40 ¹⁾	YX08
Combinatiefilter A2 P3R, tegen organische gasen en dampen (kookpunt boven 65 °C) en deeltjes (fabr.nr. 6095)	4	4000 370 697	14,75 ¹⁾	YX08
Combinatiefilters A1 B1 E1 K1 P3R + formaldehyde, tegen organische, anorganische en zure gasen, ammoniak en derivaten, formaldehyde, deeltjes (fabr.nr. 6092)	4	4000 370 698	15,50 ¹⁾	YX08
Combinatiefilters A2 B2 E2 K2 Hg P3R + formaldehyde, (alleen voor volgelaatsmaskers) organische dampen, anorganische en zure gasen, ammoniak en derivaten, kwikzilverdampen en formaldehyde en vaste en vloeibare deeltjes (fabr.nr. 6099)	4	4000 370 674	19,95 ¹⁾	YX08
Deeltjes-inlegfilter 5000 conform EN 143:2000 voor combinatie met gasfilters				
Fijnstofvliesfilter P2R (fabr.nr. 5925), EN 143, (voorfilter bij gasfilter / combinatie)	20	4000 370 682	3,65 ¹⁾	YX08
Fijnstofvliesfilter P3R (fabr.nr. 5935), EN 143, (voorfilter bij gasfilter / combinatie)	2	4000 370 688	4,50 ¹⁾	YX08
Filterdeksel (fabr.nr. 501), voor combinaties P2 + P3, vliesfilter 4000 370 682 + 4000 370 688 met gasfilter / combifilter	2	4000 370 687	2,25 ¹⁾	YX08

¹⁾ prijs per st.

3M



Reinigingsdoek

Voor het reinigen van de maskerbody

Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
40 stuks	40	4701 000 068	0,95	YX08

MOLDEX**Stofmasker Klassiker 236015**

Tegen niet giftige stoffen en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 4 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen kankerverwekkende en radio-actieve stoffen en luchtgedragen biologische materialen van risicogroep 2 en 3 en enzymen · Goedgekeurd voor filterklasse **FFP1 NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **Zonder klimaatklep**

¹ D = dolomietstofkeuring

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
236015-FFP1 NR D	20	4000 370 700	1,45 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Stofmasker Klassiker 236515**

Tegen niet giftige stoffen en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 4 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen kankerverwekkende en radio-actieve stoffen en luchtgedragen biologische materialen van risicogroep 2 en 3 en enzymen · Toegelaten voor filterklasse **FFP1 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **Met klimaatklep**

¹ D = dolomietstofkeuring

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
236515-FFP1 NR D	20	4000 370 701	2,65 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Stofmasker Klassiker 240015**

Tegen niet-giftige stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 10 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen kankerverwekkende en radio-actieve stoffen en luchtgedragen biologische materialen van risicogroep 3 en enzymen · Goedgekeurd voor filterklasse **FFP2NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **Zonder klimaatklep**

¹ D = dolomietstofkeuring

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
240015-FFP2 NR D	20	4000 370 702	2,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Stofmasker Klassiker 240515**

Tegen niet-giftige stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 10 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen kankerverwekkende en radio-actieve stoffen en luchtgedragen biologische materialen van risicogroep 3 en enzymen · Toegelaten voor filterklasse **FFP2 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **Met klimaatklep**

¹ D = dolomietstofkeuring

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
240515-FFP2 NR D	20	4000 370 703	3,55 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Stofmasker Klassiker 255501**

Tegen kankerverwekkende stoffen, gezondheidsschadelijke stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tegen radio-actieve stoffen en luchtgedragen biologische materialen van risicogroep 3 en enzymen · Tot 30 keer de algemene grenswaarde · Toegelaten voor filterklasse **FFP3 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **Met klimaatklep**

¹ D = dolomietstofkeuring

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
255501-FFP3 NR D	20	4000 370 704	5,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Stofmasker Smart 238501**

Tegen niet giftige stoffen en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 4 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen kankerverwekkende stoffen en radio-actieve stoffen en luchtgedragen biologische materialen van risicogroep 2 en 3 en enzymen · Toegelaten voor filterklasse **FFP1 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **Met klimaatklep** en afdichtlip in het neusbereik

¹ D = dolomietstofkeuring

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
238501-FFP1 NR D	20	4000 370 716	2,70 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Stofmasker Smart 248501**

Tegen niet-giftige stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 10 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen kankerverwekkende en radio-actieve stoffen en luchtgedragen biologische materialen van risicogroep 3 en enzymen · Toegelaten voor filterklasse **FFP2 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **Met klimaatklep** en afdichtlip in het neusbereik

¹ D = dolomietstofkeuring

Toepassing: Voor bijv. het werken met zacht hout, glasvezels, metaalbewerking, kunststofbewerking (behalve pvc)

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
248501-FFP2 NR D	20	4000 370 705	3,65 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Stofmasker Smart 250501**

Tegen kankerverwekkende stoffen, gezondheidsschadelijke stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tegen radioactieve deeltjes en biologische werkstoffen in de lucht van risicogroep 3 en enzymen · Tot 30 keer de algemene grenswaarde · Toegelaten voor filterklasse **FFP3 / V NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · **Met klimaatklep** en afdichtingslip bij de neus

¹ D = dolomietstofkeuring

Toepassing: Bijv. laswerkzaamheden, omgang met zware metalen, radioactieve of biochemische stoffen en sommige soorten hardhout

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
250501-FFP3 NR D	10	4000 370 706	6,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX

Stofmasker Smart Solo® 249501

Tegen niet-giftige stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 10 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen CMR-stoffen en radioactieve deeltjes evenals luchtgedragen biologische werkstoffen van risicogroep 3 en enzymen · Toegelaten voor filterklasse **FFP2 / V NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 · Met klimaatklep** · Afdichtlip in het neusbereik



¹ D = dolomietstofkeuring

Model	Maat	VE	Art.nr.	EUR	CS
249501-FFP2 NR D	M/L	20	4000 370 718	4,00 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX

Stofmasker Smart Pocket® 247501

Opvouwbaar · Elk masker apart, handig en hygiënisch verpakt in een gesloten zak · Past zich vanzelf aan verschillende gezichtsvormen aan, zodat de maskervorm niet met de hand hoeft te worden aangepast · Tegen niet-giftige stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 10 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen CMR-stoffen en radioactieve deeltjes en luchtgedragen biologische werkstoffen van risicogroep 3 en enzymen · Toegelaten voor filterklasse **FFP2 / V NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · Met klimaatklep** en afdichtlip in het neusbereik



¹ D = dolomietstofkeuring

Toepassing: Voor bijv. het werken met zacht hout, glasvezels, metaalbewerking, kunststofbewerking behalve pvc

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
247501-FFP2 NR D	10	4000 370 711	3,90 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX

Stofmasker Smart Pocket® 257501

Opvouwbaar · Elk masker apart, handig en hygiënisch verpakt in een gesloten zak · Past zich vanzelf aan verschillende gezichtsvormen aan, zodat de maskervorm niet met de hand hoeft te worden aangepast · Tegen kankerverwekkende stoffen, gezondheidsschadelijke stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tegen radioactieve deeltjes en biologische werkstoffen in de lucht van risicogroep 3 en enzymen · Tot 30 keer de algemene grenswaarde · Toegelaten voor filterklasse **FFP3 / V NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · Met klimaatklep** en afdichtlip in het neusbereik



¹ D = dolomietstofkeuring

Toepassing: Bijv. laswerkzaamheden, omgang met zware metalen, radioactieve of biochemische stoffen en sommige soorten hardhout

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
257501-FFP3 NR D	10	4000 370 714	7,25 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX

Stofmasker AIR 315501/310501

Tegen niet-giftige stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 10 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen CMR-stoffen en radioactieve deeltjes en luchtgedragen biologische werkstoffen van risicogroep 3 en enzymen · Toegelaten voor filterklasse **FFP2 / V NR D¹ · DIN EN**



MOLDEX

Stofmasker AIR 350501

Tegen kankerverwekkende stoffen, gezondheidsschadelijke stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tegen radioactieve deeltjes en biologische werkstoffen in de lucht van risicogroep 3 en enzymen · Tot 30 keer de algemene grenswaarde · Toegelaten voor filterklasse **FFP3 / V NR · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · Met klimaatklep** · Met vouwfiltertechnologie · Met afwasbare rondom afdichtende lip



Toepassing: Bij het lassen van RVS, omgang met zware metalen, radioactieve of biochemische stoffen en hardhoutstof

Model	Maat	VE	Art.nr.	EUR	CS
350501-FFP3NR	M/L	5	4000 370 708	8,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX

Stofmasker AIR 325501 / AIR 320501

Tegen kankerverwekkende stoffen, gezondheidsschadelijke stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tegen radioactieve deeltjes en biologische werkstoffen in de lucht van risicogroep 3 en enzymen · Tot 30 keer de algemene grenswaarde · Toegelaten voor filterklasse **FFP3 NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · Met klimaatklep** · Met vouwfiltertechnologie



¹ D = dolomietstofkeuring

Toepassing: Bij het lassen van RVS, omgang met zware metalen, radioactieve of biochemische stoffen en hardhoutstof

Maat	Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
S / M	325501-FFP3 NR D	10	8000 150 710	7,95 ¹⁾	YX34
M / L	320501-FFP3 NR D	10	4000 370 713	7,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX

Stofmasker AIR Plus 330501

Herbruikbaar · Tegen niet-giftige stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tot 10 keer de algemene grenswaarde · Niet tegen CMR-stoffen en radioactieve deeltjes en luchtgedragen biologische werkstoffen van risicogroep 3 en enzymen · Toegelaten voor filterklasse **FFP2 / V R D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · Met klimaatklep** · Met vouwfilter-technologie · Met afwasbare rondom afdichtende lip



¹ D = dolomietstofkeuring

Kan langer dan 8 h worden gedragen

Toepassing: Bijv. omgang met zacht hout, glasvezels, metaalbewerking, kunststofbewerking (behalve pvc) en olienevels

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
330501-FFP2 R D	5	4000 370 707	8,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

149:2001 + A1:2009 · Met klimaatklep · Met vouwfiltertechnologie · Afdichtlip in het neusbereik

¹ D = dolomietstofkeuring

Toepassing: Bijv. omgang met zacht hout, glasvezels, metaalbewerking, kunststofbewerking (behalve pvc) en olienevels

Model	Maat	VE	Art.nr.	EUR	CS
315501-FFP2 NR D	S	10	8000 150 707	4,20 ¹⁾	YX34
310501-FFP2 NR D	M / L	10	4000 370 712	4,20 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX**Stofmasker AIR Plus 340501**

Herbruikbaar · Tegen kankerverwekkende stoffen, gezondheidsschadelijke stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tegen radioactieve deeltjes en biologische werkstoffen in de lucht van risicogroep 3 en enzymen · Tot 30 keer de algemene grenswaarde · Toegelaten voor filterklasse **FFP3 / V R D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · **Met klimaatklep** · Met vouwfilter-technologie · Met afwasbare rondom afdichtende lip

¹ D = dolomietstofkeuring

Kan langer dan 8 h worden gedragen

Toepassing: Bij het lassen van RVS, omgang met zware metalen, radioactieve of biochemische stoffen en hardhoutstof

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
340501-FFP3 R D	5	4000 370 709	9,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Stofmasker Air Plus ProValve 330801**

Herbruikbaar · Elk masker apart, handig en hygiënisch verpakt in een gesloten zak · Het nieuwe, geïntegreerde uitademventiel vermindert de condensatie van de ademlucht · Tegen niet-giftige stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · **Tot 10 keer de algemene grenswaarde** · Niet tegen kankerverwekkende en radio-actieve stoffen en luchtgedragen biologische materialen van risicogroep 3 en enzymen · Toegelaten voor filterklasse **FFP2 / V R D** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009 met ProValve-klimaatklep** · Met vouwfiltertechnologie

Toepassing: Schuren van zachthout, roestverwijdering, metaalbewerking en lassen (ijzer, staal, aluminium), bescherming tegen betonstof, bescherming tegen glasvezels, bescherming tegen plasticstof

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
330801	5	4000 370 790	8,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Stofmasker Air Plus ProValve 340801**

Herbruikbaar · Elk masker apart, handig en hygiënisch verpakt in een gesloten zak · Het nieuwe, geïntegreerde uitademventiel vermindert de condensatie van de ademlucht · Tegen kankerverwekkende stoffen, gezondheidsschadelijke stoffen, rook en aerosolen op water- en oliebasis · Tegen radio-actieve stoffen en luchtgedragen biologische materialen van risicogroep 3 en enzymen tot het **30-voudige van de algemene grenswaarde** · Toegelaten voor filterklasse **FFP3 / V R D** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009 met ProValve-klimaatklep** · Met vouwfilter-technologie

Toepassing: Slijpen van hardhout, slijpen van polyesterhars, schuren van RVS, bescherming tegen asbeststof, afvalsortering

Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
340801	5	4000 370 791	9,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.**MOLDEX****Halfgelaatsmasker 558401**

Met filter FFA2P3 R D · Eenvoudige toepassing door een vast gasfilter · Tegen organische gassen en dampen · Kookpunt > 65°C · Concentratie < 0,5 vol.-% · Vaste en vloeibare aerosolen van schadelijke en kankerverwekkende stoffen (P3) · Gebruik bij concentraties op de werkplek tot 30 maal AGW voor deeltjes en gassen

TPE-thermoplastische elastomeer, PP-polypropyleen

Toepassing: Bij omgang met oplosmiddelen uit lakken, verven en lijmen, laswerkzaamheden aan RVS, omgang met zware metalen

Uitwisselbaar deeltjesfilter art.nr. 4000 370 737

Maat	Art.nr.	EUR	CS
M/L	4000 370 743	33,95	YX34

MOLDEX**Halfgelaatsmasker 598401**

Met filtercartouche FFABEK1P3 R D · Eenvoudige toepassing door een vast gasfilter · Tegen organische gassen en dampen · Kookpunt > 65°C · Concentratie max. < 0,1 vol.-% · Anorganische gassen, zure gassen, ammoniak · Vaste en vloeibare aerosolen van schadelijke en kankerverwekkende stoffen (P3) · Gebruik bij concentraties op de werkplek tot 30 maal AGW voor deeltjes en gassen

TPE-thermoplastische elastomeer, PP-polypropyleen

Toepassing: Bij omgang met oplosmiddelen voor lakken, verven en lijmen en bij zuren, logen, ammoniak en chloor

Uitwisselbaar deeltjesfilter art.nr. 4000 370 737

Maat	Art.nr.	EUR	CS
M/L	4000 370 745	35,95	YX34

MOLDEX

Levering zonder filters

Halfgelaatsmasker 700201

Masker: EN 140, gasfilter: EN14387, deeltjesfilter: EN 143 · Betrouwbaar en comfortabel met anatomisch afdichtlipdesign · Eenvoudig reinigen en onderhouden, met het EasyLock[®] filtersysteem · De EasyLock[®] deeltjesfilters kunnen met EasyLock[®] gaspatronen of direct met het maskerhuis worden verbonden · De toepassing van adapters of speciale deeltjesfilters is overbodig · Eenvoudiger hanteren en bedienen

Materiaal: TPE/PP

Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Zonder filters	M	4000 370 738	19,95	YX34

MOLDEX



Volgelaatsmasker 900201

Masker: EN 136 klasse II, gasfilter: EN 14387, deeltjesfilter: EN

143 · Zeer licht · Eenvoudig aan- en afdoen · Eenvoudige reiniging en onderhoud · Met EasyLock-Filtersysteem · De EasyLock® deeltjesfilters kunnen met EasyLock® gaspatronen of direct met het maskerhuis worden verbonden · De toepassing van adapters of speciale deeltjesfilters is overbodig · Eenvoudiger hanteren en bedienen · Panoramaglas met vergroot gezichtsveld

Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Zonder filters	M	4000 370 739	129,00	YX34

+	Toebehoren voor halfmasker (4000 370 738) en volgelaatsmasker 9002 (4000 370 739)	Art.nr.	VE	EUR	CS
	Vizierbeschermfolie voor maskers uit de 9000-serie	8000 150 780	15	1,80	YX34
	Deeltjesfilter P3 R (fabr.nr. 903001)	4000 370 751	12	4,85 ¹⁾	YX34
	Deeltjesfilter P3 R + ozon (fabr.nr. 9032)	4000 370 757	12	5,95 ¹⁾	YX34
	Gasfilter A1 (fabr.nr. 910001) Org. Gassen (kookp. >65 °C 0,1 vol.-%)	4000 370 755	10	5,75 ¹⁾	YX34
	Gasfilter A2 (fabr.nr. 920001) Org. Gassen (kookp. >65 °C 0,5 vol.-%)	4000 370 752	8	6,25 ¹⁾	YX34
	Gasfilter A1B1E1K1 (fabr.nr. 940001) Zie A1 plus anorg. Gassen, zure gassen en ammoniak	4000 370 753	10	7,25 ¹⁾	YX34
	Combifilter A1B1E1K1 P3 R (fabr.-code 943001)	4000 370 758	6	13,25 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX

Adembeschermingsbox 857202 A2P2 R D – Serie 8000

Inhoud:

- 1 x halfmasker 800201 (maat M)
- 2 x deeltjesfilter P2 R D (807001)
- 2 x gasfilter A2 (850001)
- 2 x filteradapter (809001)



Art.nr.	EUR	CS
4000 370 730	55,95	YX34

MOLDEX

Adembeschermingsbox 723202 / 743202

EN140:1998, maskerbody van TPE: zacht en aangenaam te dragen, met EasyLock®-filtersysteem - eenvoudige, intuïtieve hantering, complete set met filters in praktische adembeschermingsbox



Inhoud 723202 (4000 370 802): 1 x halfmasker 700201 (maat M), 2 x A2P3 R filters 923001

Inhoud 743202 (4000 370 803): 1 x halfmasker 700201 (maat M), 2 x A1B1E1K1P3 R filters 943001

Art.nr.	EUR	CS
4000 370 802	49,95	YX34
4000 370 803	52,95	YX34

MOLDEX

Bewaarbox 799501 / 999501

Voor adembeschermingsmaskers - Leeg, zonder inhoud, voor het opbergen van half,- en volgelaatsmaskers, afhankelijk van de uitvoering



Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Voor volgelaatsmaskers 999501	4000 370 811	10,25	YX34

MOLDEX

Halfgelaatsmasker 800201

Zonder filter en houder - Er zijn telkens twee filters nodig voor het masker



Maskerbody conform EN 140:1998

Materiaal: TPE = Thermoplastisch elastomeer

Maat	Art.nr.	EUR	CS
M	4000 370 731	21,95	YX34

MOLDEX



Deeltjesfilter 808001/ 807001

Voor gebruik met de roefilterhouder (8095) of de roefilteradapter (8090) · Er werd een nieuwe filtertechnologie ontwikkeld die het mogelijk maakte om het filter dunner te maken met dezelfde goede prestaties

P2-filter bijv. tegen vaste aërosolen van niet-giftige stoffen en rook, P3-filter tegen schadelijk stoffen en aërosolen op basis van water en olie, tegen CMR-stoffen, radioactieve deeltjes, enzymen, evenals biologische agentia in de lucht van de risicogroepen 2 en 3

Deeltjesfilter conform EN 143:2000 + A1:2006

	VE	Art.nr.	EUR	CS
P2 R D: Tot 10 maal AGW, fabr.nr. 8070				
	8	4000 370 732	1,95 ¹⁾	YX34
P3 R D tot 30 maal AGW, fabr.nr. 808001				
	8	4000 370 737	3,70 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX

Gasfilter 850001 (A2) + 890001 (A1B1E1K1)

Bij de gasfilters voorkomt een radiale afdichtingsbevestiging versleten schroefdraden en verloren gegane afdichtingen · Tegen gassen en dampen



Gasfilter conform EN 14387:2004 + A1:2008 (tot 30 keer de algemene grenswaarde)

Materiaal: Actieve koolstof

Toepassing: Bijv. voor omgang met oplosmiddelen uit lakken, verven en lijmstoffen

	VE	Art.nr.	EUR	CS
Gasfilter A2: tot het 30-voudige van de AGW, W-nr. 850001				
	10	4000 370 733	6,25 ¹⁾	YX34
Gasfilter A1B1E1K1: tot het 30-voudige van de AGW, W-nr. 890001				
	10	4000 370 734	7,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

MOLDEX

Filteradapter 809001

De voorfilterhouder 809001 is geschikt voor de serie 8000 voor de combinatie gasfilter 850001 + 890001 en deeltjesfilter 807001 + 808001



VE	Art.nr.	EUR	CS
10	4000 370 736	2,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

Filteradapter 809501

Alleen voor serie 8000 voor directe opname van deeltjesfilter 8070 + 8080

VE	Art.nr.	EUR	CS
10	4000 370 735	3,20 ¹⁾	YX34

¹⁾ prijs per st.

Halfgelaatsmasker Polimask GAMMA / Silikone

Anatomisch gevormd gelaatsstuk · Past zich probleemloos en comfortabel aan elke gezichtsvorm aan

- Filteraansluiting speciale schroefdraad 95 mm
- Innovatieve 4-puntshoofdbanden zorgen voor een optimale gewichtsverdeling
- Uitstekende dichting door laag gewicht
- Comfortabel door korte afstand tussen filter en masker
- **Geschikt voor brildragers**
- **DIN EN 140**

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Zonder filters, silicone	4000 370 779	40,95	YC06




EKASTU Safety
**Halfgelaatsmasker Polimask 230**

Maskerbody van huidvriendelijk, zacht EPDM

- Filteraansluiting speciale schroefdraad 95 mm
- Brede, soepele binnendichtlip garandeert goede afdichting
- Speciale constructie zorgt voor een breed blikveld en een lage ademweerstand
- **Geschikt voor brildragers**
- **DIN EN 140**

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Zonder filters	4000 370 780	21,95	YC06




EKASTU Safety
**+** **Zubehör**

Voor halfmasker adembescherming art.nr. 4000 370 779 + 4000 370 780

Info: Alle filters met filtertype P3 zijn uitgerust met de innovatieve BIOSTOP
BIOSTOP verhindert dat bacteriën en/of schimmels door het filtermateriaal dringen

¹ D = met dolomietstofkeuring

Naam	Art.nr.	EUR	CS
Deeltjesfilter 230 P3R D ¹ , beschermt tegen deeltjes van giftige en zeer giftige stoffen, zak à 2 st., met innovatieve BIOSTOP	4000 370 781	22,95 ¹⁾	YC06
Gasfilter 230 A1, bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt > 65 °C, zak à 2 st.	4000 370 782	20,95 ¹⁾	YC06
Combinatiefilters 230 A1-P3R D ¹ , bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt van >65 °C, en deeltjes van giftige en zeer giftige stoffen (P3), zak met 2 st., met innovatieve BIOSTOP	4000 370 783	33,95 ¹⁾	YC06
Multibereik-combifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1-P3R D ¹ , bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt van > 65 °C, anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide en ammoniak alsook deeltjes giftige en hooggiftige stoffen (P3), zak van 2 st., met innovatieve BIOSTOP	4000 370 784	44,95 ¹⁾	YC06

¹⁾ prijs per zak



EKASTU Safety
Halfgelaatsmasker Polimask 100/2

Met dubbele filteraansluiting · Maskerbody van huidvriendelijke EPDM · Uitstekende mechanische en chemische resistentie · Speciale constructie zorgt voor een groot blikveld · Hoofdbanden traploos verstelbaar · Uitademingventiel met voorkamer zorgt voor een lage ademweerstand en voorkomt het binnendringen van schadelijke stoffen · **DIN EN 140**

Zonder ademfilter · Door de speciale pasvorm is het masker geschikt voor brildragers

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Zonder filters	4000 370 789	19,75	YC06




EKASTU Safety
**+** **Toebehoren**

Voor adembeschermend halfgelaatsmasker art.nr. 4000 370 789

BIOSTOP verhindert dat bacteriën en/of schimmels door het filtermateriaal dringen

¹ D = met dolomietstofkeuring

Naam	VE	Art.nr.	EUR	CS
Deeltjesfilter 200 P3R D ¹ , beschermt tegen deeltjes van giftige en zeer giftige stoffen, met innovatieve BIOSTOP	8	4000 370 792	6,95 ¹⁾	YC06
Combinatiefilters 200 A1-P3R D ¹ , bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt van >65 °C, en deeltjes van giftige en zeer giftige stoffen (P3), met innovatieve BIOSTOP	4	4000 370 793	11,95 ¹⁾	YC06
Combifilter voor meerdere bereiken 200 A1B1E1K1-P3R D ¹ , bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt van >65 °C, anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide en ammoniak alsook deeltjes giftige en hooggiftige stoffen (P3) met innovatieve BIOSTOP	4	4000 370 794	14,75 ¹⁾	YC06

¹⁾ prijs per st.



EKASTU Safety



Volgelaatsmasker C607 SELECTA

Maskerbody van huidvriendelijk, verouderingsbestendig EPDM, garandeert een uitstekend mechanisch en chemisch weerstandsvermogen · Speciale constructie van het binnenmasker met twee regelventielen verhindert het beslaan van de zichtruit voor lage inademingsweerstand · Anticondens-zichtruit van polycarbonaat met zeer groot blikveld · Ultiem draagcomfort door ergonomische constructie en vormgeving · Met ronde schroefdraadaansluiting **DIN EN 148-1**

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Kl. 2, DIN EN 136, zonder filter	4000 370 800	105,00	YC06



Volgelaatsmasker SFERA

Maskerbody van hoogwaardig EPDM · Gepatenteerd, anticondens, spiegelvrij, vertekeningvrij en krasvaste zichtruit van polycarbonaat · Resistent tegen chemische en mechanische invloeden · Groot gezichtsveld · Met ronde schroefdraadaansluiting **DIN EN 148-1** · Ingebouwd spraakmembraan en uitademingsventiel · Universele grootte maakt een dichte en drukvrije zitting mogelijk, onafhankelijk van de gezichtsvorm · Binnenmasker is met twee regelventielen uitgerust · Beslaan van de zichtruit wordt door gelijkmatige glasventilatie verhindert

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Kl. 3, DIN EN 136, zonder filter	4000 370 801	185,00	YC06



⊕ Toebehoren DIRIN 230

Voor adembeschermende volgelaatsmaskers art.nr. 4000 370 800 + 4000 370 801

Schroeffilter met ronde schroefdraad **DIN EN 148-1** in verbrandbare kunststof behuizing conform **DIN EN 14387** en **DIN EN 143** · Geschikt voor gebruik met volgelaatsmaskers van klasse 2 + 3 met filteraansluiting conform **DIN EN 148-1**

Info: Alle filters met filtertype P3 zijn uitgerust met de innovatieve BIOSTOP

BIOSTOP verhindert dat bacteriën en/of schimmels door het filtermateriaal dringen

¹ D = met dolomietstofkeuring

Naam	Art.nr.	EUR	CS
Deeltjesschroeffilter DIRIN 230 P3R D ¹ , bescherming tegen deeltjes van giftige en zeer giftige stoffen, met innovatieve BIOSTOP	4000 370 805	11,75	YC06
Gasfilter DIRIN 230 A2, bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt van >65 °C	4000 370 806	13,95	YC06
Meerbereikfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt >65 °C, anorganische gassen en dampen, zwaveloxide en ammoniak	4000 370 807	16,50	YC06
Combifilter voor meerdere bereiken DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D ¹ , bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt van >65 °C, anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide en ammoniak alsook deeltjes giftige en hooggiftige stoffen (P3) met innovatieve BIOSTOP	4000 370 808	23,95	YC06
Multi-combifilter DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D ¹ , bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt van >65 °C, anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide, ammoniak, kwikzilverdampen nitreuze gassen en koolmonoxide en deeltjes (P3), met innovatieve BIOSTOP, met aluminium behuizing	4000 370 809	57,95	YC06

Ademen onder de zwaarste omstandigheden.

De toevoer van schone ademlucht in zeer vervuilde werkrumtes is essentieel voor gezond werken. Speciaal voor "zware" werkomgevingen heeft 3M een breed assortiment voor ventilatie en adembescherming met perslucht ontwikkeld. Alle producten zijn getest onder de zwaarste omstandigheden. Naast optimale bescherming lag bij de ontwikkeling van deze systemen de focus op maximaal comfort, ideale luchttoevoer en het verstandig combineren van verschillende beschermende functies. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ventilatorsystemen die afhankelijk zijn van de omgevingslucht en persluchtsystemen die onafhankelijk zijn van de omgevingslucht.

Ventilator-ademhalingssystemen bestaan uit een hoofddeel, een batterijgevoede ventilator en een of meer filters die vaste en/of gasvormige verontreinigende stoffen uit de omgevingslucht filteren. Bij deze apparaten wordt adembescherming bereikt door permanente overdruk in het hoofddeelte. Voor de persluchtsystemen is in plaats van de ventilatoreenheid een compressor vereist. De luchtstroom naar het hoofddeelte kan individueel worden aangepast met behulp van een speciale persluchtregelaar.

3M ventilator- en persluchtadembescherming - weten hoe

De componenten voor de juiste arbeidsveiligheid

1. Hoofddeelte
2. Verbindings slang
3. Luchtbron

Voordelen van deze systemen:

- Geen ademweerstand - voor gemakkelijker werken
- Geen draagtijdlimiet - voor hogere productiviteit

3M**Lichtgewicht wegwerphoofdkap Versaflo S-133**

De lichte hoofdkappen van de serie S – comfortabele bescherming niveau 3 - voor maximaal draagcomfort passen de lichte TH3 hoofdkappen zich perfect aan hun dragers aan - Nog meer draagcomfort door maataanpassing en instelmogelijkheden - Binnenin het hoofddeel wordt de luchtstroom optimaal en bijzonder stil verdeeld – voor vrij en veilig ademen - Extra groot gezichtsveld biedt uitstekend zicht en een geteste oog- en gezichtsmasker conform **EN166:F**

Bijzonderheden:

- Veiligheid: Beschermingsniveau TH3
- Comfort: Ergonomisch hoofdbanddesign voor verschillende hoofdmaten
- Laag gewicht
- Verbeterde luchtverdeling binnen het hoofddeelte
- Onmiddellijk gebruiksklaar dankzij geïntegreerde hoofdband
- Hoofd-, gezichts-, hals- en schouderbescherming

Kleur	Maat	Art.nr.	EUR	CS
Wit	L	4701 001 007	50,95	YB02

3M**Vizierhoofddeel Versaflo M-206N**

Het vizierhoofddeel M-206N biedt een combineerbaar adem-, oog- en gezichtsbescherming, evenals optionele gehoorbescherming - Luchtstroom is bij het hoofddeelte en grootte individueel afstelbaar - Met de QRS-aansluiting zijn de luchtslang vrij draaibaar en met één hand aansluiten en losmaken is mogelijk - Polycarbonaat vizier met een krasvaste coating is ideaal voor alle toepassingen, die een mechanische gezichtsmasker vereisen (bijv. schuren, boren, frezen) - Veiligheidspet conform EN812 inclusief 440 V AC (elektrische isolatie)

Model	Art.nr.	EUR	CS
M-206	8000 487 942	219,00	YB02

3M

BT30 (luchtslang, in lengte verstelbaar, rekbaar)

Luchtslang BT-30

In lengte verstelbare luchtslang - Om ervoor te zorgen dat schone ademlucht veilig en ongehinderd in het hoofddeelte kan komen, is een luchtslang nodig die luchtbron en hoofddeelte verbindt

Lengte ca. [cm]	Art.nr.	EUR	CS
51,5 cm-116,5	4701 000 093	73,95	YB02

3M**Adembeveiligingssysteem Versaflo TR-819E IS**

ATEX-gecertificeerd - Starterspakket - Gebruiksklaar - Drie selecteerbare luchtniveaus voor hoog comfort - Zorgt voor permanente bescherming tegen deeltjes, gassen en dampen bij het werken onder moeilijke omstandigheden en in explosiegevaarlijke omgevingen - Geïntegreerde elektronica bewaakt constant de laadstatus van de batterij en de luchtstroom naar het hoofddeelte - Bij problemen gaat er direct een akoestisch en visueel alarm af - Felgele bedieningselementen

Leveringsomvang:

- Intrinsiek veilige ventilator TR-802E
- Intrinsiek veilige batterij TR-830
- Batterijbevestigingstoel TR-838
- Luchtstroomindicator TR-971
- Gemakkelijk te reinigen riem TR-627
- In lengte verstelbare luchtslang BT-30
- A2P-filter TR-6310E
- Filterdeksel TR-6300FC
- Voorfilter TR-6600
- Acculader TR-641E, compatibel met de filters van de TR-600

Levering zonder hoofddeel

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Starterspakket	8000 487 810	1709,00	YB02

3M**Toebehoren voor Ventilatie-eenheid Versaflo™ TR-600/TR-800****Deeltjesfilter**

Naam	VE	Art.nr.	EUR	CS
P-filter TR-6710 E	5	4701 001 061	45,95	YB02
Filterdeksel TR-6700FC	1	8000 326 219	15,95	YB02
P-filter TR-6820E-filter voor zowel deeltjes als onaangename geuren van organen. Dampen en zuur gas (waterstofluoride tot 10 keer de grenswaarde)	5	8000 326 731	55,95	YB02
Filterdeksel TR-6800FC	1	8000 326 220	15,95	YB02
A1P-filter TR-6110 E	5	4701 001 058	81,95	YB02
ABE1P filter TR-6130E	5	4701 001 059	99,00	YB02
Filterdeksel TR-6100FC voor filter TR-6110E/TR-6130E	1	8000 326 216	15,95	YB02
A2P-filter TR-6310E	5	4701 001 060	95,95	YB02
Filterdeksel TR-6300FC voor filter TR-6310-E	1	8000 326 217	15,95	YB02
ABE2K1HgP filter TR-6580E	5	8000 326 209	125,00	YB02
Filterdeksel TR-6500FC	1	8000 326 218	15,95	YB02
Voorfilter TR-6600	1	8000 327 210	109,00 ¹⁾	YB02
Vonkvergrendeling TR-662	1	8000 326 243	22,95	YB02

¹⁾ prijs per pak



CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



Ventilatie adembescherming CleanSpace2 PAF-0034

(ML) (BE)

Zonder masker · Conform **12942:1998+A2:2008 TM3** · Zonder lastige toevoerslangen en kabels, daardoor maximale mobiliteit · De gepatenteerde microturbine-ringkernmotor genereert een luchttoevoer tot 220 l/min met een enkel beweegbaar aandrijvingsdeel · In het ademhalingsmasker wordt overdruk gegenereerd – een ingebouwde druksensor regelt hierbij de ideale luchtstroom, om besmetting te voorkomen · Aanpassing en bediening van het apparaat gebeuren in een handomdraai · Filterwissel gebeurt snel en gebruikersvriendelijk · Moeiteloze reiniging en snelle accu-laadtijd van slechts 2 h · Accu-standtijd tot acht (8) h met CleanSpace2™ Endurance Pack · Compatibel met las- en veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen, brillen, gelaatsschermen en gehoorbescherming

Leveringsomvang: Ventilatie-eenheid, filter P3, laadapparaat, hoofdband, nekkussen (dun + dik), debiettestkap, opbergtas (masker is **niet** in de leveringsomvang begrepen)

Toepassingsgebieden: Lassen, houtbewerking, productie, gieterijen, bouw, recyclinginstallaties, noodhulpdiensten, mijnbouw, landbouw, verwerkende industrie, slijpen, doe-het-zelven enz.

Fabrieksnummer	Uitvoering	Volumestroom [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0034	Zonder masker incl. P3 filter	220	4740 002 000	559,00	YJ02



CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



IP66

Ventilatie adembescherming CleanSpace™ Ultra Power System PAF-0070

(ML) (BE)

Ventilator-ondersteund ademhalingsstelsel voor IP-beschermingsklasse 66 · Onder andere ontworpen voor gebruik in decontaminatiedouches

Zonder masker · Ventilator-ondersteund ademhalingsstelsel voor **IP-beschermingsklasse 66**, ontworpen voor gebruik in decontaminatiedouches · Volledig gecertificeerd overdruk-ademhalingsapparaat met filtratieprestatie **TM3 P3** voor maximale bescherming op de werkplek · Bedrijfsduur tot 8 h · Probleemloos, aangenaam en comfortabel te dragen · Geen slangen of zware accu-riem · Lichte constructie (500 g) voor schone frisse lucht tijdens een complete dienst · Robuust, betrouwbaar en kostenefficiënt · Geen onderhoud, eenvoudige reiniging · Probleemloze eenknopsbediening · Compact CleanSpace-concept voor compatibiliteit met andere PBM

Leveringsomvang: Ventilatie-eenheid, filter P3, laadapparaat, neksteun (mt. S,M,L), hoofdband, debiettestkap, (masker niet in de leveringsomvang begrepen)

Toepassingsgebieden: Voor decontaminatieprocedures en toepassingen met veel stof en water, kan worden gebruikt voor deeltjes- en gastoe toepassingen, verwijderen van asbest, omgang met chemicaliën, verwijderen van lood, infectieverwekkers

Fabrieksnummer	Uitvoering	Volumestroom [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0070	Zonder masker incl. P3 filter	220	4740 002 021	1075,00	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



Ventilatie adembescherming CleanSpace™ EX Power System PAF-0060

(ML) (BE)

Is op **IP66** gecertificeerd voor eigen veiligheid in explosiegevaarlijke bereiken, zoals bijvoorbeeld petrochemie, chemische behandeling, ondergronds – kolen, olie en gas

Zonder masker · Volledig gecertificeerd overdruk-ademhalingsapparaat met filtratieprestatie **TM3 P3** voor maximale bescherming op de werkplek · Bedrijfsduur tot 8 h · Probleemloos, aangenaam en comfortabel te dragen · Geen slangen of zware accu-riem · Lichte constructie (500 g) voor schone frisse lucht tijdens een complete dienst · Robuust, betrouwbaar en kostenefficiënt · Geen onderhoud, eenvoudige reiniging · Probleemloze eenknopsbediening · Compact CleanSpace™-concept voor compatibiliteit met andere PBM

Leveringsomvang: Ventilatie-eenheid, filter P3, laadapparaat, neksteun (mt. S,M,L) hoofdband, debiettestkap, (masker niet in de leveringsomvang begrepen)

Toepassingsgebieden: 2G, zone 1 + 2, explosiegevaarlijke of ontvlambare gebieden, kan worden gebruikt voor deeltjes- en gastoe toepassingen, stof en water

Fabrieksnummer	Uitvoering	Volumestroom [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0060	Zonder masker, incl. P3 filter	220	4740 002 020	1265,00	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



Halfmasker CleanSpace™ PAF-0033 / PAF-1010 / PAF-0027

(ML) (BE)

Zacht, hygiënisch, anti-allergisch – medisch siliconenmasker · Eenvoudig Clip-mechanisme voor eenvoudige drageruitwisseling of voor verwijdering om te wassen · Eenvoudig te reinigen · Ventiel aan de voorkant van het masker voor zeer zware werklust of plotselinge uitademing
Halfmasker alleen voor CleanSpace2 en Ultra systeem

Fabrieksnummer	Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0033	Met uitademventiel	Klein	4740 002 023	84,95	YJ02
PAF-1010	Met uitademventiel	Gemiddeld	4740 002 002	84,95	YJ02
PAF-0027	Met uitademventiel	Groot	4740 002 022	84,95	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



ATEX-halfmasker CleanSpace™ PAF-0064 / PAF-0062 / PAF-0063

(ML) (BE)

Zacht, hygiënisch, anti-allergisch – medisch siliconenmasker · Eenvoudig Clip-mechanisme voor eenvoudige drageruitwisseling of voor verwijdering om te wassen · Eenvoudig te reinigen · Ventiel aan de voorkant van het masker voor zeer zware werklust of plotselinge uitademing
ATEX-halfmasker alleen voor EX-systeem!

Fabrieksnummer	Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0064	Met uitademventiel	Klein	4740 002 051	125,00	YJ02
PAF-0062	Met uitademventiel	Gemiddeld	4740 002 052	125,00	YJ02
PAF-0063	Met uitademventiel	Groot	4740 002 053	125,00	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

Volgelaatsmasker CleanSpace™ PAF-1014 / PAF-1106

Voor gebruik met de CleanSpace Ultra- en CleanSpace Ex-ademhalingsbeschermingsmiddelen om een hoog beschermniveau en comfort te bieden over een lange periode · Lichtste adembeschermingsapparaat ter wereld met volgelaatsmasker voor bescherming tegen deeltjes, gassen en bescherming tegen dampen · Van **silicone** · (Levering zonder filter)

Volgelaatsmaskers alleen voor EX en Ultra Power System verkrijgbaar

Fabrieksnummer	Uitvoering	Maat	Art.nr.	EUR	CS
PAF-1014	Zonder filter, met polycarbonaat glas	Groot	4740 002 024	249,00	YJ02
PAF-1106	Zonder filter, met polycarbonaat glas	Klein	4740 002 029	249,00	YJ02



CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



Fabrieksnummer	Naam	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0038	Filteradapter voor CleanSpace2 & ULTRA	4740 002 008	45,95	YJ02
PAF-0078	Filteradapter voor CleanSpace Ex system	4740 002 054	60,95	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

Deeltjesfilter

Deeltjesfilter voor gebruik bij vaste en vloeibare deeltjes (stoffen, nevel, dampen) Combinatiefilter - met filteradapter gebruiken:

- A1 & A2: Voor organische gassen en dampen + deeltjes
- ABE1: Voor organische, anorganische en zure gassen en dampen + deeltjes
- ABEK1: Voor organische en anorganische gassen, oplosmiddelen, Ammoniak, zwaveldioxide en fijnstof



4740 002 005

Fabrieksnummer	Naam	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0035	Deeltjesfilter PAF-0035 beschermingsklasse TM3 STD, 3/pak	4740 002 005	66,95	YJ02
PAF-0037	Deeltjesfilter PAF-0037 beschermingsklasse TM3 hoge capaciteit	4740 002 007	48,95	YJ02
PAF-0050	Combinatiefilter PAF-0050 beschermingsklasse A1 TM3 P SL R	4740 002 009	48,95	YJ02
PAF-0077	Combinatiefilter PAF-0077 beschermingsklasse A2 TM3 P SL R	4740 002 050	59,95	YJ02
PAF-0051	Combinatiefilter PAF-0051 beschermingsklasse ABE1 TM3 P SL R	4740 002 010	56,95	YJ02
PAF-0052	Combinatiefilter PAF-0052 beschermingsklasse ABEK1 TM3 P SL R	4740 002 049	59,95	YJ02
PAF-0087	Combinatiefilter PAF-0087 beschermingsklasse ABEK1 P3	4740 002 011	57,95	YJ02

Pre-filter

Fabrieksnummer	Naam	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0036	Voorfilter PAF-0036 voor standaardfilter 10 st.	4740 002 006	24,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0057	Voorfilter PAF-0057 voor grote behuizingsfilters 20 st.	4740 002 026	36,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0058	Wegwerpbeschermer PAF-0058 voor CleanSpace™ Ultra & CleanSpace™ EX 20 st.	4740 002 027	36,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0049	Wegwerpbeschermer PAF-0049 voor CleanSpace2™ beschermt tegen zware vervuiling, 25 st.	4740 002 015	45,95 ¹⁾	YJ02

¹⁾ prijs per verpakking

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

Fit testadapter

(MC) (BE)

Fabrieksnummer	Naam	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0025	Fit Testadapter PAF-0025 (Portacount) voor halfmasker CleanSpace™ Ultra & CleanSpace™ EX	4740 002 038	155,00	YJ02
PAF-0028	Uitademventiel PAF-0028 voor halfmasker CleanSpace Ultra™ & CleanSpace™ EX, 2 st.	4740 002 036	36,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0075	Helmhaakriem-toebehoren PAF-0075 voor gebruik met een veiligheidshelm	4740 002 047	43,95	YJ02
PAF-1101	Laadapparaat PAF-1101 geschikt voor alle modellen	4740 002 057	72,95	YJ02
PAF-1030	ELITE hoofdarnas PAF-1020 voor halfmasker, stof	4740 002 055	48,95	YJ02

¹⁾ prijs per verpakking

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

Hoofdhouders

(MC) (BE)

Fabrieksnummer	Naam	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0030	Hoofdband CleanSpace2™, comfortabel, licht en wasbaar, geschikt voor langere zware werkzaamheden of als de drager zeer mobiel is	4740 002 013	46,95	YJ02
PAF-0014	Dik nekkussen CleanSpace™	4740 002 030	48,95	YJ02
PAF-0016	Dun nekkussen CleanSpace™	4740 002 031	48,95	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

Hoofdhouders

(MC) (BE)

Fabrieksnummer	Naam	Art.nr.	EUR	CS
PAF-0073	Hoofdharnas PAF-0073 voor halfmasker van dicht glad rubber	4740 002 034	54,95	YJ02
PAF-0074	Decontaminatie-opzetset CleanSpace™ ULTRA PAF-0074	4740 002 028	54,95 ¹⁾	YJ02
PAF-1016	Hoofdhouders KIT PAF-1016 voor volgelaatsmasker, materiaal: synthetisch rubber	4740 002 040	54,95	YJ02
PAF-1028	Neksteun PAF-1028 klein, van polyethyleen-kunststof	4740 002 056	42,95	YJ02
PAF-1012	Neksteun PAF-1012 medium, van polyethyleen-kunststof	4740 002 032	42,95	YJ02
PAF-1013	Neksteun PAF-1013 groot, van polyethyleen-kunststof	4740 002 033	42,95	YJ02
PAF-1015	Fit Testadapter PAF-1015 voor volgelaatsmasker PortaCount adapter	4740 002 039	139,00	YJ02
PAF-1017	Brilkenit PAF-1017 voor volgelaatsmasker voor alle gezichtsgroottes	4740 002 041	159,00	YJ02
PAF-1018	Antikras vizierbeschermingsfolie PAF-1018 voor volgelaatsmasker, aftrekbaar, 10 st.	4740 002 042	54,95 ²⁾	YJ02
PAF-1019	Uitademventiel PAF-1019 voor volgelaatsmasker, 2 st.	4740 002 043	34,95 ²⁾	YJ02
PAF-1020	Inademventiel PAF-1020 voor volgelaatsmasker, 6 st.	4740 002 044	34,95 ²⁾	YJ02
PAF-1021	Uitademventielafdekking PAF-1021 voor volgelaatsmasker, 2 st.	4740 002 045	34,95	YJ02
PAF-1022	Binnenmaskerset PAF-1022 voor volgelaatsmasker, klein	4740 002 046	109,00	YJ02
PAF-1027	Binnenmaskerset PAF-1022 voor volgelaatsmasker, middelgroot	4740 002 048	109,00	YJ02

¹⁾ prijs per set, ²⁾ prijs per verpakking





4133

Handschoen Weser

Conform **EN 388** · Cat. II · Van **kwaliteits-rundsplitleer** · Canvas manchet · Gevoerd · Dubbele naden · GS (geteste veiligheid) getest door TÜV Rheinland

Toepassing: Bouwindustrie, montagewerkzaamheden, bediening van machines, mechanische belastingen, vrachtwagenchauffeurs, heftruckchauffeurs, wegebouw

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS
10	270	4000 371 105	2,55 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ prijs per paar



2143X

Handschoen CALCUTTA

Norm: EN 388 · Materiaal: Volledig rundleer, natuurlijke kleur · Dubbel gestikt · Met rubber beklede manchetten · Handpalm gevoerd
Op aanvraag ook leverbaar in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Natuurkleuren	EUR	VE	CS
9		8000 140 326	2,75 ¹⁾	12	YC14
10.5		8000 140 327	2,75 ¹⁾	12	YC14
12		8000 140 329	2,75 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ prijs per paar



2143

Handschoen Elbe

Conform **EN 388** · Cat. II · Van robuuste **rundnerfleer** · Canvas manchet · Gevoerd · Dubbele naden · GS (geteste veiligheid) getest door TÜV Rheinland

Toepassing: Bouwindustrie, montagewerkzaamheden, bediening van machines, mechanische belastingen, vrachtwagenchauffeurs, heftruckchauffeurs, wegebouw

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS
10	270	4000 371 106	4,65 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ prijs per paar



4123X

Handschoen Verden

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: **Rundsplitleer** · Canvas manchet · Gevoerd · Universele werkhandschoenen voor binnens- en buitenshuis

Toepassing: Hout-, bouw- en wegebouwindustrie, metaal-, staal- en zware industrie, opslag en logistiek, afvalverwijdering en recyclingindustrie, bos-, tuinbouw en landbouw

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/natuur	EUR	VE	CS
10	260	4300 700 000	2,85 ¹⁾	12	YC21

¹⁾ prijs per paar



2143

Handschoen Top Rhein

Conform **EN 388** · Cat. II · Van robuuste **rundnerfleer** · Gevoerd · Dubbele naden · Canvaskap · Gehydrofobeerd, daardoor resistenter tegen vocht · Water- en olieafstotend · GS (geteste veiligheid) getest door TÜV Rheinland

Toepassing: Bouwindustrie, montagewerkzaamheden, bediening van machines, mechanische belastingen, vrachtwagenchauffeurs, heftruckchauffeurs, wegebouw

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Beige	EUR	VE	CS
10	280	4000 371 107	5,50 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ prijs per paar



3133X

Handschoen Falke-C

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: **Rundsplitleer**, 1,1 mm dik · Gevoerd · Dubbel gestikt · Rug en kap van zacht canvas

Toepassing: Bouwindustrie, montagewerkzaamheden, bediening van machines, mechanische belastingen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Natuurkleuren	EUR	VE	CS
11	265	4702 001 015	2,15 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



2133X



Handschoen Adler-C

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: **Rundnerfleder**, 1,2 mm dik · Gevoerd · Dubbel gestikt · Met rubber beklede manchetten · Rug en kap van zacht canvas

Toepassing: Bouwindustrie, montagewerkzaamheden, bediening van machines, mechanische belastingen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Natuurkleuren	EUR	VE	CS
10,5	265	4702 001 006	3,15 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



2111



Handschoen Top

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: **Varkensleer** · Grote manchetten · Handrug van textiel · Handpalm gevoerd · Met elastiek

Toepassing: Bouwindustrie, montagewerkzaamheden, bediening van machines, mechanische belastingen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
10,5	265	4000 371 010	3,15 ¹⁾	12	YC12
12	265	4000 371 012	4,15 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



Werkhandschoen

Cat. I · Materiaal: 100 % **vinyl** · Rug en kap van zacht canvas · Waterafstotend

Toepassing: Bouwindustrie, montagewerkzaamheden, bediening van machines, mechanische belastingen



Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	○	○	■	○	
Maat	Lengte ca. [mm]	Uitvoering	Art.nr. Groen/natuurkleurig	EUR	VE	CS
10,5	265	Waterafstotend	4000 371 000	1,75 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



Handschoen

Cat. I · Materiaal: **Meubelleer** · Gevoerd · Handpalmversterking · Gesorteerd op kleur (1 kleur per doos) · Rug en kap van zacht canvas

Toepassing: Bouwindustrie, montagewerkzaamheden, bediening van machines, mechanische belastingen



Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Natuurkleuren	EUR	VE	CS
10,5	265	4000 371 021	2,45 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



3143X

4134X



Lashandschoen Granada

Conform **EN 420** · **EN 388** · **EN 12477** uitvoering A · Cat. II · Materiaal: **rundnerf-/splitleer** · Manchet van sterk splitleer · Alleen handpalm en wijsvinger van rundnerfleder · Getest met schadelijke stoffen · Goede grepeigenschappen · Sterk leer · Zeer hoge doorscheurvastheid en hoge penetratiebestendigheid · GS (geteste veiligheid) getest door TÜV Rheinland

Toepassing: Metaal-, staal- en zware industrie, gieterijen, geschikt voor autogeen-, MIG/MAG-lassen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
10	350	4000 371 210	4,45 ¹⁾	6	PX00

¹⁾ prijs per paar



2121X

4124X



Lashandschoen Mexico Z

Conform **EN 420** · **EN 388** · **EN 12477** uitvoering B · Cat. II · Materiaal: **Geiten-nappaleer** met manchet · Met vleugelduimen · Getest met schadelijke stoffen · Belastbaar, met goed draagcomfort · Ademend · GS (geteste veiligheid) getest door TÜV Rheinland

Toepassing: Onderhoudswerkzaamheden, automobielindustrie, elektro-, montage- en energiecentrale-industrie, argon- en elektrisch lassen, montageglassen/-snijden, TIG-lassen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
9	350	4000 371 211	4,95 ¹⁾	10	PX00
10	350	4000 371 212	4,95 ¹⁾	10	PX00
11	350	4000 371 220	4,95 ¹⁾	10	PX00

¹⁾ prijs per paar



2121X

4124X



Lashandschoen Mexico Z Super

Conform **EN 420** · **EN 388** · **EN 12477** uitvoering B · Cat. II · Materiaal: **Kwaliteitsgeitennappaleer** · Gehydrofobeerd (water- en olieafstotend) · Getest met schadelijke stoffen · Met Kevlar®-garen · Ademend · GS (geteste veiligheid) getest door TÜV Rheinland

Toepassing: Metaal-, staal- en zware industrie, hout-, bouw- en wegenbouwindustrie, elektro- en montageindustrie, krachtcentrales, argon-, elektro- en WIG-lassen, montage-lassen/-snijden

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel/grijs	EUR	VE	CS
9	350	4000 371 218	7,95 ¹⁾	10	PX00
10	350	4000 371 213	7,95 ¹⁾	10	PX00
11	350	4000 371 219	7,95 ¹⁾	10	PX00


¹⁾ prijs per paar



PROMAT



WELDAS®



Lashandschoen Mühlheim I Super

Conform **EN 420 · EN 388 · EN 12477** uitvoering A · Cat. II · Materiaal: **Kwaliteitssplitleer** · Compleet gevoerd · Getest met schadelijke stoffen · Hoge slijtvastheid · Goede grepeigenschappen · Sterk leer met hoge doorscheurvastheid en penetratiebestendigheid · Ademend · GS (geteste veiligheid) getest door TÜV Rheinland

Toepassing: Laswerkzaamheden bij extreme mechanische belasting · Metaalbewerking · Automobiel en scheepswerfindustrie, gieterijen, geschikt voor autogeen-, MIG/MAG-, beschermgas- en WIG-lassen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
10	350	4000 371 214	5,95 ¹⁾	6	PX00

¹⁾ prijs per paar

PROMAT



WELDAS®



Lashandschoen Mühlheim II Super

Conform **EN 388 · EN 420 · EN 12477** uitvoering A · Cat. II · Materiaal: **Kwaliteits-rundnerf-splitleer** · Compleet gevoerd · Goede grepeigenschappen · Sterk leer met hoge doorscheurvastheid en penetratiebestendigheid · Ademend · GS (geteste veiligheid) getest door TÜV Rheinland

Toepassing: Laswerkzaamheden bij extreme mechanische belasting · Metaalbewerking · Automobiel en scheepswerfindustrie, gieterijen, geschikt voor autogeen-, MIG/MAG-, beschermgas- en WIG-lassen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
9	350	4000 371 217	7,95 ¹⁾	6	PX00
10	350	4000 371 215	7,95 ¹⁾	6	PX00
11	350	4000 371 216	7,95 ¹⁾	6	PX00

¹⁾ prijs per paar

Lashandschoen

Conform **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** uitvoering A/B · Cat. II · Materiaal: **Kwaliteitssplitleer** · Gevoerd · Vleugelduimen-design geeft de lasser meer natuurlijke bewegingsvrijheid voor duim en vingers · Geschikt voor het hanteren van goederen en voor het lassen · TÜV (TÜV Rheinland) gekeurd: 21128415 002


Toepassing: Laswerkzaamheden bij extreme mechanische belasting · Metaalbewerking · Automobiel en scheepswerfindustrie, gieterijen, geschikt voor autogeen-, MIG/MAG-, beschermgas- en WIG-lassen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Rood	EUR	VE	CS
L (9)	340	4702 005 007	9,85 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	340	4702 005 008	9,85 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ prijs per paar

WELDAS®

SOFTouch™



Lashandschoen Mühlheim Blue

Conform **EN 420 · EN 388 · EN 12477 · Uitvoering A · Cat. II** · Materiaal: **Kwaliteits-rundsplitleer** · Premium volledige handvoering · Hoge slijtvastheid · Hoog draagcomfort · Handpalmversterking · Met Kevlar-naden · Antistatisch

Toepassing: Laswerkzaamheden onder extreme mechanische belasting · Metaalbewerking · Automobiel- en scheepswerfindustrieën · Gieterijen · Geschikt voor autogeen- en MIG/MAG-lassen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat		Art.nr. Blauw/grijs	EUR	VE	CS
8		8000 606 296	14,50 ¹⁾	6	YC21
9		8000 606 297	14,50 ¹⁾	6	YC21
10		8000 606 293	14,50 ¹⁾	6	YC21
11		8000 606 294	14,50 ¹⁾	6	YC21
12		8000 606 295	14,50 ¹⁾	6	YC21

¹⁾ prijs per paar

Lashandschoen

Conform **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** uitvoering A/B · Cat. II · Materiaal: **Varkensleer · Softouch®** · Wildleder aan de buitenkant, geverfde kant binnenin naar de handpalm · Met manchet van splitleer · Naadloze wijsvinger, daarom goede controle over lasdraden met kleine diameter en ultra-lichte TIG-brander · Voorkomt het uitbranden van de naden · Geringe slijtage · Goede pasvorm · Bijzonder soepel · 3-voudig Kevlar® genaaid · TÜV (TÜV Rheinland) gekeurd: 21128415 002

Toepassing: TIG-lassen

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Oranje	EUR	VE	CS
L (9)	350	4702 005 010	17,75 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 011	17,75 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 012	19,45 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ prijs per paar

WELDAS® **SOFTouch™**



Lashandschoen

Conform **EN 388 · EN 407 · EN 12477**

(09.2005) uitvoering A/B · Cat. II · Materiaal:

Kalfsnerfleer · Softouch® · Premium kwaliteit · 3-voudig Kevlar® genaaid · Manchet van dik rundersplitleer · Naadloze wijsvinger, daarom goede controle over lasdraden met kleine diameter en ultra-lichte TIG-brander · Voorkomt het uitbranden van de naden · Geringe slijtage · Goede pasvorm · Bijzonder soepel · Elektrostatisch getest conform **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) gekeurd: 21128415 002


Toepassing: TIG-lassen

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Naturel	EUR	VE	CS
L (9)	350	4702 005 013	20,55 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 014	20,55 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 015	22,55 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ prijs per paar

WELDAS® **SOFTouch™**



Lashandschoen

Conform **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** uitvoering B · Cat. II ·

Materiaal: **Geitenerfleer · Softouch®** · 3-voudig Kevlar® genaaid · Manchet van rundersplitleer · Naadloze wijsvinger, daarom goede controle over lasdraden met kleine diameter en ultra-lichte TIG-brander · Voorkomt het uitbranden van de naden · Geringe slijtage · Goede pasvorm · Bijzonder soepel · Elektrostatisch getest conform **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) gekeurd: 21128415 002

Toepassing: TIG-lassen

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Naturel/oranje	EUR	VE	CS
M (8,5)	350	4702 005 016	18,15 ¹⁾	5	YE00
L (9)	350	4702 005 017	18,15 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 018	18,15 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 019	20,15 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ prijs per paar

WELDAS®



Handbescherming

Zeer hittebestendige handbescherming ·

Materiaal: **Rundsplitleer** met glasvezel ·

Kevlar® voor extra hittebescherming

1 Alleen te gebruiken in combinatie met een gecertificeerde lashandschoen!

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Lengte ca. [cm]	Breedte ca. [cm]	Art.nr. Zilver	EUR	CS	
20	15	4702 005 040	10,15	YE00	

WELDAS® **COMFOflex®**



Lashandschoen Bucktan

Conform **EN 388 · EN 407 · EN 12477** · Cat. II · Uitvoering

A · **Rundersplitleer**, 4- en 5-voudig Kevlar® genaaid · Gevoerd ·

COMFOflex®-met luchtkussentjes · Brandvertragende luchtkussentjes en zweetafvoerende voering zorgen voor een onvergelijkbaar comfort en extra isolatie · Elektrostatisch getest conform **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) gekeurd: 21128415 002

Toepassing: Laswerkzaamheden bij extreme mechanische belasting ·

Metaalbewerking · Automobielen en scheepswerfindustrie, gieterijen, geschikt voor autogeen-, MIG/MAG-, beschermgas- en WIG-lassen

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
L (9)	350	4702 005 036	19,85 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 037	19,85 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 038	21,75 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ prijs per paar

ASATEX®



Lashandschoen

Conform **EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477** uitvoering A · Cat. II ·

Materiaal: **Combinatie van rundnerf- en splitleer**

Toepassing: Metaal-, staal- en zware industrie, gieterijen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Natuurkleuren	EUR	VE	CS
10,5	350	4000 371 227	4,55 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar

WELDAS®



Handbescherming

Zeer hittebestendige handbescherming ·

Rundsplitleer met gealuminiseerde PFR-

bescherming voor betere warmtereflectie ·

Materiaal: Gecertificeerd conform **EN 532,**

TÜV 744-800515/25 · Kevlar® voor extra

hittebescherming

1 Alleen te gebruiken in combinatie met een gecertificeerde lashandschoen!

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Lengte ca. [cm]	Breedte ca. [cm]	Art.nr. Zilver	EUR	CS	
20	15	4702 005 041	9,85	YE00	

Ansell



Armbeschermer ActivArm® 59-416

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. III · Materiaal: Lenzing FR* · **Binnenkant van vlamvertragend katoen / Kevlar®** · Laag gewicht · Ademend · Verbeterde bescherming tegen verbrandingen door vonken en vliegend gesmolten metaal · Met duimgat

Toepassing: Algemene montagewerkzaamheden in de buurt van lasstations, metaalbewerking in werkomgevingen met hete voorwerpen
Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	●	●	●	●
Lengte ca. [mm]			Art.nr. Bruin	EUR	CS
660			4000 371 425	28,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per st.

PROMAT



Handschoen Donau

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: **Nappaleer** met stretchstof rug · Blijft goed zitten door klittenbandsluiting · Vleugelduimen

Toepassing: Werkzaamheden, waarbij een leren handschoen en tegelijkertijd fijngevoeligheid vereist zijn, bouwindustrie, bescherming van producten

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	○	●	●	●
Maat		Art.nr. Natuur/blauw	EUR	VE	CS
8		4000 371 135	3,45 ¹⁾	12	PX00
9		4000 371 136	3,45 ¹⁾	12	PX00
10		4000 371 137	3,45 ¹⁾	12	PX00
11		4000 371 138	3,45 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ prijs per paar

PROMAT



Handschoen Main

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: **Kwaliteitsgeitennappaleer** · Met zwarte stretch-textielrug en klittenbandsluiting · Hoog draagcomfort · Zeer goed tastgevoel · Microweefsel

Toepassing: Precisiewerk, fijne mechanica, montage van warme kleine onderdelen, gereedschapshandling, verzending en verpakking

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	○	●	●	●
Maat		Art.nr. Zwart/natuur	EUR	VE	CS
8		4000 371 111	4,35 ¹⁾	10	PX00
9		4000 371 112	4,35 ¹⁾	10	PX00
10		4000 371 113	4,35 ¹⁾	10	PX00
11		4000 371 114	4,35 ¹⁾	10	PX00

¹⁾ prijs per paar



2112X



Handschoen Griffy

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Robuust en soepel **geitennappaleer** · Met rode interlock-handrug · Goed passende kap met klittenband · Uitgelezen leerkwaliteiten · Voortreffelijke grip en tastgevoel · Gecertificeerd conform OEKO-TEX LEATHER STANDARD ·

Per paar op zelfbedieningskaart

Toepassing: Precisiewerk, instrumentenmakerswerk, montage, gereedschapshandling

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	○	●	●	●
Maat		Art.nr. Rood/natuur	EUR	CS	
8		4000 371 101	7,50	YX29	
9		4000 371 102	7,50	YX29	
10		4000 371 103	7,50	YX29	



Handschoen Driver

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. II · Materiaal: **Volledig rundleer** · Met elastiek en vleugelduimen · Maatherkenning door kleuren

Toepassing: Tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer, bouw en ambacht, montagewerk, expediteurs

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	○	○	●	●
Maat		Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
9		4000 371 674	3,75 ¹⁾	12	YC16
10		4000 371 675	4,05 ¹⁾	12	YC16
11		4000 371 676	4,35 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ prijs per paar

PROMAT



Handschoen Whitestar NPU

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon · Witte **PU-coating** op handpalm en vingertoppen

Toepassing: Buitenwerkzaamheden, hightech-industrie, verpakking, magazijnwerk

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	●	●
Maat		Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
6 (S)		4000 371 596	1,05 ¹⁾	12	PK01
7 (M)		4000 371 597	1,05 ¹⁾	12	PK01
8 (L)		4000 371 598	1,05 ¹⁾	12	PK01
9 (XL)		4000 371 599	1,05 ¹⁾	12	PK01
10 (XXL)		4000 371 600	1,05 ¹⁾	12	PK01
11 (XXXL)		4000 371 601	1,05 ¹⁾	12	PK01

¹⁾ prijs per paar

PROMAT



4131X



Handschoen Blackstar NPU

Conform **EN 388** - Cat. II - Materiaal: Nylon - Zwarte **PU-coating** op handpalm en vingertoppen

Toepassing: Buitenwerkzaamheden, hightech-industrie, verpakking, magazijnwerk

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		●
Maat	Art.nr. Zwart		EUR	VE	CS
6 (S)	4000 371 603		1,15 ¹⁾	12	PK01
7 (M)	4000 371 604		1,15 ¹⁾	12	PK01
8 (L)	4000 371 605		1,15 ¹⁾	12	PK01
9 (XL)	4000 371 606		1,15 ¹⁾	12	PK01
10 (XXL)	4000 371 607		1,15 ¹⁾	12	PK01
11 (XXXL)	4000 371 608		1,15 ¹⁾	12	PK01

¹⁾ prijs per paar

INITRAS
SAFETY PRODUCTS



2111X



Handschoen Skin

Conform **EN 388** - Cat. II - Materiaal: 18-gauge-nylon - Blauw, **zwarte**

PU-coating op handpalm en vingertoppen - **Zeer licht** - Perfect draagcomfort - Perfecte vingerbehendigheid - Met gebreide manchet - Geschikt voor touchscreen

Toepassing: Voor precisiewerk, cleanrooms en farmaceutische industrie, elektro-industrie, montage, sorteren van kleine onderdelen met hoge fijngevoeligheid

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○
Maat	Art.nr. Blauw/zwart		EUR	VE	CS
9	4000 371 540		1,95 ¹⁾	12	YC16
10	4000 371 541		1,95 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ prijs per paar

ASATEX



3131X



Handschoen

Conform **EN 388** - Cat. II - **Deels PU-gecoat** - 100 % nylon -

Vloeistofafstotend - Goed tastgevoel - Pasvorm als een tweede huid - Met gebreide manchet - Wasbaar - Hoge slijtvastheid

Toepassing: Buitenwerkzaamheden, hightech-industrie, verpakking, magazijnwerk

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		●
Maat Wit	Lengte ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
8	240	12	4000 371 247	1,05 ¹⁾	YC12
9	240	12	4000 371 248	1,05 ¹⁾	YC12
10	240	12	4000 371 249	1,05 ¹⁾	YC12
Grijs					
8	240	12	4000 371 269	1,05 ¹⁾	YC12
9	240	12	4000 371 270	1,05 ¹⁾	YC12
10	240	12	4000 371 271	1,05 ¹⁾	YC12
Zwart					
8	240	12	4000 371 257	1,05 ¹⁾	YC12
9	240	12	4000 371 258	1,05 ¹⁾	YC12
10	240	12	4000 371 259	1,05 ¹⁾	YC12

¹⁾ prijs per paar

INITRAS
SAFETY PRODUCTS



1141X



Handschoen

Conform **EN 388** - **EN 16350** - Cat. II - Materiaal: Nylon-carbon-breisel -

Grijs - **Witte PU-coating op de vingertoppen** - Met gebreide manchet - **Ingewerkte carbonraden** - Goede vingervaarigheid - **Geschikt voor touchscreen** - Maatherkenning door kleuren

Toepassing: Buitenwerkzaamheden, cleanroom, elektro-industrie, brandbare en explosiegevaarlijke atmosferen, beschermt tegen schade door elektrostatische ontladingen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○		○
Maat	Art.nr. Grijs/wit		EUR	VE	CS
8	4000 371 798		1,45 ¹⁾	12	YC16
9	4000 371 799		1,45 ¹⁾	12	YC16
10	4000 371 800		1,45 ¹⁾	12	YC16
11	4000 371 801		1,45 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ prijs per paar

ASATEX



3120



Handschoen

Conform **EN 388** - Cat. II - **Deels PU-gecoat** - **Zeer**

lichte uitvoering, daardoor nog beter tastgevoel - Vloeistofafstotend - Pasvorm als een tweede huid - Wasbaar - **Hoge slijtvastheid**

Toepassing: Voor werkzaamheden in de hightech-industrie en in cleanrooms, verpakking

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS
7	225	4000 371 154	2,05 ¹⁾	12	YC12
8	225	4000 371 155	2,05 ¹⁾	12	YC12
9	225	4000 371 156	2,05 ¹⁾	12	YC12
10	225	4000 371 157	2,05 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar

INITRAS
SAFETY PRODUCTS



3141X



Handschoen 6230

Conform **EN 388**, **EN 16350** - Cat. II - Materiaal: Nylon-carbon-breisel, grijs - PU-coating - Gedeeltelijk gecoat op handpalm en vingertoppen - Wit - Gebreide manchet - Ingewerkte carbonraden - Antistatisch (afleidend) - Geschikt voor touchscreen

Toepassing: Precisiewerk, cleanroom, elektro-industrie, brandbare en explosiegevaarlijke atmosferen, beschermt tegen schade door elektrostatische ontladingen

Op aanvraag ook leverbaar in maat 5, 6 en 11

Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/wit	EUR	VE	CS
9	250	8000 235 164	1,75 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ prijs per paar



3131X

Fijngebreide handschoenen Goes Green ESD



Conform **EN ISO 21420:2020 ESD, EN 388:2018, EN 16350:2014** · Cat. II · Materiaal: Gemaakt van een combinatie van RPET (90 % gerecycled polyethyleentereftalaat) en koolstofvezel · Met witte PU-coating op de handpalm · Ademende handrug voor extra comfort · Perfecte pasvorm · Uitstekend antistatisch ontwerp en bescherming tegen mechanische invloeden · Uitstekende tastzin en een speciale fijngevoeligheid

Toepassing: Voor werkzaamheden waarbij de onderdelen moeten worden beschermd tegen elektrische oplading, zoals elektroindustrie, micro-elektronica, automobielenindustrie en ook in de IT-sector

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○		○
Maat	Lengte ca. (mm)	Art.nr. Lichtgrijs/wit	EUR	VE	CS
9	250	4000 391 283	2,65 ¹⁾	12	YX29
10	255	4000 391 284	2,65 ¹⁾	12	YX29

¹⁾ prijs per paar

Ansell



3121A



Handschoenen HyFlex 11-601

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon · Handpalm gecoat · Gebreide manchet · Ontworpen voor werkzaamheden met droge componenten die maximale mobiliteit vereisen · Passen zich aan als een tweede huid · Comfortabele en nauwkeurige bediening bij het hanteren van kleine voorwerpen · Bescherming tegen vingerafdrukken, handschoenresten en productoverkoepelende contaminatie · Geschikt voor speciale toepassingen

Toepassing: Montage van kleine onderdelen zoals kogellagers, scharnieren en veren

Op aanvraag ook leverbaar in maat 6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○
Maat	Art.nr. Fabr.nr. 11-601, polyurethaancoating, zwart/grijs	EUR	VE	CS	
7	4000 371 495	3,25 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 496	3,25 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 497	3,25 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 498	3,25 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar



4131

Handschoenen X-TOUCH-PU-B

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon-dragers met **PU-coating** · Hoog tastgevoel · Ideaal voor droge en nauwkeurige (fijne) werkzaamheden · Naadloos · Elastische gebreide manchet · Uitstekende beweeglijkheid en flexibiliteit

Toepassing: Montage, automobielenindustrie, industrie, installatietechniek, staalindustrie, transport en logistiek

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 7 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		●
Maat	Art.nr. Zwart - In	EUR	VE	CS	
8	4000 371 942	1,95 ¹⁾	3	YB21	
9	4000 371 943	1,95 ¹⁾	3	YB21	
10	4000 371 944	1,95 ¹⁾	3	YB21	

¹⁾ prijs per paar

Ansell



4131A



Handschoenen HyFlex® 48-101

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon met **polyuretaancoating** · Handpalm gecoat · Gebreide manchet · Licht werk, dat een goed draagcomfort en bescherming tegen schaafwonden vergt · Goede beweeglijkheid · Voor nauwkeurig werken met kleine objecten in een droge omgeving · Voor speciale toepassingen

Toepassing: Montage, controle en verpakking van kleine componenten, gemakkelijk montagewerk

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●	●		○
Maat	Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS	
7	4000 371 045	2,35 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 046	2,35 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 047	2,35 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 048	2,35 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Ansell



3121A

Handschoenen HyFlex 11-600

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon · Handpalm gecoat · Gebreide manchet, ontworpen voor werkzaamheden met droge componenten die maximale mobiliteit vereisen · Passen zich aan als een tweede huid · Comfortabele en nauwkeurige bediening bij het hanteren van kleine voorwerpen · Bescherming tegen vingerafdrukken, handschoenresten en productoverkoepelende contaminatie · Geschikt voor speciale toepassingen

Toepassing: Montage van kleine onderdelen zoals kogellagers, scharnieren en veren

Op aanvraag ook leverbaar in maat 6 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○
Maat	Art.nr. Fabr.nr. 11-600, polyurethaancoating, wit	EUR	VE	CS	
7	4000 371 388	3,25 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 389	3,25 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 390	3,25 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 391	3,25 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Ansell



2121X

Handschoen HyFlex® 11-616

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon met polyuretaancoating · Handpalmbekleding · Gebreide manchet · **Zeer dunne handschoen**, bijna vergelijkbaar met een tweede huid · Uitstekend draagcomfort · Perfecte pasvorm · Hoge tastzin · Voor werkzaamheden met lichte belastingen in droge of gering olieachtige omgevingen · Geschikt voor speciale toepassingen

Toepassing: Lichte montagewerkzaamheden die een hoge nauwkeurigheid vergen, eindmontage, montage van airconditionings, inrichters, diverse elektrische apparatuur, bekleden/kunststof, afwerking, opname en montage van kleine voorwerpen


Op aanvraag ook leverbaar in maat 6 en 11

Let op, deze handschoen is niet antistatisch!

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	○	○
Maat	Art.nr. Groenblauw/zwart	EUR	VE	CS	
7	4000 371 326	3,95 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 327	3,95 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 328	3,95 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 329	3,95 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Ansell



3121

Handschoen HyFlex® 11-618

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon met polyuretaancoating · Coating van de handpalm · Gebreide manchet · **Zeer dunne handschoen**, bijna vergelijkbaar met een tweede huid · Uitstekend draagcomfort · Perfecte pasvorm · Hoge tastzin · Voor werkzaamheden met lichte belastingen in droge of gering olieachtige omgevingen · Antistatisch · **Geschikt voor speciale toepassingen**

Toepassing: Lichte montagewerkzaamheden die een hoge nauwkeurigheid vergen, eindmontage, montage van airconditionings, inrichters, diverse elektrische apparatuur, bekleden/kunststof, afwerking, opname en montage van kleine voorwerpen

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	○	○
Maat	Art.nr. Blauw/zwart	EUR	VE	CS	
7	4000 371 333	4,15 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 334	4,15 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 335	4,15 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 336	4,15 ¹⁾	12	YC19	
11	4000 371 337	4,15 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



3131X

Handschoen Camapur Comfort 616

Conform **EN 388** · Cat. II · Hoge mechanische bestendigheid ondanks dunne coating · De **polyurethaancoating** geeft de handschoen een zeer goede grip, zelfs bij vette en olieachtige voorwerpen · Wasbaar, daardoor langere levensduur

Toepassing: Automobielenindustrie en productie van componenten, bouwindustrie, algemene industrie, laboratorium, onderhoud en reparatie, staal- en metaalindustrie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	○	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
6	220	4000 371 890	4,25 ¹⁾	10	YX26
7	230	4000 371 891	4,25 ¹⁾	10	YX26
8	240	4000 371 892	4,25 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 893	4,25 ¹⁾	10	YX26
10	260	4000 371 894	4,25 ¹⁾	10	YX26
11	260	4000 371 895	4,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



3131X

Handschoen Camapur Comfort 619

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Polyamide-tricot met **polyurethaan** · Goede fijngevoeligheid en pasvorm · Goede mechanische bestendigheid · **Zeer goede grip, ook bij vette delen**

Toepassing: Montagewerkzaamheden, elektro-industrie, fijnmechanica, auto- en toeleveringsindustrie, bescherming van producten, metaal- en kunststofverwerking, opslag- en verzamelwerkzaamheden

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	○	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Wit/grijs	EUR	VE	CS
6	240	4702 001 105	4,25 ¹⁾	10	YX26
7	240	4702 001 106	4,25 ¹⁾	10	YX26
8	240	4702 001 107	4,25 ¹⁾	10	YX26
9	240	4702 001 108	4,25 ¹⁾	10	YX26
10	240	4702 001 109	4,25 ¹⁾	10	YX26
11	240	4702 001 110	4,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar



Honeywell



2121X



2131X



Handschoen Camapur Comfort 626

Conform **EN 388** · Cat. II · Met zwarte **polyurethaancoating** tot over de enkels · Wasbaar · Zeer goed tastgevoel · Uitstekende pasvorm · Hoge luchtdoorlatendheid · Zeer goede grip op vette en olieachtige onderdelen · Hoge mechanische belastbaarheid · Maakt moeiteloos werken mogelijk · Lage gevoeligheid voor vuil

Toepassing: Elektronica-industrie, montagewerk, productbescherming, fijnmechanische industrie, automobiel- en toeleveringsindustrie, magazijn- en verzamelwerk, metaal- en kunststofverwerking

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS
7	230	4000 371 913	4,25 ¹⁾	10	YX26
8	240	4000 371 914	4,25 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 915	4,25 ¹⁾	10	YX26
10	260	4000 371 916	4,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Handschoen Flexter

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 100 % polyester · Coating: Latex, geschuurd, flexibel · Naadloos fijn breiwerk (13 gauge) · Flexibele voering voor een perfecte, ergonomische pasvorm en een zeer hoog draagcomfort · Zeer goed tastgevoel · Vaste grip, ook bij gladde voorwerpen

Toepassing: Montage, magazijn en logistiek, ambacht

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○		●
Maat	Art.nr. Neengeel/grijs	EUR	VE	CS	
7	4000 391 067	1,85 ¹⁾	12	YC14	
8	4000 391 068	1,85 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 391 069	1,85 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 391 070	1,85 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 391 071	1,85 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



2121X



3131X



Handschoen Workeasy Black PU

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal van zwart polyester · Met zwarte **PU-coating** op de handpalm en op de vingertoppen

Toepassing: Werk waarbij een goed tastgevoel vereist is, montage van elektrische componenten, sorteren van kleine componenten bij hoge fijngevoeligheid

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS
8	250	4000 371 203	2,95 ¹⁾	100	YC20
9	250	4000 371 204	2,95 ¹⁾	100 +	YC20
10	250	4000 371 205	2,95 ¹⁾	100	YC20

¹⁾ prijs per paar

Handschoen Finegrip

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 100 % polyamide (nylon), zwart · **Krimp-latex-handpalmcoating**, zwart · Zeer goede pasvorm · Elastische band · **Vaste grip, ook bij vochtige voorwerpen** · Ongevoelig voor vuil · Fijngevoelig

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		●
Maat	Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS	
6	8000 300 569	1,55 ¹⁾	12	YC14	
7	8000 140 716	1,55 ¹⁾	12	YC14	
8	8000 140 717	1,55 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 371 163	1,55 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 164	1,55 ¹⁾	12	YC14	
11	8000 140 718	1,55 ¹⁾	12	YC14	
12	8000 140 719	1,55 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ prijs per paar



2131X

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○		●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Roze/zwart	EUR	VE	CS
6	220	8000 737 565	1,95 ¹⁾	12	YC14
7	230	8000 737 566	1,95 ¹⁾	12	YC14
8	240	8000 737 567	1,95 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ prijs per paar

Handschoen LADY FLEXTER

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 100 % polyester, roze · Flexibele latexcoating met gezand oppervlak, fijn breisel (13gg), naadloos · Flexibele voering voor een perfecte, ergonomische pasvorm en een zeer hoog draagcomfort · Zeer goed tastgevoel · Vaste grip, ook bij gladde voorwerpen



3131

Handschoen

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon met natuurlatex · **Krimpgeruwd** · 15-voudige verdeling · Eersteklas pasvorm en eersteklas draagcomfort met goede bestendigheid · **Uitstekende natte grip** · Ademende handrug
Toepassing: Metaalbewerking en aluminiumindustrie, glasindustrie, recycling, vensterbouw

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	●	●	●	●
Maat	Art.nr. Geel/zwart	EUR	VE	CS	
7	4000 371 261	2,15 ¹⁾	12	YC12	
8	4000 371 262	2,15 ¹⁾	12	YC12	
9	4000 371 263	2,15 ¹⁾	12	YC12	
10	4000 371 264	2,15 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ prijs per paar



3131X

Handschoen Aqua Guard

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 100 % polyamide (nylon) · **1. Coating: Latex, volledig gecoat**, glad, blauw, **2. Coating: Latex**, handpalm, **geschuurd**, donkerblauw · **Geschiktheid voor levensmiddelen** conform LFGB § 31 · Fijn breiwerk · **Naadloos 13 G** · Zeer flexibel · Gezande latexcoating voor goede **vaste grip bij droog en nat**
Toepassing: Levensmiddelensector, montagewerkzaamheden, magazijn en logistiek en ambachtelijke sector
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 7

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	●	●
Maat	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS	
8	4000 371 838	3,25	YC14		
9	4000 371 839	3,25	YC14		
10	4000 371 840	3,25	YC14		
11	4000 371 841	3,25	YC14		



2141X

Fijngebreide handschoen Goes Green



Conform **EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018** · Cat. II · Materiaal: Mix van RPET (55 % gerecycled polyethyleentereftalaat) / polyester en elastaan · Lichtblauw gemêleerd, met donkerblauwe, gezande latexcoating op de handpalm · Aangenaam zacht en soepel draaggevoel · Optimale grip en slipvastheid · Zeer goede vingervaardigheid en perfecte pasvorm
Toepassing: Voor alle soorten licht tot middelzwaar werk, zoals ambachtelijke sector, montagewerk, sorteerwerk, verpakingsindustrie, transport, tuin- en groenvoorziening

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	○	●	●	●
Maat	Lengte ca. (mm)	Art.nr. Blauw/donkerblauw	EUR	VE	CS
9	250	4000 391 279	3,95 ¹⁾	12	YX29
10	255	4000 391 280	3,95 ¹⁾	12	YX29

¹⁾ prijs per paar



2131X

Handschoen Tip Grip

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 100 % polyester, fijn gebreed 13 gauge, rood · **1. Coating: Krimp-latex**, zwart · **2. Coating: Krimp-latex** bij de vingertoppen, blauw · Professionele kwaliteit · Verbeterde duurzaamheid door dubbele coating · Goede pasvorm
Toepassing: Montage, metaalbewerking, raambouw, magazijn en logistiek, ambachten

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	○	●	●	●
Maat	Art.nr. Rood/zwart/blauw	EUR	VE	CS	
9	8000 140 726	1,65 ¹⁾	12	YC14	
10	8000 140 727	1,65 ¹⁾	12	YC14	
11	8000 140 728	1,65 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ prijs per paar

Handschoen Specialgrip

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 100 % polyester, geel · **Latex-handpalmcoating**, groen · Naadloos · Anatomische pasvorm · De rug van de hand is ongecoat · **Hoge greep- en glijvastheid** · Waterafstotende handpalm · Comfortabel en aangenaam draagcomfort
Toepassing: Metaalbewerking en aluminiumindustrie, recycling, vensterbouw

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 7 en 8 en 11 en 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	●	○	●	○
Maat	Art.nr. Geel/groen	EUR	VE	CS	
9	4000 371 001	1,55 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 002	1,55 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ prijs per paar



2143X



11



3131



Handschoen X-GRIP-LITE

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon-dragers met **latexcoating** · Uitstekend draagcomfort · Goede vaste grip onder natte en droge werkomstandigheden · **Geventileerde handrug** · Anatomische handschoenvorm · Uitstekende slijtvastheid · Uitstekende zichtbaarheid

Toepassing: Automobiellandbouw (bandenwisselingen), bagageverwerking, bouw, industrie, transport en logistiek, verpakkingindustrie
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 7 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	○	●	■	●	
Maat	Lengte ca. [mm]		Art.nr. Zwart/fluorescerend geel - In	EUR	VE	CS
9	220		4000 371 953	3,15	YB21	
10	240		4000 371 954	3,15	YB21	



Cat. I · Materiaal: Katoen met **latexcoating** · **2-voudig gedompeld** · Antislip · Ruw oppervlak · De rug van de hand is ongecoat · Met gebreide boord

Toepassing: Metaalbewerking, vensterbouw, recycling



Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	○	○	■	■	
Maat	Lengte ca. [mm]		Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
10	270		4000 371 260	1,75 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



4131X



Handschoen Flex / Flex N

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 3-draads-draagweefsel, grijs gemêleerd · Handpalm en vingertoppen met zwarte **nitril microschuimcoating** · Zeer goed tastgevoel · Hoge slijtvastheid · Goede pasvorm en gripvastheid · Aangenaam draagcomfort · Ademende handrug · **Gecertificeerd conform Öko-Tex® Standaard 100**

Toepassing: Voor werkzaamheden in de hightech-industrie en in cleanrooms, verpakking

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	●	●	■	●	
Maat	Lengte ca. [mm]		VE	Art.nr.	EUR	CS
Flex, zonder noppen, grijs/zwart						
8	250		12	4000 371 023	3,65 ¹⁾	PK01
9	250		12	4000 371 024	3,65 ¹⁾	PK01
10	250		12	4000 371 025	3,65 ¹⁾	PK01
11	250		12	4000 371 026	3,65 ¹⁾	PK01
Flex N, handpalm met puntnoppen, grijs/zwart						
8	250		12	4000 371 028	3,95 ¹⁾	PK01
9	250		12	4000 371 029	3,95 ¹⁾	PK01
10	250		12	4000 371 030	3,95 ¹⁾	PK01
11	250		12	4000 371 031	3,95 ¹⁾	PK01

¹⁾ prijs per paar



4131A



X1XXXX



Handschoen OPTIMATE

Conform **EN 388, EN 407** · Cat. II · Materiaal: 97 % polyamide, 3 % elastaan, grijs · Ademende nitrilschuim-/PU-coating, zwart · Fijn gebreed, naadloos · Liner in stretchuitvoering voor een perfecte, ergonomische pasvorm, flexibiliteit en draagcomfort · Vaste grip, ook bij gladde voorwerpen · Goede bestendigheid tegen oliën en vetten

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
○	○	●	●	■	●	
Maat	Lengte ca. [mm]		Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
6	220		8000 140 912	2,85 ¹⁾	12	YC14
7	230		8000 140 913	2,85 ¹⁾	12	YC14
8	240		8000 140 914	2,85 ¹⁾	12	YC14
9	250		8000 140 915	2,85 ¹⁾	12	YC14
10	260		8000 140 916	2,85 ¹⁾	12	YC14
11	270		8000 140 917	2,85 ¹⁾	12	YC14
12	280		8000 549 490	2,85 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ prijs per paar



4121X



Handschoen LeikaFlex® Cool

Conform **EN 388 · EN 420** · Cat. II · Materiaal: Polyester CoolMax® · **Coating: Micro Foam Nitrile** · "cooling effect" door speciale koelweefseltechnologie · Ademende coating · Zeer goed tastgevoel · Uitstekende flexibiliteit · Geschikt voor precisiewerk · **Oeko-Tex® gecertificeerd**

Toepassing: Montagewerkzaamheden, fijnmechanica, verpakkingsector, automobiellandbouw

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 en in maat 11 en 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
○	○	●	●	■	●	
Maat	Lengte ca. [mm]		Art.nr. Groen/zwart	EUR	VE	CS
8	220		4000 391 247	3,45 ¹⁾	12	YC24
9	230		4000 391 248	3,45 ¹⁾	12	YC24
10	240		4000 391 249	3,45 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ prijs per paar



4121X



Handschoen Solidstar Soft 1463

Conform **EN 388 · EN 407** · Cat. II · Materiaal: Nylon/elastaan met Nitrilschuimlaag · Ademende coating · Zeer goed tastgevoel · Zacht en slijtvast · Perfecte pasvorm · Koelend effect door open handrug · Zowel voor grof als ook voor fijne precisiewerk geschikt · **Oeko-Tex® gecertificeerd**

Toepassing: Montagewerkzaamheden, fijnmechanica, verpakkingsector, automobiellandbouw

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
○	○	●	●	■	●	
Maat	Lengte ca. [mm]		Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
8	220		4000 391 188	2,75 ¹⁾	12	YC24
9	220		4000 391 189	2,75 ¹⁾	12	YC24
10	220		4000 391 190	2,75 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ prijs per paar



4131X



Handschoen LeikaFlex® Touch 1464

Conform **EN 388 · EN 16350** · Cat. II · Materiaal: Nylon/koolstof (15gg) met ademende micro-schuimnitrilcoating · Hoge vaste grip · Flexibel · Aangenaam draagcomfort · Perfecte pasvorm · Bediening van apparaten met touchscreen mogelijk · **Geschied voor gebruik bij ESD-werkzaamheden** en gecertificeerd als elektrostatisch dissipatief (EN16350) · **Oeko-Tex® gecertificeerd**

Toepassing: Montagewerkzaamheden, fijnmechanica, verpakingssector, metaalbewerking, automobiellndustrie
Op aanvraag ook leverbaar in maat 6 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
7	240	4000 391 037	3,25 ¹⁾	12	YC24
8	240	4000 391 038	3,25 ¹⁾	12	YC24
9	240	4000 391 039	3,25 ¹⁾	12	YC24
10	240	4000 391 040	3,25 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ prijs per paar

ASATEX®



4121X X1XXXX



Handschoen Condor

Conform **EN 388 · EN 407** · Cat. II · Materiaal: Nitril-microschuim-coating, zwart · Steunweefsel rood · 18-voudige verdeling · Ademende, dunne handrug · **Activfresh®** · Hoge slijtvastheid · Zeer goede pasvorm en grip · Zeer goed tastgevoel · Aangenaam draagcomfort · **Gecertificeerd conform Öko-Tex® Standaard 100**

Toepassing: Voor werkzaamheden in de hightech-industrie en in cleanrooms, verpakking

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		●
Maat		Art.nr. Rood/zwart	EUR	VE	CS
8		4000 371 003	3,75 ¹⁾	12	YC12
9		4000 371 004	3,75 ¹⁾	12	YC12
10		4000 371 005	3,75 ¹⁾	12	YC12
11		4000 371 006	3,75 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



4132X



Handschoen Nitril Foam

Conform **EN 388** · Cat. II · Steunweefsel: 100 % nylon, rood · **Deels gecoat met nitrilschuim**, zwart · Ademend · Bijzonder goede pasvorm · Goed tastgevoel · Goede grip · Goede bestendigheid tegen oliën en vetten
Toepassing: Voor precieze werkzaamheden, cleanrooms en farmaceutische industrie, elektro-industrie, auto-industrie, metaalbewerking, montage

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Rood/zwart	EUR	VE	CS
8	240	4000 371 244	1,25 ¹⁾	12	YC16
9	240	4000 371 245	1,25 ¹⁾	12	YC16
10	240	4000 371 246	1,25 ¹⁾	12	YC16
11	270	8000 378 682	1,25 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ prijs per paar



4131X

X1XXXX

X1X



Fijngebreide nitril-handschoen NI-Thermo

Conform **EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511** · Cat. II · Handpalm en vingertoppen met geschuimde nitrilcoating, tevens met nitrilstippen op de handpalm · Polyamide/acryl-liner · Rondbreisel - naadloos · Gebreide tailleband, bescherming tegen contacthitte · Aangenaam draagcomfort · Goede pasvorm · Flexibel · Ademend · Betrouwbare grip in droge, olieachtige, vette en iets vochtige omgevingen · Uitstekend tastgevoel · Goede slijtvastheid voor een lange levensduur, aanbevolen max. contacttemperatuur 150 °C · Goed alternatief voor leren handschoenen

Toepassing: Geschikt voor werkzaamheden met warme tot hete voorwerpen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS
8	250	4000 391 263	4,45 ¹⁾	12	YC31
9	250	4000 391 264	4,45 ¹⁾	12	YC31
10	250	4000 391 265	4,45 ¹⁾	12	YC31
11	250	4000 391 266	4,45 ¹⁾	12	YC31

¹⁾ prijs per paar



4131X

X1XXXX



Handschoen LeikaFlex® Brilliant

Conform **EN 388 · EN 420 · EN 407** · Cat. II · Materiaal: 15gg fijn breisel met NFT-coating · Rug van de hand deels gecoat · Perfecte pasvorm · Ademend door de microcapillaire buisstructuur · Uitstekende grip op alle oppervlakken · **Oeko-Tex® gecertificeerd** · Geschikt voor voedsel (voor droog voedsel en indirect contact)

Toepassing: Voor werkzaamheden in de hightech-industrie, automobiellndustrie, algemene montagewerkzaamheden, verpakkingindustrie
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 en in maat 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		●
Maat		Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
8		4000 391 231	3,55 ¹⁾	12	YC24
9		4000 391 232	3,55 ¹⁾	12	YC24
10		4000 391 233	3,55 ¹⁾	12	YC24
11		4000 391 234	3,55 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ prijs per paar



4131X



Handschoen SKIN FLEX C

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Speciaal stretchbreisel, grijs, speciale coating, zwart · Volledig gecoat · Gebreide manchet · Perfect draagcomfort · Perfecte vingerbehendigheid · Zeer slipvast

Toepassing: Voor precisiewerk, elektrische industrie, montage, opslag en logistiek, ambachtelijke sector
Op aanvraag ook leverbaar in de maten 7 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
8	240	8000 636 598	3,55 ¹⁾	12	YC16
9	250	8000 636 600	3,55 ¹⁾	12	YC16
10	260	8000 636 602	3,55 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ prijs per paar





4131X

Handschoen Hit Flex V

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 3-draads steunweefsel, grijs · Met zwart **nitril-microschuim** volledig gecoat · Zeer goed tastgevoel · Hoge slijtvastheid · Goede pasvorm en gripvastheid · Aangenaam draagcomfort
Toepassing: Voor werkzaamheden in de hightech-industrie en in cleanrooms, verpakking

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	○
Maat	Art.nr. Zwart/grijs		EUR	VE	CS
9	4000 371 035		3,75 ¹⁾	12	YC12
10	4000 371 036		3,75 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



4121X

Handschoen Nitril Aqua

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 100 % nylon, naadloos, met **dubbele nitrilcoating** · 1. Coating waterdicht, volledig ondergedompeld · 2. Gecoate handpalm en vingertoppen met zwart, gezand en geschuimd nitril · **Optimaal geschikt voor natte omstandigheden** · Veilige nat- en drooggreep · Uitstekend draagcomfort · Perfecte pasvorm
Toepassing: Montagewerkzaamheden, magazijn en logistiek en ambacht
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 7 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	○	●	●	●
Maat	Art.nr. Blauw/zwart		EUR	VE	CS
8	4000 371 533		4,25 ¹⁾	12	YX29
9	4000 371 534		4,25 ¹⁾	12	YX29
10	4000 371 535		4,25 ¹⁾	12	YX29

¹⁾ prijs per paar



4131A



Handschoenen MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® 42-874

Conform **EN 388:2016** · Cat. II · Geïntegreerde microcapsules voor droge, koele en productieve handen · Materiaal: Nylon met **nitril-microschuimcoating** · Hoge slijtvastheid · Maximaal ademend vermogen · Maximaal draagcomfort · Excellente droge grip · Voorgewassen · Wasbaar tot 60 °C · **Siliconenvrij · Öko-Tex® gecertificeerd · Skin Health Alliance kwaliteitszegel · Geschikt voor touchscreens**
Toepassing: Fijne montage en algemene montage werkzaamheden, onderhoud, reparaties, ambacht
 Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 5 en tot maat 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
7	250	4702 000 227	3,75 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 228	3,75 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 229	3,75 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 230	3,75 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ prijs per paar



4131A



Handschoen MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Conform **EN 388:2016** · Cat. II · Materiaal: Nylon met **nitril-microschuimcoating** · Opgebrachte nitril-noppen voor optimale droge grip en schokdemping · Hoge slijtvastheid · Maximaal ademend vermogen · Maximaal draagcomfort · Voorgewassen · Wasbaar tot 60 °C · **Öko-Tex® gecertificeerd · Skin Health Alliance kwaliteitszegel · Geschikt voor touchscreens**
Toepassing: Onderhoud, reparatie, verpakings- en sorteerwerk, logistiek en transport, ambacht
 Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 en in maat 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
7	250	4702 000 217	4,45 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 218	4,45 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 219	4,45 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 220	4,45 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 221	4,45 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ prijs per paar



4131A

Handschoen MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

Conform **EN 388:2016** · Cat. II · Materiaal: Nylon met **nitril-microschuimcoating** · Hoge slijtvastheid · Maximaal ademend vermogen · Maximaal draagcomfort · Excellente droge grip · Voorgewassen · Wasbaar tot 60 °C · **Siliconenvrij · Öko-Tex® gecertificeerd · Skin Health Alliance**

kwaliteitszegel · Geschikt voor touchscreens · Geschikt voor contact met levensmiddelen EC 1935/2004 en LFGB
Toepassing: Fijnmontage en algemeen montagewerk, onderhoud, instandhouding, ambachtelijk werk

Op aanvraag ook leverbaar in maat 5, 6 en 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
7	250	4702 000 180	3,65 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 181	3,65 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 182	3,65 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 183	3,65 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 184	3,65 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ prijs per paar



Handschoen MaxiFlex® Endurance™ AD-APT® 42-844

Conform EN 388:2016 · Cat. II · Geïntegreerde microcapsules voor droge, koude en productieve handen · Materiaal: Nylon met **nitril-microschuimcoating** · Opgebrachte nitril-noppen voor optimale droge grip en schokdemping · Hoge slijtvastheid · Maximaal ademend vermogen · Maximaal draagcomfort · Voorgewassen · Wasbaar tot 60 °C · **Öko-Tex® gecertificeerd** · **Skin Health Alliance kwaliteitszegel** · **Geschikt voor touchscreens**
Toepassing: Onderhoud, reparatie, verpakkings- en sorteerwerk, logistiek en transport, ambacht
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 5, 6 en 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
7	205	4702 000 205	4,45 ¹⁾	12	YB20
8	215	4702 000 206	4,45 ¹⁾	12	YB20
9	220	4702 000 207	4,45 ¹⁾	12	YB20
10	225	4702 000 208	4,45 ¹⁾	12	YB20
11	230	4702 000 209	4,45 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ prijs per paar



4131

Handschoen X-PRO-FLEX

Conform EN 388 · Cat. II · Materiaal: Nylon-lycra-dragers met **nitrilschuim coating** · Superlichte coating biedt een hoge mate aan tastcomfort en beweeglijkheid · Antislip door NFT (Nitrile Foam Technology): Zeer goede vaste grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen
Toepassing: Algemene montage, automobiellandbouw, bouw, industrie, installatietechniek, onderhoud, transport en logistiek
 Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 7 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	●	●		●
Maat	Art.nr. Zwart/grijs – In zelfbedieningsverpakking	EUR	CS		
8	4000 371 933	3,75	YB21		
9	4000 371 934	3,75	YB21		
10	4000 371 935	3,75	YB21		



Handschoen MaxiFlex® Elite™ 34-274

Conform EN 388:2016 · Cat. II · Materiaal: Nylon met **nitril-microschuim** · Zeer licht · 30 % dunner dan conventionele nitrilschuim-producten · Ademend · Uitstekende pasvorm · Uitstekende flexibiliteit · Uitstekende grip op natte en droge voorwerpen · Voorgewassen · Wasbaar tot 60 °C · **Siliconenvrij** · **Öko-Tex® gecertificeerd** · **Skin Health Alliance kwaliteitszegel** · **Geschikt voor touchscreens**
Toepassing: Afwerking, controle, primaire-, secundaire- & eindmontage, gebruik van gereedschappen, kleine onderdelen en instrumenten
 Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 5 en in maat 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw/blauw	EUR	VE	CS
7	250	4702 000 155	3,75 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 156	3,75 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 157	3,75 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 158	3,75 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 159	3,75 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ prijs per paar



4121X

Handschoen X-PRO-DRY

Conform EN 388 · Cat. II · Materiaal: Zacht polyester basismateriaal (voelt aan als katoen) met vloeistofdichte complete **nitrilschuim-coating** · NFT-coating garandeert uitstekende vaste grip onder natte, olieachtige en vette omstandigheden · Zeer hoge slijtageverstand en doorscheurvastheid · Goed tastcomfort · Perfecte aanpassing aan de contouren van de hand, daardoor wordt vermoeidheid tegengegaan · **Met Santized-technologie** behandeld (bestrijdt bacteriën en minimaliseert geuren)
Toepassing: Automobiellandbouw, bouw, cementindustrie, werken met olieachtige en vette componenten, installatietechniek, nat werk, onderhoud, onderdompelen in oliën, petrochemische industrie, schilderwerk
 Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 7

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	●	●		○
Maat	Art.nr. Zwart/blauw – In zelfbedieningsverpakking	EUR	CS		
9	4000 371 958	5,75	YB21		
10	4000 371 959	5,75	YB21		
11	4000 371 960	5,75	YB21		

Handschoen MaxiDry® 56-425

Conform EN 388:2016 · Cat. II · Materiaal: Nylon met **nitril/ nitril- "Micro-Cup"-coating** · Naadloos gebreid · Slipvaste nitrilcoating met **"Micro-Cup"-oppervlak** · 3/4-gecoat · Voorgewassen · Wasbaar tot 46 °C · Oliebestendig · Stevige, veilige grip onder olieachtige en vochtige omstandigheden · **Siliconenvrij** · **Öko-Tex® gecertificeerd** · **Skin Health Alliance kwaliteitszegel**

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Lila/zwart	EUR	VE	CS
8	250	4702 000 161	4,45 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 162	4,45 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 163	4,45 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 164	4,45 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ prijs per paar



4121A

Toepassing: Motoren en aandrijvingen, tandwielassemblages, werken met kleine gietstukken, werken met kleine onderdelen, fabricage van lichtmetaal en onderdelenbehandeling, primaire, secundaire en eindassemblage
 Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6



Ansell



3131A

Handschoen HyFlex 11-800

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon · Handpalm gecoat · Gebreide manchet · Veelzijdige oplossing voor precisie montage en algemeen werk · Perfecte balans tussen comfort, mobiliteit en handbescherming · Verhoogde elasticiteit en flexibiliteit · Geschikt voor speciale toepassingen · **Latexvrij** · **Siliconenvrij** · Antistatisch conf. **EN 1149**

Toepassing: Magazijnwerkzaamheden, montage van huishoudelijke apparaten, lichte montage werkzaamheden, algemene werkzaamheden
Op aanvraag ook leverbaar in maat 6



Ansell



3121A



Handschoen HyFlex® 11-818

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 18 gauge siliconenvrij nylon-spandex met zeer dunne FORTIX™ nitrilschuim-coating · Met een **slijtvastheid van EN-niveau 3** biedt de extreem lichte HyFlex 11-818 de ideale bescherming bij algemene en montage werkzaamheden · Zorgt voor een sterkere drooggreep en 20 % meer ademingsactiviteit, daardoor minder zweetvorming · **Tastgevoel bijna als met blote handen** · ZONZ® Comfort Fit Technology past het dragermateriaal aan de anatomische vorm van de handen aan · **Latexvrij** · Dankzij **siliconenvrij materiaal** geen verontreiniging van metalen delen voor lakwerkzaamheden
Toepassing: Montage van droge onderdelen, uitrusten van productiestraten, fijne montage van kleine schroeven en moeren, (de) montage van kleine onderdelen
Op aanvraag ook leverbaar in maat 6 tot 8 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	■	○
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Fabr.nr. 11-800, nitrilschuimlaag coating, wit/grijs				
7	4000 371 392	4,45 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 393	4,45 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 394	4,45 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 395	4,45 ¹⁾	12	YC19	
11	4000 371 396	4,45 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	■	○
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Donkerblauw				
9	4000 371 625	4,95 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 626	4,95 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Ansell



3131A

Handschoen HyFlex 11-801

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon · Handpalm gecoat · Gebreide manchet · Ideaal voor droge of licht geoliede werkgebieden die lichte mechanische bescherming en hoge precisie bij het hanteren van objecten vereisen · Hoge beweeglijkheid en ademingsactiviteit · Geschikt voor speciale toepassingen · **Latexvrij** · **Siliconenvrij** · Antistatisch conf. **EN 1149**

Toepassing: Magazijnwerk, licht assemblagewerk, automobiel-, kunststof-, textiel- en consumptiegoederenindustrie, warehousing en logistiek, algemeen werk
Op aanvraag ook leverbaar in maat 6 en 11



Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	■	○
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Fabr.nr. 11-801, nitrilschuimlaag coating, grijs/zwart				
7	4000 371 465	4,45 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 466	4,45 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 467	4,45 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 468	4,45 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Ansell



4131A



X19XXX



Handschoen HyFlex® 11-840

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. II · Materiaal: **Siliconenvrij** nylon-spandex met FORTIX™ nitrilschuimlaag van 1,1 mm dik · De **slijtvastheid van niveau 4** biedt een tot **drie maal sterkere bescherming tegen schaafwonden** · Minder zweetvorming dankzij 20 % hogere ademingsactiviteit · Het dragermateriaal past zich aan de anatomische vorm van de handen aan · **Ideale handschoen wanneer u vaak moet wisselen tussen verschillende werkzaamheden** · Dankzij siliconenvrij materiaal geen verontreiniging van metalen delen voor lakwerkzaamheden · Nu ook met voedselcertificering bij het omgaan met droge levensmiddelen! · **Gecertificeerd conform Oeko-Tex® standaard 100**

Toepassingsgebieden: Montage van kleine en middelgrote onderdelen, uitrusten van productiestraten, algemene werkzaamheden, leveren van grondstoffen, in- en uitschroeven
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6

Ansell



2131A

Handschoen HyFlex 11-100 IONIC

Conform **EN 388** · Cat. II · Met Ionic+™, een EPA-geregistreerde antimicrobiële technologie · Maakt gebruik van de antimicrobiële eigenschappen van zilver · **Geschikt voor touchscreen** · Draagcomfort de hele dag door · Grote beweeglijkheid van de vingers · Lichte, ademende constructie



Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr.	EUR	VE	CS
		Grijs			
6	204-274	4000 391 213	6,25 ¹⁾	12	YC19
7	204-274	4000 391 214	6,25 ¹⁾	12	YC19
8	204-274	4000 391 215	6,25 ¹⁾	12	YC19
9	204-274	4000 391 216	6,25 ¹⁾	12	YC19
10	204-274	4000 391 217	6,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	■	○
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Zwart/grijs				
8	4000 371 654	5,25 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 655	5,25 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 656	5,25 ¹⁾	12	YC19	
11	4000 371 657	5,25 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Ansell



EN 1149-1 3121A



Handschoen HyFlex 11-819 ESD

Conform **EN 388** · **EN 16350** · Cat. II · Materiaal: Nylon/spandex/carbon · Naadloos fijn breiwerk (13 gg) · Verhoogde tastgevoeligheid voor precisiewerk dankzij een extreem dunne coating · **FORTIX™**-technologie met langdurige bescherming op belaste werkplekken · Zeer hoge ademingsactiviteit · **ZONZ™**-technologie · Puur en huidvriendelijk: Dermatologisch getest met Dermatest® en **Oeko-Tex®-gecertificeerd** · **ESD-gecertificeerd**

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS
7	195-255	4000 391 219	7,50 ¹⁾	12	YC19
8	195-255	4000 391 220	7,50 ¹⁾	12	YC19
9	195-255	4000 391 221	7,50 ¹⁾	12	YC19
10	195-255	4000 391 222	7,50 ¹⁾	12	YC19
11	195-255	4000 391 223	7,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



3131A



Handschoen HyFlex® 11-920

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon met nitril coating · Handpalm gecoat · Gebreide manchet · **Ansell Grip Technology™**: Microscopisch kleine kanalen in de coating van de handschoenen leiden olie weg van het contactvlak en zorgen zo voor een droge grip · Uitstekende pasvorm · Uitstekend draagcomfort · Uitstekende beweeglijkheid en tastgevoeligheid voor speciale toepassingen · **Antistatisch conf. EN 1149**
Toepassing: Montage- en eindverwerking, kwaliteitscontrole, metaalproductie, montage van huishoudelijke apparatuur, fabricage van en omgang met lichtmetaal, algemeen fabrieks- en machineonderhoud
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 6 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●	●	●	●
Maat	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS	
8	4000 371 343	5,75 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 344	5,75 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 345	5,75 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Handschoen HyFlex® 11-925

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Fijnmazig spandex / nylonweefsel met nitril-coating · Olieafstotend · Veilige grip op olie, verhoogde flexibiliteit, hoge tastzin · Eerste lichtgewicht handschoen van de HyFlex®-serie met 3/4-coating · Extreem lichte, olieafstotende multifunctionele handschoen met een veilige grip op olie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●	●	●	●
Maat	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS	
8	4000 371 868	5,50 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 869	5,50 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 870	5,50 ¹⁾	12	YC19	
11	4000 371 871	5,50 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



4131



Handschoen FlexMech 663

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon/elastan · Coating: Nitrilschuim aan handpalm en vingertoppen · Elastisch rubber op de manchet · Naadloos fijn breiwerk (15gg) · Maximaal draagcomfort en vingervaardigheid · Hoge slijtvastheid · Goed tastvermogen · Uitstekende ademend vermogen
Toepassing: Automobiellindustrie en onderdelenproductie, logistiek, onderhoud en instandhouding, transport

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
6	220	4000 391 106	4,95 ¹⁾	10	YX26
7	220	4000 391 107	4,95 ¹⁾	10	YX26
8	220	4000 391 108	4,95 ¹⁾	10	YX26
9	220	4000 391 109	4,95 ¹⁾	10	YX26
10	220	4000 391 110	4,95 ¹⁾	10	YX26
11	220	4000 391 111	4,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



4X31A



Snijbestendige handschoen CoreShield 15G A1/A

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon-tricot, Spandex · 15 gauge Coating: **Nitrilmicroschuim** op handpalm en vingertoppen · Uitstekende antislipwerking bij olieachtige en droge oppervlakken · **Duimversterking · Snijbeschermingsniveau A** · **Zeer lichte snijbeschermende handschoen**, daardoor betere vingergevoeligheid en beter tastgevoel · Uitstekende slijtvastheid · Geschikt voor touchscreen (resistief en capacitief) · 360° ademingsactiviteit door open celstructuur · Huidvriendelijkere snijbeschermingsvezel (geen glasvezel), dus minder kans op allergische reacties · Wasbaar · **Siliconevrij**
Toepassing: Auto-industrie, lucht- en ruimtevaart, bouwnijverheid, gastronomie, energievoorziening, glasindustrie, logistiek, onderhoud en reparatie, service, telecommunicatie, transport, nutsbedrijven

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS
8	235	4000 391 003	4,15 ¹⁾	10	YC20
9	235	4000 391 004	4,15 ¹⁾	10	YC20
10	235	4000 391 005	4,15 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ prijs per paarAnsell Ansell **GUARDIAN**
Global Safety Services

3111A



Toepassing: Sortering en controle van lichte delen, laden en lossen van productielijnen, controle van werkstukken en componenten, montage van olieachtige werkstukken, onderhoudswerkzaamheden
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 6 en 7



PROMAT



4112X



Handschoen Neckar

Conform **EN 388** · **EN 420** · Cat.

II · Materiaal: Sterke, **hoogwaardige nitrilcoating** · Robuust bij omgang met materialen met scherpe kanten · Vloeistofafstotend · Stoot vet en olie effectief af · Met veiligheidskap · Hoge slijtvastheid · Met rubber beklede manchetten

Toepassing:

Beton- en bouw materiaalverwerking, bijv. pleisterwerkzaamheden, plaat-, gietstuk- en metaalverwerking, afvalbedrijven

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	○	○	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]		VE	Art.nr.	EUR	CS
Blauw – Deels gecoat						
9	240	12	4000 371 272	2,15 ¹⁾	PK01	
10	240	12	4000 371 273	2,15 ¹⁾	PK01	
Blauw – Volledig gecoat						
10	240	12	4000 371 277	2,25 ¹⁾	PK01	

¹⁾ prijs per paar

PROMAT



4111X



Handschoen Ems

A-kwaliteit · Conform **EN 388** · **EN 420** · Cat. II

Materiaal: Bijzonder **hoogwaardige nitrilcoating** · Rug van de hand deels gecoat · Met gebreide manchet · Goede draageigenschappen · Olie- en vetafstotend · Hoge slijtvastheid · Dubbel gedompeld

Toepassing: Montagewerkzaamheden, machinebouw, automobielindustrie, bos- en landbouw, kunststof en blikverwerking

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	○	●	●	○	
Maat	Lengte ca. [mm]		VE	Art.nr. Geel	EUR	CS
8	240		12	4000 371 274	2,55 ¹⁾	PK01
9	240		12	4000 371 275	2,55 ¹⁾	PK01
10	240		12	4000 371 276	2,55 ¹⁾	PK01

¹⁾ prijs per paar

PROMAT



4111X



Handschoen Lippe

Conform **EN 388** · **EN 420** · Cat. II · Materiaal: **Hoogwaardige nitrilcoating**

Rug van de hand deels gecoat · Met gebreide manchet · Goede draageigenschappen · Olie- en vetafstotend · Enkelvoudig gedompeld

Toepassing: Montagewerkzaamheden, machinebouw, automobielindustrie, bos- en landbouw, kunststof en blikverwerking

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	○	●	●	○	
Maat Geel	Lengte ca. [mm]		VE	Art.nr.	EUR	CS
7	255		12	4000 371 280	1,35 ¹⁾	PK01
8	255		12	4000 371 281	1,35 ¹⁾	PK01
9	255		12	4000 371 282	1,35 ¹⁾	PK01
10	255		12	4000 371 283	1,35 ¹⁾	PK01

¹⁾ prijs per paar

INITRAS
SAFETY PRODUCTS



3121X



Handschoen 03405

Conform **EN 344** · Cat. II · Materiaal: Polyester, wit

Nitril-coating, geel · 3/4-gecoat · Gebreide manchet

Toepassing: Werktuigbouwkunde, bouw- en bouwmaterialenindustrie, plaatbewerking, tuin, bos- en landbouw, montage- en transportwerkzaamheden, werken met olieachtige en natte delen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	○	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]		VE	Art.nr. Wit/geel	EUR	CS
8	240		12	8000 636 642	1,15 ¹⁾	YC16
9	250		12	8000 636 644	1,15 ¹⁾	YC16
10	260		12	8000 636 646	1,15 ¹⁾	YC16
11	270		12	8000 636 648	1,15 ¹⁾	YC16

¹⁾ prijs per paar

Ansell



3111B



Handschoen ActivArm[®] 52-547

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Katoenen jersey met **nitril** · Handpalm

geïmpregneerd · Veiligheidskappen · Flexibeler, comfortabeler en aanzienlijk robuuster dan leren handschoenen · Voortreffelijke slijtvastheid · Goede bescherming tegen schaaft-, snij- en steekwonden · Sterk vet-, olie- en vuilafstotend · Voortreffelijke droge grip · **Latexvrij** · Antistatisch conf. **EN 1149**

Toepassing: Montage van metalen en bouwcomponenten, montage en eindbewerking, gas- en stroomvoorziening, mechanische belastingen, omgang met lichte giet- en metaalstukken, spuitgieten (omgang met koude gietstukken), onderhoudswerk, mijnbouw, machinebesturing, magazijnwerk
Op aanvraag ook leverbaar in maat 9

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	●	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]		VE	Art.nr. Bruin	EUR	CS
10	280		12	4000 371 320	6,25 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



3111A



Handschoen ActivArm[®] Hylite 47-400

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Interlock-gebreide voering met $\frac{3}{4}$ **nitril coating**

· Gebreide manchet · **Flexibel** · Slijtvast · Olieverend · Past zich aan de natuurlijke handvorm aan · **Siliconevrij** · Antistatisch conf. **EN 1149**

Toepassing: Gas- en stroomvoorziening, goederenaanname en verzending, montage en controle van machinedelen en kleine onderdelen, afvalverwerking, hanteerbaarheid van metalen plaat en lichtmetalen, stanswerk, algemene werkzaamheden
Op aanvraag ook leverbaar in maat 7

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
●	●	●	○	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]		VE	Art.nr. Wit/blauw	EUR	CS
8	270		12	4000 371 365	3,55 ¹⁾	YC19
9	270		12	4000 371 366	3,55 ¹⁾	YC19
10	270		12	4000 371 367	3,55 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



41218



Handschoen ActivArm[®] Hycron[®] 27-607

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Katoenen jersey met **nitril coating** · Veiligheidskappen · Sterke handschoen voor veeleisende toepassingen · **Uitstekende bestendigheid tegen scherpergerande en schurende materialen** · Robuuster en flexibeler dan pvc · Houdt vet en olie tegen · Geen invloed op kwaliteit · **Siliconenvrij** · **Latexvrij** · Gegarandeerde zuiverheid voor de metaal- en motorenproductie · Antistatisch conf.

EN 1149

Toepassing: Bouwmateriaal, beton, stenen en tegelwerk, ruw hout, droge steen en multiplex, grove gietdelen en gietkernen, kunststof matrijdsdelen, stalen staven, plaatwerk, conservenblikken en andere metalen producten, zware kabels, straatreiniging, afvalverwijdering
Op aanvraag ook leverbaar in maat 8, 9 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Wit/blauw	EUR	VE	CS
10	270	4000 371 350	4,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



4221



Handschoen ActivArm[®] Hycron 27-805

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: katoenen jersey met nitril coating · Veiligheidskappen · Sterke handschoen voor veeleisende toepassingen · **Uitstekende bestendigheid tegen scherpergerande en schurende materialen** · Robuuster en flexibeler dan pvc · Houdt vet en olie tegen · Geen invloed op kwaliteit · **Siliconenvrij** · **Latexvrij** · Gegarandeerde zuiverheid voor de metaal- en motorenproductie · Antistatisch conf. **EN 1149**

Toepassing: Omgang met metalen producten, montagewerk, spuitgietwerk, bouwindustrie, grijpen en bewerken van constructiedelen
Op aanvraag ook leverbaar in maat 9

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Wit/blauw	EUR	VE	CS
10	270	4000 371 477	4,15 ¹⁾	12	YC19
11	270	4000 371 478	4,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Handschoen ActivArm[®] 47-200

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Interlock-katoen met **nitril coating** · **¾-coating** · Gebreide manchet · Hoge gripzekerheid · **Gemakkelijke en veilige omgang met gladde en glibberige voorwerpen** · Goede scheur-, doorsteek- en slijtvastheid · Stoot olie en vet af · **Siliconenvrij** · **Antistatisch conf. EN 1149**

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
8	270	4000 371 445	3,15 ¹⁾	12	YC19
9	270	4000 371 446	3,15 ¹⁾	12	YC19
10	270	4000 371 447	3,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



3111X



Handschoen Sahara 100

Conform **EN 388** · Cat. II · Katoenen tricot met hoogwaardige **nitrilcoating**, geel · Met gebreide manchet · Goed tastgevoel · Licht · Flexibel · Robuust · **Siliconenvrij handschoenoppervlak** · Vochtwerend · **Voedselveiligheid conform EU 1935/2004**

Toepassing: Machinebouw, bouw- en bouwmaterialenindustrie, kunststofverwerking, blikverwerking, tuin-, bos- en landbouw, montage- en transportwerkzaamheden, werkzaamheden met oliebesmeurde en natte componenten

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
7	250	4000 371 659	5,50 ¹⁾	10	YX26
8	250	4000 371 660	5,50 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 661	5,50 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 662	5,50 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



2111X



Handschoen Monsun 105

Conform **EN 388** · Cat. II · Katoenen tricot met hoogwaardige **nitrilcoating**, curry · Met katoenen gebreide boord · **Vochtwerend** · Hoge luchtdoorlatendheid · **Bijzonder strakke pasvorm** voor fijngevoelig werk en hoog tastgevoel · **Siliconenvrij handschoenoppervlak** · **Ongevaarlijk voor levensmiddelen volgens EU 1935/2004**

Toepassing: Montage- en transportwerkzaamheden, productie van kleine onderdelen, magazijn- en verpakingswerkzaamheden, blikverwerking, automobielindustrie, beroepen in de bouw

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Curry	EUR	VE	CS
8	250	4000 371 781	4,95 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 782	4,95 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 783	4,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Ansell



2111A



Toepassing: Montage van bouwdeelen, verpakking, textielproductie, verzending en levering, magazijnwerk, productie van apparaten, montage van motoren en transmissies, verpakking en testen
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6



11

Honeywell



3111X

Handschoen Gobi 109

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: BW-tricot met **nitril** · Met speciale nitrillaag · **Goede temperatuurbestendigheid** · Vochtwerend · **Ongevaarlijk voor levensmiddelen volgens EU 1935/2004** · Goede mechanische bestendigheid · Goede grip bij natte delen · Extra onderarmbescherming door verlengde kap · Wijde kap voor snel aan- en uittrekken

Toepassing: Automobielenindustrie, machinebouw, transportwerk, instrumentenmakerij, verpakkingsindustrie, bouwindustrie, werken met natte en oliebesmeurde delen

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	○	●	○

Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
8	300	4000 371 669	8,50 ¹⁾	10	YX26
9	300	4000 371 670	8,50 ¹⁾	10	YX26
10	300	4000 371 671	8,50 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar



ASATEX



4343B



Snijbestendige handschoen

Conform **EN 388** · Cat. II · Bijzonder snijvast materiaal ·

Snijbeschermingsniveau B · Deels **PU-gecoat** · Goede pasvorm · Goed tastgevoel · Goede grip

Toepassing: Voor precisiewerk in de hightech-industrie, glasindustrie, elektro-industrie, cleanrooms en farmaceutische industrie, auto-industrie, metaalbewerking, montage

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○

Maat Wit	Lengte ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	240	10	4702 001 034	5,85 ¹⁾	YC12
7	240	10	4702 001 035	5,85 ¹⁾	YC12
8	240	10	4000 371 288	5,85 ¹⁾	YC12
9	240	10	4000 371 289	5,85 ¹⁾	YC12
10	240	10	4000 371 290	5,85 ¹⁾	YC12
11	240	10	4702 001 036	5,85 ¹⁾	YC12

Grijs	Lengte ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
8	240	10	4000 371 284	5,85 ¹⁾	YC12
9	240	10	4000 371 285	5,85 ¹⁾	YC12
10	240	10	4000 371 287	5,85 ¹⁾	YC12

¹⁾ prijs per paar

PROMAT



4X32B



Snijbestendige handschoen Mosel

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 18-voudige verdeling, **High Density Polyethyleen** (afkorting HDP) met glasvezel · **Met nitrilschuim-coating en nitrilversterking in het duimgewricht** · **Snijbeschermingsniveau B** · Aangenaam draagcomfort · Perfecte pasvorm en vaste grip

Toepassing: Voor precisiewerk in de hightech-industrie, glasindustrie, elektro-industrie, automobielenindustrie, metaalbewerking, montage

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○

Maat	Art.nr. Groen/zwart	EUR	VE	CS
7	4000 371 877	4,95 ¹⁾	10	PK01
8	4000 371 878	4,95 ¹⁾	10	PK01
9	4000 371 879	4,95 ¹⁾	10	PK01
10	4000 371 880	4,95 ¹⁾	10	PK01
11	4000 371 881	4,95 ¹⁾	10	PK01

¹⁾ prijs per paar

OPTI Flex



4X42B



Handschoen SOFT CUT

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 64 % polyethyleen (HDPE), 23 % polyamide, 13 % elastaan, grijs, fijn breisel (13gg), naadloos · Flexibele en dunne **PU-coating** · **Snijbeschermingsniveau B** · Softer Liner voor een perfecte, ergonomische pasvorm, flexibiliteit en beweeglijkheid · Zeer goed tastgevoel

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○

Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
8	240	8000 141 025	3,65 ¹⁾	12	YC14
9	250	8000 141 026	3,65 ¹⁾	12	YC14
10	260	8000 141 027	3,65 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ prijs per paar

ASATEX

TOPPRESTATIE



4X42B



Snijbestendige handschoen

Conform **EN 388** · Cat. II · Bijzonder snijvast materiaal ·

Snijbeschermingsniveau B · Deels **PU-gecoat** · Goede pasvorm · Goed tastgevoel · Goede grip

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○

Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/grijs	EUR	VE	CS
7	240	4000 371 577	4,15 ¹⁾	10	YC12
8	240	4000 371 578	4,15 ¹⁾	10	YC12
9	240	4000 371 579	4,15 ¹⁾	10	YC12
10	240	4000 371 580	4,15 ¹⁾	10	YC12
11	240	4000 371 581	4,15 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ prijs per paar

Ansell  **INTERCEPT™**
Cut Resistance Technology



4342B



Snijbestendige handschoen HyFlex® 11-724

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Naadloos dragermateriaal met **INTERCEPT™ technisch garen met PU-coating** ·

Snijbeschermingsniveau B (3) · Handpalmcoating met versterkte grip en verlengd gebruik onder ruwe werkomstandigheden · Ademend · Hoog draagcomfort en beweeglijkheid van de vingers

Toepassing: Montage van metalen en onderdelen, lichte metaalpersen, onderhoudswerkzaamheden, spuit- en gietwerk van kunststoffen, primaire montage

Op aanvraag ook leverbaar in maat 6, 7 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○
Maat	Art.nr. Wit/grijs		EUR	VE	CS
8	4000 371 568		7,95 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 569		7,95 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 570		7,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



4342B



Snijbestendige handschoen HyFlex® 11-727

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Nylon/Lycra/

Intercept HPPE-vezel met **polyurethaancoating** · Handpalm gecoat · Gebreide manchet · Perfect draagcomfort · Hoge snijbestendigheid ·

Snijbeschermingsniveau B · Voor veilig gebruik bij onderhoud, hantering en montage van scherpe onderdelen · Uitstekende flexibiliteit en pasvorm · Geschikt voor speciale toepassingen

Toepassing: Glasfabricage, lucht- en ruimtevaartindustrie, montage van huishoudelijke apparaten, spuitgieten en gieten van kunststoffen, montage van metalen en onderdelen, hanteren van scherpe voorwerpen, voormontage, snijden van droge of licht geoliede kleine onderdelen, onderhoudswerkzaamheden, afwerking

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 5

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○
Maat	Art.nr. Grijs		EUR	VE	CS
7	4000 371 896		10,25 ¹⁾	12	YC19
8	4000 371 897		10,25 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 898		10,25 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 899		10,25 ¹⁾	12	YC19
11	4000 371 900		10,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Snijbestendige handschoen HyFlex® 11-518

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Spandex® / nylon / Dyneema®-

diamond-technologie met **polyurethaancoating** · Handpalm gecoat · Gebreide manchet · **Snijbeschermingsniveau B** · Goede beweeglijkheid van de vingers · Ademend · Hoge flexibiliteit en tastgevoeligheid · Hoog draagcomfort

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○
Maat	Art.nr. Blauw		EUR	VE	CS
8	4000 371 085		12,25 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 086		12,25 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 087		12,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



4X24B



Snijbestendige handschoen

Camapur Cut 620

Conform **EN 388** · Cat. II · Naadloos tricot van Spectra®-vezel · **Deels PU-gecoat** · Gebreide boord, zonder handrug · Aangenaam draagcomfort · Goed tastgevoel · Betrouwbare grip bijv. bij licht geoliede delen · Vochtwerend · **Snijbeschermingsniveau B**

Toepassing: Montagewerkzaamheden bij gemiddeld snijrisico, plaatbewerking, verwerking van kunststofprofielen

Op aanvraag ook leverbaar in maat 6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	●		○	
Maat	Lengte ca. [mm]		Art.nr. Wit/grijs	EUR	VE	CS
7	240		4000 371 743	15,25 ¹⁾	10	YX26
8	240		4000 371 744	15,25 ¹⁾	10	YX26
9	240		4000 371 745	15,25 ¹⁾	10	YX26
10	240		4000 371 746	15,25 ¹⁾	10	YX26
11	240		4000 371 747	15,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



4X41B



Snijbestendige handschoen DumoCut 655

Conform **EN 388** · Cat. II · Naadloze polyamide tricot met glasvezel en **PU-coating** · Gebreide manchet · Zonder handrug · Hoge flexibiliteit · Zeer goed tastgevoel · Zeer goede grip · Hoge mechanische belastbaarheid ·

Vochtwerend · **Snijbeschermingsniveau B**
Toepassing: Metaal- en kunststofverwerking, het hanteren van voorwerpen met scherpe randen, werktuigbouw, auto- en toeleveringsindustrie, magazijnwerkzaamheden en orderpicking

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●	●		●
Maat	Art.nr. Groen-blauw/wit		EUR	VE	CS
8	4000 371 790		8,75 ¹⁾	10	YX26
9	4000 371 791		8,75 ¹⁾	10	YX26
10	4000 371 792		8,75 ¹⁾	10	YX26
11	4000 371 793		8,75 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Ansell



3X31B

Toepassing: Eindmontage, omgang met en montage van extreem kleine voorwerpen met scherpe randen

Op aanvraag ook leverbaar in maat 6, 7 en 11

Ansell



2242B

Handschoen ActivArm® 80-100

Conform EN 388 · Cat. II · Materiaal: Polyester / katoen met **natuurlijke rubber latex coating** · Handpalm gecoat · Gebreide manchet ·

Snijbeschermingsniveau B · Hoog draagcomfort · Krimpgeruwd profiel voor uitzonderlijk veilige en droge grip · Voortreffelijke pasvorm en beweeglijkheid · **Siliconenvrij**

Toepassing: Bouwmaterialen, beton, bakstenen en tegels,

afvalverwijdering, goederenontvangst en verzending, algemene werkzaamheden

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7, 8 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	●	●	●	○
Maat	Art.nr. Blauw/grijs		EUR	VE	CS
9	4000 371 352		4,25 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 353		4,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

MaxiFlex® CUT™
 Intelligent Glove Solutions



4331B

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 OE.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI



Snijbestendige handschoen MaxiFlex® Cut™ 34-8743

ML BE

Conform EN 388:2016 · Cat. II · Materiaal: Nylon, glasvezel, elastan, UHMWPE met **nitril-microschuimcoating** · Voor **precisiewerk onder droge omstandigheden** · DURAtect™-technologie voor hoge slijtvastheid · **CUTtech® voor gemiddelde snijbestendigheid** · AIRtech™-technologie voor maximale ademingsactiviteit · Geoptimaliseerde greep · ERGOtech™ voor maximaal draagcomfort · **Snijveiligheidsklasse B** · Voorgewassen · Wasbaar tot 40 °C · **Siliconenvrij** · **OEKO-Tex®-gecertificeerd** · **Skin Health Alliance-goedkeuringszegel** · **Geschikt voor touchscreens**

Toepassing: Ambacht, montagewerk met snijgevaar, inspectie en onderhoud, kwaliteitscontrole, onderhoud en reparatie, logistiek en goederentransport

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 en in maat 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
7	250	12	4702 000 200	7,75 ¹⁾	YB20
8	250	12	4702 000 201	7,75 ¹⁾	YB20
9	250	12	4702 000 202	7,75 ¹⁾	YB20
10	250	12	4702 000 203	7,75 ¹⁾	YB20
11	250	12	4702 000 204	7,75 ¹⁾	YB20
Groen/zwart op zelfbedieningskaart					
8	250	1	8000 077 709	8,50	YB20
9	250	1	8000 077 710	8,50	YB20
10	250	1	8000 077 704	8,50	YB20

¹⁾ prijs per paar

MaxiCut® Oil™
 Intelligent Glove Solutions



4341B

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 OE.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI



Snijbestendige handschoen MaxiCut® Oil™ 44-305

ML BE

Conform EN 388:2016, EN 407:2020 · Cat. II · Materiaal: UHMWPE/ glasvezel/nylon · Polyester, spandex · Slipvaste nitrilcoating met **"Micro-Cup"-oppervlak** · 3/4-gecoat · **Snijveiligheidsklasse B** · Vloeistofafstotend · Uitstekende pasvorm · Uitstekende flexibiliteit · Extreem hoge slijtvastheid, hoog draagcomfort dankzij naadloos gebreide voering · Stevig sluitende manchet voor goede pasvorm · **Siliconenvrij** · Voorgewassen · Wasbaar tot 40 °C · **OEKO-Tex® gecertificeerd** · **Skin Health Alliance-goedkeuringszegel**

Toepassing: Automobielenindustrie, assemblage/constructie van machines, werkplaatsen, onderhoud en reparatie, CNC-productie, bouw en handel, afvoer en recycling, minerale olie-industrie, omgang met koelvloeistoffen, oliën en vetten, bosbouw, land- en tuinbouw, huishouden, hobby's

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 7 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	●	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Groen/zwart	EUR	VE	CS
8	230	8000 460 815	9,50 ¹⁾	12	YB20
9	240	8000 460 816	9,50 ¹⁾	12	YB20
10	245	8000 460 812	9,50 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ prijs per paar

Ansell **INTERCEPT®**
 Cut Resistance Technology



4X32B



X1XXXX



Ansell **INTERCEPT®**
 Cut Resistance Technology



X1XXXX



4X32B



Handschoen HyFlex® 11-423

Conform EN 388 · EN 407 · Cat. III · Materiaal: Naadloos gebreide handschoen gemaakt met de Techcor®-breitechniek · Gecoat met **polyurethaan en nitril** op waterbasis · Handpalm gecoat · **Silicone- en DMF-vrij** · Water- en olieafstotend · Goede slijtvastheid en snijbestendigheid · **Snijbeschermingsniveau B** · Hittebestendig tot 100 °C

Toepassing: Lucht- en ruimtevaartservice, assemblage van metalen en bouwonderdelen, huishoudelijke apparaten, afwerking, glasfabricage

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7, 8 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	●	●
Maat	Art.nr. Grijs/lichtgeel		EUR	VE	CS
9	4000 371 479		10,75 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 480		10,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Handschoen HyFlex® 11-427

Conform EN 388 · EN 407 · Cat. III · Materiaal: Naadloos gebreide handschoen gemaakt met de Techcor®-breitechniek en met coating van **polyurethaan en nitril** op waterbasis · ¾-coating · **Silicone- en DMF-vrij** · Water- en olieafstotend · Goede slijtvastheid en snijbestendigheid · **Snijbeschermingsniveau B** · Hittebestendig tot 100 °C

Toepassing: Lucht- en ruimtevaartindustrie, assemblage van metalen en bouwonderdelen, huishoudelijke apparaten, afwerking, glasproductie, snijden van kleine droge en geoliede onderdelen, onderhoudswerkzaamheden, spuitgieten en gieten van kunststoffen

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7 en 8

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	●	●
Maat	Art.nr. Grijs/lichtgeel		EUR	VE	CS
9	4000 371 493		12,25 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 494		12,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



**Snijbestendige handschoen
CoreShield Double 22-2D18B**

Conform **EN 388 · EN 407 · EN 420** · Cat. II · Materiaal: Oppervlaktecoating van hoogwaardig microschuim · Basiscoating: Dunne, vloeistofafstotende en 100 % water- en oliebestendige nitrilcoating · Coeshield Faser™ – natuurlijk, huidvriendelijk vezelmateriaal · Handvlakdompeling · **Snijbeschermingsniveau B · Siliconevrij** · Geurremmend · Ademend · Geschikt voor touchscreen · Uitstekende antislipwerking · Hoog draagcomfort · Zeer goede beweeglijkheid van de vingers
Toepassing: Verspaning, voertuigmontage, voedselverwerking, productie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		○

Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Zwart/geel	EUR	VE	CS
7/S	280	4000 391 257	12,25 ¹⁾	10	YC20
8/M	280	4000 391 258	12,25 ¹⁾	10	YC20
9/L	280	4000 391 259	12,25 ¹⁾	10	YC20
10/XL	280	4000 391 260	12,25 ¹⁾	10	YC20
11/XXL	280	4000 391 261	12,25 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Handschoen Hyflex® 70-215

Conform **EN 388 · EN 407** · Cat. II · Materiaal: **Kevlar® / Neptune®** · Gebreide manchet · Gebreid · Verhoogde tastzin en pasvorm · Naadloos gebreid: Vermijdt huidirritaties · Hoog comfort · **Snijbeschermingsniveau B · Contacthittebestendigheid level 1** · Verhoogde hitte-isolatie · Stoot vloeistoffen af · Versterkt duimgewricht · Aan beide zijden draagbaar · **Siliconevrij**
Toepassing: Carrossieriemontage, elektrische gereedschappen, plaat- en andere metaalwerkzaamheden, montage en eindbewerking
Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7 en 8

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●	●		○

Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
9	280	4000 371 410	10,50 ¹⁾	12	YC19
10	280	4000 371 411	10,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

ASATEX®



Snijbestendige handschoen

Conform **EN 388** · Cat. II · **PU-coating** · Bijzonder snijbestendig, zeer sterk materiaal · **Snijbeschermingsniveau C** · Hoge slijtvastheid · Goede pasvorm · Goed tastgevoel · Aangenaam draagcomfort
Toepassing: Voor precisiewerk in de hightech-industrie, glasindustrie, elektro-industrie, cleanrooms en farmaceutische industrie, auto-industrie, metaalbewerking, montage

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○

Maat	Art.nr. Grijs/grijs	EUR	VE	CS
9	4000 371 585	4,95 ¹⁾	10	YC12
10	4000 371 586	4,95 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ prijs per paar

ASATEX®



Snijbestendige handschoen

Conform **EN 388** · Cat. II · **PU-coating** · Bijzonder snijbestendig, zeer sterk materiaal · **Snijbeschermingsniveau C** · Hoge slijtvastheid · Goede pasvorm · Goed tastgevoel · Aangenaam draagcomfort
Toepassing: Voor precisiewerk in de hightech-industrie, glasindustrie, elektro-industrie, cleanrooms en farmaceutische industrie, auto-industrie, metaalbewerking, montage

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○

Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS
Grijsgevekt/zwart				
8	4000 371 144	6,75 ¹⁾	10	YC12
9	4000 371 145	6,75 ¹⁾	10	YC12
10	4000 371 146	6,75 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ prijs per paar

ASATEX®



Snijbestendige handschoen Ninja

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Polyethyleen (HPPE) / polyamide / glasvezel / elasthan · **Snijbeschermingsniveau C** · Grijs **PU-coating** · Goed tastgevoel · Goede grip
Toepassing: Voor precisiewerk in de hightech-industrie, glasindustrie, elektro-industrie, cleanrooms en farmaceutische industrie, auto-industrie, metaalbewerking, montage

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
8	4000 371 150	12,50 ¹⁾	12	YC12
9	4000 371 151	12,50 ¹⁾	12	YC12
10	4000 371 152	12,50 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



**Snijbestendige handschoen Waredex
Work 550**

Conform **EN 388** · Cat. II · **Snijbeschermingsniveau C** · Materiaal: HPPE-vezel, glas, polyamide · **Zeer goed tastgevoel** voor het hanteren van fijne delen en werkstukken · Vaste grip bij licht geoliede onderdelen wordt gewaarborgd door de **polyurethaan-coating** · Vochtwerend · Ergonomisch draagcomfort · **Wasbaar**
Toepassing: Glasverwerking, metaalver- en -bewerking, automobielinindustrie, instrumentmakerswerk, drukkerijen, werken met scherpgekante werkstukken
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○

Maat	Art.nr. Beige/grijs	EUR	VE	CS
8	4000 371 765	13,95 ¹⁾	10	YX26
9	4000 371 766	13,95 ¹⁾	10	YX26
10	4000 371 767	13,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar





Snijbestendige handschoen Solidstar 1443

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: UHMWPE (13gg), glasvezel, elastan en polyester · **Snijbeschermingsniveau C** · Naadloos gebreide handschoen van speciale vezels met zwarte krimpgeruwde latex-coating · Ademende handrug · Goede grip en zeer slipvast

Toepassing: Metaalbewerkingsindustrie, afvalverwerkings- en recyclingbedrijven, warehousing en logistiek

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 7 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	●	●	●	●
Maat	Art.nr. Grijs/zwart		EUR	VE	CS
8	4000 391 242		5,50 ¹⁾	12	YC24
9	4000 391 243		5,50 ¹⁾	12	YC24
10	4000 391 244		5,50 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoen Solidstar 1447

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: UHMWPE (13gg), glasvezel, elastan en polyester · **Snijbeschermingsniveau C** · Zeer aangenaam draaggevoel · Speciale grip-coating van blauwe latex garandeert uitstekende grip

Toepassing: Fijnmechanica, metaalbewerking, opslag en logistiek

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	●	●
Maat	Art.nr. Neongroen		EUR	VE	CS
7	4000 391 236		5,95 ¹⁾	12	YC24
8	4000 391 237		5,95 ¹⁾	12	YC24
9	4000 391 238		5,95 ¹⁾	12	YC24
10	4000 391 239		5,95 ¹⁾	12	YC24
11	4000 391 240		5,95 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoen K-TEX 930


Conform **EN 388** · Cat. II · **Snijbeschermingsniveau C** · Materiaal: Para-aramide-vezel · **Natuurlatexdompeling** in handpalm en op vingertoppen · Gebreide manchet · Zeer goede flexibiliteit en grip, vooral bij vochtige delen · Hoog draagcomfort · **Goede penetratieweerstand ten opzichte van metaal en glas**

Toepassing: Metaalverwerking, glasindustrie, drankenindustrie, afvalverwijdering, kunststofindustrie, overal waar betrouwbare grip en goede snijbescherming de hoogste prioriteit hebben

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7-8

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	●	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw/geel	EUR	VE	CS
9	240	4000 371 710	22,95 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 711	22,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoen Sharpflex Latex

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. II · Materiaal: Para-aramide, polyamide en composietvezel, gauge 13 · Blauw gecrèpte **latex-coating** ·

Snijbeschermingsniveau C · **Lichte bescherming tegen hitte (tot 250 °C)** · Zeer goede grip dankzij latex coating · Uitstekende pasvorm · Uitstekende beweeglijkheid van de vingers

Toepassing: Werkzaamheden met zware voorwerpen met een groot gevaar voor snijwonden in olieachtige en vette omgevingen

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7 en 8

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	●	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/blauw	EUR	VE	CS
9	250	4000 371 776	13,95 ¹⁾	10	YC20
10	250	4000 371 777	13,95 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoen Solidstar Impact 1655

Conform **EN 388** · Cat. II · Gezande **nitril-coating** · 13 gg fijn gebreide UHMWPE, glasvezel, elastan en polyester · Goede bescherming tegen stoten en slagen door de extra gevoerde handpalm · Met beschermers op de rug van de hand · Met duimgewichtsversterking en hoge **snijbescherming Niveau C (TDM)** · Flexibele klittenband · Zeer goede grip op droge en vochtige plaatsen · Goede scheurweerstand

Toepassing: Montagewerkzaamheden, fijnmechanica, verpakingssector, metaalbewerking, automobilindustrie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	●	●
Maat	Art.nr. Geel/rood/zwart		EUR	VE	CS
9	4000 391 043		14,50 ¹⁾	6	YC24
10	4000 391 044		14,50 ¹⁾	6	YC24
11	4000 391 045		14,50 ¹⁾	6	YC24

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoen Comfort Cut

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Polyethyleen (HDPE)/polyamide/glasvezel/elastan met **micro-nitrilschuim/PU op waterbasis**, gecoat ·

Oeko-Tex® standaard 100 · Hoogste kwaliteit · Naadloos gebreid · Maximaal draagcomfort en optimale vingerveerbaarheid · Uitstekende mechanische weerstand · Ademend · **Snijbeschermingsniveau conform EN ISO 13997, Level C** · Optimale grip ook in olieachtige omgeving

Toepassing: Mechanisch werk van alle soorten, montage, industrie, ambachten

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	●	●	●	○
Maat	Art.nr. Zwart gemêleerd/zwart		EUR	VE	CS
7	4000 371 862		5,75 ¹⁾	12	YC14
8	4000 371 863		5,75 ¹⁾	12	YC14
9	4000 371 864		5,75 ¹⁾	12	YC14
10	4000 371 865		5,75 ¹⁾	12	YC14
11	4000 371 866		5,75 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoenen MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Conform **EN 388:2016** · Cat. II · Materiaal: Nylon, glasvezel, elastaan, UHMWPE met **nitril-microschuimcoating** · Voor **precisiewerk onder droge omstandigheden** · DURatech®-technologie voor hoge slijtvastheid · **CUTtech®** voor hoge snijbestendigheid · AIRtech®-technologie voor maximale ademingsactiviteit · Geoptimaliseerde greep · ERGOtech® voor maximaal draagcomfort · **Snijveiligheidsklasse C** · Voorgewassen · Wasbaar tot 40 °C · **Siliconenvrij** · **OekoTex®-gecertificeerd** · **Skin Health Alliance-goedkeuringszegel** · **Geschikt voor touchscreens**
Toepassing: Werkzaamheden met snijgevaar, ambacht, montagewerk met snijgevaar, inspectie en onderhoud, kwaliteitscontrole, onderhoud en reparatie, logistiek en goederentransport
 Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 5 en in maat 12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		●
Maat	Lengte ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
7	250	12	4702 000 210	9,50 ¹⁾	YB20
8	250	12	4702 000 211	9,50 ¹⁾	YB20
9	250	12	4702 000 212	9,50 ¹⁾	YB20
10	250	12	4702 000 213	9,50 ¹⁾	YB20
11	250	12	4702 000 214	9,50 ¹⁾	YB20
Blauw/zwart Op zelfbedieningskaart					
6	250	1	8000 077 714	9,95	YB20
8	250	1	8000 077 716	9,95	YB20
9	250	1	8000 077 717	9,95	YB20
10	250	1	8000 077 711	9,95	YB20
12	250	1	8000 077 713	9,95	YB20

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoenen HyFlex® 11-738

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Glasvezel, intercept-garen, Lycra®, nylon (13gg) gecoat met **polyurethaan op waterbasis en nitril** · Handpalm gecoat · **Snijbeschermingsniveau C** · **Siliconen- en latexvrij** · De FORTIX™-technologie verlengt de levensduur door een tot 4 keer grotere duurzaamheid in het versterkte duimgewricht · **Gecertificeerd conform Oeko-Tex® standaard 100**
Toepassing: Behandeling van vlakglas en andere voorwerpen met scherpe randen, behandeling van metalen platen, snijden van droge, geverfde of gegalvaniseerde onderdelen, behandeling van voorwerpen met scherpe randen, voormontage, snijden van droge of licht geoliede kleine onderdelen, onderhoudswerkzaamheden
 Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
9	240	4000 391 136	15,95 ¹⁾	12	YC19
10	240	4000 391 137	15,95 ¹⁾	12	YC19
11	240	4000 391 138	15,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoenen Vertigo C&G Black NIT C

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Spectra® en composietvezel gecoat met polyamide · **Coating: Nitrilschuim** op handpalm en vingertoppen · **Snijbeschermingsniveau C** · 13gg · Optimaal draagcomfort en verhoogde stevigheid door nauw aansluitende handschoen · Uitstekende slijtvastheid
Toepassing: Automobielenindustrie en onderdelenproductie, lucht- en ruimtevaart, bouwindustrie, gastronomie, stroom- en energievoorziening, glasindustrie, logistiek, onderhoud en reparatie, staal- en metaalindustrie, papierindustrie, dienstverlening, telecommunicatie, transport, nutsbedrijven

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		●
Maat	Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS	
8	4000 391 098	11,25 ¹⁾	10	YC20	
9	4000 391 099	11,25 ¹⁾	10	YC20	
10	4000 391 100	11,25 ¹⁾	10	YC20	
11	4000 391 101	11,25 ¹⁾	10	YC20	

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoenen Taek

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. II · Bijzonder snijvast en zeer sterk materiaal · **Snijbeschermingsniveau C** · **Zonder coating**, ook geschikt als onderhandschoen · Daardoor wordt elke handschoen een snijbestendige handschoen · Goede pasvorm · Goed tastgevoel · Goede grip · **Geschikt voor levensmiddelen**
Toepassing: Voor precisiewerk in de hightech-industrie, glasindustrie, elektro-industrie, cleanrooms en farmaceutische industrie, auto-industrie, metaalbewerking, montage

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	
Maat	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS	
8	4000 371 140	4,45 ¹⁾	10	YC16	
9	4000 371 141	4,45 ¹⁾	10	YC16	
10	4000 371 142	4,45 ¹⁾	10	YC16	

¹⁾ prijs per paar



Snijbestendige handschoenen Solidstar 1642

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: HPPE, staalvezel, glasvezel, nylon, polyester en elastaan (18gg) met **PU-coating** · **Snijbeschermingsniveau D** · Goede pasvorm door elastische gebreide boord · De rug van de hand is ongecoat · Optimale pasvorm en meer draagcomfort · Zeer licht · Flexibele pasvorm · Optimale tastzin en gevoeligheid · Goede grip en hoge mechanische belastbaarheid
Toepassing: Assemblage van kleine onderdelen met scherpe randen, fijnmechanica, metaalbewerking, auto-industrie
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 7 en maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●		○
Maat	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS	
8	4000 391 195	6,95 ¹⁾	12	YC24	
9	4000 391 196	6,95 ¹⁾	12	YC24	
10	4000 391 197	6,95 ¹⁾	12	YC24	

¹⁾ prijs per paar



4X44D



Snijbestendige handschoen Delano

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Polyethyleen (HDPE)/polyamide/glasvezel/elastan met **dubbele nitril coating**: 1. Coating: Volledig gecoat, glad, donkerblauw · 2. Coating: Handpalm, gezand, zwart · Hoogste kwaliteit · Naadloos gebreid · **Snijbeschermingsniveau conform EN ISO 13997, level D** · Dubbele bescherming door dubbele coating · Uitstekende mechanische weerstand · Optimale grip ook in olieachtige omgeving · Goede bestendigheid tegen oliën en vetten

Toepassing: Elektronica, assemblage, hightech en farmaceutische industrie, afvalverwerking, auto-industrie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	■	○
Maat	Art.nr. Donkerblauw/zwart	EUR	VE	CS	
8	4000 371 833	6,50 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 371 834	6,50 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 835	6,50 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 371 836	6,50 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ prijs per paar



4X43D X1XXXX



Snijbestendige handschoen HyFlex® 11-730

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. II · Materiaal: Glasvezel, intercept-garen, Lycra®, nylon (13gg) gecoat met **polyurethaan op waterbasis en nitril** · Handpalm gecoat · **Snijbeschermingsniveau D** · **Siliconen- en latexvrij** · De FORTIX™-technologie verlengt de levensduur door een tot 4 keer grotere duurzaamheid in het versterkte duimgewricht

Toepassing: Behandeling van vlakglas en andere voorwerpen met scherpe randen, behandeling van metalen platen, snijden van droge, geverfde of gegalvaniseerde onderdelen, behandeling van voorwerpen met scherpe randen, voormontage, snijden van droge of licht geoliede kleine onderdelen, onderhoudswerkzaamheden

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
9	240	4000 391 142	14,75 ¹⁾	12	YC19
10	240	4000 391 143	14,75 ¹⁾	12	YC19
11	240	4000 391 144	14,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar



1X4XD X1XXXX



Snijbestendige handschoen ActivArm® 70-761

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. III · Materiaal: **Nylon / acryl / Kevlar®** · Gebreide manchet · Lange levensduur · **Snijbeschermingsniveau D** · Uitstekende flexibiliteit · Opmerkelijk draagcomfort · **Bijzonder lichte handschoen** · Ideaal voor werkzaamheden met gereedschappen en materialen met scherpe randen · **Beschermt tegen snijwonden en tegen hitte van gesmolten metaalspatten** · Bestemd voor speciale toepassingen

Toepassing: Montage van metalen- en bouwcomponenten, carrossiemontage, pers-/carrossierwerkzaamheden, omgang met scherpe/ruwe metalen voorwerpen, bescherming tegen hitte en kleine spatten gesmolten staal, laswerkzaamheden, schadecontrole, eindcontrole in de metaalverwerking, licht geoliede metalen delen met scherpe/ruwe randen, automatisch lassen

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 6, 7, 8 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●	●	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Groengrijs	EUR	VE	CS
9	250	4000 371 428	16,95 ¹⁾	12	YC19
10	260	4000 371 429	16,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar



4X42F



Snijbestendige handschoen TUCSON

Conform **EN 388**, **EN 407** · Cat. II · Materiaal: 68 % polyethyleen (HDPE), 22 % polyamide, 5 % glasvezel, 5 % staalvezel, grijs · Flexibele en dunne **PU-coating**, zwart, fijn breisel (13gg), naadloos · Ademend · Fijn gebreid (13gg), naadloos · **Snijbeschermingsniveau F** · Touchscreen-functie voor het bedienen van smartphones, tablets en beeldschermen · Maximaal draagcomfort en optimale vingervaardigheid · Uitstekende mechanische bestendigheid

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
8	240	8000 549 486	6,75 ¹⁾	6	YC14
9	250	8000 549 487	6,75 ¹⁾	6	YC14
10	260	8000 549 488	6,75 ¹⁾	6	YC14

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



4X31D

Snijbestendige handschoen Coreshield Double 24-7D28B

Conform **EN 388** · **EN 420** · Cat. II · Materiaal: Oppervlaktecoating hoogwaardige microschuimcoating · Basiscoating dunne,

vloeistofafstotende en 100 % water- en oliebestendige nitrilcoating · Coreshield Faser™ – natuurlijk, huidvriendelijk vezelmateriaal · 3/4-dompeling · **Snijbeschermingsniveau D** · **Siliconenvrij** · Geurremmend · Ademend · Geschikt voor touchscreen · Uitstekende antislipwerking · Hoog draagcomfort · Zeer goede beweeglijkheid van de vingers

Toepassing: Verspaning, voertuigmontage, productie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Zwart/groen	EUR	VE	CS
7/S	280	4000 391 251	16,95 ¹⁾	10	YC20
8/M	280	4000 391 252	16,95 ¹⁾	10	YC20
9/L	280	4000 391 253	16,95 ¹⁾	10	YC20
10/XL	280	4000 391 254	16,95 ¹⁾	10	YC20
11/XXL	280	4000 391 255	16,95 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ prijs per paar



4X43F



Snijbestendige handschoen Solidstar 1683

Conform **EN 388** · Cat. II · **Materiaal:** Speciale vezelondersteuning (HPPE, staalvezel, glasvezel, nylon en elastaan) · Gezande **nitril-coating** · Naadloos fijn breiwerk (13gg) · **Snijbestendigheidsniveau F** (TDM) · Goede pasvorm door elastische gebreide boord · De rug van de hand is ongecoat · Optimale pasvorm en meer draagcomfort · Goede grip en hoge mechanische belastbaarheid

Toepassing: Montagewerkzaamheden, fijnmechanica, verpakingssector, metaalbewerking, automobiellindustrie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●	●	●	●	○
Maat	Art.nr. Oranje/zwart	EUR	VE	CS	
8	4000 391 048	8,25 ¹⁾	12	YC24	
9	4000 391 049	8,25 ¹⁾	12	YC24	
10	4000 391 050	8,25 ¹⁾	12	YC24	
11	4000 391 051	8,25 ¹⁾	12	YC24	

¹⁾ prijs per paar



4X43E

X1XXXX

Armbeschermer Taeki

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. II · **Materiaal:** High-tech vezel Taeki ·

Snijbeschermingsniveau E · **Bescherming tegen contactwarmte niveau 1** · V-vorm · Per paar

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	○	●	●	●	○
Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS	
450	4000 371 553	13,75 ¹⁾	10	YC16	

¹⁾ prijs per paar



3442C



Armbeschermer MaxiCut® Ultra™ 89-5740

Conform **EN 388:2016** · Cat. II · **Materiaal:** Nylon/glasvezel/UHMWPE/ polyester · **Siliconenvrij** · Armbeschermers met snijbescherming voor precisiewerk · Voorgewassen · Wasbaar tot 40 °C · **CUTtech® voor hoge snijbestendigheid** · AIRtech®-technologie voor maximaal ademend vermogen · ERGOtech® voor maximaal draagcomfort · **Snijveiligheidsklasse C** · Voorgewassen · Wasbaar tot 40 °C · Siliconenvrij · **Öko-Tex® gecertificeerd** · **Skin Health Alliance kwaliteitszegel** · **Per stuk Toepassing:** Voor werkzaamheden met snijgevaar, bijv. automobiellindustrie, glas-/metaal- en papierindustrie, montagewerk algemeen

Op aanvraag ook leverbaar in lengte 45 cm

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	●	○
Lengte ca. [cm]	Maat	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS
40	10	8000 077 643	13,50 ¹⁾		YB20

¹⁾ prijs per paar



2X42B



Armbeschermer HyFlex® 11-250 / HyFlex® 11-251

Conform **EN 388:2016** · Cat. II · **Materiaal:** Naadloos **HPPE-Intercept-weefsel** · De INTERCEPT™ Cut Resistance Technology biedt optimale snijbescherming in zijn klasse en een soepel, koel draaggevoel · Naadloos · Uitstekende pasvorm · Ontworpen voor gebruik in combinatie met alle snijbeschermingshandschoenen van de HyFlex®-serie

Toepassing: Montage van metalen en structurele elementen, lichte metaalpersen, onderhoud, eerste montage

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	●	○
Lengte ca. [mm]	Art.nr.	EUR	VE	CS	
Hyflex 11-250 – zonder duimgat					
305	4000 371 469	6,75 ¹⁾		YC19	
Hyflex 11-251 – met duimgat					
406	4000 371 472	7,25 ¹⁾		YC19	

¹⁾ prijs per st.



2X42C

X1XXXX



Armbeschermer HyFlex® 11-200

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. III · **Materiaal:** Polyester / nylon / glasvezel · Comfortabele armbeschermers van de Ansell-serie · Grote variabiliteit van pasvorm · Gereduceerde zweetvorming en irriterende jeuk · Anatomische pasvorm en in maat verstelbaar · Goede zichtbaarheid dankzij opvallende kleurstelling · **Snijbeschermingsniveau C en thermisch beschermingsvermogen niveau 1**

Toepassing: Carrosseriewerkplaats (uitgezonderd laswerkzaamheden), omgang met glasplaten, omgang met metaalplaten, stanswerk

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	●	○
Lengte ca. [mm]	Art.nr. Signaalgeel	EUR	VE	CS	
475	4000 371 427	17,95 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per st.



134XC

X1XXXX



Armbeschermer HyFlex® 70-110

Conform **EN 388** · **EN 407** · Cat. III · **Materiaal:** Kevlar® · Gebreid · Comfort en snijbescherming · **Snijbeschermingsniveau C** · **Contacthittebestendigheid level 1** · Snijbescherming zonder beperking van de beweeglijkheid · Met duimgat · **Siliconenvrij**

Toepassing: Montage en eindverwerking, plaat- en andere metaalwerkzaamheden, carrossieriemontage, stanswerk, montage van huishoudelijke apparatuur, glasreparatie
Als aanvulling op art.nr. 4000 371 410-4000 371 411

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●	●	○
Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS	
254	4000 371 416	5,50 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per st.



214XX



Handschoen Isar

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Gelaagd, katoen van binnen, polyamide van buiten · **Met slipvaste noppen**, blauw · **Vingertopversterking** · Uitstekende pasvorm · Zeer goede grip · Door de kleur ook in vuile omstandigheden te gebruiken · 13-steeks gebreid
Toepassing: Lichte tot middelzware mechanische werkzaamheden, verwerken van kunststoffen, autobranche

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	■	●
Maat	Lengte ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
7	255	12	4000 371 233	1,85 ¹⁾	PK01
8	255	12	4000 371 234	1,85 ¹⁾	PK01
9	255	12	4000 371 235	1,85 ¹⁾	PK01
10	255	12	4000 371 236	1,85 ¹⁾	PK01

¹⁾ prijs per paar



012XX



Fijngebreide handschoen

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Katoen, elastaan · **Met antislip noppen** · Naadloos gebreid · **Duim en wijsvinger met 'touch' functie** · Geschikt voor touchscreen en smartphone
Toepassing: Magazijn en logistiek, dienstverlening, transport

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○	■	●
Maat	Art.nr. Donkerblauw	EUR	VE	CS	
7	8000 503 636	1,55 ¹⁾	12	YC12	
8	8000 503 637	1,55 ¹⁾	12	YC12	
9	8000 503 638	1,55 ¹⁾	12	YC12	
10	8000 503 633	1,55 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ prijs per paar



112X



Handschoen

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: polyester/katoen · Noppen aan één zijde · Naadloos gebreid boord
Toepassing: Precieswerk, bijv. bij omgang met glas, bouwnijverheid, werkzaamheden in verband met bescherming van producten

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○	■	●
Maat	Art.nr. Wit/blauw	EUR	VE	CS	
9/10	4000 371 238	0,95 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ prijs per paar



214XX



Handschoen


Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Gelaagd, katoen van binnen, polyamide van buiten · **Met antislip noppen** · Uitstekende pasvorm · Goede vaste grip · Aangenaam draagcomfort · Met naadloos gebreide boord
Toepassing: Lichte tot middelzware mechanische werkzaamheden, verwerken van kunststoffen, autobranche

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	■	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Rood	EUR	VE	CS
9	250	4000 371 241	1,65 ¹⁾	12	YC12
10	250	4000 371 242	1,65 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



214XB



Handschoen Tiger Paw® 76-301

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Polyester / katoen · Gebreide manchet · Handpalm met noppen · Robuuste handschoen voor werkzaamheden met grotere belastingen
Toepassing: Verpakking, algemene werkzaamheden
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 7

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	■	●
Maat	Art.nr. Wit/blauw	EUR	VE	CS	
8	4000 371 434	2,45 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 435	2,45 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 436	2,45 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar



214XX



Handschoen PolyTRIX N 912

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Lichte beschermhandschoen van polyamide/katoen · Met **PVC-noppen in de gehele handpalm** · Naadloos · **Huidvriendelijk** · Goed draagcomfort · Ademend · Elastische gebreide manchet · Goede pasvorm
Toepassing: Lichte montagewerkzaamheden, kunststofbewerking, autobranche, verpakking en bundelen van kleine delen
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 6-7

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	■	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Wit/geel	EUR	VE	CS
8	250	4000 371 699	3,45 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 700	3,45 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 701	3,45 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



214XX



3142X



Handschoen PolyTRIX BN 914

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Polyamide · Uitstekende pasvorm · Hoog draagcomfort · Ademend · Geen storende naden · Goede, stevige grip · Lage gevoeligheid voor vuil · Zeer goed tastgevoel · Wasbaar · Conform **EU 1935/2004** geschikt voor het hanteren en verwerken van voedsel.

Toepassing: Licht montagewerk, fijn werk, automobiellndustrie, kunststofverwerking

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	●	●	●	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw/geel	EUR	VE	CS
7	230	4000 371 923	4,45 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 925	4,45 ¹⁾	10	YX26
10	260	4000 371 926	4,45 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

ASATEX



2131X

XIX



Handschoen

Cat. I · Materiaal: Katoentricot · Goed tastgevoel

Toepassing: Werkzaamheden op het gebied van productbescherming

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	●	●	●	○
Maat		Art.nr. Natuurwit	EUR	VE	CS
8		4000 371 250	0,45 ¹⁾	12	YC12
10		4000 371 251	0,45 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



2142X

X2X



Handschoen

Cat. I · Materiaal: Katoentricot, gebleekt · Met handpalmversteving

Toepassing: Glasindustrie, elektro-industrie, werkplaatsen, montagewerk, transport, onder-handschoenen ook in hitte- en koudegebieden

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	●	●	●	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
7	260	4000 371 807	0,55 ¹⁾	12	YC16
8	260	4000 371 808	0,55 ¹⁾	12	YC16
9	260	4000 371 809	0,55 ¹⁾	12	YC16
10	260	4000 371 810	0,55 ¹⁾	12	YC16
11	260	4000 371 811	0,55 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ prijs per paar

Handschoen Forster

Conform **EN 388** · **EN 511** · Cat. II · Materiaal: 100 % polyester (Terry) · 7G, naadloos · **Latex-handpalmcoating** · Voorgekrompen · **Dubbel gecoat aan de vingers**, daardoor bijzonder slijtvast, blauw · Comfortabel en aangenaam draagcomfort · **Goede koubescherming tot max. -30 °C** · Hoge greep- en glijvastheid

Toepassing: Lichte tot middelzware werkzaamheden van allerlei aard bij koude, montage, tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer, bouwbedrijf, ambacht, afvalbranche, koelhuizen etc.

Op aanvraag ook leverbaar in maat 8

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	●	●
Maat		Art.nr. Neon-geel/blauw	EUR	VE	CS
9		4000 371 125	2,65 ¹⁾	12	YC14
10		4000 371 126	2,65 ¹⁾	12	YC14
11		4000 371 127	2,65 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ prijs per paar






Koudebestendige handschoenen Winter Blocker

Conform **EN 388 · EN 511** · Cat. II · Materiaal: katoen-badstofweefsel · Gele signaalkleur met blauwe, **opgeruwde latexcoating** voor maximale grip
Toepassing: Koude gebieden buitenshuis, sneeuwuimdiensten, vrachtwagenchauffeurs, hijskraanoperators, wegenbouw, koelwagenbelading

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	●	●
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Geel/blauw				
9	4000 371 550	3,25 ¹⁾	12	YC16	
10	4000 371 551	3,25 ¹⁾	12	YC16	

¹⁾ prijs per paar



Koudebestendige handschoenen Eco Winter

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: 100 % polyester · Coating: Latex voorgekrompen · Naadloos grof breisel (7gg) · Binnen geruwd voor goede isolation · Flexibele en waterafstotende coating op de handpalm · Hoge greep- en glijvastheid

Toepassing: Koude gebieden in de buitendienst, sneeuwuimdiensten, kraanmachinisten, vrachtwagenchauffeurs, wegenbouw

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	○	○	●	○
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Zwart/oranje				
9	4000 391 059	1,65 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 391 060	1,65 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 391 061	1,65 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ prijs per paar




Koudebestendige handschoenen Rasmussen

Conform **EN 388 · EN 511** · Cat. II · Materiaal: 100 % polyacryl oranje · Coating: **Krimp-latex** zwart · Premium-kwaliteit · Middelfijn breisel, naadloos · Met lussenpluche aan de binnenkant · **Koudebescherming tot max. -30 °C** · Zeer goede greep- en glijweerstand · Waterafstotende handpalm · Uitstekende pasvorm

Toepassing: Koude gebieden buitenshuis, sneeuwuimdiensten, vrachtwagenchauffeurs, hijskraanoperators, wegenbouw, koelwagenbelading

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	●	●
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Oranje/zwart				
8	4000 371 814	3,75 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 371 815	3,75 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 816	3,75 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 371 817	3,75 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ prijs per paar



Koudebestendige handschoenen

Terry-rondgebreed met natuurlatex-coating · Conform **EN 388 · EN 511** · Cat. II · Materiaal: Polyester / katoen met **natuurlatex** ·

Snijbeschermingsniveau 2 · Geruwd profiel, zwart · Rondgebreed, lussen, grijs · Eersteklas koude- en vochtbeschermingshandschoenen · Krachtige mechanische bescherming

Toepassing: Goede flexibiliteit bij kou, uitstekende mechanische bescherming

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	●	●
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Zwart/grijs				
9	4000 371 266	5,75 ¹⁾	6	YC12	
10	4000 371 267	5,75 ¹⁾	6	YC12	
11	4000 371 268	5,75 ¹⁾	6	YC12	

¹⁾ prijs per paar



Koudebestendige handschoenen


ActivArm® 80-400

Conform **EN 388 · EN 511 · EN 407** · Cat. III · Materiaal: Acryl-lussenweefsel met **coating van natuurrubber-latex** · Handpalm gecoat · Gebreide manchet · **Uitstekende koude-isolatie** · Hoog draagcomfort · Uitstekende grip · **Effectieve bescherming tegen koude tot ca. -30 °C bij kortstondig contact** · Zeer goed zichtbaar bij slechte lichtomstandigheden 4000371410

Toepassing: Goederenaanname en verzending, afvalverwijdering, diepvries- en koelingsbereiken, opslag van bederfelijke waren, openbare werkzaamheden, bouwwerkzaamheden buitenshuis
 Op aanvraag ook leverbaar in de maten 7 en 8

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	●	●
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Geel/blauw				
9	4000 371 419	8,50 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 420	8,50 ¹⁾	12	YC19	
11	4000 371 421	8,50 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ prijs per paar




Handschoenen Winter Aqua Guard

Conform **EN 388 · EN 511** · Cat. II · Materiaal: **drager:** Buiten: 13gg polyester, binnen: 10gg polyacryl, zwart · **1. Coating: Latex, volledig gecoat, glad, blauw, 2. Coating: Latex, handpalm, gezand, zwart** · Zeer flexibel · Zeer goede bescherming in nat-koude omgeving · **Koudebescherming tot max. -30 °C** · Zeer goede zekere grip in droog evenals nat gebied door de gezande latexcoating

Toepassing: Werkzaamheden van alle soorten bij koude, logistiek, montage, industrie en ambacht

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	●	●	●	●
Maat	Art.nr.	EUR	VE	CS	
	Zwart/blauw				
8	8000 140 392	5,75 ¹⁾	12	YC14	
9	8000 140 393	5,75 ¹⁾	12	YC14	
10	8000 140 394	5,75 ¹⁾	12	YC14	
11	8000 140 395	5,75 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ prijs per paar




Snijbestendige handschoenen Winter Flex 5

Conform **EN 388** · **EN 511** · Cat. II · Materiaal: 60 % polyacryl, 18 % polyethyleen (HDPE), 12 % polyamide (nylon), 10 % elastaan, zwart gemêleerd · **Coating:** Latex, gezand, zwart · Naadloos middelfijn breisel (10gg) · Hoge greep- en glijvastheid · **Snijbeschermingsniveau C** · **Koudebescherming tot max. -30 °C** · Zeer goede pasvorm en flexibiliteit
Toepassing: Koude bereiken waarbij snijwonden kunnen ontstaan, wegebouw, metaalbewerking, recycling

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	○	●	●	●
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
9	235	4000 391 063	7,95 ¹⁾	12	YC14
10	235	4000 391 064	7,95 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ prijs per paar



Koudebestendige handschoenen Mallory/Black

Conform **EN 388** · **EN 511** · Cat. II · Materiaal: Buiten: 100 % polyester, geel, binnen: 100 % polyacryl badstofvoering · **Coating:** 3/4 nitril gezand geel · Naadloos fijn breisel · **2-laags-drager** · Goede isolatie tegen **omgevingskou tot ca. -30 °C** · Goede pasvorm · Hoog draagcomfort · Goede grip door gezande nitril-coating

Toepassing: Koude gebieden buitenshuis, sneeuwruimdiensten, vrachtwagenchauffeurs, hijskraanoperators, wegebouw, koelwagenbelading

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	○	●	●	●
Maat	Art.nr. Zwart/geel	EUR	CS		
8	4000 371 918	4,65 ¹⁾	YC14		
9	4000 371 919	4,65 ¹⁾	YC14		
10	4000 371 920	4,65 ¹⁾	YC14		
11	4000 371 921	4,65 ¹⁾	YC14		

¹⁾ prijs per paar

Koudebestendige handschoenen Ice-Grip 691

Conform **EN 511** · **EN 388** · Cat. II · Koudebescherming met **Slip-Stop-profiel tot -50 °C** · Nylon met Thinsulate-voering en pvc-profiel · Kou kan door de gebreide manchet nauwelijks in de handschoenen komen · Goede fijngevoeligheid en pasvorm, ook bij natheid · Ademend · Extreem goede mechanische belastbaarheid · Veilige grip bij natte delen · Vochtwerend · **Ongevaarlijk voor levensmiddelen volgens EU 1935/2004**

Toepassing: Levensmiddelbe- en -verwerking, werken in koude omgevingen, tuin- en landbouw, buitenmontagewerkzaamheden, gemeentelijke winterdienst, bouwsector
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 7

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	○	○	●	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS
8	300	4000 371 615	12,95 ¹⁾	10	YX26
9	300	4000 371 616	12,95 ¹⁾	10	YX26
10	300	4000 371 617	12,95 ¹⁾	10	YX26
11	300	4000 371 618	12,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar



Koudebestendige handschoen X-FROST

Conform **EN 388** · **EN 511** · Cat. II · Materiaal: nylon basismateriaal op acrylvoering met **HPT-coating** · Goede handknokkelbescherming met een uitstekende beweeglijkheid en flexibiliteit · Uitstekende gripzekerheid onder natte en droge omstandigheden · Naadloos · Goed voor werken onder koude omstandigheden · Steunweefsel en coating zijn waterafstotend · Goede pasvorm · Zacht en flexibel
Toepassing: Bouw, landbouw, openbare diensten, recycling, steigerbouw, transport en logistiek, weg- en waterbouw
 Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 8

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	○	○	●	●
Maat	Art.nr. Zwart/grijs - In zelfbedieningsverpakking	EUR	CS		
9	4000 371 975	6,55	YB21		
10	4000 371 976	6,55	YB21		
11	4000 371 977	6,55	YB21		



Koudebestendige handschoen

Conform **EN 388** · **EN 511** · Cat. II · Materiaal: Polyamide · Voering: Polyacryl · **HPT® Vinyl-coating** · Olie- en vetafstotend · Zeer goede nat- en drooggreep

Toepassing: Koelsystemen buitenshuis, winterruimdiensten, onverwarmde magazijnhallen, vrachtwagenchauffeurs, hijskraanoperators, wegebouw, koelwagenbelading


Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	○	●	●	●
Maat Zwart	VE	Art.nr.	EUR	CS	
8	6	4000 371 080	5,95 ¹⁾	YC12	
9	6	4000 371 081	5,95 ¹⁾	YC12	
10	6	4000 371 082	5,95 ¹⁾	YC12	
11	6	4000 371 083	5,95 ¹⁾	YC12	

¹⁾ prijs per paar



11

Ansell



Koudebestendig tot -25°C omgevings-temperatuur

Koudebestendige handschoenen ActivArm® 97-681

Conform **EN 388** · **EN 511** · Cat. II · Materiaal: Acryl, nylon met vinylschuimcoating · Volledig gecoat · Compleet waterdicht door geïntegreerde RIPEL™ Technology · Unieke beweeglijkheid van de vingers · **Flexibel tot -25°C** · Beschermt tegen bevriezing · Toegeelaten voor levensmiddelen · Uitstekende flexibiliteit en pasvorm · Geschikt voor speciale toepassingen

Toepassing: Boor- en transportwerkzaamheden · Productiediensten · Alle werkzaamheden waar een koubescherming vereist is

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●		●	○	●	○
Maat	Art.nr. Blauw		EUR	VE	CS
8	4000 391 113		13,25 ¹⁾	6	YC19
9	4000 391 114		13,25 ¹⁾	6	YC19
10	4000 391 115		13,25 ¹⁾	6	YC19
11	4000 391 116		13,25 ¹⁾	6	YC19

¹⁾ prijs per paar



Werkhandschoenen Master

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: **Kunstleer** · Premium-kwaliteit · Zeer goede slijtvastheid · Zeer hoge doorscheurvastheid · Handpalmversterking · Knokkelbescherming van flexibel neopreen · Uitstekende pasvorm door het zachte binnenhandmateriaal en de elastische handrug · Zeer goed draagcomfort voor optimale ventilatie door geperforeerde vingers · Blijft goed zitten door klittenbandsluiting op de pols · **Verpakking, in paren, met Europeforatie**

Toepassing: Lichte, mechanische werkzaamheden, fietskoeriers, magazijnbeheerders

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○				●
Maat	Uitvoering		Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
9	Knokkelbescherming neopreen		4000 371 074	12,25	YC14
10	Knokkelbescherming neopreen		4000 371 075	12,25	YC14
11	Knokkelbescherming neopreen		4000 371 076	12,25	YC14

Handschoenen Resistant

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: **Kunstvezels** · Hoogste kwaliteit · Uitstekende pasvorm · **Handrug- en vingerbescherming van flexibel vinyl** · Handpalmversterking · Blijft goed zitten door klittenbandsluiting op de pols · **Verpakking: In paren met Europeforatie**

Toepassing: Lichte, mechanische werkzaamheden, fietskoeriers, magazijnwerkers, steigerbouw

Op aanvraag ook leverbaar in maat 8

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	○	●		○
Maat	Uitvoering		Art.nr. Lichtgevend geel/zwart	EUR	CS
9			4000 371 182	13,25	YC14
10			4000 371 183	13,25	YC14
11			4000 371 184	13,25	YC14



Fietshandschoenen Sensation

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Handpalm gemaakt van ademend, wasbaar Clarino® synthetisch leer · Flexibele, blauwe elasthan rug met knokkelbescherming · Schokabsorberende gel-inzetstukken in de handpalmen versterkt met Clarino® synthetisch leer · Zweetabsorberend inzetstuk, stevige pasvorm door klittenband bij de pols · Verpakking per paar

Toepassing: Sport en spel, maar ook voor commercieel gebruik, voor filigraan en nauwkeurig werken en demping van trillingen, bijv. voor monteurs, tapijtleggers

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●		●		○
Maat	Lengte ca. [mm]	Uitvoering	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
S	185	Vingers verkort, klittenbandsluiting	4000 391 198	16,95	YX29
M	190	Vingers verkort, klittenbandsluiting	4000 391 199	16,95	YX29
L	195	Vingers verkort, klittenbandsluiting	4000 391 200	16,95	YX29
XL	200	Vingers verkort, klittenbandsluiting	4000 391 201	16,95	YX29
XXL	205	Vingers verkort, klittenbandsluiting	4000 391 202	16,95	YX29

Fietshandschoenen Anti-Schock

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: Handpalm gemaakt van ademend, wasbaar Clarino® synthetisch leer · Gewatteerde, flexibele, gele elasthan rug met knokkelbescherming · Schokabsorberende gel-inzetstukken in de handpalmen versterkt met Clarino® synthetisch leer · Blijft goed zitten door klittenbandsluiting op de pols · Verpakking per paar

Toepassing: Sport en spel, maar ook voor commercieel gebruik, voor werken met trillingen en schokken zoals met slagboormachines, perslucht-, tril- en boorapparatuur

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
○	●		●		○
Maat	Lengte ca. [mm]	Uitvoering	Art.nr. Zwart/geel	EUR	CS
S	235	Met antislipbekleding, klittenbandsluiting	4000 391 203	18,95	YX29
M	245	Met antislipbekleding, klittenbandsluiting	4000 391 204	18,95	YX29
L	255	Met antislipbekleding, klittenbandsluiting	4000 391 205	18,95	YX29
XL	265	Met antislipbekleding, klittenbandsluiting	4000 391 206	18,95	YX29
XXL	275	Met antislipbekleding, klittenbandsluiting	4000 391 207	18,95	YX29



3122

Handschoen X-MECH

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: **Armor Skin®** · Slijtvast · Voorgevormde vingers · Zeer comfortabel · Met flexibele, ademende spandex-rug met ergonomisch aangebrachte schuimverstevingen · **Klittenbandsluiting bij de pols** · Verhoogde zichtbaarheid
Toepassing: Omgang met bouwmaterialen, werken met machines, magazijnwerkzaamheden, onderhoud, openbare diensten, goederenomslag, vrije tijd, weg- en waterbouw

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 8 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	○	○	■	●
Maat	Uitvoering	Art.nr. Zwart/fluorescerend oranje – In zelfbedieningsverpakking	EUR	CS	
9	Manchetten met klittenbandsluiting	4000 371 965	8,75	YB21	
10	Manchetten met klittenbandsluiting	4000 371 966	8,75	YB21	



2121X

Werkhandschoen RewoMech 640

Conform **EN 388** · Cat. II · Badstofmateriaal voor absorptie van zweet · Materiaal: **Kunstleer en elasthan** · **Extreem resistent kunstleer biedt goede bescherming bij mechanische werkzaamheden** · Goede grip, ook bij natte onderdelen · Handschoenrug van licht, rekbaar textiel voor perfecte pasvorm · Ademend · Goede haptische eigenschappen · Kap voorzien van klittenband

Toepassing: Metaal- en kunststofverwerking, machinebouw, automobielen toeleverende industrie, reinigings- en onderhoudswerk, blikverwerking, montage- en transportwerk, werkzaamheden aan met olie besmeurde en natte componenten

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 7-8 en in de maten 11-12

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	●	○	■	●
Maat		Art.nr. Zwart/grijs	EUR	VE	CS
9		4000 371 732	15,25 ¹⁾	10	YX26
10		4000 371 733	15,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Handschoen

Conform **EN 388** · Cat. II · Materiaal: katoen/elastan · **PVC-geschuimde HPT-coating** · Klittenbandsluiting bij de pols · Ideale bescherming tegen stoten · **Anti-trillingseffect**

Toepassing: Vrachtwagenchauffeurs, hijskraanoperators, wegenbouw

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	■	●	■	●
Maat		Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
8		4702 001 041	4,05 ¹⁾	12	YC12
9		4702 001 042	4,05 ¹⁾	12	YC12
10		4702 001 043	4,05 ¹⁾	12	YC12
11		4702 001 044	4,05 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



2111X

EN ISO 10819



Vibratiehandschoen Schock Absorber

Conform **EN 388** · **EN ISO 10819** · Cat. II · Materiaal: Elastan-rug, vingertoppen op de handrug versterkt met PU-weefsel, **PU-gecoat weefsel** in de handpalm met extra van EVA-binnenmateriaal in de hele handpalm · Extra lange manchetten met royale klittenbandsluiting voor perfect houvast en bescherming · Goed draag- en tastgevoel bij vibrerende apparaten · Maximale bescherming en draagcomfort · Vermindert hand-arm-trillingen bij trillingen boven 150 Hz

Toepassing: Voor werken met trillende en roterende machines, wegenbouw, carrosseriebouw, vliegtuig- en scheepsbouw, houtbewerking, gras-/maaiwerkzaamheden, werken met boren, schuur- en reinigingsmachines

Op aanvraag ook leverbaar in maat M en L

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	●	●	○	■	■
Maat	Lengte ca. [mm]	Uitvoering	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
XL	290	Met PU-coating, klittenbandsluiting	4000 371 032	36,95	YX29
XXL	295	Met PU-coating, klittenbandsluiting	4000 371 033	36,95	YX29



3242C

EN ISO 11393-4



Vorstwerende handschoen

WOODS Mechanics

Conform **EN 388**, **EN ISO 11393-4:2019** · Cat. III · Materiaal: Synthetisch leer · Gewatteerde, flexibele rug van elastan met brede reflecterende strepen in een contrasterende kleur · Snijbescherminszinset dat optimaal is aangepast aan de rug van de linkerhand · Handpalm tussen duim en wijsvinger verstevigd met opzetstukken van synthetisch leer en gelkussen

Toepassing: Algemeen werk in de bosbouw, het hanteren van machines en kettingzagen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
●	○	■	○	■	■
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Zwart/rood/geel	EUR	CS	
M	260	4000 391 209	33,95	YX29	
L	270	4000 391 210	33,95	YX29	
XL	280	4000 391 211	33,95	YX29	
XXL	290	4000 391 212	33,95	YX29	



3121



11

Ansell



Veiligheidshandschoen hittebestendig ActivArm® 42-474

Conform **EN 388 · EN 407** · Cat. III · Materiaal: Polyester / polyester-vlies / katoen · Met **nitrilcoating** · Geschikt voor een korte omgang met hete voorwerpen tot 200 °C · **Contacthittebestendigheid level 2** · Effectieve bescherming tegen snij- en schafwonden en ander licht letsel · **Verhoogde gripzekerheid** bij droge en **olieachtige oppervlakken** · Comfort en flexibiliteit · Zweetabsorberende vlies-binnenvoering

Toepassing: Omgang met heet glas, met warme gietstukken en houten panelen, verwijderen van rubberen banden, riemen en profielen uit de vulkanisatiemachine, vulkaniseren, kalanderen, verwijderen van gesteriliseerde producten uit autoclaven, FDA-goedkeuring in de voedingssector (pizza, bakkers, enz.)

Op aanvraag ook leverbaar in maat 8

	Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
			●	●	○	
Maat	Hittebescherming max. op korte termijn [°C]		Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs	EUR	VE CS
9	Contacthitte 180		330	4000 371 315	18,95 ¹⁾	12 YC19
10	Contacthitte 180		330	4000 371 316	18,95 ¹⁾	12 YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Veiligheidshandschoen hittebestendig ActivArm® 43-113

Conform **EN 388 · EN 407** · Cat. III · Materiaal: Katoen / Kevlar® · Gebreid · Lange gebreide manchet · Voor de meest nauwkeurige werkzaamheden onder hitte · **Snijbeschermingsniveau E** · **Contacthittebestendigheid level 3** · Uitstekende snij-, doorscheur- en slijtvastheid · Zacht, comfortabel en absorberend · **Siliconenvrij** · Kortstondig contact bij droge hitte tot max. 350 °C

Toepassing: Omgang met heet glas, verwijderen van steriele producten uit autoclaven, uit de vorm halen van thermokunststoffen, bandenproductie

Kevlar® is een geregistreerde merknaam van E. I. DuPont Co. Z. b

	Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
			●	●		
Maat	Hittebescherming max. op korte termijn [°C]		Lengte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	CS
10	Contacthitte 350		330	4000 371 400	39,95	YC19



4000 371 185



4000 371 186



4000 371 187



4000 371 188



4000 371 189

Hittebeschermingshandschoenen

Conform **EN 407 · EN 388** · Cat. III · **Voor contact-/stralingswarmte**

Toepassing: De handschoenen dienen bijv. zowel als transporthulpmiddel als ter bescherming tegen lasspatten en stralingswarmte

Verdere lengten en kwaliteiten op aanvraag



	Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek		
		●	●	○				
Maat	Hittebescherming max. op korte termijn [°C]		Lengte ca. [mm]	Materiaal	Art.nr. Naturel	Art.nr. Naturel/zilver	EUR	CS
Universele maat	Contacthitte 350		300	Aramide weefsel met isolatie	4000 371 185		37,95	YK06
					4000 371 186			
Universele maat	Contacthitte 500		300	PBI-weefsel met isolatie	4000 371 187		85,95	YK06
					4000 371 189			
Universele maat	Contacthitte 500		300	HT-weefsel met speciale isolatie	4000 371 188		76,95	YK06
Universele maat	Contacthitte 250 Stralingshitte 1000		380	Sebatanleer met gealuminiseerd Preox-aramide		4000 371 190	69,95	YK06
Universele maat	Contacthitte 100 Stralingshitte 1000		380	Aramide met gealuminiseerd Preox-aramide		4000 371 192	78,95	YK06



Elektriciënschoenen

Cat. III · **Testspanning 1000 V AC · Klasse 0** · Materiaal: Speciale mengsels van natuurlijk rubber voor veilige elektrische bescherming · Anatomische vorm · Hoge flexibiliteit voor langdurig draagcomfort

Leveringsomvang: Verpakt in een ondoorzichtige UV-bestendige zak en elk per paar in een afzonderlijke doos voor productbescherming

	Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●	●			
Maat	Lengte ca. [mm]		Art.nr. Rood	EUR	CS	
9	410		4000 391 272	57,95	YC31	
10	410		4000 391 273	57,95	YC31	

Elektriciënschoenen

Cat. III · **Testspanning 7500 V AC · Klasse 1** · Materiaal: Speciale mengsels van natuurlijk rubber voor veilige elektrische bescherming · Anatomische vorm · Hoge flexibiliteit voor langdurig draagcomfort

Leveringsomvang: Verpakt in een ondoorzichtige UV-bestendige zak en elk per paar in een afzonderlijke doos voor productbescherming

	Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●	●			
Maat	Lengte ca. [mm]		Art.nr. Rood	EUR	CS	
10	410		4000 391 276	75,95	YC31	



Type C



Wegwerphandschoen Ruhr

Conform **EN ISO 374 type C** · **EN 374-**

5:2016 · Cat. III · **AQL 1.5** · Wegwerphandschoenen · Niet steriel · Rolrand · Materiaal: **Nitril** · Poedervrij · Voor contact met levensmiddelen · Aan beide zijden draagbaar

Box à 100 st.

Toepassing: Huishoudelijk gebruik, keuken, eenvoudig hygiënework, verzorging, reinigingswerkzaamheden

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS
S	240	0,15	4000 371 536	15,95 ¹⁾	PX00
M	240	0,15	4000 371 537	15,95 ¹⁾	PX00
L	240	0,15	4000 371 538	15,95 ¹⁾	PX00
XL	240	0,15	4000 371 539	15,95 ¹⁾	PX00

¹⁾ prijs per box



Wegwerphandschoen Male

Cat. I · **AQL 1.5** · Goedgekeurd voor levensmiddelen · Materiaal: **Latex** · Gepoederd · Aan beide zijden draagbaar

Box à 100 st.

Toepassing: Levensmiddelverwerkende industrie, kwaliteitscontrole, magazijnwerkzaamheden, verpakking, sanitair gebied, montage kleine onderdelen en elektro-industrie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		○		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Lichtbeige	EUR	CS
M (8)	240	0,09	4000 371 094	11,95 ¹⁾	YC14
L (9)	240	0,09	4000 371 095	11,95 ¹⁾	YC14
XL (10)	240	0,09	4000 371 096	11,95 ¹⁾	YC14

¹⁾ prijs per box



Type B KPT

VIRUS



Wegwerphandschoen Basic Plus

Conform **EN 374 type B** · **EN 455** · **EN 420** · Cat. III, MPG kl. 1 · **AQL**

1.5 · Wegwerphandschoenen, rechts en links passend · Materiaal: **Latex** · Poedervrij · Materiaaldikte: ca. 0,1 mm · Opgeruwd oppervlak · Niet steriel

Box à 100 st.

Toepassing: Huishoudelijk gebruik, keuken, eenvoudig hygiënework, verzorging, reinigingswerkzaamheden

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		○		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Lichtbeige	EUR	CS
S	240	0,1	4000 371 509	13,50 ¹⁾	YX25
M	240	0,1	4000 371 510	13,50 ¹⁾	YX25
L	240	0,1	4000 371 511	13,50 ¹⁾	YX25
XL	240	0,1	4000 371 512	13,50 ¹⁾	YX25

¹⁾ prijs per box



Type B JKT

Wegwerphandschoen Grip Orange

Conform **EN 374** · Cat. III · **AQL: 1,5** · Materiaal: **nitril** · Poedervrij · Premium-kwaliteit · Geschikt voor voedsel · Uitstekende grip en houvast (droog en nat) door ruitpatroon · Hoge weerstand · Aan beide zijden draagbaar · Latexvrij · Poedervrij

Box à 50 st.

Toepassing: Automobielenindustrie, mechanica, techniek, landbouw, montage, opslag/logistiek, werkplaats, algemeen werk

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Oranje	EUR	CS
7	240	0,15	4000 371 937	13,95 ¹⁾	YC14
8	240	0,15	4000 371 938	13,95 ¹⁾	YC14
9	240	0,15	4000 371 939	13,95 ¹⁾	YC14
10	240	0,15	4000 371 940	13,95 ¹⁾	YC14
11	240	0,15	4000 371 941	13,95 ¹⁾	YC14

¹⁾ prijs per box



Type B KPT

Wegwerphandschoen SEMPERGUARD NITRIL XPERT SEMPERMED

Conform **EN 388, EN 374, EN 455, EN 421** · Cat. III · **AQL: 1,5** · Materiaal: **Nitril**, poedervrij · Geschikt voor voedsel · Medisch product conform EN 455 · Hoge chemische weerstand en weerstand tegen perforatie · Rolrand, rechts en links draagbaar · Gestructureerd oppervlak · Hoge elasticiteit · Grote slijtvastheid · Vrij van latex-allergenen · Bijzonder huidvriendelijk

Box à 100 st. (maat 9-10 box à 90 st.)

Toepassing: Alle soorten lichte werkzaamheden, montage, industrie, ambacht, laboratorium en farmacie, enz.

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	○	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS
7- 8	240	0,22	8000 140 616	21,95 ¹⁾	YC14
8- 9	240	0,22	8000 140 617	21,95 ¹⁾	YC14
9-10	240	0,22	8000 140 618	21,95 ¹⁾	YC14

¹⁾ prijs per box





Type B
KPT



Wegwerphandschoenen Semperguard Nitril Style

Conform **EN ISO 374, type B** · EN 455 · Cat. III · **AQL 1.5** · Materiaal: **Nitril** · Poedervrij · Nitrilhandschoenen met goede elasticiteit · Goedgekeurd voor levensmiddelen · Vrij van latex-allergenen · Vingertoppen met structuur

Box à 100 st. (maat XL box à 90 st.)

Toepassing: Bijzonder geschikt voor "front-end-toepassingen" in de horeca-, beauty- en body-art-sector, door de dubbele etikettering voldoet de Semperguard® Nitrile Style ook aan de medische eisen in de tattoo- en piercing-branche

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		○	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Zwart	EUR	CS
S	240	0,14 (dubbel gemeten)	4000 371 822	18,95 ¹⁾	YC14
M	240	0,14 (dubbel gemeten)	4000 371 823	18,95 ¹⁾	YC14
L	240	0,14 (dubbel gemeten)	4000 371 824	18,95 ¹⁾	YC14
XL	240	0,14 (dubbel gemeten)	4000 371 825	18,95 ¹⁾	YC14

¹⁾ prijs per box



Type B
KPT



Wegwerphandschoenen Med Comfort Blue

Conform **EN 420, EN 374 (type B)**, cat. III, **EN 455 MPG klasse 1** · **AQL 1.5** · Onderzoekshandschoenen, rechts en links passend · Materiaal: **Vinyl-nitril-mengsel** · **Geschikt voor voedsel (niet bij vette voedingsmiddelen)** · Goede pasvorm en zeer goed tastgevoel · Poedervrij **Box à 100 st.**

Huishouden, keuken, gezondheidszorg, voedingsindustrie, productbescherming

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		○		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS
S	240	0,08	4000 391 102	8,75 ¹⁾	YX25
M	240	0,08	4000 391 103	8,75 ¹⁾	YX25
L	240	0,08	4000 391 104	8,75 ¹⁾	YX25
XL	240	0,08	4000 391 105	8,75 ¹⁾	YX25

¹⁾ prijs per box



Type B
JKT

VIRUS



Wegwerphandschoenen Pura Comfort White

Conform **EN 420, EN 374 (type B)**, cat. III, **EN 455 MPG klasse 1** · **AQL 1.5** · Onderzoekshandschoenen, rechts en links passend · **Materiaal: Nitril** · Vingertoppen opgeruwd · Gechloroerde binnenkant · Polymeer gecoatete buitenkant · **Geschikt voor voedsel** · Goede pasvorm en zeer goed tastgevoel

Box à 100 st.

Huishouding, keuken, hygiënische ruimtes, verzorging, reinigingswerkzaamheden

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		○		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Wit	EUR	CS
S	240	0,06	4000 391 072	13,25 ¹⁾	YX25
M	240	0,06	4000 391 073	13,25 ¹⁾	YX25
L	240	0,06	4000 391 074	13,25 ¹⁾	YX25
XL	240	0,06	4000 391 075	13,25 ¹⁾	YX25

¹⁾ prijs per box



Type B
KPT

VIRUS



Wegwerphandschoenen Med Comfort Blue

Conform **EN 420, EN 374 (type B) PBM cat III, EN 455 MPG klasse 1** · **AQL 1.5** · Onderzoekshandschoenen, rechts en links passend · Materiaal: **Nitril** · Poedervrij · Opgeruwd oppervlak · Geschikt voor voedsel · Materiaaldikte: Ca. 0,11 mm · Niet steriel

Box à 100 st.

Toepassing: Huishoudelijk gebruik, keuken, eenvoudig hygiëniewerk, verzorging, reinigingswerkzaamheden

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		○		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS
M	240	0,11	4000 371 515	23,95 ¹⁾	YX25
L	240	0,11	4000 371 516	23,95 ¹⁾	YX25
XL	240	0,11	4000 371 517	23,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ prijs per box



Type B
KPT

VIRUS



Wegwerphandschoenen Blue Eco Plus

Conform **EN 374 (type B), EN 420** · EN 455 · Cat. III, **MPG klasse 1** · **AQL 1.5** · Onderzoekshandschoenen, rechts en links passend · Materiaal: **Nitril** · Poedervrij · Vingertoppen opgeruwd · Geschikt voor voedsel · Materiaaldikte: Ca. 0,08 mm · Niet steriel

Box à 100 st.

Toepassing: Huishoudelijk gebruik, keuken, hygiëniewerk, verzorging, reinigingswerkzaamheden

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		○		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS
M	240	0,08	4000 371 520	13,95 ¹⁾	YX25
L	240	0,08	4000 371 521	13,95 ¹⁾	YX25
XL	240	0,08	4000 371 522	13,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ prijs per box



Type B
JKT

VIRUS



Wegwerphandschoenen SolidSafety ChemN Special

Conform **EN 455** · EN 374 · Cat. III · **AQL 0.65** · Materiaal: Nitril · Zeer goede chemische fysieke bestendigheid · Bewezen bestendigheid tegen micro-organismen · Siliconevrij · Zachte, aangename pasvorm · Geschikt voor voedsel · Uitstekend draagcomfort · Zeer goede grip ook bij gebruik in vochtige of natte toepassingsgebieden · **Niet-steriel en poedervrij**

Box à 100 st.

Toepassing: Chemische industrie, farmaceutische industrie, epoxy-harsverwerking, laboratoria

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		○		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	CS
S	240	0,12	4000 391 023	30,95 ¹⁾	YX25
M	240	0,12	4000 391 024	30,95 ¹⁾	YX25
L	240	0,12	4000 391 025	30,95 ¹⁾	YX25
XL	240	0,12	4000 391 026	30,95 ¹⁾	YX25
XXL	240	0,12	4000 391 027	30,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ prijs per box



Ansell



Wegwerphandschoenen HighRisk Pro

Conform **EN 420 · EN 374 (type-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · Cat. III · AQL 0.65** · Materiaal: Nitril · **Extra sterk** met hoge mechanische bestendigheid, desondanks goed tastgevoel en hoge flexibiliteit · Uitstekende chemische bestendigheid · Bewezen bestendigheid tegen micro-organismen en cytostatica · **Gemaakt van siliconenvrije materialen** · Uitstekend draagcomfort · Zeer goede grip door geruwd oppervlak ook bij gebruik in vochtige of natte toepassingsgebieden · Geschikt voor voedsel · **Niet-steriel en poedervrij**

Box à 50 st.

Toepassing: Chemische industrie, farmaceutische industrie, epoxy-harsverwerking, laboratoria

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS
M	300	0,23	4000 391 029	29,95 ¹⁾	YX25
L	300	0,23	4000 391 030	29,95 ¹⁾	YX25
XL	300	0,23	4000 391 031	29,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ prijs per box



Wegwerphandschoenen TouchNTuff® 93-250

Conform **EN 374** · Cat. III · Materiaal: **Nitril** met **Ansell Grip Technology®** · Met rolrand · **Poedervrij** · Past zich aan de anatomie van de hand aan · Vermindert de krachtspanning bij het vastpakken van droge en natte voorwerpen · **Grotere doorscheurvastheid en penetratiebestendigheid** in vergelijking met wegwerphandschoenen van latex of vinyl · Bestand tegen een breed spectrum van industriële chemicaliën · **Vrij van latexproteïnen** · Siliconevrij · Antistatisch

Box à 100 st.

Toepassing: Voorbereiden, mengen, vermengen, bevestigen, vastschroeven en losmaken van onderdelen, omgang met voedsel, hanteren van afgewerkte onderdelen die zijn behandeld met lichte olie, laboratoriumwerk, onderhoud en reiniging van apparatuur en installaties, analyse, natte chemicaliën en deeltjestesten

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Antraciet	EUR	CS
7,5- 8	245	0,125	4000 371 573	30,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	245	0,125	4000 371 574	30,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	245	0,125	4000 371 575	30,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per box

Ansell



Ansell



Wegwerphandschoenen Microflex® 93-260

Conform **EN 420 · EN 388 · EN 374** · Cat. III · **AQL 0.65** · **Compatibel met ASTM D3577, TYP II** · Materiaal: 3-laags constructie **nitril / neopreen** · Vingertoppen met structuur · **Poedervrij** · Met rolrand · **Uitstekende bescherming tegen chemicaliën**, inclusief zuren, oplosmiddelen en alkaliën · Dunwandige constructie voor meer tastgevoeligheid en behoudigheid · Extra zacht materiaal · Anatomische pasvorm · Siliconevrij · **Doorbraaktijd bij Aceton 3 min**

Box à 50 st.

Toepassing: Lucht- en ruimtevaartindustrie, automobiellindustrie, chemie, elektronica, machinebouw en installatietechniek, metaalverwerking, afvalrecycling en -verwijdering

Op aanvraag ook leverbaar in maat 5, 5-6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	○		
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen/blauw	EUR	CS
6,5- 7	300	0,198	4000 371 589	26,95 ¹⁾	YC19
7,5- 8	300	0,198	4000 371 590	26,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	300	0,198	4000 371 591	26,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	300	0,198	4000 371 592	26,95 ¹⁾	YC19
10,5-11	300	0,198	4000 371 593	26,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per box



Wegwerphandschoenen VersaTouch® 92-200

Conform **EN 374** · Cat. III · **AQL: 1,5** · Materiaal: **Nitril** · Met structuur op de vingertoppen · **Poedervrij** · Met rolrand · Langere levensduur · Grotere scheurvastheid · **Betere gripvastheid in droge, natte en vette werkgebieden** · Verhoogde flexibiliteit van de vingertoppen · Hoog draagcomfort · Goede grip met voortreffelijke tastgevoeligheid · **Latexvrij** · Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen · Antistatisch

Box à 100 st.

Toepassing: Kant-en-klaarmaaltijden, verwerking van groenten, fruit en zuivelproducten, levensmiddelenhandel, catering

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		○		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS
6,5- 7	240	0,075	4000 371 401	21,95 ¹⁾	YC19
7,5- 8	240	0,075	4000 371 402	21,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	240	0,075	4000 371 403	21,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	240	0,075	4000 371 404	21,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per box

Ansell



Wegwerphandschoen TouchNTuff® 92-600

Conform **EN 374** · Cat. III · **AQL: 1,5** · Materiaal: **Nitril** · Glad · **Poedervrij** · Met rolrand · **Hoge penetratiebestendigheid** · **Vrij van latexproteïnen** · Veilige nat- en drooggreep · Gemakkelijk aan-/uittrekken · Geschikt voor speciale toepassingen · **Siliconevrij** · Antistatisch **conf. EN 1149-1, 1149-3 en 1149-5**

Box à 100 st.

Toepassing: Chemische verwerking, laboratoriumanalyse, farmaceutica, lakwerkplaatsen, grafische industrie, elektronica, lichte montagewerkzaamheden, lichte montage van olieachtige onderdelen, glasproductie, omgang met van cytostatica, behandeling van complexe onderdelen

Op aanvraag ook leverbaar in de lengte 300 mm, fabr.nr. 92-605

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	CS
6 1/2-7	240	0,12	4000 371 458	27,95 ¹⁾	YC19
7 1/2-8	240	0,12	4000 371 459	27,95 ¹⁾	YC19
8 1/2-9	240	0,12	4000 371 460	27,95 ¹⁾	YC19
9 1/2-10	240	0,12	4000 371 461	27,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per box

Ansell



Wegwerphandschoen TouchNTuff® 92-670

Conform **EN 374** · Cat. III · **AQL: 1,5** · Materiaal: **Nitril** · Met structuur op de vingertoppen · **Poedervrij** · Met rolrand · Voortreffelijke chemicaliën- en mechanische eigenschappen · Voortreffelijk draagcomfort en beweeglijkheid · Licht en koel · **Geen wax** · **Geen silicone** · **Geen weekmakers** · Verbeterde gripvastheid · Geschikt voor speciale toepassingen · Antistatisch

Box à 100 st.

Toepassingen: Laboratoriumanalyses, chemische industrie, nooddiensten, elektronica, behandeling van complexe componenten

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Lichtblauw	EUR	CS
7,5- 8	240	0,10	4000 371 634	26,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	240	0,10	4000 371 635	26,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	240	0,10	4000 371 636	26,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per box

Ansell



Wegwerphandschoen Microflex NeoTouch® 25-101

Conform **EN 374** · Cat. III · **AQL: 1,5** · Materiaal: **Neopreen** · Met structuur op de vingertoppen · **Poedervrij** · Met rolrand · **Natuurlatexvrij** · **Uitstekende bescherming tegen zuren, basen en alcohol** · Comfortabele wegwerphandschoen · Gemakkelijk aan-/uittrekken · Veilige droge en natte grip · Geschikt voor speciale toepassingen

Box à 100 st.

Toepassing: Verwerking, montage- en controlewerkzaamheden in alle industriële omgevingen die geen mechanische bescherming vergen, laboratoriumwerk en -analyses, farmaceutica

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
		●	○		
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Lichtgroen	EUR	CS
6,5- 7	240	0,13	4000 371 476	31,95 ¹⁾	YC19
7,5- 8	240	0,13	4000 371 473	31,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	240	0,13	4000 371 474	31,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	240	0,13	4000 371 475	31,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per box

Honeywell



Wegwerphandschoen DexPure® 803-81

Conform **EN ISO 374** · Cat. III · **Materiaal: Nitril** · Lichte chemicaliënbestendigheid ter bescherming tegen contaminatie met gevaarlijke stoffen · Geschikt voor contact met levensmiddelen · Dunner dan de doorsnede bij wegwerphandschoenen · Door de blauwe kleur zijn ze snel te vinden · **Poedervrij**

Box à 200 st.

Toepassing: Voedingsindustrie, elektronica, chemie
Op aanvraag ook leverbaar in maat XS

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●		○	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw-violet	EUR	CS
S	240	0,07	4000 371 376	53,95 ¹⁾	YC20
M	240	0,07	4000 371 377	53,95 ¹⁾	YC20
L	240	0,07	4000 371 378	53,95 ¹⁾	YC20
XL	240	0,07	4000 371 379	53,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ prijs per box

Honeywell



Type C

Wegwerphandschoen
Dexpure 800-81

Conform EN 374 - Cat. III - AQL:

1,5 · Materiaal: Nitril · Goed tastgevoel · De antislipbewerking maakt betere gripvastheid mogelijk · **Voor levensmiddelen geschikt** · Bijzonder bestand tegen dierlijke vetten en reinigingsmiddel · Goede mechanische bestendigheid · Antibacterieel behandeld · Door de blauwe kleur zijn ze snel te vinden · **Poedervrij**

Box à 100 st.

Toepassing: Voedingsmiddelenindustrie, kantine, medische laboratoria, fijnmontage van olieachtige onderdelen, omgang met chemicaliën, elektronica

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●			
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS	
S	240	4000 371 852	31,95 ¹⁾	YC20	
M	240	4000 371 853	31,95 ¹⁾	YC20	
L	240	4000 371 854	31,95 ¹⁾	YC20	
XL	240	4000 371 855	31,95 ¹⁾	YC20	

¹⁾ prijs per box

Honeywell



200XX



VIRUS



Type A JKLOPT



Wegwerphandschoen

Dermatril P 743

Conform EN 455, EN 374 - Cat. III · **Materiaal: Nitril** · Lange manchetten · Rolrand · Verbeterde grip door opgeruwde vingertoppen · **Zeer hoge tastgevoeligheid** · Goede mechanische eigenschappen · **Volwaardige bescherming tegen chemische risico's** · Bestand tegen vele cytostatica · **Virusbestendig** volgens ASTM F 1671:2007 · **Ongevaarlijk voor levensmiddelen volgens EU 1935/2004** · Siliconenvrij handschoenoppervlak · Voldoet aan de eisen van EN 455/medisch product in de zin van de richtlijn 93/42/EEG · **Poedervrij**

Box à 50 st.

Toepassing: Laboratorium en onderzoek, chemische industrie, voedings-, elektronica- en computerindustrie, reinigings- en onderhoudswerk, lakwerk
Op aanvraag ook leverbaar in maat 5 en 6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS	
7	280	4000 371 738	23,95 ¹⁾	YX26	
8	280	4000 371 734	23,95 ¹⁾	YX26	
9	280	4000 371 735	23,95 ¹⁾	YX26	
10	280	4000 371 736	23,95 ¹⁾	YX26	
11	280	4000 371 737	23,95 ¹⁾	YX26	

¹⁾ prijs per box

Honeywell



VIRUS



Type B KPT



Wegwerphandschoen

Dermatril 740

Conform EN 455, EN 374 - Cat. III · **Materiaal: Nitril** · Rolrand · Verbeterde grip door opgeruwde vingertoppen · **Zeer hoge tastgevoeligheid** · Goede mechanische eigenschappen · Eenvoudige bescherming tegen chemische risico's · Siliconenvrij handschoenoppervlak · **Ongevaarlijk voor levensmiddelen volgens EU 1935/2004** · Voldoet aan de eisen van EN 455/medisch product in de zin van de richtlijn 93/42/EEG · **Poedervrij**

Box à 100 st.

Toepassing: Laboratorium en onderzoek, voedings-, elektronica- en computerindustrie, reinigings- en onderhoudswerk, lakwerk
Op aanvraag ook leverbaar in maat 6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●		●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS
7	250	0,11	4000 371 728	25,95 ¹⁾	YX26
8	250	0,11	4000 371 729	25,95 ¹⁾	YX26
9	250	0,11	4000 371 730	25,95 ¹⁾	YX26
10	250	0,11	4000 371 731	25,95 ¹⁾	YX26
11	250	0,11	4000 371 739	25,95 ¹⁾	YX26

¹⁾ prijs per box

Honeywell



Wegwerphandschoen

Multitrij® V747

Cat I · **Materiaal: Nitril** · Opgeruwde vingertoppen · Rolrand · Ongepoederd · **Virusresistentie getest conform ISO16604:2004** · Getest conform de vereisten van **EN 455 (Let op! De handschoenen is geen gecertificeerd medisch product zoals gedefinieerd door Richtlijn 93/42/EEG)** · **Siliconenvrij** · Natuurlatexvrij · Getest volgens de vereisten van Verordening (EU) Nr.10/2011

Box à 50 st.

Toepassing: Productbescherming, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden, oppervlakdesinfectie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○		
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	CS
7	280	0,15	4000 391 180	10,95 ¹⁾	YX26
8	280	0,15	4000 391 181	10,95 ¹⁾	YX26
9	280	0,15	4000 391 182	10,95 ¹⁾	YX26
10	280	0,15	4000 391 183	10,95 ¹⁾	YX26
11	280	0,15	4000 391 184	10,95 ¹⁾	YX26

¹⁾ prijs per box

Wegwerphandschoen

Cat. I · **Materiaal: polyethyleen** · Folie met lasnaad · Gehamerd · Naadloos · Aan beide zijden draagbaar · In praktische ZB-verpakking · Op kartonnen etiket

Zelfbediening à 20 st.

Toepassing: Voor werken in de reinigingsbranche, tankhandschoenen, keukens en kantines, bakkerijen, motorvoertuig- en schildersbranche, kapperszaken

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	○	○		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Transparant	EUR	CS	
10	300	4000 371 022	1,75 ¹⁾	YX29	

¹⁾ prijs per kaart

11



Chemicaliënhandschoen Oder

Conform **EN 388 · EN 374** · Cat. III · Materiaal: **Volledige nitril-coating** · Gevelouriseerd · Olie- en vetafstotend · Goed tastgevoel · Goede pasvorm en gripvastheid · Chemicaliënbestendig en geschikt voor contact met voedsel

Toepassing: Werkzaamheden in de voedingsindustrie, in werkplaatsen en voor alle gebieden die in contact komen met oliën en vetten

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
8	320	4702 001 046	2,75 ¹⁾	12	PK01
9	320	4702 001 047	2,75 ¹⁾	12	PK01
10	320	4702 001 048	2,75 ¹⁾	12	PK01
11	320	4702 001 049	2,75 ¹⁾	12	PK01

¹⁾ prijs per paar



Huishoudhandschoen Ideal 752

Cat. I · Materiaal: **Natuurlatex** · Katoenen suède, daardoor huidvriendelijk en hoog draagcomfort · Zeer elastisch · Met stretchrand

Toepassing: Hand- en productbescherming bij routinewerkzaamheden in kantines, de reinigings-, hygiëne- en gezondheidssector en ziekenzorg

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○		
Maat	Art.nr. Oranje	EUR	VE	CS	
7	8000 057 489	1,85	10	YX26	
8	8000 057 490	1,85	10	YX26	
9	8000 057 491	1,85	10	YX26	
10	8000 057 492	1,85	10	YX26	



Chemicaliënhandschoen

Conform **EN 388 · EN 374** · Cat. III · Materiaal: **Natuurlatex met katoenvlokken** · Volledig gecoat · Olie- en vetafstotend · Maximale vingervaardigheid · Gripzeker profiel

Toepassing: Geschikt voor de levensmiddelensector, tegen mechanische risico's, chemicaliën en micro-organismen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○			●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
8	300	0,45	4000 371 300	1,35 ¹⁾	12	YC12
9	300	0,45	4000 371 301	1,35 ¹⁾	12	YC12
10	300	0,45	4000 371 302	1,35 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



Chemicaliënhandschoen AlphaTec® 62-201

Conform **EN 388 · EN 407 · EN 374** · Cat. III · Materiaal: **Nylon met natuurrubber-latexcoating** · **Gladde uitvoering** · Naadloos dragermateriaal voor meer draagcomfort · Hoge flexibiliteit · Uitstekende beweeglijkheid van de vingers · Zeer goede slijtageweerstand en doorscheurvastheid · **Maakt kortstondig contact tot 100 °C mogelijk**

Toepassing: Omgang met levensmiddelen, bereiding, verwerking en omgang met levensmiddelen, gebouwenreiniging, detergentia en reinigingsvloeistoffen

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7, 8 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	○	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS
9	300	1,20	4000 371 298	6,50 ¹⁾	12	YC19
10	300	1,20	4000 371 299	6,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar



Type C




Chemicaliënhandschoen AlphaTec® 87-190

Conform **EN 420 · EN 374** · Cat. III · Materiaal: **Katoen velours met coating van natuurlijk latexrubber** · Schubbepatroon · Vermindert allergierisico tot een minimum · Voortreffelijk tastgevoel · Alleen voor minimale risico's

Toepassing: Reiniging, onderhoudswerk, lichte montagewerkzaamheden, bouwmanagement

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	●	●	○			
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
7,5- 8	290	0,35	4000 371 452	1,05 ¹⁾	12	YC19
8,5- 9	290	0,35	4000 371 453	1,05 ¹⁾	12	YC19
9,5-10	290	0,35	4000 371 454	1,05 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar



2110X

Type A

AKL



Chemicaliënhandschoen Kenora

Conform **EN 388 · EN ISO 374, type A** · Cat. III · Materiaal: **Polychloropreen/natuurlatex** · Blauw/geel, met vlokken: 100 % katoen · **Premium-kwaliteit** · **AQL: 1,5** · Dubbele coating van polychloropreen op natuurlatex · Geschikt voor voedsel · Antibacterieel uitgevoerd · Gevelouriseerd · Comfortabel, zacht basismateriaal · **Honingraatpatroon voor goede grip** in vochtige omgeving en bij gladde voorwerpen · Geschikt voor voedsel

Toepassing: Voor werkzaamheden in de voedselsector, reinigingswerkzaamheden, werkplaatsen in vochtige omgevingen en geringe mechanische risico's

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○		○	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Blauw/geel	EUR	CS
7	320	0,7	4000 371 827	1,95	YC14
8	320	0,7	4000 371 828	1,95	YC14
9	320	0,7	4000 371 829	1,95	YC14
10	320	0,7	4000 371 830	1,95	YC14
11	320	0,7	4000 371 831	1,95	YC14

ASATEX



Chemicaliënhandschoen

Conform **EN 388** · EN

374 · Cat. III · Materiaal: **Neopreen/latex** · Maximale vingervaardigheid · Gripzeker profiel · Volledig gecoat · Met katoenvlokken · Olie- en vetafstotend · Chemicaliënbestendig · Geschikt voor voedsel

Toepassing: Geschikt voor alle sectoren waar men met olie en vet in contact komt, zoals bijv. autobedrijven, tankstations, o.a. ook geschikt voor tegelzetter

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	●	●	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS
8	320	0,68	4000 371 360	2,15 ¹⁾	10	YC12
9	320	0,68	4000 371 361	2,15 ¹⁾	10	YC12
10	320	0,68	4000 371 362	2,15 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Chemicaliënhandschoen AlphaTec® 87-900

Conform **EN 388** · **EN 421** · **EN 374** · Cat. III · Materiaal: Katoen velours met **natuurrubber-latex- en neopreen coating** · Ruitpatroon · Betrouwbaar afstoten van diverse chemicaliën · Tweevoudige bescherming dankzij dubbele coating · Hoge bestendigheid tegen zouten en reinigingsmiddelen · Robuust en duurzaam · Uitstekende nat- en drooggreep · Hoogwaardige velourisatie op zuiver katoen · Vermindert gevaar op huidirritaties


Toepassing: Vliegtuigbouw, accuproductie, chemische industrie, elektro-industrie

Op aanvraag ook leverbaar in maat 6½-7 en 10½-11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
		●	○			
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen/geel	EUR	VE	CS
7,5- 8	323	0,68	4000 371 481	3,15 ¹⁾	12	YC19
8,5- 9	323	0,68	4000 371 482	3,15 ¹⁾	12	YC19
9,5-10	323	0,68	4000 371 483	3,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



Chemicaliënhandschoen Lapren 706

Conform **EN 374** · Cat. III · Gevelouriseerd · Met toevoeging van polychloropreen ter verbetering van de chemische bestendigheid · Hoge elasticiteit · **Siliconenvrij handschoenoppervlak** · Goede grip bij natte onderdelen



Toepassing: Als bescherming tegen chemicaliën (ook meststoffen), laboratorium en apotheek, gebouwenreiniging, hotel- en bedrijfskeukens, productie en montage van kleine onderdelen, fijnmechanische werkzaamheden en elektronica, elektriciteitscentrale

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7 en 8

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	○			
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
9	310	0,6	4000 371 620	3,55 ¹⁾	10	YX26
10	310	0,6	4000 371 621	3,55 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



Chemicaliënhandschoen Camapren 720

Conform **EN 374** · Cat. III · **Materiaal: polychloropreen en natuurlatex** · Gevelouriseerd · Geprofileerd · Goede eigenschappen in chemische en mechanische bestendigheid · **Hoge flexibiliteit, ook bij lage temperaturen** · Goede grip bij vette en olieachtige onderdelen

Toepassing: Be- en verwerken van olieachtige en vette materialen, chemische en petrochemische industrie, houtveredeling, bemesting, galvanische processen, laboratoria

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	○			
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS
7	300	0,65	4000 371 638	4,65 ¹⁾	10	YX26
8	300	0,65	4000 371 639	4,65 ¹⁾	10	YX26
9	300	0,65	4000 371 640	4,65 ¹⁾	10	YX26
10	300	0,65	4000 371 641	4,65 ¹⁾	10	YX26
11	300	0,65	4000 371 642	4,65 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



Chemicaliënhandschoen Camapren 726

Conform **EN 388** · **EN 374** · Cat. III · **Materiaal:** Polychloropreen · Anatomische vorm voor moeiteloos werken · Goede flexibiliteit en een geprononceerd handpalmprofiel voor optimaal tastgevoel en een veilige grip · Afwerking van katoenvelours om transpiratie te verminderen · Hoog draagcomfort

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○		
Maat		Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS
9		8000 057 448	5,95	10	YX26
10		8000 057 449	5,95	10	YX26

ASATEX




Chemicaliënhandschoen Pirat

Conform **EN 388** · **EN 374** · Cat. III · 5-vingerig · Door dompelen naadloos **met pvc gecoat** · Chemicaliënbestendig

Toepassing: Geschikt voor alle gebieden waar contact met oliën en vetten mogelijk is, tegen mechanische risico's en chemicaliën

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	○		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Roodbruin	EUR	VE	CS
10	350	4000 371 279	4,95 ¹⁾	12	YC12


¹⁾ prijs per paar



Chemicaliënbestendige handschoen Pirat

Conform **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Cat. III · Premium-kwaliteit · Volledige onderdompeling handpalm · Handrug en manchet met vinylcoating · Katoenen voering van hoge kwaliteit · Manchet, handpalm en handrug met geruwd oppervlak · Stevige grip · Goed draagcomfort · Goede pasvorm · Goede slijtwaarden voor een lange levensduur · Bijzonder robuust · Bestendig tegen oliën en vetten · Vloeistofdicht

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	○		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
10	350	4000 391 270	6,50	12	YC31



Chemicaliënbestendige handschoen Pirat

Conform **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Cat. III · Premium-kwaliteit · Volledige onderdompeling handpalm · Handrug en manchet met vinylcoating · Katoenen voering van hoge kwaliteit · Lange manchetten · Goed draagcomfort · Goede pasvorm · Goede slijtwaarden voor een lange levensduur · Bijzonder robuust · Bestendig tegen oliën en vetten · Vloeistofdicht

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	○		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Roodbruin	EUR	VE	CS
10	580	4000 391 271	10,95	6	YC31

Honeywell



Chemicaliënhandschoen Trawler King 860FWG

Conform **EN 420, EN 388** · Cat. III · Materiaal: PVC katoenen dragermateriaal met dompelcoating · Opgeruwd oppervlak · Ruw gepoedercoat oppervlak verbeterd de **veilige grip op objecten in vettige of vochtige omgevingen** · Lengte 40 cm · Dikte 1,6 mm
Toepassing: Omgang met oliën en vetten, chemicaliën, koolwaterstoffen, landbouw, auto-industrie en onderdelenproductie, chemische industrie, petrochemie

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	○			
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
8	400	1,6	4000 371 848	13,95 ¹⁾	12	YC20
9	400	1,6	4000 371 849	13,95 ¹⁾	12	YC20
10	400	1,6	4000 371 850	13,95 ¹⁾	12	YC20

¹⁾ prijs per paar

ASATEX



Chemicaliënhandschoen

Conform **EN 388 EN · EN 374-3** · Cat. III · Materiaal: **Nitril** · Volledig gecoat met katoenvlokken · Olie- en vetafstotend · Goed tastgevoel · Goede pasvorm en gripvastheid · Aangenaam draagcomfort · Chemicaliënbestendig en geschikt voor voedsel
Toepassing: Voor werkzaamheden in de voedingsindustrie, werkplaatsen

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
9	320	0,40	4000 371 530	2,55 ¹⁾	12	YC12
10	320	0,40	4000 371 531	2,55 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ prijs per paar



Chemicaliënbestendige handschoen Green Barrier Flex

Conform **EN 388 · EN 374** · Cat. III · Materiaal: Nitril, gevelouriseerd, per paar verpakt, voor contact met voedsel

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
8	330	0,35	4000 391 093	2,15 ¹⁾	12	YC16
9		0,35	4000 391 094	2,15 ¹⁾	12	YC16
10		0,35	4000 391 095	2,15 ¹⁾	12	YC16
11		0,35	4000 391 096	2,15 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ prijs per paar

MaxiDry



Chemicaliënhandschoen MaxiDry 56-426

Conform **EN 388:2016, EN 374-1:2016** · Cat. II · Materiaal: Nylon met nitrilcoating met **"Micro-Cup"-oppervlak** · Volledig gecoat · Voorgewassen · Spatbescherming bij omgang met lichte chemicaliën en uitgebreide bescherming tegen oliën en vetten · Wasbaar tot 60 °C · Oliebestendig · Stevige, veilige grip onder olieachtige en vochtige omstandigheden · **Siliconenvrij · Öko-Tex® gecertificeerd · Skin Health Alliance kwaliteitszegel**
Toepassing: Motoren en aandrijvingen, tandwielassemblages, werken met kleine gietstukken, werken met kleine onderdelen, fabricage van lichtmetaal en onderdelenbehandeling, primaire, secundaire en eindassemblage

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	●	●	●		
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Lila/zwart	EUR	VE	CS
7	250	4702 000 165	6,25 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 166	6,25 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 167	6,25 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 168	6,25 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 169	6,25 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Chemiehandschoenen Alphatec 58-128

Conform **EN 374, EN 388** · Cat. III · Materiaal: Nylon met **nitril coating** · **ANSSELL GRIP™ Technology** voor het hanteren van natte of olieachtige onderdelen · Beweeglijkheid van de vingers · Zekere grip · Draagcomfort

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
7	320-328	4000 391 225	7,75 ¹⁾	12	YC19
8	320-328	4000 391 226	7,75 ¹⁾	12	YC19
9	320-328	4000 391 227	7,75 ¹⁾	12	YC19
10	320-328	4000 391 228	7,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Chemicaliënhandschoenen AlphaTec® 58-270

Conform **EN 388 · EN 374** · Cat. III · Materiaal: Nylon met **nitril coating** · **Ansell Grip Technology®** · Voor werken met chemicaliën met lichte tot middelzware belasting · Optimale grip · Draagcomfort · Beweeglijkheid van de vingers · Uitmuntende tastzin en flexibiliteit · Minimale warmteopwarming, daardoor geringe zweetontwikkeling · Vloeistofdicht · Geschikt voor voedsel · **Antistatisch conf. EN 1149**

Toepassing: Onderhoudswerkzaamheden, lichte montage in chemische omgevingen, verwerking van chemicaliën, werkzaamheden met olieachtige en vette voorwerpen en materialen, raffinaderij, omgang met lakken, drukinkt, verven, lijmen en kleefstoffen

Op aanvraag ook leverbaar in maat 6, 7 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Flesgroen/antracietgrijs	EUR	VE	CS
8	300	4000 371 505	7,75 ¹⁾	12	YC19
9	300	4000 371 506	7,75 ¹⁾	12	YC19
10	300	4000 371 507	7,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Chemicaliënhandschoenen AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W

Conform **EN 374 · EN 388 · EN 407** · Cat. III · Materiaal: Nylon met **nitril coating** · **Ansell Grip Technology®** · Gecontroleerd hanteren van natte of olieachtige voorwerpen met minder krachtinspanning tijdens het

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Flesgroen/antracietgrijs – fabr.nr. 58-530W					
9	305	6	4000 371 374	9,75 ¹⁾	YC19
10	305	6	4000 371 375	9,75 ¹⁾	YC19
Flesgroen/antracietgrijs – fabr.nr. 58-535W					
9	356	6	4000 371 612	9,95 ¹⁾	YC19
10	356	6	4000 371 613	9,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Chemicaliënhandschoenen AlphaTec® 58-430

Conform **EN 388 · EN 374** · Cat. III · Materiaal: Katoenvelours met **nitrilcoating** · **Ansell Grip Technologie®** · Optimaal gecontroleerde grip op natheid en olie · **Weinig inspanning vereist bij het grijpen** · Flexibiliteit en beweeglijkheid van de vingers · Strakke en dus veilige pasvorm · Bescherming tegen basen, oliën, brandstoffen en sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten · Geschikt voor gemiddelde belastingen · Uitstekende bescherming tegen scheur-, steek- en schaafwonden · **Siliconenvrij** · Antistatisch **conf. EN 1149 · AQL: 0,65**

Toepassing: Chemische verwerking, petrochemie, behandeling van verven, drukinkt, kleurstoffen, lijmen en kleefstoffen, rubber en rubberadditieven, behandeling van metalen onderdelen onder invloed van vloeistof, onderhoud van industrieel gereedschap, verwijdering van afgewerkte olie, afval- en waterbehandeling

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7, 8 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Flesgroen/antracietgrijs	EUR	VE	CS
9	320	4000 371 412	6,25 ¹⁾	12	YC19
10	320	4000 371 413	6,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Chemicaliënhandschoenen AlphaTec® 58-435

Conform **EN 388 · EN 374** · Cat. III · Materiaal: Katoenvelours met **nitrilcoating** · **Ansell Grip Technologie®** · Optimaal gecontroleerde grip op natheid en olie · **Weinig inspanning vereist bij het grijpen** · Flexibiliteit en beweeglijkheid van de vingers · Strakke en dus veilige pasvorm · Bescherming tegen koolwaterstofderivaten, alcoholbasen, talrijke oplosmiddelen en esters · Geschikt voor hoge belastingen · **Uitstekende bescherming tegen scheur-, steek- en schaafwonden** · Opvouwbare barrière bij de manchet voorkomt druppelbelasting op de onderarmen · **Siliconenvrij** · Antistatisch **conf. EN 1149 · AQL: 0,65**

Toepassing: Chemische verwerking, petrochemie, behandeling van verven, drukinkt, kleurstoffen, lijmen en kleefstoffen, rubber en rubberadditieven, behandeling van metalen onderdelen onder invloed van vloeistof, onderhoud van industrieel gereedschap, verwijdering van afgewerkte olie, afval- en waterbehandeling

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7, 8 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	●	
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Zeegroen/antracietgrijs	EUR	VE	CS
9	380	4000 371 417	6,95 ¹⁾	12	YC19
10	380	4000 371 418	6,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar



Ansell



grijpen · Bescherming tegen chemicaliën · Zekere grip · Flexibiliteit · Beweeglijkheid · Vloeistofdicht · Geschikt voor voedsel · Antistatisch **conf. EN 1149**

Toepassing: Verwerking van chemicaliën, grafische industrie, mijnbouw, lucht/ruimtevaartindustrie, hulpdiensten, onderhoudswerkzaamheden, landbouwchemicaliën, omgang met chemicaliën, werkzaamheden met olieachtige of vette voorwerpen/materialen, raffinaderij, hanteren van lakken, drukinkt, verven, lijmen en kunststoffen

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7, 8 en 11

Ansell



Chemicaliënhandschoenen AlphaTec® 58-735

Conform **EN 388:2016, EN374 - EN 407** · Cat. III · Materiaal: **Nitril** · Nitrilbarrière voor effectieve bescherming tegen veelgebruikte chemicaliën · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology voor **snijbescherming** op ISO-niveau · ANSELL GRIP™ Technology voor het hanteren van natte of olieachtige onderdelen · Bewegelijkheid van de vingers · Zekere grip · Draagcomfort

Toepassing: Mengen van chemicaliën, monsternamen van chemicaliën/vloeistoffen/stoffen, reiniging en voorbereiding voor schilderwerk, hanteren van scherpe materialen, onderzoeks- en ontwikkelingswerk, laboratoriumwerk, montage/onderhoud van mechanische onderdelen, metaalbewerking met roestwerende middelen, reinigen van gereedschappen en onderdelen, spoelen van laboratoriumglaswerk, reinigingswerkzaamheden

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 7 en in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	●	●	○	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
9	350	1	4000 371 503	16,25 ¹⁾	6	YC19
10	350	1	4000 371 504	16,25 ¹⁾	6	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Chemicaliënhandschoenen AlphaTec® 39-122

Conform **EN 388 - EN 374 - EN 407** · Cat. III · Materiaal: Interlock katoen met **nitril coating** · Opgeruwde uitvoering · **Effectieve bescherming tegen hoge mechanische risico's en chemicaliën** · Optimaal draagcomfort · Robuuste en anatomisch gevormde handschoenen · Uitstekende bewegelijkheid · Antistatisch · **Zeer goede nat- en drooggreep**

Toepassing: Onderhoudswerkzaamheden, premontage, vullen van tanks, ontvetten, metaalproductie, chemische verwerkingsprocessen, agrarische chemicaliën

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	○	●	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
8	310	4000 371 340	7,50 ¹⁾	12	YC19
9	310	4000 371 341	7,50 ¹⁾	12	YC19
10	310	4000 371 339	7,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Chemiehandschoenen AlphaTec 53-001

Conform **EN 388 - EN374 - EN 407** · Cat. III · Materiaal: Neopreen/nitril · Voor een verhoogde effectieve bescherming tegen zuren, koolwaterstoffen en nog veel meer · MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology voor een uitstekende bescherming van de handschoendrager · ANSELL GRIP™ Technology voor het hanteren van natte of olieachtige onderdelen · Bewegelijkheid van de vingers · Zekere grip · Draagcomfort · **Antistatisch**


Toepassing: Montage, mengen van chemicaliën, werk met chemicaliën, monsterneming van chemicaliën/vloeistoffen/stoffen, reiniging en voorbereiding van verfoppervlakken, werkzaamheden met oliën, zuren, etsmiddelen en alcoholen, onderhoud, raffinaderijen – olie en aardolie

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●	●	○	○
Maat	Lengte ca. [mm]	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	VE	CS
8	350	4000 391 153	14,95 ¹⁾	6	YC19
9	350	4000 391 154	14,95 ¹⁾	6	YC19
10	350	4000 391 155	14,95 ¹⁾	6	YC19
11	350	4000 391 156	14,95 ¹⁾	6	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Chemicaliënhandschoenen AlphaTec® Sol-Vex 37-675

Conform **EN 388 - EN 374** · Cat. III · Materiaal: **Nitril**, gevelouriseerd · Hamerslag-finish · Optimaal in droge en natte werkomgevingen · **Eersteklas bescherming tegen chemicaliën** · Hoge slijtvastheid · Opmerkelijk draagcomfort · Flexibiliteit · Buitengewoon draagcomfort · Verhoogde grip · **Antistatisch conf. EN 1149**

Toepassing: Chemische verwerkingsprocessen, raffineren, metaalproductie, agrarische chemicaliën, grafische industrie

Op aanvraag ook leverbaar in maat 6

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	○	●	○	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
7	330	0,38	4000 371 488	4,15 ¹⁾	12	YC19
8	330	0,38	4000 371 484	4,15 ¹⁾	12	YC19
9	330	0,38	4000 371 485	4,15 ¹⁾	12	YC19
10	330	0,38	4000 371 486	4,15 ¹⁾	12	YC19
11	330	0,38	4000 371 487	4,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Ansell



Chemicaliënhandschoenen AlphaTec® Sol-Vex 37-900

Conform **EN 388 - EN 374** · Cat. III · Materiaal: **Nitril**, gevelouriseerd · Diamant-finish · **Hoge slijtvastheid** · **Uitstekende chemicaliënbestendigheid** · Slijtage- en penetratiebestendig · Elke afzonderlijke handschoen wordt met luchtdruk voor de levering getest op dichtheid en andere beschadigingen · Antistatisch · **Gecertificeerd volgens EN 9001**


Toepassing: Raffineren, laboratoriumanalyse, grafische industrie, reiniging, bijzonder gevaarlijke chemische bereiken, bijv. chemische verwerking, omslag van bijtende chemicaliën en chemische mengsels

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	○	●	○	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Rood	EUR	VE	CS
8	380	0,425	4000 371 489	6,50 ¹⁾	12	YC19
9	380	0,425	4000 371 490	6,50 ¹⁾	12	YC19
10	380	0,425	4000 371 491	6,50 ¹⁾	12	YC19
11	380	0,425	4000 371 492	6,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



Chemicaliënhandschoen Camatril 730

Conform **EN 374** · Cat. III · **Materiaal: Nitril**, gevelouriseerd · Breed scala aan chemische bestendigheid · Hoge mechanische belastbaarheid · Absoluut **siliconenvrij** en lakindifferent · **Ongevaarlijk voor levensmiddelen volgens EU 1935/2004, FDA-gecertificeerd**

Toepassing: Petrochemie, drukkerijen, omgang met agressieve vetten, oliën, emulsies en epoxyharsen, verfspuiters, laboratoria, automobiellindustrie, industrie- en gebouwenreiniging

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●	○	●	○	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
7	300	0,4	4000 371 628	3,85 ¹⁾	10	YX26
8	310	0,4	4000 371 629	3,85 ¹⁾	10	YX26
9	310	0,4	4000 371 630	3,85 ¹⁾	10	YX26
10	310	0,4	4000 371 631	3,85 ¹⁾	10	YX26
11	320	0,4	4000 371 632	3,85 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



Chemicaliënhandschoen Tricotril 736

Conform **EN 374** · Cat. III · Naadloze katoenen tricot met volledige **nitrilcoating** · **Goede mechanische belastbaarheid** · Breed scala aan chemische bestendigheid · **Goede grip bij vette en olieachtige onderdelen** · Huidneutraal door oplosmiddelvrije verlijming van het tricot · **Ongevaarlijk voor levensmiddelen volgens EU 1935/2004** · **Goede antistatische en elektrostatische eigenschappen**

Toepassing: Petrochemie, chemische industrie, galvaniseringswerkzaamheden, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in chemische installaties

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●		●	○	
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Groen	EUR	VE	CS
9	300	1,5	4000 371 750	20,95 ¹⁾	10	YX26
10	300	1,5	4000 371 751	20,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



Chemicaliënhandschoen Nitopren 717

Conform **EN 388** · **EN 374** · Cat. III · **Materiaal: Nitril/chloropreen**, gevelouriseerd · Natuurlatexvrij · **Hoge bestendigheid tegen vele groepen gevaarlijke stoffen** · Goede grip bij natte en olieachtige onderdelen · Anatomische pasvorm


Toepassing: Chemische industrie, farmaceutische industrie, galvaniseringswerk, werkzaamheden met beschermende uitrustingen, metaalbe- en -verwerking

Op aanvraag ook leverbaar in maat 7, 8 en 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek	
	○	●				
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Donkergrijs	EUR	VE	CS
9	310	0,65	4000 371 646	5,25 ¹⁾	10	YX26
10	310	0,65	4000 371 647	5,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ prijs per paar

Honeywell



Chemicaliënhandschoen Butoject 898

Conform **EN 388** · **EN 421** · **EN 374** · Cat. III · Met rolrand · Bijzonder flexibele, extreem beschermende chemicaliënhandschoen **van butylrubber** · Geschikt voor de **zware belastingen bij het werken met esters en ketonen** · **Gasdoordoorlatend** · Maakt gebruik zelfs onder ongunstige klimatologische omstandigheden mogelijk · **Kortstondige temperatuurbestendigheid tussen ca. -40 °C en ca. 130 °C** · Combineerbaar met chemische beschermingspakken

Toepassing: Chemische industrie, verf-, lak-, kunststof- en lijmverwerking, afvalverwerking, vuilstortsanering, productie en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Geschikt voor:

- Zuren en logen
- Glycolen en glycerine
- Esters met korte ketens
- Ketonen en aldehyden met korte ketens
- Nitrilen
- Weekmakers (DMP, DOP,...)

Niet geschikt voor:

- Alifatische koolwaterstoffen
 - Aromatische koolwaterstoffen en chloorkoolwaterstoffen
- Op aanvraag ook leverbaar in maat 11

Bouw/Tuin	Handwerk	Industrie	Montage/Werkplaats	Levensmiddel	Logistiek
	○	●			
Maat	Lengte ca. [mm]	Dikte ca. [mm]	Art.nr. Zwart	EUR	CS
8	340	0,7	4000 371 643	29,95	YX26
9	350	0,7	4000 371 644	29,95	YX26
10	350	0,7	4000 371 645	29,95	YX26



Veiligheidsschoen Rügen

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Zacht Pull-Up-leer met inzetten van gelamineerd leer met koolstofvezel en reflecterende biezen, waterafstotend · Ademende voering · **Kunststof neus met ademend membraan · Penetratiebestendige Safe & Flex Plus-tussenzool** · Ademend en slijtvast voetbed · Duo PU-loopzool · **Metaalvrij** · Breedte 11

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
38	4720 000 598	66,95	PX01
39	4720 000 599	66,95	PX01
40	4720 000 600	66,95	PX01
41	4720 000 601	66,95	PX01
42	4720 000 602	66,95	PX01
43	4720 000 603	66,95	PX01
44	4720 000 604	66,95	PX01
45	4720 000 605	66,95	PX01
46	4720 000 606	66,95	PX01
47	4720 000 607	66,95	PX01
48	4720 000 608	66,95	PX01

Veiligheidslaars TeamStar 5310

Conform **DIN EN ISO 20345:211 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd glad leer · RUNNEX® Alu-Protection-overneus · Penetratiebescherming, **metaalvrij** · Ademende binnenzool over het hele oppervlak ter vervanging van Polyiou® · Ademende RUNNEX® AIRSTREAM-functionele voering · PU-loopzool (zwart), hittebestendig tot ca. 200 °C, niet-strepend · RUNNEX® EVA-dempingssysteem · Breedte 11 · Conform **DGUV 112-191**

Belangrijkste toepassingsgebied: De veiligheidsschoenen hoog comfort, maximale stabiliteit en bescherming tegen vallen door uitglijden. Ze kunnen universeel worden gebruikt, bijv. in industrie, ambacht, binnen- en buitenruimtes

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	8000 460 899	76,95	YX13
41	8000 460 900	76,95	YX13
42	8000 460 901	76,95	YX13
43	8000 460 902	76,95	YX13
44	8000 460 903	76,95	YX13
45	8000 460 904	76,95	YX13
46	8000 460 905	76,95	YX13



Veiligheidslaars Juist

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Zacht Pull-Up-leer met inzetten van gelamineerd leer met koolstofvezel en reflecterende biezen, waterafstotend · Ademende voering · **Kunststof neus met ademend membraan · Penetratiebestendige Safe & Flex Plus-tussenzool** · Ademend en slijtvast voetbed · Duo PU-loopzool · **Metaalvrij** · Breedte 11

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39	4720 000 619	69,95	PX01
40	4720 000 620	69,95	PX01
41	4720 000 621	69,95	PX01
42	4720 000 622	69,95	PX01
43	4720 000 623	69,95	PX01
44	4720 000 624	69,95	PX01
45	4720 000 625	69,95	PX01
46	4720 000 626	69,95	PX01
47	4720 000 627	69,95	PX01
48	4720 000 628	69,95	PX01

Veiligheidslaars TeamStar 5312

Conform **DIN EN ISO 20345:211 / EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd microvezelmateriaal, gehydrofobeerd textielmateriaal · RUNNEX® Alu-Protection-overneus · Ademende binnenzool over het hele oppervlak ter vervanging van Polyiou® · RUNNEX® SPORTY-voering · PU-loopzool (rood), met PU-tussenzool (zwart), olie- en brandstofbestendig, hittebestendig tot ca. 130 °C, niet-strepend · Breedte 11

Belangrijkste toepassingsgebied: De veiligheidsschoenen garanderen hoog comfort, maximale stabiliteit en bescherming tegen vallen door uitglijden. Ze kunnen universeel worden gebruikt, bijv. in industrie, ambacht, ESD-werkplekken en binnenruimtes

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	8000 655 396	76,95	YX13
41	8000 655 397	76,95	YX13
42	8000 655 398	76,95	YX13
43	8000 655 399	76,95	YX13
44	8000 655 400	76,95	YX13
45	8000 655 401	76,95	YX13
46	8000 655 402	76,95	YX13



ca. 130 °C, niet-strepend · Ademende binnenzool over het hele oppervlak ter vervanging · Breedte 10,5 · Andere kleurvarianten 5107 zwart/groen en 5109 zwart/blauw (maat 36 tot 48) leverbaar op aanvraag
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	8000 460 834	52,95	YX13
41	8000 460 835	52,95	YX13
42	8000 460 836	52,95	YX13
43	8000 460 837	52,95	YX13
44	8000 460 838	52,95	YX13
45	8000 460 839	52,95	YX13
46	8000 460 840	52,95	YX13

Lage veiligheidsschoen SportStar 5108

Conform **DIN EN ISO 20344:2011 / DIN EN ISO 20345:2011 / DIN EN ISO 61340-4-3:2001 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: RUNNEX® Knit-technologie naadloos gebreid materiaal van polyesterweefsel · Ademende RUNNEX® AIRSTREAM-functionele voering (grijs) · **TPU-teen- en hielbescherming** · PU-loopzool (grijs) · Penetratiebestendige RUNNEX® soft PU-tussenzool, **metaalvrij** · Olie- en brandstofbestendig, hittebestendig tot



Veiligheidslaars LightStar 5323

Conform **DIN EN ISO 20344:11 / 20345:211 /**

EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd microvezelmateriaal, gehydrofobeerd textielmateriaal · RUNNEX[®] Composite-Protection overneus · Penetratiebescherming, **metaalvrij** · Ademende binnenzool over het hele oppervlak ter vervanging (synthetisch met textielbekleding) · Ademende RUNNEX[®] AIRSTREAM-functionele voering · Rubberen zool met Phylon tussenzool (zwart/wit), olie- en brandstofbestendig, hittebestendig tot ca. 200 °C, niet-strepend · Breedte 10,5 · Conform **DGUV 112-191**

Belangrijkste toepassingsgebied: De S3-veiligheidsschoenen garanderen maximale bescherming, hoog comfort, maximale stabiliteit en bescherming tegen vallen door uitglijden. Ze kunnen universeel worden gebruikt, bijv. in industrie, ambacht, binnen- en buitenruimtes. ESD-schoenen voorkomen op betrouwbare wijze dat de drager elektrisch wordt opgeladen. Schadeveroorzakende ontlading (Electric Static Discharge ESD) wordt daardoor voorkomen op gevoelige werkplekken zoals laboratoria, elektronica-industrie of onderzoeksinstituten

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/wit/grijs	EUR	CS
40	8000 079 242	78,95	YX13
41	8000 079 243	78,95	YX13
42	8000 079 244	78,95	YX13
43	8000 079 245	78,95	YX13
44	8000 079 246	78,95	YX13
45	8000 079 247	78,95	YX13
46	8000 079 248	78,95	YX13



Veiligheidslaars BASIC STEP MID

Conform **EN ISO 20345 · S3** · Halfhoog · Bovenmateriaal: Sterk volnerfleur · Duurzame PU-loopzool · **Neuskap van staal** · **Penetratiebestendige** tussenzool van staal · Ergonomisch gevormde inlegzool · Aantrekkelijk design · Afgeplatte hiel voor een natuurlijke afrolbeweging · Optimale antislipwerking (SRC) · Goed gewatteerde schacht voor optimale grip en comfort · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 235 580	24,95	YC16
41	8000 235 581	24,95	YC16
42	8000 235 582	24,95	YC16
43	8000 235 583	24,95	YC16
44	8000 235 584	24,95	YC16
45	8000 235 585	24,95	YC16
46	8000 235 586	24,95	YC16



Veiligheidsschoen EASY STEP

Conform **EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Duurzaam veloursleer · Duurzame en niet-strepende PU/TPU-loopzool · **Neuskap van glasvezel** · **Penetratiebestendige** tussenzool van textiel · **Metaalvrij** · Hoogwaardige inlegzool 700C // COMFORT STEP · Ergonomisch gevormd · Aantrekkelijk design · Optimale antislipwerking (SRC) · Reflecterend element aan de zijkant · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 50

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 444 601	39,95	YC16
41	8000 444 602	39,95	YC16
42	8000 444 603	39,95	YC16
43	8000 444 604	39,95	YC16
44	8000 444 605	39,95	YC16
45	8000 444 606	39,95	YC16
46	8000 444 607	39,95	YC16



Veiligheidslaars POWER STEP MID+

Conform **EN ISO 20345 · S3 HI HRO** · Hoog · Oppervlak: Sterk volnerf leer · Duurzame PU/Nitril-loopzool · **Neuskap van staal** · **Penetratiebestendige** tussenzool van staal · Hoogwaardige inlegzool 700C // COMFORT STEP · Ergonomisch gevormd · Aantrekkelijk design · Afgeplatte hiel voor een natuurlijke afrolbeweging · Optimale antislipwerking (SRC) · Extra overneus · Goed gewatteerde schacht voor optimale grip en comfort ·

Hoogste kwaliteit · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 50

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 469 824	62,95	YC16
41	8000 469 825	62,95	YC16
42	8000 469 826	62,95	YC16
43	8000 469 827	62,95	YC16
44	8000 469 828	62,95	YC16
45	8000 469 829	62,95	YC16
46	8000 469 830	62,95	YC16



Veiligheidsschoen PRO STEP

Conform **EN ISO 20345, EN 61340-4-3 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Sterk textiel · Naadloos bovenmateriaal · Duurzame nitril/EVA-loopzool · **Neuskap van glasvezel** · **Penetratiebestendige** tussenzool van textiel · **Metaalvrij** · Hoogwaardige inlegzool 700C // COMFORT STEP · Ergonomisch gevormd · Sportief design · Optimale antislipwerking (SRC) · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	8000 235 643	59,95	YC16
41	8000 235 644	59,95	YC16
42	8000 235 645	59,95	YC16
43	8000 235 646	59,95	YC16
44	8000 235 647	59,95	YC16
45	8000 235 648	59,95	YC16
46	8000 235 649	59,95	YC16



Veiligheidsandaal MAGIC

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Bovenmateriaal: Zacht veloursleer · Wing Tex-voering · **Stalen neus** · **Penetratiebestendige stalen tussenzool** · **Voetbed Flat-Fit**: Doorlopend, anatomisch gevormd · **PUR-tussenzool** · PUR-loopzool: Slip- en slijtvast · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
40	8000 040 075	55,40	YE01
41	8000 040 076	55,40	YE01
42	8000 040 077	55,40	YE01
43	8000 040 078	55,40	YE01
44	8000 040 079	55,40	YE01
45	8000 040 080	55,40	YE01
46	8000 040 081	55,40	YE01



Veiligheidsschoen Simple

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van zwart rundleer, waterafstotend · Ademende voering · **Met stalen neus en stalen tussenzool** · Flat-Fit voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd voetbed · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
38	4720 000 028	42,10	YE01
39	4720 000 029	42,10	YE01
40	4720 000 030	42,10	YE01
41	4720 000 031	42,10	YE01
42	4720 000 032	42,10	YE01
43	4720 000 033	42,10	YE01
44	4720 000 034	42,10	YE01
45	4720 000 035	42,10	YE01
46	4720 000 036	42,10	YE01
47	4720 000 037	42,10	YE01
48	4720 000 038	42,10	YE01

Veiligheidslaars Jaguar UK

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van volnerfleer, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · Action Dry: Doorlopend, anatomisch gevormd en licht EVA-voetbed met actieve koolstofvezel · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool **met geïntegreerde overneus** · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39	4720 000 079	69,60	YE01
40	4720 000 080	69,60	YE01
41	4720 000 081	69,60	YE01
42	4720 000 082	69,60	YE01
43	4720 000 083	69,60	YE01
44	4720 000 084	69,60	YE01
45	4720 000 085	69,60	YE01
46	4720 000 086	69,60	YE01
47	4720 000 087	69,60	YE01



Veiligheidslaars Safe UK

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van zwart rundleer **met overneus**, waterafstotend · Ademende voering · **Met stalen neus en stalen tussenzool** · Flat-Fit voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd voetbed · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
38	4720 000 058	43,90	YE01
39	4720 000 059	43,90	YE01
40	4720 000 060	43,90	YE01
41	4720 000 061	43,90	YE01
42	4720 000 062	43,90	YE01
43	4720 000 063	43,90	YE01
44	4720 000 064	43,90	YE01
45	4720 000 065	43,90	YE01
46	4720 000 066	43,90	YE01
47	4720 000 067	43,90	YE01
48	4720 000 068	43,90	YE01

Veiligheidsschoen Mustang

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van zachte glad leer, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus met ademend membraan** · **Stalen tussenzool** · Action Dry voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd en licht EVA-voetbed met actieve koolstofvezel · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 110	85,80	YE01
41	4720 000 111	85,80	YE01
42	4720 000 112	85,80	YE01
43	4720 000 113	85,80	YE01
44	4720 000 114	85,80	YE01
45	4720 000 115	85,80	YE01
46	4720 000 116	85,80	YE01
47	4720 000 117	85,80	YE01



Veiligheidslaars Reptile

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van zwart rundleer, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Met stalen neus en stalen tussenzool** · Flat-Fit voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd voetbed · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 020	52,90	YE01
41	4720 000 021	52,90	YE01
42	4720 000 022	52,90	YE01
43	4720 000 023	52,90	YE01
44	4720 000 024	52,90	YE01
45	4720 000 025	52,90	YE01
46	4720 000 026	52,90	YE01

Veiligheidslaars Performance

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van zachte glad leer, waterafstotend · Wing Tex voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen + **Thinsulate** · **Kunststof neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · Action Dry voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd en licht EVA-voetbed met actieve koolstofvezel · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 120	97,80	YE01
41	4720 000 121	97,80	YE01
42	4720 000 122	97,80	YE01
43	4720 000 123	97,80	YE01
44	4720 000 124	97,80	YE01
45	4720 000 125	97,80	YE01
46	4720 000 126	97,80	YE01
47	4720 000 127	97,80	YE01



11



Veiligheidsschoen Boss

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Bovenmateriaal: Zacht veloursleer · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Stalen neus** · **Penetratiebestendige stalen tussenzool** · Flat-Fit voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd voetbed · Zachte PUR comfortzool · Slip- en slijtvaste PUR-loopzool · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35

Maat	Art.nr. Blauw/zwart	EUR	CS
40	4720 000 880	56,00	YE01
41	4720 000 881	56,00	YE01
42	4720 000 882	56,00	YE01
43	4720 000 883	56,00	YE01
44	4720 000 884	56,00	YE01
45	4720 000 885	56,00	YE01
46	4720 000 886	56,00	YE01
47	4720 000 887	56,00	YE01



Veiligheidsschoen Corner

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van glad leer met **slijtvaste overneus**, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · Action Dry voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd en licht EVA-voetbed met actieve koolstofvezel · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38

Maat	Art.nr. Zwart/grijs/ rood	EUR	CS
40	4000 373 280	92,10	YE01
41	4000 373 281	92,10	YE01
42	4000 373 282	92,10	YE01
43	4000 373 283	92,10	YE01
44	4000 373 284	92,10	YE01
45	4000 373 285	92,10	YE01
46	4000 373 286	92,10	YE01
47	4000 373 287	92,10	YE01



Veiligheidslaars Cross

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van glad leer met **slijtvaste overneus**, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · Action Dry voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd en licht EVA-voetbed met actieve koolstofvezel · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38

Maat	Art.nr. Zwart/grijs/ rood	EUR	CS
40	4000 372 120	101,60	YE01
41	4000 372 121	101,60	YE01
42	4000 372 122	101,60	YE01
43	4000 372 123	101,60	YE01
44	4000 372 124	101,60	YE01
45	4000 372 125	101,60	YE01
46	4000 372 126	101,60	YE01
47	4000 372 127	101,60	YE01

Veiligheidsschoen Iroko

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Schacht van soepel, glad leer met **slijtvaste overneus** · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, doorlopend en anatomisch gevormd · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · **Metaalvrij** · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	4720 000 160	102,60	YE01
41	4720 000 161	102,60	YE01
42	4720 000 162	102,60	YE01
43	4720 000 163	102,60	YE01
44	4720 000 164	102,60	YE01
45	4720 000 165	102,60	YE01
46	4720 000 166	102,60	YE01
47	4720 000 167	102,60	YE01



Veiligheidslaars Teak

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Schacht van soepel, glad leer met **slijtvaste overneus** · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, doorlopend en anatomisch gevormd · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · **Metaalvrij** · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	4720 000 170	110,00	YE01
41	4720 000 171	110,00	YE01
42	4720 000 172	110,00	YE01
43	4720 000 173	110,00	YE01
44	4720 000 174	110,00	YE01
45	4720 000 175	110,00	YE01
46	4720 000 176	110,00	YE01
47	4720 000 177	110,00	YE01



Veiligheidsandaal BAT

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht glad leer · Wing Tex-voering · **Kunststof neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · **PU-tussenzool en Infinergy®** · PU-loopzool: Slip- en slijtvast · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 644 978	95,60	YE01
41	8000 644 979	95,60	YE01
42	8000 644 980	95,60	YE01
43	8000 644 981	95,60	YE01
44	8000 644 982	95,60	YE01
45	8000 644 983	95,60	YE01
46	8000 644 984	95,60	YE01



Veiligheidsschoen Point

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Bovenmateriaal: Veloursleer met inzetstukken van extreem ademend nylon · Wing Tex-voering · **Aluminium neus · Infinergy® PU-tussenzool · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool, metaalvrij** · Anatomisch voetbed van zacht polyurethaan, ademend en antibacterieel · PU-buitenzool met lichte hak · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Grijs/groen	EUR	CS
40	4000 392 030	123,70	YE01
41	4000 392 031	123,70	YE01
42	4000 392 032	123,70	YE01
43	4000 392 033	123,70	YE01
44	4000 392 034	123,70	YE01
45	4000 392 035	123,70	YE01
46	4000 392 036	123,70	YE01



Veiligheidsschoen Demon

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht geperforeerd veloursleer met ademende mesh-inzetstukken · Wing-TEX-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool "no-metal"** · Voetbed: WOW2 met anti-vermoeidheidsinzet · PU/PU-zool, slijtvast, oliebestendig en antislip · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
40	8000 794 257	85,10	YE01
41	8000 794 258	85,10	YE01
42	8000 794 259	85,10	YE01
43	8000 794 260	85,10	YE01
44	8000 794 261	85,10	YE01
45	8000 794 262	85,10	YE01
46	8000 794 263	85,10	YE01



Veiligheidsschoen Shanghai

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Matrix-microvezel, extreem slijtvast met ademende nylon-inzetstukken · Wing-TEX-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool "no-metal"** · Voetbed: WOW2 met anti-vermoeidheidsinzet · PU/PU-zool, slijtvast, oliebestendig en antislip · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	8000 794 483	88,90	YE01
41	8000 794 484	88,90	YE01
42	8000 794 485	88,90	YE01
43	8000 794 486	88,90	YE01
44	8000 794 487	88,90	YE01
45	8000 794 488	88,90	YE01
46	8000 794 489	88,90	YE01



Veiligheidsschoen Ryder

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht veloursleer met inzetstukken van ademend nylon, lycra kraag en waterafstotende, ademende hielbescherming · Wing Tex-voering ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Veiligheidskap: Airtoe® aluminium, geperforeerd met ademend membraan · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van polyurethaan van BASF, ademend en antibacterieel · Tussenzool: Zacht PU en Infinergy® · Loopzool: Slijtvaste, oliebestendige, slijpvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Grijs/oranje	EUR	CS
40	4720 000 942	140,70	YE01
41	4720 000 943	140,70	YE01
42	4720 000 944	140,70	YE01
43	4720 000 945	140,70	YE01
44	4720 000 946	140,70	YE01
45	4720 000 947	140,70	YE01
46	4720 000 948	140,70	YE01



Veiligheidsschoen TUCKER

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht soepel leer · WingTex-binnenvoering met ventilatiekanalen · Aluminium beschermkap · **Save & Flex Plus tussenzool** · Anatomisch WOW voetbed · PU/PU e Infinergy® Zool

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	8000 488 430	151,80	YE01
41	8000 488 431	151,80	YE01
42	8000 488 432	151,80	YE01
43	8000 488 433	151,80	YE01
44	8000 488 434	151,80	YE01
45	8000 488 435	151,80	YE01
46	8000 488 436	151,80	YE01



Veiligheidsschoen Scandy

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht soepel nubuckleer · Wing-TEX-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool "no-metal"** · Voetbed: WOW2 met anti-vermoeidheidsinzet · PU/PU-zool, slijtvast, oliebestendig en antislip · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 794 060	95,00	YE01
41	8000 794 061	95,00	YE01
42	8000 794 062	95,00	YE01
43	8000 794 063	95,00	YE01
44	8000 794 064	95,00	YE01
45	8000 794 065	95,00	YE01
46	8000 794 066	95,00	YE01

U-^{Power} REDUP
Don't worry... be happy!



Veiligheidsschoen RedUp Taurus

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: **Putek PLUS®** zeer slijtvast, waterafstotend en ademend · Wing-Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF · PU/PU High Rebound loopzool met Elastopan · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/oranje	EUR	CS
40	8000 477 406	105,30	YE01
41	8000 477 407	105,30	YE01
42	8000 477 408	105,30	YE01
43	8000 477 409	105,30	YE01
44	8000 477 410	105,30	YE01
45	8000 477 411	105,30	YE01
46	8000 477 412	105,30	YE01
47	8000 477 413	105,30	YE01

U-^{Power} REDUP
Don't worry... be happy!



Veiligheidsschoen RedLion CARBON

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht soepel leer, waterafstotend · Wing-Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · PU-tussenzool en **Infinergy®** · Slijtvaste, oliebestendige, antislip en antistatische PU-loopzool · Conform **DGVU 112-191** Ö-norm Z1259 · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	8000 042 616	137,60	YE01
41	8000 042 617	137,60	YE01
42	8000 042 618	137,60	YE01
43	8000 042 619	137,60	YE01
44	8000 042 620	137,60	YE01
45	8000 042 621	137,60	YE01
46	8000 042 622	137,60	YE01

U-^{Power} REDUP
Don't worry... be happy!



Veiligheidsschoen RedUp TRIX

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht geperforeerd veloursleer · Wing-Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · Met **klittenbandsluiting voor eenvoudig openen en sluiten** · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW voetbed van Elastopan van BASF · PU/PU High Rebound zool met Elastopan van BASF · Slijtvaste, oliebestendige, slijpvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 477 420	102,50	YE01
41	8000 477 421	102,50	YE01
42	8000 477 422	102,50	YE01
43	8000 477 423	102,50	YE01
44	8000 477 424	102,50	YE01
45	8000 477 425	102,50	YE01
46	8000 477 426	102,50	YE01

U-^{Power} REDUP
Don't worry... be happy!



Veiligheidsschoen RedLion MONSTER

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: **Putek PLUS®** zeer slijtvast en ademend, waterafstotend · Wing-Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · Met **BOA® sluitsysteem voor eenvoudig openen en sluiten bij optimale aanpassing** van de pasvorm · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · PU-tussenzool en **Infinergy®** · Slijtvaste, oliebestendige, slijpvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGVU 112-191** Ö-norm Z1259 · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	8000 419 839	169,80	YE01
41	8000 419 840	169,80	YE01
42	8000 419 841	169,80	YE01
43	8000 419 842	169,80	YE01
44	8000 419 843	169,80	YE01
45	8000 419 844	169,80	YE01
46	8000 419 845	169,80	YE01

U-^{Power} REDUP
Don't worry... be happy!



Veiligheidsschoen RedLion STRONG

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: **Putek PLUS®** zeer slijtvast en ademend, waterafstotend · Wing-Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · PU-tussenzool en **Infinergy®** · Slijtvaste, oliebestendige, slijpvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGVU 112-191** Ö-norm Z1259 · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	8000 419 861	130,20	YE01
41	8000 419 862	130,20	YE01
42	8000 419 863	130,20	YE01
43	8000 419 864	130,20	YE01
44	8000 419 865	130,20	YE01
45	8000 419 866	130,20	YE01
46	8000 419 867	130,20	YE01

U-^{Power} REDUP
Don't worry... be happy!



Veiligheidslaars RedLion HARD

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: **Putek PLUS®** zeer slijtvast en ademend, waterafstotend · Wing-Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · PU-tussenzool en **Infinergy®** · Slijtvaste, oliebestendige, slijpvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGVU 112-191** Ö-norm Z1259 · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	8000 419 911	135,90	YE01
41	8000 419 912	135,90	YE01
42	8000 419 913	135,90	YE01
43	8000 419 914	135,90	YE01
44	8000 419 915	135,90	YE01
45	8000 419 916	135,90	YE01
46	8000 419 917	135,90	YE01



Veiligheidsschoen Scudo Plus

Conform **DIN EN ISO 20345 - S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: **Putek PLUS®**, zeer slijtvast en ademend, waterafstotend · Wing-TEX-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · PU/PU High Rebound-zool met anti-vermoeidheidsinzet en Elastopan van BASF · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	4000 392 130	114,80	YE01
41	4000 392 131	114,80	YE01
42	4000 392 132	114,80	YE01
43	4000 392 133	114,80	YE01
44	4000 392 134	114,80	YE01
45	4000 392 135	114,80	YE01
46	4000 392 136	114,80	YE01



Veiligheidslaars Lift Carpet

Conform **DIN EN ISO 20345 - S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht soepel leer, waterafstotend · Wing-TEX-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW gel-voetbed van Elastopan van BASF met gel-inzetstuk in het hielgebied, anatomisch, ademend, antistatisch en schokabsorberend · Zachte PU-tussenzool en **RedCarpet®** · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGUV 112-191** Ö-norm Z1259 · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	8000 477 766	141,40	YE01
41	8000 477 767	141,40	YE01
42	8000 477 768	141,40	YE01
43	8000 477 769	141,40	YE01
44	8000 477 770	141,40	YE01
45	8000 477 771	141,40	YE01
46	8000 477 772	141,40	YE01



Veiligheidslaars Velar Plus

Conform **DIN EN ISO 20345 - S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: **Putek PLUS®**, zeer slijtvast en ademend, waterafstotend · Wing-TEX-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · PU/PU High Rebound-zool met anti-vermoeidheidsinzet en Elastopan van BASF · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	4000 392 110	119,60	YE01
41	4000 392 111	119,60	YE01
42	4000 392 112	119,60	YE01
43	4000 392 113	119,60	YE01
44	4000 392 114	119,60	YE01
45	4000 392 115	119,60	YE01
46	4000 392 116	119,60	YE01



Veiligheidsschoen Club

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht soepel nubuckleer, waterafstotend · Wing-TEX-voering: **Aluminium neus** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool, metaalvrij** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · **Infinergy® PU-tussenzool** · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 970	134,90	YE01
41	4720 000 971	134,90	YE01
42	4720 000 972	134,90	YE01
43	4720 000 973	134,90	YE01
44	4720 000 974	134,90	YE01
45	4720 000 975	134,90	YE01
46	4720 000 976	134,90	YE01
47	4720 000 977	134,90	YE01



Veiligheidsschoen Carbon Carpet

Conform **DIN EN ISO 20345 - S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht soepel leer, waterafstotend · Wing-TEX-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW gel-voetbed van Elastopan van BASF met gel-inzetstuk in het hielgebied, anatomisch, ademend, antistatisch en schokabsorberend · Zachte PU-tussenzool en **RedCarpet®** · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGUV 112-191** Ö-norm Z1259 · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	8000 476 979	137,60	YE01
41	8000 476 980	137,60	YE01
42	8000 476 981	137,60	YE01
43	8000 476 982	137,60	YE01
44	8000 476 983	137,60	YE01
45	8000 476 984	137,60	YE01
46	8000 476 985	137,60	YE01



Veiligheidslaars Shape

Conform **EN ISO 20345:2011 - S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht soepel nubuckleer · Wing-TEX-voering · Geperforeerde **aluminium neus** met ademend membraan · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool, metaalvrij** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · **Infinergy® PU-tussenzool** · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39	4000 392 039	138,40	YE01
40	4000 392 040	138,40	YE01
41	4000 392 041	138,40	YE01
42	4000 392 042	138,40	YE01
43	4000 392 043	138,40	YE01
44	4000 392 044	138,40	YE01
45	4000 392 045	138,40	YE01
46	4000 392 046	138,40	YE01
47	4000 392 047	138,40	YE01



Veiligheidsschoen Bjorn

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Zacht Pull-up-leer, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · Zachte PUR comfortzool · Slip- en slijtvaste PUTR-loopzool · **Conform DGUV 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 860	96,80	YE01
41	4720 000 861	96,80	YE01
42	4720 000 862	96,80	YE01
43	4720 000 863	96,80	YE01
44	4720 000 864	96,80	YE01
45	4720 000 865	96,80	YE01
46	4720 000 866	96,80	YE01
47	4720 000 867	96,80	YE01



Veiligheidsschoen Gessato

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Zacht Pull-up-leer, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · Zachte PUR comfortzool · Extreem slijtvaste antislip-PUR-loopzool · **Conform DGUV 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 47


Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 850	100,30	YE01
41	4720 000 851	100,30	YE01
42	4720 000 852	100,30	YE01
43	4720 000 853	100,30	YE01
44	4720 000 854	100,30	YE01
45	4720 000 855	100,30	YE01
46	4720 000 856	100,30	YE01



Veiligheidsschoen King

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Bovenmateriaal: Zacht veloursleer met ademende mesh-inzetstukken · Wing Tex-voering ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · Zachte PUR comfortzool · Extreem slip- en slijtvaste PU/PUTR-loopzool · **Conform DGUV 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35

Maat	Art.nr. Grijs/groen	EUR	CS
38	4720 000 898	100,50	YE01
39	4720 000 899	100,50	YE01
40	4720 000 900	100,50	YE01
41	4720 000 901	100,50	YE01
42	4720 000 902	100,50	YE01
43	4720 000 903	100,50	YE01
44	4720 000 904	100,50	YE01
45	4720 000 905	100,50	YE01
46	4720 000 906	100,50	YE01
47	4720 000 907	100,50	YE01



Veiligheidsschoen Gessato

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht soepel nubuckleer, waterafstotend · Wing-Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · Voetbed: WOW2 met anti-vermoeidheidsinzet · PU/PU-zool, slijtvast, oliebestendig en antislip · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 794 271	96,20	YE01
41	8000 794 272	96,20	YE01
42	8000 794 273	96,20	YE01
43	8000 794 274	96,20	YE01
44	8000 794 275	96,20	YE01
45	8000 794 276	96,20	YE01
46	8000 794 277	96,20	YE01



Veiligheidsschoen King

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Zacht, soepel leer, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39	4720 000 339	103,60	YE01
40	4720 000 340	103,60	YE01
41	4720 000 341	103,60	YE01
42	4720 000 342	103,60	YE01
43	4720 000 343	103,60	YE01
44	4720 000 344	103,60	YE01
45	4720 000 345	103,60	YE01
46	4720 000 346	103,60	YE01
47	4720 000 347	103,60	YE01



Veiligheidsschoen Lion

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Zacht, soepel leer, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan · Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 330	112,20	YE01
41	4720 000 331	112,20	YE01
42	4720 000 332	112,20	YE01
43	4720 000 333	112,20	YE01
44	4720 000 334	112,20	YE01
45	4720 000 335	112,20	YE01
46	4720 000 336	112,20	YE01





Veiligheidsschoen Amazon

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC** · Bovenmateriaal: Zacht, soepel leer, waterafstotend · Leren voering · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, doorlopend en anatomisch gevormd · Slip- en slijtvaste PU/PU-zool · **Conform DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 460	131,40	YE01
41	4720 000 461	131,40	YE01
42	4720 000 462	131,40	YE01
43	4720 000 463	131,40	YE01
44	4720 000 464	131,40	YE01
45	4720 000 465	131,40	YE01
46	4720 000 466	131,40	YE01
47	4720 000 467	131,40	YE01



Veiligheidsschoen Trophy

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van zacht veloursleer en inzetstukken van ademend **canvas extra-strong**-materiaal · Wingtex®-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · Poly Soft voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd voetbed van zachte polyurethaan, extreem ademend · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Blauw	EUR	CS
40	4720 000 380	94,00	YE01
41	4720 000 381	94,00	YE01
42	4720 000 382	94,00	YE01
43	4720 000 383	94,00	YE01
44	4720 000 384	94,00	YE01
45	4720 000 385	94,00	YE01
46	4720 000 386	94,00	YE01



Veiligheidsschoen Forest

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Extreem zacht leer "Old Style", waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
40	4720 000 360	101,20	YE01
41	4720 000 361	101,20	YE01
42	4720 000 362	101,20	YE01
43	4720 000 363	101,20	YE01
44	4720 000 364	101,20	YE01
45	4720 000 365	101,20	YE01
46	4720 000 366	101,20	YE01
47	4720 000 367	101,20	YE01



Veiligheidslaars Caravan

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van zacht veloursleer en inzetten van ademend **Canvas Extra-Strong-Material** · Wingtex®-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · Memory voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Blauw	EUR	CS
40	4720 000 370	99,90	YE01
41	4720 000 371	99,90	YE01
42	4720 000 372	99,90	YE01
43	4720 000 373	99,90	YE01
44	4720 000 374	99,90	YE01
45	4720 000 375	99,90	YE01
46	4720 000 376	99,90	YE01



Veiligheidslaars Predator

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Extreem zacht leer "Old Style", waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, anatomisch, antistatisch, schokabsorberend · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
40	4720 000 350	107,80	YE01
41	4720 000 351	107,80	YE01
42	4720 000 352	107,80	YE01
43	4720 000 353	107,80	YE01
44	4720 000 354	107,80	YE01
45	4720 000 355	107,80	YE01
46	4720 000 356	107,80	YE01



Veiligheidsschoen Yarvis

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI SRC** · Bovenmateriaal: Zacht Pull-Up-leer, waterafstotend · Air Toe aluminium beschermkap · **Save & Flex Plus tussenzool** · Anatomisch WOW voetbed · PU/IBRAM-zool, tot 300 °C hittebestendig, met Infinergy-zoelkern · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/geel	EUR	CS
40	8000 488 470	156,40	YE01
41	8000 488 471	156,40	YE01
42	8000 488 472	156,40	YE01
43	8000 488 473	156,40	YE01
44	8000 488 474	156,40	YE01
45	8000 488 475	156,40	YE01
46	8000 488 476	156,40	YE01



NIEUW



NIEUW



Veiligheidslaars RONAN

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI SRC** · Bovenmateriaal: Zacht Pull-Up-leer, waterafstotend · AirToe aluminium beschermkap · **Save&Flex Plus-tussenzool** · Anatomisch WOW voetbed van zacht polyurethaan, ademend en antibacterieel · PU/VIBRAM-zool (tot 300 °C hittebestendig) met Infinergy zoolkern
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/geel	EUR	CS
40	8000 488 460	167,00	YE01
41	8000 488 461	167,00	YE01
42	8000 488 462	167,00	YE01
43	8000 488 463	167,00	YE01
44	8000 488 464	167,00	YE01
45	8000 488 465	167,00	YE01
46	8000 488 466	167,00	YE01

Veiligheidsschoen CANYON

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zachte microvezel met hoog gerecycled gehalte en ademende inzetten · Voering: Wingtex® Green met ventilatiekanalen, ademend, van 66 % gerecycled materiaal · WOW2 Green van PU van BASF · Tussenzool: Save & Flex PLUS® Green, **metaalvrije**, penetratiebestendige inlegzool · Airtoe® Composite-kap · Tussenzool: Zacht PU-schuim · Zool: 100 % regeneratief PU van BASF, slijtvast, antistatisch, oliebestendig en antislip · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	8000 911 778	102,80	YE01
41	8000 911 779	102,80	YE01
42	8000 911 780	102,80	YE01
43	8000 911 781	102,80	YE01
44	8000 911 782	102,80	YE01
45	8000 911 783	102,80	YE01
46	8000 911 784	102,80	YE01



NIEUW



NIEUW



Veiligheidsschoen Drax

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC ESD** · Zacht Pull-Up-leer, waterafstotend · PU-overneus · Kunststof neus · Save&Flex Plus-tussenzool · Anatomisch WOW2 voetbed met anti-vermoeidheidsinzet · Slipvaste PU/PU-zool, slijtvast, antistatisch en oliebestendig · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 488 450	93,00	YE01
41	8000 488 451	93,00	YE01
42	8000 488 452	93,00	YE01
43	8000 488 453	93,00	YE01
44	8000 488 454	93,00	YE01
45	8000 488 455	93,00	YE01
46	8000 488 456	93,00	YE01

Veiligheidsschoen ISLAND

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Bovenmateriaal: Putek® Spider Repet met een hoog gerecycled gehalte en een hoge slijtvastheid · Voering: Wingtex® Green met ventilatiekanalen, ademend, van 66 % gerecycled materiaal · WOW2 Green van PU van BASF · Tussenzool: Save & Flex PLUS® Green, **metaalvrije**, penetratiebestendige inlegzool · Airtoe® Composite-kap · Tussenzool: Zacht PU-schuim · Zool: 100 % regeneratief PU van BASF, slijtvast, antistatisch, oliebestendig en antislip · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	8000 911 764	105,60	YE01
41	8000 911 765	105,60	YE01
42	8000 911 766	105,60	YE01
43	8000 911 767	105,60	YE01
44	8000 911 768	105,60	YE01
45	8000 911 769	105,60	YE01
46	8000 911 770	105,60	YE01



NIEUW



NIEUW



Veiligheidslaars THANOS

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht Pull-Up-leer, waterafstotend · PU-overneus · **Kunststof neus** · **Save&Flex Plus-tussenzool** · Anatomisch WOW2 voetbed met anti-vermoeidheidsinzet · Slipvaste PU/PU-zool, slijtvast, antistatisch en oliebestendig
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/geel	EUR	CS
40	8000 488 440	103,80	YE01
41	8000 488 441	103,80	YE01
42	8000 488 442	103,80	YE01
43	8000 488 443	103,80	YE01
44	8000 488 444	103,80	YE01
45	8000 488 445	103,80	YE01
46	8000 488 446	103,80	YE01

Veiligheidsschoen NATURAL

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zachte en duurzame microvezel met een hoog percentage gerecycled materiaal en PU-teenbescherming · Voering: Wingtex® Green met ventilatiekanalen, ademend, van 66 % gerecycled materiaal · WOW2 Green voetbed van PU van BASF · Tussenzool: Save & Flex PLUS® Green, **metaalvrije**, penetratiebestendige inlegzool · Airtoe® Composite-kap · Zool: 100 % regeneratief PU van BASF, slijtvast, antistatisch, oliebestendig en antislip · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	8000 911 750	105,10	YE01
41	8000 911 751	105,10	YE01
42	8000 911 752	105,10	YE01
43	8000 911 753	105,10	YE01
44	8000 911 754	105,10	YE01
45	8000 911 755	105,10	YE01
46	8000 911 756	105,10	YE01



Veiligheidslaars NIAGARA

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zachte en duurzame microvezel met een hoog percentage gerecycled materiaal en PU-teenbescherming · **Penetratiebestendige Save & Flex PLUS GREEN brandzool** · Voetbed: WOW2 GREEN van PU van BASF ·

Zool: 100 % regeneratief PU van BASF, slijtvast, antistatisch, oliebestendig en antislip · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	8000 911 736	113,90	YE01
41	8000 911 737	113,90	YE01
42	8000 911 738	113,90	YE01
43	8000 911 739	113,90	YE01
44	8000 911 740	113,90	YE01
45	8000 911 741	113,90	YE01
46	8000 911 742	113,90	YE01



Veiligheidsschoen Roky

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht Pull-Up-leer, waterafstotend · Voering: OverDry, ademend en slijtvast · **Alu-Lite aluminium neus · Flex-systeem Zero: Penetratiebestendige "no-metal"-brandzool** · WOW voetbed van Elastopan van BASF, doorlopend, anatomisch gevormd voetbed, extreem ademend · 98 grip PU/PU-loopzool · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39	8000 039 741	85,10	YC10
40	8000 039 742	85,10	YC10
41	8000 039 743	85,10	YC10
42	8000 039 744	85,10	YC10
43	8000 039 745	85,10	YC10
44	8000 039 746	85,10	YC10
45	8000 039 747	85,10	YC10
46	8000 039 748	85,10	YC10
47	8000 039 749	85,10	YC10

Veiligheidsschoen Diamond HAVOC

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: **Putek PLUS®** zeer slijtvast en ademend, waterafstotend · OverDry voering ademend en slijtvast · **Light Plus-kunststof neus · Penetratiebestendige flex-systeem Zero-brandzool "no metal"** · Doorlopend Vento Plus-voetbed, anatomisch en extreem ademend · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische PU/PU-loopzool · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/oranje	EUR	CS
40	8000 476 767	71,40	YC10
41	8000 476 768	71,40	YC10
42	8000 476 769	71,40	YC10
43	8000 476 770	71,40	YC10
44	8000 476 771	71,40	YC10
45	8000 476 772	71,40	YC10
46	8000 476 773	71,40	YC10



Veiligheidsschoen ROTOR

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC** · Bovenmateriaal **Putek®** zeer slijtvast en ademend, waterafstotend · Met **BOA® sluitsysteem voor eenvoudig openen en sluiten bij optimale aanpassing** van de pasvorm · OverDry voering ademend en slijtvast · **Light Plus-kunststof neus · Penetratiebestendige Flex-System Zero-brandzool "no-metal"** · WOW gel-voetbed van Elastopan van BASF met gel-inzetstuk in het hielgebied, anatomisch gevormd ESD-voetbed · Extreem ademend en antibacterieel · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische PU/PU-loopzool · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 476 832	110,20	YC10
41	8000 476 833	110,20	YC10
42	8000 476 834	110,20	YC10
43	8000 476 835	110,20	YC10
44	8000 476 836	110,20	YC10
45	8000 476 837	110,20	YC10
46	8000 476 838	110,20	YC10

Veiligheidslaars Diamond AVANGER

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: **Putek PLUS®** zeer slijtvast en ademend, waterafstotend · OverDry voering ademend en slijtvast · **Light Plus-kunststof neus · Penetratiebestendige flex-systeem Zero-brandzool "no metal"** · Doorlopend Vento Plus-voetbed, anatomisch en extreem ademend · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische PU/PU-loopzool · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/oranje	EUR	CS
40	8000 477 686	74,60	YC10
41	8000 477 687	74,60	YC10
42	8000 477 688	74,60	YC10
43	8000 477 689	74,60	YC10
44	8000 477 690	74,60	YC10
45	8000 477 691	74,60	YC10
46	8000 477 692	74,60	YC10





Veiligheidsschoen Conner

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Ademend textielmateriaal met slijtvaste CPU-applicatie · **Baak® go&relax-Systeem** voor voetvriendelijk afwikkelen, bestaande uit **Baak-flexkap, Baak-flexzone & Baak-H-koppelverbinding · Nano-glasvezel-Flex-beschermneus** · Zacht dempende **Baak ESD Softstep-inlegzool · LIEVA/ Nitril-tussenzool met Baak-Flexzone · Metaalvrij** · Gecertificeerd conform **DGVU 112-191** voor gebruik van bepaalde orthopedische inlays · **Slechts 420 g per stuk** (maat 42) · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39 en in maat 48

Maat	Art.nr. Grijs gemêleerd	EUR	CS
40	8000 011 282	80,95	YB04
41	8000 011 283	80,95	YB04
42	8000 011 284	80,95	YB04
43	8000 011 285	80,95	YB04
44	8000 011 286	80,95	YB04
45	8000 011 287	80,95	YB04
46	8000 011 288	80,95	YB04
47	8000 011 289	80,95	YB04



Veiligheidsschoen Sam

Conform **EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Schacht van slijtvast en waterbestendig nylon materiaal · **Baak® go&relax-System** voor voetvriendelijk buigen · Bestaand uit **Baak-flexkap, Baak-flexzone** in de bal van de voet en **H-koppelingselement** · Zacht dempende **Baak ESD Softstep+ inlegzool** · EVA/nitril-zool met **Baak-flexzone** · Niet-strepend · Zeer slipvast · Met BOA® Fit System voor snelle, moeiteloze en preciese pasvorm · Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen conform **DGVU regel 112-191** · Composite-Flex-beschermneus · Textiele, flexibele penetratiebescherming · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 104 613	94,95	YB04
41	8000 104 614	94,95	YB04
42	8000 104 615	94,95	YB04
43	8000 104 616	94,95	YB04
44	8000 104 617	94,95	YB04
45	8000 104 618	94,95	YB04
46	8000 104 619	94,95	YB04

Veiligheidsschoen Chuck

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Bovenmateriaal: Waterbestendig nylon-textielmateriaal gecombineerd met slijtvaste CPU-applicatie · **Baak® go&relax-Systeem** voor voetvriendelijk afwikkelen, bestaande uit **Baak-flexkap, Baak-flexzone & Baak-H-koppelverbinding · Nano-glasvezel - Flex-beschermneus · Textiele en flexibele penetratiebescherming** · Zacht dempende **Baak ESD Softstep-**

Maat	Art.nr. Zwart/oranje	EUR	CS
40	8000 011 312	85,95	YB04
41	8000 011 313	85,95	YB04
42	8000 011 314	85,95	YB04
43	8000 011 315	85,95	YB04
44	8000 011 316	85,95	YB04
45	8000 011 317	85,95	YB04
46	8000 011 318	85,95	YB04
47	8000 011 319	85,95	YB04



Veiligheidsschoen Brook

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO** · Volnerf, robuust, ademend **LWG runderleer** · Heel-Safety-System · **BAAK staal-flexneus** · Penetratiebestendige stalen tussenzool · PU/Nitrilzool met flexzone in de bal van de voet **BAAK go&relax system** · Zacht dempende **4665 Baak ESD Softstep+ inlegzool** · Kortstondig tot 300 °C belastbaar · Antislip, resistent tegen vele zuren en logen, snijbestendig · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 50

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	8000 600 290	77,95	YB04
41	8000 600 291	77,95	YB04
42	8000 600 292	77,95	YB04
43	8000 600 293	77,95	YB04
44	8000 600 294	77,95	YB04
45	8000 600 295	77,95	YB04
46	8000 600 296	77,95	YB04



Veiligheidslaars Brooklyn

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO** · Volnerf, robuust, ademend **LWG runderleer** · Heel-Safety-System · **BAAK staal-flexneus** · Penetratiebestendige stalen tussenzool · PU/Nitrilzool met flexzone in de bal van de voet **BAAK go&relax system** · **Baak ESD Softstep+ inlegzool** · Kortstondig tot 300 °C belastbaar · Antislip, resistent tegen vele zuren en logen, snijbestendig · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 50

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	8000 600 303	83,95	YB04
41	8000 600 304	83,95	YB04
42	8000 600 305	83,95	YB04
43	8000 600 306	83,95	YB04
44	8000 600 307	83,95	YB04
45	8000 600 308	83,95	YB04
46	8000 600 309	83,95	YB04



inlegzool · LIEVA/Nitril tussenzool met Baak flexzone en demping over de gehele lengte, met steile voorhak: Bijzonder slipvast, slijtvast · **Metaalvrij** · Gecertificeerd conform **DGVU 112-191** voor gebruik van bepaalde orthopedische inlays · **Slechts 480 g per stuk** (maat 42) · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39 en in maat 48



Veiligheidslaars Braxton

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO** · Volnerf, robuust, ademend **LWG runderleer** · **BOA® sluitsysteem** voor eenvoudig openen en sluiten bij optimale aanpassing de pasvorm · Heel-Safety-System · **BAAK staal-flexneus** · Geïntegreerd H-koppelingselement voor voetvriendelijk afwikkelen van de voet · **Penetratiebestendige niet-metalen flexibele brandtussenzool** · **BAAK go&relax systeem** · **Baak ESD Softstep+ inlegzool** · Kortstondig tot 300 °C belastbaar · Antislip, resistent tegen vele zuren en logen, slijbestendig · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	8000 600 316	109,00	YB04
41	8000 600 317	109,00	YB04
42	8000 600 318	109,00	YB04
43	8000 600 319	109,00	YB04
44	8000 600 320	109,00	YB04
45	8000 600 321	109,00	YB04
46	8000 600 322	109,00	YB04

Veiligheidsschoen Rick2

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Microvezel & meshtextiel · Warmteregulerende textielvoering · **Baak® go&relax-System** bestaande uit Baak-flexkap, Baak-flexzone bij de bal van de voet en H-koppelingselement voor voetvriendelijk afwikkelen · Brede **composit neus – flex-teenbescherming** voor een goede teenvrijheid · **Textiele en flexibele penetratiebescherming** · Zacht dempende **4665 Baak ESD Softstep+ inlegzool**, ademend met hoge vochttopname en -afgifte, antibacterieel · **EVA/nitril-loopzool met Baak-flexzone** en doorlopende demping: Bijzonder slipvast, niet-strepend · **Metaalvrij** · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 10,5 (maat 36-40), breedte 12 (maat 41-50) · Bijzonder licht, ca. 515 g
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 50

Maat	Art.nr. Blauw/geel	EUR	CS
40	4720 000 730	77,95	YB04
41	4720 000 731	77,95	YB04
42	4720 000 732	77,95	YB04
43	4720 000 733	77,95	YB04
44	4720 000 734	77,95	YB04
45	4720 000 735	77,95	YB04
46	4720 000 736	77,95	YB04
47	4720 000 737	77,95	YB04



Veiligheidslaars Bailey

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR** · Volnerf, robuust, ademend **LWG runderleer** · **BAAKdry®** voering · Waterdicht en ademend membraan · Heel-Safety-System · **BAAK staal-flexneus** · Geïntegreerd H-koppelingselement voor voetvriendelijk afwikkelen van de voet · **Penetratiebestendige kevlar®-tussenzool** · **BAAK go&relax systeem** · PU-tussenzool met hoog energie-absorptievermogen · **Baak ESD Softstep+ inlegzool** · Kortstondig tot 300 °C belastbaar · Antislip, resistent tegen vele zuren en logen, slijbestendig · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	8000 600 327	99,95	YB04
41	8000 600 328	99,95	YB04
42	8000 600 329	99,95	YB04
43	8000 600 330	99,95	YB04
44	8000 600 331	99,95	YB04
45	8000 600 332	99,95	YB04
46	8000 600 333	99,95	YB04

Veiligheidssandaal Rene2

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Microvezel & meshtextiel · **Baak® go&relax-System** bestaande uit Baak-flexkap, Baak-flexzone bij de bal van de voet en H-koppelingselement voor voetvriendelijk afwikkelen · Brede **Composite-Flex-beschermneus** · **Textiele en flexibele penetratiebescherming** · **Baak ESD Softstep+ inlegzool** · **EVA/nitril-loopzool met Baak-flexzone** · **Metaalvrij** · **DGVU 112-191** · Breedte 10,5 (maat 36-40), breedte 12 (maat 41-50)
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 50

Maat	Art.nr. Blauw/geel	EUR	CS
40	4720 000 820	78,95	YB04
41	4720 000 821	78,95	YB04
42	4720 000 822	78,95	YB04
43	4720 000 823	78,95	YB04
44	4720 000 824	78,95	YB04
45	4720 000 825	78,95	YB04
46	4720 000 826	78,95	YB04
47	4720 000 827	78,95	YB04



voetvriendelijk afwikkelen · **Composite-Flex-beschermneus** · **Textiele en flexibele penetratiebescherming** · **BAAK ESD Softstep-inlegzool** · **LIEVA/Nitril-loopzool met Baak-Flexzone** · Met **BOA® sluitsysteem** voor eenvoudig openen en sluiten bij optimale aanpassing van de pasvorm · Gecertificeerd conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	4000 392 000	98,95	YB04
41	4000 392 001	98,95	YB04
42	4000 392 002	98,95	YB04
43	4000 392 003	98,95	YB04
44	4000 392 004	98,95	YB04
45	4000 392 005	98,95	YB04
46	4000 392 006	98,95	YB04
47	4000 392 007	98,95	YB04

Veiligheidsschoen Captain John

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Microvezel & nylontextiel · **Baak®go&relax-systeem** bestaande uit Baak-Flexdop, Baak-Flexzone bij bal van de voet & H-koppelingselement voor een



Veiligheidsschoen Harris

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-breedten-systeem** · Bovenmateriaal: Glad leer met PU-overneus · **Baak® go&relax-System** bestaande uit Baak-flexkap, Baak-flexzone bij de bal van de voet en H-koppelingselement voor voetvriendelijk afwikkelen · **Aluminium-Flex-beschermneus** · **Textiele en flexibele penetratiebescherming** · **Baak ESD Softstep+ inlegzool (4666 XW Baak ESD Softstep+ inlegzool)**, ademend met hoge vochtabsorptie · **PU/PU-loopzool met Baak-flexzone** · **DGVU 112-191** · Breedte: N (11)

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 36-47 in breedte N (11) en in de maten 39-50 in breedte XW (13)

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 800	75,95	YB04
41	4720 000 801	75,95	YB04
42	4720 000 802	75,95	YB04
43	4720 000 803	75,95	YB04
44	4720 000 804	75,95	YB04
45	4720 000 805	75,95	YB04
46	4720 000 806	75,95	YB04



Veiligheidslaars Harrison

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-breedten-systeem** · Bovenmateriaal: Glad leer met PU-overneus · **Baak® go&relax-System** bestaande uit Baak-flexkap, Baak-flexzone bij de bal van de voet en H-koppelingselement voor voetvriendelijk afwikkelen · **Aluminium-Flex-beschermneus** · **Textiele en flexibele penetratiebescherming** · **Baak ESD Softstep+ inlegzool (4666 XW Baak ESD Softstep+ inlegzool)** · **PU/PU-loopzool met Baak-flexzone** · **DGVU 112-191** · Breedte: N (11)

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 36-47 in breedte N (11) en in de maten 39-50 in breedte XW (13)

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 810	78,95	YB04
41	4720 000 811	78,95	YB04
42	4720 000 812	78,95	YB04
43	4720 000 813	78,95	YB04
44	4720 000 814	78,95	YB04
45	4720 000 815	78,95	YB04
46	4720 000 816	78,95	YB04
47	4720 000 817	78,95	YB04

Veiligheidslaars Connexis® Safety+ GTX mid

Conform **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Velourleder-textiel-combinatie · **CONNEXIS® System**: Stimulatie van de fascia · Ademend en waterdicht door **GORE-TEX® Extended-binnenvoering** · **PU-dempingselement** · Ultralichte **Nano-Carbon-beschermkap** · Flexibele **penetratiebescherming** · **HAIX®**

Maat	Art.nr. Black-black	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 510	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 511	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 512	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 513	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 514	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 515	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 516	176,39	YJ00



Veiligheidsschoen Henk

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-breedten-systeem** · Bovenmateriaal: Geperforeerd microvezelmateriaal · **Baak® go&relax-System** bestaande uit Baak-flexkap, Baak-flexzone bij de bal van de voet en H-koppelingselement voor voetvriendelijk afwikkelen · **Aluminium-Flex-beschermneus** · **Textiele en flexibele penetratiebescherming** · **Baak ESD Softstep+ inlegzool (4666 XW Baak ESD Softstep+ inlegzool)** · **PU/PU-loopzool met Baak-flexzone** · **DGVU 112-191** · Breedte: N (11)

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 36-47 in breedte N (11) en in de maten 39-50 in breedte XW (13)

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	4720 000 780	69,95	YB04
41	4720 000 781	69,95	YB04
42	4720 000 782	69,95	YB04
43	4720 000 783	69,95	YB04
44	4720 000 784	69,95	YB04
45	4720 000 785	69,95	YB04
46	4720 000 786	69,95	YB04
47	4720 000 787	69,95	YB04



Veiligheidsschoen Connexis® Safety+ GTX low

Conform **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Velourleder-textiel-combinatie · **CONNEXIS® System**: Stimulatie van de fascia · Ademend en waterdicht door **GORE-TEX® Extended-binnenvoering** · **PU-dempingselement** · Ultralichte **Nano-Carbon-beschermkap** · Flexibele **penetratiebescherming** · **HAIX® Absorption**: Ontlastende demping · **Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · **HAIX® Climate System**

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 12 (47) - 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Black-black	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 500	159,58	YJ00
7 (41)	4721 000 501	159,58	YJ00
8 (42)	4721 000 502	159,58	YJ00
9 (43)	4721 000 503	159,58	YJ00
9,5 (44)	4721 000 504	159,58	YJ00
10 (45)	4721 000 505	159,58	YJ00
11 (46)	4721 000 506	159,58	YJ00



Absorption: Ontlastende demping · **Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · **HAIX® Climate System**

Op aanvraag ook leverbaar in maat 12 (47), evenals tussenmaten



Veiligheidsschoen Connexis® Safety+ GTX low
 Conform **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** ·
 Bovenmateriaal: Velourleder-textiel-combinatie · **CONNEXIS® System:**
 Stimulatie van de fascia · Ademend en waterdicht door **GORE-TEX®**
Extended-binnenvoering · **PU-dempingselement** · Ultralichte **Nano-**
Carbon-beschermkap · Flexibele **penetratiebescherming** · **HAIX®**
Absorption: Ontlastende demping · **Vario Wide Fit System** voor het
 instellen van de breedte · **HAIX® Climate System**
 Op aanvraag ook leverbaar in de maten 12 (47) - 15 (51), evenals
 tussenmaten

Maat	Art.nr. Grey-blue	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 520	159,58	YJ00
7 (41)	4721 000 521	159,58	YJ00
8 (42)	4721 000 522	159,58	YJ00
9 (43)	4721 000 523	159,58	YJ00
9,5 (44)	4721 000 524	159,58	YJ00
10 (45)	4721 000 525	159,58	YJ00
11 (46)	4721 000 526	159,58	YJ00



Veiligheidslaars Connexis® Safety+ GTX mid
 Conform **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** ·
 Bovenmateriaal: Velourleder-textiel-combinatie · **CONNEXIS® System:**
 Stimulatie van de fascia · Ademend en waterdicht door **GORE-TEX®**
Extended-binnenvoering · **PU-dempingselement** · Ultralichte **Nano-**
Carbon-beschermkap · Flexibele **penetratiebescherming** · **HAIX®**
Absorption: Ontlastende demping · **Vario Wide Fit System** voor het
 instellen van de breedte · **HAIX® Climate System**
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 12 (47), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Grijs-zilver	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 550	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 551	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 552	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 553	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 554	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 555	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 556	176,39	YJ00



Veiligheidslaars Connexis® Safety+ GTX mid
 Conform **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** ·
 Bovenmateriaal: Velourleder-textiel-combinatie · **CONNEXIS® System:**
 Stimulatie van de fascia · Ademend en waterdicht door **GORE-TEX®**
Extended-binnenvoering · **PU-dempingselement** · Ultralichte **Nano-**
Carbon-beschermkap · Flexibele **penetratiebescherming** · **HAIX®**
Absorption: Ontlastende demping · **Vario Wide Fit System** voor het
 instellen van de breedte · **HAIX® Climate System**
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 12 (47), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Grey-blue	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 530	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 531	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 532	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 533	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 534	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 535	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 536	176,39	YJ00



Veiligheidsschoen Connexis® Safety+ GTX low
 Conform **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** ·
 Bovenmateriaal: Velourleder-textiel-combinatie · **CONNEXIS® System:**
 Stimulatie van de fascia · Ademend en waterdicht door **GORE-TEX®**
Extended-binnenvoering · **PU-dempingselement** · Ultralichte **Nano-**
Carbon-beschermkap · Flexibele **penetratiebescherming** · **HAIX®**
Absorption: Ontlastende demping · **Vario Wide Fit System** voor het
 instellen van de breedte · **HAIX® Climate System**
 Op aanvraag ook leverbaar in de maten 12 (47) - 15 (51), evenals
 tussenmaten

Maat	Art.nr. Grey-red	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 560	159,58	YJ00
7 (41)	4721 000 561	159,58	YJ00
8 (42)	4721 000 562	159,58	YJ00
9 (43)	4721 000 563	159,58	YJ00
9,5 (44)	4721 000 564	159,58	YJ00
10 (45)	4721 000 565	159,58	YJ00
11 (46)	4721 000 566	159,58	YJ00



Veiligheidsschoen Connexis® Safety+ GTX low
 Conform **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** ·
 Bovenmateriaal: Velourleder-textiel-combinatie · **CONNEXIS® System:**
 Stimulatie van de fascia · Ademend en waterdicht door **GORE-TEX®**
Extended-binnenvoering · **PU-dempingselement** · Ultralichte **Nano-**
Carbon-beschermkap · Flexibele **penetratiebescherming** · **HAIX®**
Absorption: Ontlastende demping · **Vario Wide Fit System** voor het
 instellen van de breedte · **HAIX® Climate System**
 Op aanvraag ook leverbaar in de maten 12 (47) - 15 (51), evenals
 tussenmaten

Maat	Art.nr. Grijs-zilver	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 540	159,58	YJ00
7 (41)	4721 000 541	159,58	YJ00
8 (42)	4721 000 542	159,58	YJ00
9 (43)	4721 000 543	159,58	YJ00
9,5 (44)	4721 000 544	159,58	YJ00
10 (45)	4721 000 545	159,58	YJ00
11 (46)	4721 000 546	159,58	YJ00



Veiligheidslaars Connexis® Safety+ GTX mid
 Conform **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** ·
 Bovenmateriaal: Velourleder-textiel-combinatie · **CONNEXIS® System:**
 Stimulatie van de fascia · Ademend en waterdicht door **GORE-TEX®**
Extended-binnenvoering · **PU-dempingselement** · Ultralichte **Nano-**
Carbon-beschermkap · Flexibele **penetratiebescherming** · **HAIX®**
Absorption: Ontlastende demping · **Vario Wide Fit System** voor het
 instellen van de breedte · **HAIX® Climate System**
 Op aanvraag ook leverbaar in maat 12 (47), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Grey-red	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 570	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 571	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 572	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 573	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 574	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 575	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 576	176,39	YJ00



Veiligheidsschoen CONNEXIS Safety T S1P low

Conform CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC · ESD conform DIN

EN 61340-4-3:2016 en DIN EN ISO 61340-5-1:2016 · Bovenmateriaal:

Microvezel/textielcombinatie · "AIRFLOW" kanalen · "Perfect-Fit"-markering · PU-dempingselement · HAIX® Durable zool:

Rubbersamenstelling voor lange levensduur · HAIX® CONNEXIS® System:

Speciale tape om de fascia in de voet te stimuleren · HAIX® Absorption:

Dempingselement · HAIX® Smart Lacing · HAIX® Nano-Carbon toe cap:

Ultralichte beschermkap · Metaalvrije HAIX® penetratiebescherming ·

HAIX® Vario Wide Fit System voor het instellen van de breedte

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 15 (51), evenals

tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/zilver	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 600	151,18	YJ00
7 (41)	4721 000 601	151,18	YJ00
8 (42)	4721 000 602	151,18	YJ00
9 (43)	4721 000 603	151,18	YJ00
9,5 (44)	4721 000 604	151,18	YJ00
10 (45)	4721 000 605	151,18	YJ00
11 (46)	4721 000 606	151,18	YJ00



Veiligheidslaars AIRPOWER® XR3

Conform CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Bovenmateriaal:

Waterproof leer, gehydrofobeerd · Ademend door GORE-TEX®

Performance-binnenvoering · HAIX® Composite beschermkap · Stalen

tussenzool · PU-dempingselement · HAIX® Anti Slip System rubber/

PU-loopzool met · HAIX® Vario Wide Fit System voor het instellen

van de breedte · Met TPU versterkte teenzone · HAIX® Sun REFLECT

System · HAIX® Climate System · HAIX® CO System inlegverzorging

conform DGUV 112-191

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 4 (37) en tot 15 (51), evenals

tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
7 (41)	4721 000 083	163,78	YJ00
8 (42)	4721 000 085	163,78	YJ00
9 (43)	4721 000 087	163,78	YJ00
9,5 (44)	4721 000 088	163,78	YJ00
10 (45)	4721 000 089	163,78	YJ00
11 (46)	4721 000 091	163,78	YJ00



Veiligheidslaars Nevada Mid 2.0

Conform EN ISO 20345-211 S3 HRO HI CI WR SRC ESD · Bovenmateriaal:

Waterproof leer, gehydrofobeerd · Ademende binnenvoering · HAIX®

Composite toe cap, ultralichte beschermneus · Eenvoudig openen en

sluiten door de klittenbandsluiting · Penetratiebestendige metaalvrije

zoolinleg · PU-dempingselement · Vario Wide Fit System voor het

instellen van de breedte · Sun Reflect-technologie

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals

tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40 (6,5)	4000 373 630	121,76	YJ00
7 (41)	4000 373 631	121,76	YJ00
8 (42)	4000 373 632	121,76	YJ00
9 (43)	4000 373 633	121,76	YJ00
9,5 (44)	4000 373 634	121,76	YJ00
10 (45)	4000 373 635	121,76	YJ00
11 (46)	4000 373 636	121,76	YJ00
12 (47)	4000 373 637	121,76	YJ00



Veiligheidsschoen BLACK EAGLE® Safety 40.1 low

Conform CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Bovenmateriaal:

Microvezel / textiel · Ademend door GORE-TEX® Extended

binnenvoering · HAIX® Composite beschermkap · Metaalvrije en

flexibele penetratieweerstand · PU-dempingselement · HAIX® Anti

Slip System rubber/PU-loopzool · HAIX® Smart Lacing met veterzak ·

HAIX® Vario Wide Fit System voor het instellen van de breedte · ESD ·

Antistatisch · HAIX® CO System · Conform DGUV 112-191 · Metaalvrij

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals

tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 004	134,37	YJ00
7 (41)	4721 000 005	134,37	YJ00
8 (42)	4721 000 007	134,37	YJ00
9 (43)	4721 000 009	134,37	YJ00
9,5 (44)	4721 000 010	134,37	YJ00
10 (45)	4721 000 011	134,37	YJ00
11 (46)	4721 000 013	134,37	YJ00

Veiligheidslaars BLACK EAGLE® Safety 56 LL Mid

Conform CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Bovenmateriaal:

Waterproof leer, gehydrofobeerd · Ademend door hoogwaardige lederen

voering · HAIX® Composite beschermkap · Penetratiebestendige

metaalvrije zoolinleg · Vochtabsorberende, antibacteriële en dempende

inleg met "Airflow"-kanalen · PU-dempingselement · Moderne,

lichtgewicht sportschoen-zoolconstructie met rubber/PU, antislip, ook

bij koude (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System voor

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 230	138,57	YJ00
7 (41)	4721 000 231	138,57	YJ00
8 (42)	4721 000 233	138,57	YJ00
9 (43)	4721 000 235	138,57	YJ00
9,5 (44)	4721 000 236	138,57	YJ00
10 (45)	4721 000 237	138,57	YJ00
11 (46)	4721 000 239	138,57	YJ00



het instellen van de breedte, ESD, antistatisch · HAIX® Sun REFLECT

System-technologie · HAIX® CO System inlegverzorging conform

DGUV 112-191

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 12 (47), evenals

tussenmaten





Veiligheidslaars BLACK EAGLE® Safety 40.1 Mid

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Microvezel / textiel · Ademend door **GORE-TEX® Extended** binnenvoering · **HAIX® Composite beschermkap** · **Metaalvrije en flexibele penetratieweerstand** · **PU-dempingselement** · **HAIX® Anti Slip System rubber/PU-loopzool** · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · **ESD** · Antistatisch · **HAIX® CO System** · Conform **DGUV 112-191** · **Metaalvrij**

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 036	142,77	YJ00
7 (41)	4721 000 037	142,77	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 038	142,77	YJ00
8 (42)	4721 000 039	142,77	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 040	142,77	YJ00
9 (43)	4721 000 041	142,77	YJ00
9,5 (44)	4721 000 042	142,77	YJ00
10 (45)	4721 000 043	142,77	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 044	142,77	YJ00
11 (46)	4721 000 045	142,77	YJ00
12 (47)	4721 000 046	142,77	YJ00



Veiligheidslaars BLACK EAGLE Safety 40 mid

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · **ESD conform DIN EN 61340-4-3:2002** · Bovenmateriaal: Microvezel/ textielcombinatie · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · **"AIRFLOW" kanalen** · **"Perfect-Fit" markering** voor een check van de juiste schoenmaat · Flexibele, lichte, metaalvrije en penetratiebestendige zoolinleg · Moderne, lichte sportschoen met rubber/PU-weg-/terreinprofiel · **PU-dempingselement** · **HAIX® Composite beschermkap**: Anatomisch gevormd en ultralicht · **HAIX® Smart Lacing**: Soepele en drukvrije aanpassing van de schoen aan de voet · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 320	142,77	YJ00
7 (41)	4721 000 321	142,77	YJ00
8 (42)	4721 000 322	142,77	YJ00
9 (43)	4721 000 323	142,77	YJ00
9,5 (44)	4721 000 324	142,77	YJ00
10 (45)	4721 000 325	142,77	YJ00
11 (46)	4721 000 326	142,77	YJ00



Veiligheidsschoen BLACK EAGLE® Safety 40.1 low

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Microvezel / textiel · Ademend door **GORE-TEX® Extended** binnenvoering · **HAIX® Composite beschermkap** · **Metaalvrije en flexibele penetratieweerstand** · **PU-dempingselement** · **HAIX® Anti Slip System rubber/PU-loopzool** · **HAIX® Smart Lacing** met veterzak · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · **ESD** · Antistatisch · **HAIX® CO System** · Conform **DGUV 112-191** · **Metaalvrij**

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Blauw/citrus	EUR	CS
6 (39)	4721 000 019	134,37	YJ00
6,5 (40)	4721 000 020	134,37	YJ00
7 (41)	4721 000 021	134,37	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 022	134,37	YJ00
8 (42)	4721 000 023	134,37	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 024	134,37	YJ00
9 (43)	4721 000 025	134,37	YJ00
9,5 (44)	4721 000 026	134,37	YJ00
10 (45)	4721 000 027	134,37	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 028	134,37	YJ00
11 (46)	4721 000 029	134,37	YJ00
12 (47)	4721 000 030	134,37	YJ00



Veiligheidsschoen BLACK EAGLE Safety 40.1 low

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · **ESD conform DIN EN 61340-4-3:2002** · Bovenmateriaal: Microvezel/ textielcombinatie · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · **"AIRFLOW" kanalen** · **"Perfect-Fit" markering** voor een check van de juiste schoenmaat · Metaalvrije en penetratiebestendige zoolinleg · Rubber/ PU straat-/terreinprofiel · **PU-dempingselement** · **HAIX® Composite beschermkap**: Ultralichte, van vezelversterkte kunststof · **HAIX® Smart Lacing**: Soepele en drukvrije aanpassing van de schoen aan de voet, snelsluiting en veterzak · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 310	134,37	YJ00
7 (41)	4721 000 311	134,37	YJ00
8 (42)	4721 000 312	134,37	YJ00
9 (43)	4721 000 313	134,37	YJ00
9,5 (44)	4721 000 314	134,37	YJ00
10 (45)	4721 000 315	134,37	YJ00
11 (46)	4721 000 316	134,37	YJ00



Veiligheidslaars BLACK EAGLE Safety 40.1 mid

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · **ESD conform DIN EN 61340-4-3:2002** · Bovenmateriaal: Microvezel/ textielcombinatie · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · **"AIRFLOW" kanalen** · **"Perfect-Fit" markering** voor een check van de juiste schoenmaat · Flexibele, lichte, metaalvrije en penetratiebestendige zoolinleg · Moderne, lichte sportschoen met rubber/PU-weg-/terreinprofiel ·

Zeer slijtvast en antislip - ook bij kou · **PU-dempingselement** · **HAIX® Composite beschermkap**: Anatomisch gevormd en ultralicht · **HAIX® Climate System** · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals tussenmaten


Maat	Art.nr. Zwart/zilver	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 300	142,77	YJ00
7 (41)	4721 000 301	142,77	YJ00
8 (42)	4721 000 302	142,77	YJ00
9 (43)	4721 000 303	142,77	YJ00
9,5 (44)	4721 000 304	142,77	YJ00
10 (45)	4721 000 305	142,77	YJ00
11 (46)	4721 000 306	142,77	YJ00

**Veiligheidsschoen BLACK EAGLE® Safety 61.1 low**

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC** · Bovenmateriaal: Microvezel/textiel-combinatie · Inleg: Dempend, vochtwerend · Met "Airflow"-kanalen · Zoolopbouw met rubber/PU-weg-/terreinprofiel · Slijtvaste **rubberen loopzool** · Antislip · **PU-dempingselement** · **HAIX® Protective sole** · **HAIX® Composite beschermkap** · **HAIX® Vario Wide Fit System** · **HAIX® Smart Lacing** met veterzak · Conform **DGUV 112-191** · **Metaalvrij**

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/zilver	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 190	125,97	YJ00
7 (41)	4721 000 191	125,97	YJ00
8 (42)	4721 000 193	125,97	YJ00
9 (43)	4721 000 195	125,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 196	125,97	YJ00
10 (45)	4721 000 197	125,97	YJ00
11 (46)	4721 000 199	125,97	YJ00

**Veiligheidsschoen BLACK EAGLE® Safety 53 low**

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Veloursleer, gehydrofobeerd · **GORE-TEX® Extended** binnenvoering · **HAIX® Composite beschermkap** · **Metaalvrije en flexibele penetratieweerstand** · **PU-dempingselement** · **HAIX® Anti Slip System rubber/PU-loopzool** · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · Antistatisch · **HAIX® CO System** · Met TPU versterkte teenzone · Conform **DGUV 112-191** · **Metaalvrij**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
7 (41)	4721 000 051	125,97	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 052	125,97	YJ00
8 (42)	4721 000 053	125,97	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 054	125,97	YJ00
9 (43)	4721 000 055	125,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 056	125,97	YJ00
10 (45)	4721 000 057	125,97	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 058	125,97	YJ00
11 (46)	4721 000 059	125,97	YJ00
12 (47)	4721 000 060	125,97	YJ00

**Veiligheidslaars TREKKER PRO 2.0**

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Waterproof leer, gehydrofobeerd · **GORE-TEX® Performance** · Verhoogde bescherming tegen chemicaliën · Vochtabsorberende kunststof-/vliesbrandzool · Inlegzool uitwisselbaar en wasbaar · **HAIX® Protective steel toe cap** · **HAIX® Protective-zool**, flexibele, lichte en penetratiebestendige metalen zoolinleg · **HAIX® Climate System** · **HAIX® Sun REFLECT System** · **HAIX® CO System** Conform **DGUV 112-191**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot maat 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 201	193,19	YJ00
7 (41)	4721 000 202	193,19	YJ00
8 (42)	4721 000 203	193,19	YJ00
9 (43)	4721 000 204	193,19	YJ00
9,5 (44)	4721 000 205	193,19	YJ00
10 (45)	4721 000 206	193,19	YJ00
11 (46)	4721 000 207	193,19	YJ00
12 (47)	4721 000 208	193,19	YJ00

**Veiligheidslaars BLACK EAGLE® Safety 53 mid**

Conform **EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Veloursleer, gehydrofobeerd · **GORE-TEX® Extended** binnenvoering · **HAIX® Composite beschermkap** · **Metaalvrije en flexibele penetratieweerstand** · **PU-dempingselement** · **HAIX® Anti Slip System rubber/PU-loopzool** · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · Antistatisch · Met TPU versterkte teenzone · **HAIX® Climate System** transporteert vocht naar de ventilatieopeningen voor aangename temperaturen in de schoen · **HAIX® CO System** · Conform **DGUV 112-191** · **Metaalvrij**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 067	134,37	YJ00
7 (41)	4721 000 068	134,37	YJ00
8 (42)	4721 000 070	134,37	YJ00
9 (43)	4721 000 072	134,37	YJ00
9,5 (44)	4721 000 073	134,37	YJ00
10 (45)	4721 000 074	134,37	YJ00
11 (46)	4721 000 076	134,37	YJ00

Veiligheidslaars AIRPOWER XR26

Conform **EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Waterproof leer, gehydrofobeerd · **GORE-TEX® Performance** binnenvoering · **HAIX® Composite beschermkap** · **Stalen tussenzool** · Verhoogde bescherming tegen chemicaliën · Vochtabsorberende vliesbrandzool · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · Met TPU versterkte

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 221	146,97	YJ00
7 (41)	4721 000 222	146,97	YJ00
8 (42)	4721 000 223	146,97	YJ00
9 (43)	4721 000 224	146,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 225	146,97	YJ00
10 (45)	4721 000 226	146,97	YJ00
11 (46)	4721 000 227	146,97	YJ00
12 (47)	4721 000 228	146,97	YJ00



teenzone · **HAIX® Arch Support System** ondersteunt de natuurlijke werving van de middenvoet · **HAIX® Climate System** transporteert vocht naar de ventilatieopeningen
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39), evenals tussenmaten



Veiligheidsschoen BLACK EAGLE® Safety 54 low

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Waterproof leer, gehydrofobeerd · **GORE-TEX® Extended** binnenvoering · **HAIX® Composite beschermkap** · **Flexibele, lichte en penetratiebestendige metalen tussenzool** · Inleg met "Airflow"-kanalen · **PU-dempingselement** · **Moderne, lichte sportschoen-zoolopbouw** met rubber/PU-weg-/terreinprofiel · Maximale slipvastheid ook bij kou (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · Antistatisch · **HAIX® CO System** · **HAIX® Sun REFLECT System** · **Geen zijnaden** · Met TPU versterkte teenzone · Conform DGUV 112-191
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 4 (37) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 210	138,57	YJ00
7 (41)	4721 000 211	138,57	YJ00
8 (42)	4721 000 213	138,57	YJ00
9 (43)	4721 000 215	138,57	YJ00
9,5 (44)	4721 000 216	138,57	YJ00
10 (45)	4721 000 217	138,57	YJ00
11 (46)	4721 000 219	138,57	YJ00



Veiligheidslaars BLACK EAGLE® Safety 54 Mid

Conform **EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Waterproof leer, gehydrofobeerd · **GORE-TEX® Extended** binnenvoering · **HAIX® Composite beschermkap** · **Flexibele, lichte en penetratiebestendige metalen tussenzool** · Inleg met "Airflow"-kanalen · **PU-dempingselement** · **Moderne, lichte sportschoen-zoolopbouw** met rubber/PU-weg-/terreinprofiel · Maximale slipvastheid ook bij kou (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · Antistatisch · **HAIX® CO System** · **HAIX® Sun REFLECT System** · **Geen zijnaden** · Met TPU versterkte teenzone conform DGUV 112-191
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 4 (37) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
6 (39)	4721 000 169	146,97	YJ00
6,5 (40)	4721 000 170	146,97	YJ00
7 (41)	4721 000 171	146,97	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 172	146,97	YJ00
8 (42)	4721 000 173	146,97	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 174	146,97	YJ00
9 (43)	4721 000 175	146,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 176	146,97	YJ00
10 (45)	4721 000 177	146,97	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 178	146,97	YJ00
11 (46)	4721 000 179	146,97	YJ00
12 (47)	4721 000 180	146,97	YJ00



Veiligheidslaars Sherpa

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3** · Met **overneus** · Met **kunststof neus** en **penetratiebestendige stalen tussenzool** · Bovenmateriaal: Gevet nubuckleer · Speciale 2-laags-PU-loopzool met antislip Active Grip-technologie · Bestand tegen oliën en brandstoffen · Energieopname bij de hak · Ademende voering · Antistatisch · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Veiligheidsschoen Nepal black

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3** · Met **overneus** · Met **kunststof neus** en **penetratiebestendige stalen tussenzool** · Bovenmateriaal: Volrondleder · Speciale 2-laags-PU-loopzool met antislip Active Grip-technologie · Bestand tegen oliën en brandstoffen · Energieopname bij de hak · Ademende voering · Antistatisch · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4000 372 040	78,95	YC09
41	4000 372 041	78,95	YC09
42	4000 372 042	78,95	YC09
43	4000 372 043	78,95	YC09
44	4000 372 044	78,95	YC09
45	4000 372 045	78,95	YC09
46	4000 372 046	78,95	YC09



Veiligheidslaars Tibet

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3** · Met **overneus** · Met **kunststof neus** en **penetratiebestendige stalen tussenzool** · Bovenmateriaal: Volrondleder · Speciale 2-laags-PU-loopzool met antislip Active Grip-technologie · Bestand tegen oliën en brandstoffen · Energieopname bij de hak · Ademende voering · Antistatisch · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/neongroen	EUR	CS
40	4000 372 320	81,95	YC09
41	4000 372 321	81,95	YC09
42	4000 372 322	81,95	YC09
43	4000 372 323	81,95	YC09
44	4000 372 324	81,95	YC09
45	4000 372 325	81,95	YC09
46	4000 372 326	81,95	YC09



Veiligheidsschoen Nepal brown

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3** · Met **overneus** · Met **kunststof neus** en **penetratiebestendige stalen tussenzool** · Bovenmateriaal: Gevet nubuckleer · Speciale 2-laags-PU-loopzool met antislip Active Grip-technologie · Bestand tegen oliën en brandstoffen · Energieopname bij de hak · Ademende voering · Antistatisch · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Bruin	EUR	CS
38	4000 372 458	78,95	YC09
39	4000 372 459	78,95	YC09
40	4000 372 460	78,95	YC09
41	4000 372 461	78,95	YC09
42	4000 372 462	78,95	YC09
43	4000 372 463	78,95	YC09
44	4000 372 464	78,95	YC09
45	4000 372 465	78,95	YC09
46	4000 372 466	78,95	YC09
47	4000 372 467	78,95	YC09

Maat	Art.nr. Bruin/rood	EUR	CS
38	4000 372 478	81,95	YC09
39	4000 372 479	81,95	YC09
40	4000 372 480	81,95	YC09
41	4000 372 481	81,95	YC09
42	4000 372 482	81,95	YC09
43	4000 372 483	81,95	YC09
44	4000 372 484	81,95	YC09
45	4000 372 485	81,95	YC09
46	4000 372 486	81,95	YC09
47	4000 372 487	81,95	YC09

LEMAITRE

ParaBolic®



Veiligheidssandaal Dragster-1240

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1 ESD SRC** · Bovenmateriaal: 2,2 mm dik nubuckleer · CAMBRELLE®-voering · **Stalen neus** · Variabele klittenbandsluiting · ParaBolic®-zool · Breedte L
Op aanvraag ook leverbaar in de maten 35-39 en in maat 48

Maat	Art.nr. Bruin/zwart	EUR	CS
40	4000 373 720	73,95	YX03
41	4000 373 721	73,95	YX03
42	4000 373 722	73,95	YX03
43	4000 373 723	73,95	YX03
44	4000 373 724	73,95	YX03
45	4000 373 725	73,95	YX03
46	4000 373 726	73,95	YX03
47	4000 373 727	73,95	YX03

LEMAITRE

ParaBolic®



Veiligheidsschoen Viper

Conform **DIN EN ISO 20345 · S2** · Bovenmateriaal: Bruin veloursleer · CAMBRELLE®-voering · **Stalen neus** · ParaBolic®-City-zool · Met lichtkleurige loopzool · Breedte L

Op aanvraag ook leverbaar als ESD model

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 37 en in maat 48

Maat	Art.nr. Bruin	EUR	CS
40	4000 373 940	66,95	YX03
41	4000 373 941	66,95	YX03
42	4000 373 942	66,95	YX03
43	4000 373 943	66,95	YX03
44	4000 373 944	66,95	YX03
45	4000 373 945	66,95	YX03
46	4000 373 946	66,95	YX03
47	4000 373 947	66,95	YX03

ParaBolic®

LEMAITRE



Veiligheidsschoen Bolt

Conform **DIN EN 20345 · S3 ESD** · Lage veiligheidsschoen van microvezel met **stalen neus** · **Penetratiebestendige tussenzool Fibre-LS** en gepatenteerd ParaBolic-dempingssysteem · **DGUV regel 112-191** · **Breedte XL**

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 586 868	69,95	YX03
41	8000 586 869	69,95	YX03
42	8000 586 870	69,95	YX03
43	8000 586 871	69,95	YX03
44	8000 586 872	69,95	YX03
45	8000 586 873	69,95	YX03
46	8000 586 874	69,95	YX03

LEMAITRE



Veiligheidsschoen Harrison

Conform **DIN EN 20345 · S3 ESD SRB SRA SRC** · Lage veiligheidsschoen van sterk microvezel met ademende 3D-Mesh-binnenvoering ·

Comfortabele UTURN®-Smart Lacing System-sluiting · Aluminium neuskap en metaalvrije tussenzool Fibre-LS · **DGUV regel 112-191** · **Maat 40-42 breedte M, maat 43-46 breedte L**

Op aanvraag ook leverbaar vanaf de maten 36-39, breedte M en de maten 47-49, breedte L

Maat	Art.nr. Zwart/geel	EUR	CS
40	8000 776 453	99,95	YX03
41	8000 776 454	99,95	YX03
42	8000 776 455	99,95	YX03
43	8000 776 456	99,95	YX03
44	8000 776 457	99,95	YX03
45	8000 776 458	99,95	YX03
46	8000 776 459	99,95	YX03

LEMAITRE

ParaBolic®



Veiligheidsschoen Super X Low

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD** · Bovenmateriaal: Buffel-nubuckleer, slijtvast speciaal weefsel · Mesh-binnenvoering · **Stalen neus** · **Penetratiebestendige textielinlay Fibre-LS** · ParaBolic®-City-zool · Breedte XL
Op aanvraag ook leverbaar in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4703 001 040	75,95	YX03
41	4703 001 041	75,95	YX03
42	4703 001 042	75,95	YX03
43	4703 001 043	75,95	YX03
44	4703 001 044	75,95	YX03
45	4703 001 045	75,95	YX03
46	4703 001 046	75,95	YX03
47	4703 001 047	75,95	YX03

LEMAITRE



Veiligheidsschoen Soul

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Waterafstotend volnerflee · Voering: Slijtvaste textiel · **Aluminium neus** ·

Penetratiebestendige metaalvrije textielinlay Fibre-LS · Geschikt voor harde loopoppervlakken · Street/2PU-zool · Grijs/oranje naden · **Conform DGUV 112-191** · Breedte L

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4703 001 730	59,95	YX03
41	4703 001 731	59,95	YX03
42	4703 001 732	59,95	YX03
43	4703 001 733	59,95	YX03
44	4703 001 734	59,95	YX03
45	4703 001 735	59,95	YX03
46	4703 001 736	59,95	YX03

LEMAITRE



Veiligheidsschoen Lennon

Conform **EN ISO 20345 · S1P ESD SRC** · Van ademend textiel · Met 3D-mesh-binnenvoering · Aluminium neuscap en metaalvrije tussenzool
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 49

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 860 205	62,95	YX03
41	8000 860 206	62,95	YX03
42	8000 860 207	62,95	YX03
43	8000 860 208	62,95	YX03
44	8000 860 209	62,95	YX03
45	8000 860 210	62,95	YX03
46	8000 860 211	62,95	YX03

LEMAITRE



Veiligheidslaars Danube

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Gevet waterafstotend leer met textielinzetten · Mesh-voering · **Neus van polycarbonaat · Penetratiebestendige metaalvrije textielinlay Fibre-LS** · Geschikt voor harde loopoppervlakken · GERMAXZERO zool · Conform **DGUV 112-191** · Breedte L
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 50

Maat	Art.nr. Zwart/bruin	EUR	CS
39	4000 373 449	60,95	YX03
40	4000 373 450	60,95	YX03
41	4000 373 451	60,95	YX03
42	4000 373 452	60,95	YX03
43	4000 373 453	60,95	YX03
44	4000 373 454	60,95	YX03
45	4000 373 455	60,95	YX03
46	4000 373 456	60,95	YX03

LEMAITRE



Veiligheidsschoen Andy Low

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3** · Bovenmateriaal: 2,2 mm dik buffelleer · Slijtvaste textielvoering · **Stalen neus · Penetratiebestendige textielinlay Fibre-LS** · GERMAX-zool · Met reflecterende paspels opzij · Conform **DGUV 112-191** · Pasvorm: L
Ook leverbaar in breedte XXL – model Andy Low-0911, op aanvraag ook leverbaar in maat 39 en 47

Maat	Art.nr. Zwart met blauwe opzetstukken	EUR	CS
40	4000 373 670	55,95	YX03
41	4000 373 671	55,95	YX03
42	4000 373 672	55,95	YX03
43	4000 373 673	55,95	YX03
44	4000 373 674	55,95	YX03
45	4000 373 675	55,95	YX03
46	4000 373 676	55,95	YX03

LEMAITRE



Veiligheidsschoen Douro

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Gevet waterafstotend leer met textielinzetten · Mesh-voering · **Neus van polycarbonaat · Penetratiebestendige metaalvrije textielinlay Fibre-LS** · Geschikt voor harde loopoppervlakken · GERMAXZERO zool · Conform **DGUV 112-191** · Breedte L
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 50

Maat	Art.nr. Zwart/bruin	EUR	CS
39	4000 373 429	58,95	YX03
40	4000 373 430	58,95	YX03
41	4000 373 431	58,95	YX03
42	4000 373 432	58,95	YX03
43	4000 373 433	58,95	YX03
44	4000 373 434	58,95	YX03
45	4000 373 435	58,95	YX03
46	4000 373 436	58,95	YX03

LEMAITRE



Veiligheidslaars Andy High

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: 2,2 mm dik buffelleer · Slijtvaste textielvoering · **Stalen neus · Penetratiebestendige textielinlay Fibre-LS** · GERMAX-zool · Met reflecterende paspels opzij · Breedte: L
Ook leverbaar in breedte XXL – model Andy High-0921, op aanvraag ook leverbaar in maat 39 en 47

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
40	4000 373 760	59,95	YX03
41	4000 373 761	59,95	YX03
42	4000 373 762	59,95	YX03
43	4000 373 763	59,95	YX03
44	4000 373 764	59,95	YX03
45	4000 373 765	59,95	YX03
46	4000 373 766	59,95	YX03

LEMAITRE



Veiligheidsschoen Paul

Conform **DIN EN 20345 · S3 ESD** · Lage veiligheidsschoen van sterk microvezel met ademende 3D-Mesh-binnenvoering · Aluminium neuscap en metaalvrije tussenzool Fibre-LS · **DGUV regel 112-191 · Maat 40-42 breedte M, maat 43-46 breedte L**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf de maten 36-39, breedte M en de maten 47-49, breedte L

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
40	8000 776 408	70,95	YX03
41	8000 776 409	70,95	YX03
42	8000 776 410	70,95	YX03
43	8000 776 411	70,95	YX03
44	8000 776 412	70,95	YX03
45	8000 776 413	70,95	YX03
46	8000 776 414	70,95	YX03



LEMAITRE


NIEUW

PUMA
SAFETY

CORDURA
FABRIC


Veiligheidsschoen Ringo

Conform DIN EN ISO 20345 · **S3 SRC ESD** · Lage veiligheidsschoen van extreem sterk PUTEK met textiele 3D-mesh-binnenvoering · Aluminium neuskap en metaalvrije tussenzool Fibre-LS · **DGUV regel 112-191** · **Maat 40-42 breedte M, maat 43-46 breedte L**

Op aanvraag ook leverbaar vanaf de maten 36-39, breedte M en de maten 47-49, breedte L

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	8000 776 423	81,95	YX03
41	8000 776 424	81,95	YX03
42	8000 776 425	81,95	YX03
43	8000 776 426	81,95	YX03
44	8000 776 427	81,95	YX03
45	8000 776 428	81,95	YX03
46	8000 776 429	81,95	YX03

PUMA
SAFETY

IMPULSE.FOAM
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DGUV
112 - 191

Veiligheidsschoen VELOCITY 2.0 BLUE LOW

Conform DIN EN ISO 20345:2011 · **S1P ESD HRO SRC** · Bovenmateriaal:

Resistent microvezel met TPU-versterkingen · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Neus- en hielbescherming · Snelvetersysteem, extra paar veters in de doos · BreathActive voering · evercushion® BA voetbed · Zool: Rubberen zool MOTION IMPULSE - 300 °C hittebestendige, antislip rubberen loopzool met tussenzool van **IMPULSE.FOAM®** in twee verschillende dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort · **Metaalvrij** · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36

Maat	Art.nr. Blauw	EUR	CS
39	4300 700 609	94,95	YR10
40	4300 700 610	94,95	YR10
41	4300 700 611	94,95	YR10
42	4300 700 612	94,95	YR10
43	4300 700 613	94,95	YR10
44	4300 700 614	94,95	YR10
45	4300 700 615	94,95	YR10
46	4300 700 616	94,95	YR10
47	4300 700 617	94,95	YR10
48	4300 700 618	94,95	YR10

PUMA
SAFETY

DGUV
112 - 191


Veiligheidsschoen Argon Blue Low

Conform DIN EN ISO 20345 · **S3 ESD SRC** · Bovenmateriaal:

Geolied nubuckleer · **Neus van fiberglas** · **Flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Voering: BreathActive-voering · Voetbed: evercushion® BA · Duo-PU-zool natural FlexMOTION® met iCell-element, zeer flexibel, extreem dempend en slipvast · **Metaalvrij** · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook tot maat 49 leverbaar

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
40	4300 700 440	94,95	YR10
41	4300 700 441	94,95	YR10
42	4300 700 442	94,95	YR10
43	4300 700 443	94,95	YR10
44	4300 700 444	94,95	YR10
45	4300 700 445	94,95	YR10
46	4300 700 446	94,95	YR10
47	4300 700 447	94,95	YR10
48	4300 700 448	94,95	YR10

PUMA
SAFETY

DGUV
112 - 191

NIEUW


Veiligheidsschoen Crosstwest LOW

Conform DIN EN ISO 20345 · **S3 HRO SRC** · Bovenmateriaal: Leder

en microvezel · In Sneaker-stijl · **Neus van fiberglas** · Flexibele **FAP®-penetratiebescherming** · Voering: BreathActive-functionele voering · Voetbed: evercushion® pro CUSTOM FIT MID, anatomisch gevormd · Rubberen loopzool URBAN met idCell en rotatiepunt, tot 300 °C hittebestendig · **Neus- en hielbescherming** · Breedte 11 · Conform **DGUV 112-191**

Op aanvraag ook leverbaar in maat 39 en maat 47

Maat	Art.nr. Blauw/oranje	EUR	CS
40	4000 374 600	81,95	YR10
41	4000 374 601	81,95	YR10
42	4000 374 602	81,95	YR10
43	4000 374 603	81,95	YR10
44	4000 374 604	81,95	YR10
45	4000 374 605	81,95	YR10
46	4000 374 606	81,95	YR10



DGUV
112 - 191

Veiligheidslaars Crosstwest MID

Conform **DIN EN ISO 20345 - S3 HRO SRC** · Bovenmateriaal: Leer en microvezel · In Sneaker-stijl · **Glasvezelneus** · Flexibele **FAP®-penetratiebescherming** · Voering: BreathActive-functionele voering · Voetbed: evercushion® pro CUSTOM FIT MID, anatomisch gevormd · Rubberen loopzool URBAN met idCell en rotatiepunt, tot 300 °C hittebestendig · **Neus- en hielbescherming** · Breedte 11 · Conform **DGUV 112-191**

Op aanvraag ook leverbaar in maat 39 en maat 47

Maat	Art.nr. Blauw/oranje	EUR	CS
40	4000 374 565	85,95	YR10
41	4000 374 566	85,95	YR10
42	4000 374 567	85,95	YR10
43	4000 374 568	85,95	YR10
44	4000 374 569	85,95	YR10
45	4000 374 570	85,95	YR10
46	4000 374 571	85,95	YR10



DGUV
112 - 191

Veiligheidsschoen Elevate Knit GREEN LOW

Conform **DIN EN ISO 20345 - S1P ESD HRO SRC** · Bovenmateriaal: SAFETY KNIT(TM)-textielweefsel · **Neus van fiberglas** · Flexibele **FAP®-penetratiebescherming** · Voering: BreathActive-functionele voering · Voetbed: evercushion® BA+ CUSTOM FIT MID, anatomisch gevormd · Rubberen loopzool URBAN met idCell en rotatiepunt, tot 300 °C hittebestendig · **Neus- en hielbescherming** · Breedte 11 · **Metaalvrij** · Conform **DGUV 112-191**

Op aanvraag ook leverbaar in maat 39 en maat 47

Maat	Art.nr. Blauw/groen	EUR	CS
40	4000 374 620	92,95	YR10
41	4000 374 621	92,95	YR10
42	4000 374 622	92,95	YR10
43	4000 374 623	92,95	YR10
44	4000 374 624	92,95	YR10
45	4000 374 625	92,95	YR10
46	4000 374 626	92,95	YR10



DGUV
112 - 191

Veiligheidsschoen Elevate Knit BLACK LOW

Conform **DIN EN ISO 20345 - S1P ESD HRO SRC** · Bovenmateriaal: SAFETY KNIT(TM)-textielweefsel · **Neus van fiberglas** · Flexibele **FAP®-penetratiebescherming** · Voering: BreathActive-functionele voering · Voetbed: evercushion® BA+ CUSTOM FIT MID, anatomisch gevormd · Rubberen loopzool URBAN met idCell en rotatiepunt, tot 300 °C hittebestendig · **Neus- en hielbescherming** · Breedte 11 · **Metaalvrij** · Conform **DGUV 112-191**

Op aanvraag ook leverbaar in maat 39 en maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
40	4000 374 610	92,95	YR10
41	4000 374 611	92,95	YR10
42	4000 374 612	92,95	YR10
43	4000 374 613	92,95	YR10
44	4000 374 614	92,95	YR10
45	4000 374 615	92,95	YR10
46	4000 374 616	92,95	YR10



DGUV
112 - 191



Veiligheidsschoen Fuse TC Green Low

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 - S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Duurzame microvezelstof met ademend sandwichgaas, water- en vuilafstotend · **Neus van fiberglas** · **Metaalvrije, flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Voering: Functionele BreathActive-voering · Voetbed: evercushion® BA+ CUSTOM FIT MID · Duo-PU-zool natural FlexMOTION® met iCell-element, zeer flexibel, extreem dempend en antislip · FUSE.TEC-technologie · **Neusbescherming** · **Metaalvrij** · Breedte 11 · Conform **DGUV 112-191**

Op aanvraag ook tot maat 49 leverbaar

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	4300 700 450	88,95	YR10
41	4300 700 451	88,95	YR10
42	4300 700 452	88,95	YR10
43	4300 700 453	88,95	YR10
44	4300 700 454	88,95	YR10
45	4300 700 455	88,95	YR10
46	4300 700 456	88,95	YR10



Veiligheidslaars CONQUEST STONE HIGH

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 CI HRO SRC** · Bovenmateriaal: Nubuckleder · Bescherming: **Neus van fiberglas** en **flexibele FAP® penetratiebescherming** · **Plus:** Extra hoge schacht (ca. 17 cm), zijdelingse YKK-rits, TPU-hielbescherming en Kick-Off bij de hiel · Ademende voering · evercushion® BA+ voetbed · Zool: PU/rubberzool SCUFF CAPS EVO - 300 °C hittebestendig, antislip, ook op onverharde ondergrond, zelfreinigend · Breedte 11

Op aanvraag ook tot maat 48 leverbaar

Maat	Art.nr. Stone	EUR	CS
40	4300 700 622	117,95	YR10
41	4300 700 623	117,95	YR10
42	4300 700 624	117,95	YR10
43	4300 700 625	117,95	YR10
44	4300 700 626	117,95	YR10
45	4300 700 627	117,95	YR10
46	4300 700 628	117,95	YR10



DGUV
112 - 191



Veiligheidsandaal Neodyme Green Low

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 - S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Duurzaam microvezelweefsel met ademende sandwich-mesh, water- en vuilafstotend · **Neus van fiberglas** · **Flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Voering: Functionele BreathActive-voering · Voetbed: evercushion® BA+ · Duo-PU-zool natural FlexMOTION® met iCell-element, zeer flexibel, extreem dempend en antislip · **Neusbescherming** · Praktische klittenbandsluiting · Breedte 11 · Conform **DGUV 112-191**

Op aanvraag ook tot maat 49 leverbaar

Maat	Art.nr. Zwart/groen	EUR	CS
40	4300 700 460	88,95	YR10
41	4300 700 461	88,95	YR10
42	4300 700 462	88,95	YR10
43	4300 700 463	88,95	YR10
44	4300 700 464	88,95	YR10
45	4300 700 465	88,95	YR10
46	4300 700 466	88,95	YR10

11



DGUV
112 - 191

Veiligheidsschoen Rio Black Low

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd veloursleer · **Aluminium neus** · **Flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Voering: Functionele BreathActive-voering · Voetbed: evercushion® pro, anatomisch gevormd · TPU-zool METRO PROTECT met EVA-demping · **Neus- en hielbescherming** · Breedte 11 · Conform **DGUV 112-191**

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
39	4300 700 399	92,95	YR10
40	4300 700 400	92,95	YR10
41	4300 700 401	92,95	YR10
42	4300 700 402	92,95	YR10
43	4300 700 403	92,95	YR10
44	4300 700 404	92,95	YR10
45	4300 700 405	92,95	YR10
46	4300 700 406	92,95	YR10
47	4300 700 407	92,95	YR10



DGUV
112 - 191

Veiligheidslaars Rio Black Mid

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd veloursleer · **Aluminium neus** · **Flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Voering: BreathActive-voering · Voetbed: evercushion® pro, anatomisch gevormd · TPU-zool METRO PROTECT met EVA-demping · **Neus- en hielbescherming** · Breedte 11 · Conform **DGUV 112-191**

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
39	4300 700 409	95,95	YR10
40	4300 700 410	95,95	YR10
41	4300 700 411	95,95	YR10
42	4300 700 412	95,95	YR10
43	4300 700 413	95,95	YR10
44	4300 700 414	95,95	YR10
45	4300 700 415	95,95	YR10
46	4300 700 416	95,95	YR10
47	4300 700 417	95,95	YR10



DGUV
112 - 191

Veiligheidsschoen Amsterdam Low

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Nubuckleder · **Aluminium neus** · **Flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Voering: Functionele BreathActive-voering · Voetbed: evercushion® pro, anatomisch gevormd · TPU-zool METRO PROTECT met EVA-demping · **Neusbescherming** · Breedte 11 · Conform **DGUV 112-191**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39

Maat	Art.nr. Zwart/geel	EUR	CS
40	4300 700 420	97,95	YR10
41	4300 700 421	97,95	YR10
42	4300 700 422	97,95	YR10
43	4300 700 423	97,95	YR10
44	4300 700 424	97,95	YR10
45	4300 700 425	97,95	YR10
46	4300 700 426	97,95	YR10
47	4300 700 427	97,95	YR10



DGUV
112 - 191

Veiligheidslaars Amsterdam Mid

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Nubuckleder · **Aluminium neus** · **Flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Voering: Functionele BreathActive-voering · Voetbed: evercushion® pro, anatomisch gevormd · TPU-zool METRO PROTECT met EVA-demping · **Neusbescherming** · Breedte: 11 · Conform **DGUV 112-191**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39

Maat	Art.nr. Zwart/geel	EUR	CS
40	4300 700 430	103,95	YR10
41	4300 700 431	103,95	YR10
42	4300 700 432	103,95	YR10
43	4300 700 433	103,95	YR10
44	4300 700 434	103,95	YR10
45	4300 700 435	103,95	YR10
46	4300 700 436	103,95	YR10
47	4300 700 437	103,95	YR10



Veiligheidsschoen TOURING STONE LOW

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd veloursleer · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Ademende voering · Enkel bescherming · Duo-PU-zool met dempende tussenzool en stabiliserend MTSP Torsion Control-element · evercushion® plus-voetbed · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47

Maat	Art.nr. Stone	EUR	CS
40	4300 700 740	87,95	YR10
41	4300 700 741	87,95	YR10
42	4300 700 742	87,95	YR10
43	4300 700 743	87,95	YR10
44	4300 700 744	87,95	YR10
45	4300 700 745	87,95	YR10
46	4300 700 746	87,95	YR10



Veiligheidslaars TOURING STONE MID

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd veloursleer · Bescherming: **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Aangename schacht- en tongwattering · Gesloten stoflip · **Metaalvrij** · Ademende voering · evercushion® plus-voetbed · Geprofileerde, slijtvaste en slipvaste DUO-PU-zool · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47

Maat	Art.nr. Stone	EUR	CS
40	4300 700 750	91,95	YR10
41	4300 700 751	91,95	YR10
42	4300 700 752	91,95	YR10
43	4300 700 753	91,95	YR10
44	4300 700 754	91,95	YR10
45	4300 700 755	91,95	YR10
46	4300 700 756	91,95	YR10



Veiligheidsschoen LIFT IMPULSE BLUE LOW

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA** · Bovenmateriaal: Sterk 3D-textielweefsel en FITFRAME-elementen · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele FAP®-penetratiebescherming** · **Extra:** ESD, metaalvrij, bijzonder licht · Ademende voering · Aangename schacht- en tongwattering, gesloten stoflip, anatomisch gevormde comfit®AIR-inlegzool · TPU-knikbescherming bij de hiel · TPU-neusbescherming · Zool: DUAL IMPULSE - 300 °C hittebestendige, antislip rubberen loopzool met tussenzool van **IMPULSE.FOAM®** in twee verschillende dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort
Op aanvraag ook leverbaar in maat 39 en maat 47

Maat	Art.nr. Blauw/zwart	EUR	CS
40	4300 700 639	73,95	YR10
41	4300 700 640	73,95	YR10
42	4300 700 641	73,95	YR10
43	4300 700 642	73,95	YR10
44	4300 700 643	73,95	YR10
45	4300 700 644	73,95	YR10
46	4300 700 645	73,95	YR10



Veiligheidsschoen BREEZE IMPULSE LOW

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRA** · Bovenmateriaal: Textielweefsel · **Neus van fiberglas** · Flexibele **FAP®-penetratiebescherming** · Ademende voering · Aangename schacht- en tongwattering · Praktisch Speedlace-vetersysteem · Voetbed: **comfit®AIR-inlegzool**, anatomisch gevormd · Rubberen loopzool **IMPULSE.FOAM®** met twee verschillende dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort, tot 300 °C hittebestendig · **Neus- en hielbescherming** · Metaalvrij · Conform **DGUV 112-191**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
40	4000 374 630	77,95	YR10
41	4000 374 631	77,95	YR10
42	4000 374 632	77,95	YR10
43	4000 374 633	77,95	YR10
44	4000 374 634	77,95	YR10
45	4000 374 635	77,95	YR10
46	4000 374 636	77,95	YR10



Veiligheidsschoen ULTRATRAIL GREY LOW

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC** · Bovenmateriaal: Leer met slijtvaste textiel inzetstukken · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Metaalvrij · Ademende voering · Aangename schacht- en tongwattering · Stootbescherming van rubber in tenenbereik · Anatomisch gevormde comfit®AIR inlegzool · Speciale pasvorm en lijsten in damesmaten 36-40 · Zool: XTS TRAIL - hoge kwaliteit, tot 300 °C hittebestendig, slipvaste rubberen zool met **IMPULSE.FOAM®**-tussenzool voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort · **Metaalvrij** · Conform **DGUV 112-191** · Maten 36-40 breedte 8, maten 41-47 · Breedte 11

Maat	Art.nr. Grijs/combi	EUR	CS
36	4300 700 596	71,95	YR10
37	4300 700 597	71,95	YR10
38	4300 700 598	71,95	YR10
39	4300 700 599	71,95	YR10
40	4300 700 600	71,95	YR10
41	4300 700 601	71,95	YR10
42	4300 700 602	71,95	YR10
43	4300 700 603	71,95	YR10
44	4300 700 604	71,95	YR10
45	4300 700 605	71,95	YR10
46	4300 700 606	71,95	YR10
47	4300 700 607	71,95	YR10



Veiligheidssandaal JETSTREAM IMPULSE LOW

Conform **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRA** · Bovenmateriaal: Ademend microvezel · **Neus van fiberglas** · Ademende voering · Aangename schacht- en tongwattering · Praktische klittenbandsluiting · Voetbed: **comfit®AIR-inlegzool**, anatomisch gevormd · Rubberen loopzool **IMPULSE.FOAM®** in twee verschillende dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort, tot 300 °C hittebestendig · **TPU-neusbescherming** · **Metaalvrij** · Conform **DGUV 112-191**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
40	4000 374 648	74,95	YR10
41	4000 374 649	74,95	YR10
42	4000 374 650	74,95	YR10
43	4000 374 651	74,95	YR10
44	4000 374 652	74,95	YR10
45	4000 374 653	74,95	YR10
46	4000 374 654	74,95	YR10




DGUV
112 - 191


Veiligheidsschoen ULTRATRAIL BLACK Low

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC** · Bovenmateriaal: Leer met slijtvaste textiel inzetstukken · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Ademende voering · Aangename schacht- en tongwatering · Stootbescherming van rubber in tenenbereik · Anatomisch gevormde comfit[®]AIR inlegzool · Speciale pasvorm en lijsten in damesmaten 36-40 · Zool: XTS TRAIL - hoge kwaliteit, tot 300 °C hittebestendig, slijpvaste rubberen zool met **IMPULSE.FOAM®**-tussenzool voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort · **Metaalvrij** · Conform **DGUV 112-191** · Maten 36-40 breedte 8, maten 41-47 breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	4300 700 580	73,95	YR10
41	4300 700 581	73,95	YR10
42	4300 700 582	73,95	YR10
43	4300 700 583	73,95	YR10
44	4300 700 584	73,95	YR10
45	4300 700 585	73,95	YR10
46	4300 700 586	73,95	YR10




DGUV
112 - 191


Veiligheidslaars ULTRATRAIL BLACK MID

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD WR HRO SRC** · Bovenmateriaal: Glad leer met slijtvaste textiel-inzetstukken · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele FAP®-penetratiebescherming** · **Extra:** ESD · Ademende voering, aangename schacht- en tongwatering · Stootbescherming van rubber in tenenbereik · Anatomisch gevormde comfit[®]AIR inlegzool · Zool: XTS TRAIL - hoge kwaliteit, tot 300 °C hittebestendig, slijpvaste rubberen zool met **IMPULSE.FOAM®**-tussenzool voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort · **Metaalvrij** · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	4300 700 560	76,95	YR10
41	4300 700 561	76,95	YR10
42	4300 700 562	76,95	YR10
43	4300 700 563	76,95	YR10
44	4300 700 564	76,95	YR10
45	4300 700 565	76,95	YR10
46	4300 700 566	76,95	YR10

Veiligheidsschoen DRIFTER GREEN LOW

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Bovenmateriaal: Microvezel, scheurvast, lichtgewicht, waterafstotend en UV-bestendig ripstop-materiaal · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele**

Maat	Art.nr. Grijs/groen	EUR	CS
40	4300 700 710	48,95	YR10
41	4300 700 711	48,95	YR10
42	4300 700 712	48,95	YR10
43	4300 700 713	48,95	YR10
44	4300 700 714	48,95	YR10
45	4300 700 715	48,95	YR10
46	4300 700 716	48,95	YR10





Veiligheidsschoen RIDER BLACK LOW

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD SRC** · Bovenmateriaal: Carbon-microvezel op sterke mesh · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Ademende voering · Aangename schacht- en tongwatering · Aantrekkelijker instappen · Neus- en hielbescherming · Geprofileerde, slijpvaste DUO-PU-zool · Anatomisch gevormd voetbed · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4300 700 730	54,95	YR10
41	4300 700 731	54,95	YR10
42	4300 700 732	54,95	YR10
43	4300 700 733	54,95	YR10
44	4300 700 734	54,95	YR10
45	4300 700 735	54,95	YR10
46	4300 700 736	54,95	YR10





Veiligheidsschoen ANTELAO QL LOW

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SR** · Bovenmateriaal: Scheurvast, lichtgewicht, waterafstotend en UV-bestendig ripstop-materiaal · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije**, **flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Ademende voering · Schacht volledig van hoogwaardig geolied leer · Met QUICK LOCK-vetersysteem voor een nauwkeurige pasvorm op de voet · Gesloten stofflip, soft · Voetbed: evercushion[®] CUSTOM FIT · Zool: TREKSTAR XP · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar in maat 47

Maat	Art.nr. Petrol	EUR	CS
40	4300 700 690	91,95	YR10
41	4300 700 691	91,95	YR10
42	4300 700 692	91,95	YR10
43	4300 700 693	91,95	YR10
44	4300 700 694	91,95	YR10
45	4300 700 695	91,95	YR10
46	4300 700 696	91,95	YR10





FAP®-penetratiebescherming · Ademende voering · Gesloten stofflip · Neus- en hielbescherming · Geprofileerde, slijtvaste en slijpvaste DUO-PU-zool · Anatomisch gevormd voetbed · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47



Veiligheidslaars TOFANE BLACK QL CTX MID

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD WR HRO SRC** · Bovenmateriaal: Ingevet volnerf rundleer · Bescherming: **Neus van fiberglas** en **metaalvrije, flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Gesloten stoflip, soft · Ademende voering met COA.TEX®-membraan · evercushion® CUSTOM FIT-voetbed · Zool: TREKSTAR XP · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
40	4300 700 660	110,95	YR10
41	4300 700 661	110,95	YR10
42	4300 700 662	110,95	YR10
43	4300 700 663	110,95	YR10
44	4300 700 664	110,95	YR10
45	4300 700 665	110,95	YR10
46	4300 700 666	110,95	YR10



Veiligheidsschoen Larrox Work GTX grey Lo

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC** · Vorm A · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd textielmateriaal · **Stalen neus** · Metaalvrije penetratiebescherming · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · Gesloten, beklede tong · Leervrije uitvoering · Geheel dekkende inlegzool LOWA · Rubber/PU=zool LARROX Work met MONOWRAP®-technologie · TPU-overneus · Conform **DGUV 112-191**
Op aanvraag ook leverbaar in maat 39

Maat	Art.nr. Grijs/groen	EUR	CS
40	8000 468 865	135,00	YR01
41	8000 468 866	135,00	YR01
42	8000 468 867	135,00	YR01
43	8000 468 868	135,00	YR01
44	8000 468 869	135,00	YR01
45	8000 468 870	135,00	YR01
46	8000 468 871	135,00	YR01
47	8000 468 872	135,00	YR01
48	8000 468 873	135,00	YR01



Veiligheidsschoen GRID LOW

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Microvezel, sterk, waterafstotend textielweefsel · **Neus van fiberglas** en **metaalvrije, flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Ademende voering · Aangename schacht- en tongwattering, gesloten stoflip, **metaalvrij** · Geprofileerde, slipvaste DUO-PU-loopzool · Anatomisch gevormd voetbed · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	4300 700 700	48,95	YR10
41	4300 700 701	48,95	YR10
42	4300 700 702	48,95	YR10
43	4300 700 703	48,95	YR10
44	4300 700 704	48,95	YR10
45	4300 700 705	48,95	YR10
46	4300 700 706	48,95	YR10



Veiligheidslaars Larrox Work GTX grey Mid

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC** · Vorm B · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd textielmateriaal **stalen neus** · **Metaalvrije penetratiebescherming** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · Gesloten, beklede tong · Leervrije uitvoering · Geheel dekkende inlegzool LOWA · Rubber/PU=zool LARROX Work met MONOWRAP®-technologie · TPU-overneus · Conform **DGUV 112-191**
Op aanvraag ook leverbaar in maat 39

Maat	Art.nr. Grijs/groen	EUR	CS
40	8000 469 065	139,00	YR01
41	8000 469 066	139,00	YR01
42	8000 469 067	139,00	YR01
43	8000 469 068	139,00	YR01
44	8000 469 069	139,00	YR01
45	8000 469 070	139,00	YR01
46	8000 469 071	139,00	YR01
47	8000 469 072	139,00	YR01
48	8000 469 073	139,00	YR01



Veiligheidslaars CLIFTON MID

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd veloursleer, duurzaam, waterafstotend textielweefsel · Bescherming: **Neus van fiberglas** en **metaalvrije, flexibele FAP®-penetratiebescherming** · Aangename schacht- en tongwattering · Gesloten stoflip · **Metaalvrij** · Ademende voering · Anatomisch gevormd voetbed · Geprofileerde, slijtvaste en slipvaste DUO-PU-zool · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	4300 700 680	54,95	YR10
41	4300 700 681	54,95	YR10
42	4300 700 682	54,95	YR10
43	4300 700 683	54,95	YR10
44	4300 700 684	54,95	YR10
45	4300 700 685	54,95	YR10
46	4300 700 686	54,95	YR10



Veiligheidsschoen Renegade Work GTX black Lo

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC** · Vorm A · Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd nubuckleer / gehydrofobeerd textielmateriaal · **Stalen neus** · **Metaalvrije penetratiebescherming** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · Gesloten, beklede tong · Geheel dekkende inlegzool LOWA · RUBBER/PU-zool VIBRAM® met MONOWRAP®-technologie · Conform **DGUV 112-191**
Op aanvraag ook leverbaar in maat 39

Maat	Art.nr. Zwart/zwart	EUR	CS
40	8000 468 960	145,00	YR01
41	8000 468 961	145,00	YR01
42	8000 468 962	145,00	YR01
43	8000 468 963	145,00	YR01
44	8000 468 964	145,00	YR01
45	8000 468 965	145,00	YR01
46	8000 468 966	145,00	YR01
47	8000 468 967	145,00	YR01

LOWA
safety & more work



Veiligheidslaars Renegade Work GTX black Mid

Conform **DIN EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC** - Vorm B - Bovenmateriaal: Gehydrofobeerd nubuckleer / gehydrofobeerd textielmateriaal · **Stalen neus** · **Metaalvrije penetratiebescherming** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · Gesloten, beklede tong · Geheel dekkende inlegzool LOWA · RUBBER/PU-zool VIBRAM® met MONOWRAP®-technologie · Conform **DGUV 112-191**

Op aanvraag ook leverbaar in maat 39

Maat	Art.nr. Zwart/zwart	EUR	CS
40	8000 469 129	149,00	YR01
41	8000 469 130	149,00	YR01
42	8000 469 131	149,00	YR01
43	8000 469 132	149,00	YR01
44	8000 469 133	149,00	YR01
45	8000 469 134	149,00	YR01
46	8000 469 135	149,00	YR01
47	8000 469 136	149,00	YR01

STABILUS
safety footwear



Veiligheidslaars SPARTACUS MID

Conform **EN ISO 20345 - S3 SRC ESD** - Bovenmateriaal: Leer · Voering van natuurlijk orthopedisch leer · Voetbed met Vibratec dempingselement, ESD-Relax-inlegzool · **Neus van fiberglas** · Ruim vibratec-dempingselement · **Metaalvrije, penetratiebestendige weefselbrandzool** · PU/PU-zool

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
40	8000 468 765	74,95	YB10
41	8000 468 766	74,95	YB10
42	8000 468 767	74,95	YB10
43	8000 468 768	74,95	YB10
44	8000 468 769	74,95	YB10
45	8000 468 770	74,95	YB10
46	8000 468 771	74,95	YB10

STABILUS
safety footwear



Veiligheidsschoen THILO LOW

Conform **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD** - Bovenmateriaal: Hoogwaardig textiel / mesh-materiaal · Voering: Ademend leer en textiel · **Aluminium neus** · Voetbed: **Vibratec**-hiel- en voorvoetdemping · Biagioli-brandzool · PU/PU-zool · **Snelvetersysteem** · **DGUV 112-191-certificering** · Breedte: Comfortbreedte Extra veters in schoenendoos

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 35-39 en 48-52

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	4703 000 070	82,95	YB10
41	4703 000 071	82,95	YB10
42	4703 000 072	82,95	YB10
43	4703 000 073	82,95	YB10
44	4703 000 074	82,95	YB10
45	4703 000 075	82,95	YB10
46	4703 000 076	82,95	YB10
47	4703 000 077	82,95	YB10

STABILUS
safety footwear



Veiligheidssandaal THILO AIR

Conform **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD** - Bovenmateriaal: Hoogwaardig textiel / mesh-materiaal · Voering: Ademend leer en textiel · **Aluminium neus** · Voetbed: **Vibratec**-hiel- en voorvoetdemping · Biagioli-brandzool · **Met klittenbandsluiting** · PU/PU-zool · **DGUV 112-191-certificering** · Breedte: 11

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 35-39 en 48-52

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
40	4703 000 160	79,95	YB10
41	4703 000 161	79,95	YB10
42	4703 000 162	79,95	YB10
43	4703 000 163	79,95	YB10
44	4703 000 164	79,95	YB10
45	4703 000 165	79,95	YB10
46	4703 000 166	79,95	YB10
47	4703 000 167	79,95	YB10

STABILUS
safety footwear



Veiligheidssandaal MARLON AIR

Conform **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD** - Bovenmateriaal: Microvezel · Voering: Onbewerkt orthopedisch leer · **Aluminium neus** · Voetbed: Gepatenteerd **Wörishofer Bioair**-diep voetbed · Optimaal anatomisch gevormd · Bevordert de doorbloeding · Plantaardig gelooide leren brandzool · PU/PU-zool · **Met klittenbandsluiting** · Breedte: Comfortbreedte

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Blauw/geel/grijs	EUR	CS
39	4703 000 529	90,95	YB10
40	4703 000 530	90,95	YB10
41	4703 000 531	90,95	YB10
42	4703 000 532	90,95	YB10
43	4703 000 533	90,95	YB10
44	4703 000 534	90,95	YB10
45	4703 000 535	90,95	YB10
46	4703 000 536	90,95	YB10

STABILUS
safety footwear



Veiligheidsschoen MARLON LOW

Conform **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD** - Bovenmateriaal: Microvezel/textiel · Voering: Onbewerkt orthopedisch leer · **Aluminium neus** · Voetbed: Gepatenteerd **Wörishofer Bioair**-diep voetbed · Optimaal anatomisch gevormd · Bevordert de doorbloeding · Plantaardig gelooide leren brandzool · PU/PU-zool · Breedte: Comfortbreedte

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Blauw/geel/grijs	EUR	CS
39	4703 000 509	94,95	YB10
40	4703 000 510	94,95	YB10
41	4703 000 511	94,95	YB10
42	4703 000 512	94,95	YB10
43	4703 000 513	94,95	YB10
44	4703 000 514	94,95	YB10
45	4703 000 515	94,95	YB10
46	4703 000 516	94,95	YB10



Footgeregte Sicherheit



Don't worry... be happy!



Winterveiligheidslaars Magnus-Profi

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC** · Bovenmateriaal: Glad rundleder · Zachte schachtvulling · Volledig warm gevoerd met **lamsvacht** · Voor het veteren met **extra zijwaartse YKK-rits** voor snel in- en uitstappen · **Breedte stalen neus** · **Stalen tussenzool** · Volledig verwisselbaar voetbedinlegzool, bekleed met geweven lamsvacht · Koude-isolerende, antislip **PU/PU-zool** met stootbescherming, koud-flexibel tot **-20 °C**, niet-strepend · Gecertificeerd conform **DGVU 112-191** voor gebruik van bepaalde orthopedische inlays · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 010 997	70,95	YB04
41	8000 010 998	70,95	YB04
42	8000 010 999	70,95	YB04
43	8000 011 000	70,95	YB04
44	8000 011 001	70,95	YB04
45	8000 011 002	70,95	YB04
46	8000 011 003	70,95	YB04
47	8000 011 004	70,95	YB04



Don't worry... be happy!



Winterveiligheidslaars Siberian

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Bovenmateriaal: Volnerfleur, waterafstotend · Imitatiebontvoering · Met ritsluiting · **Kunststof neus met ademend membraan** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · Action Dry: Doorlopend, anatomisch gevormd en licht EVA-voetbed met actieve koolstofvezel · Antibacterieel en ademend · Slip- en slijtvaste PU/PU-zool · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39	4720 000 089	90,00	YE01
40	4720 000 090	90,00	YE01
41	4720 000 091	90,00	YE01
42	4720 000 092	90,00	YE01
43	4720 000 093	90,00	YE01
44	4720 000 094	90,00	YE01
45	4720 000 095	90,00	YE01
46	4720 000 096	90,00	YE01



Don't worry... be happy!



Winterveiligheidslaars LEOPARD

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO CI SRC** · Bovenmateriaal: Zacht glad leer, waterafstotend, (vetersluiting en ritsluiting) · Thinsulate™-voering · **Kunststof neus** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** "no-metal" · WOW voetbed van Elastopan van BASF · Zachte PU-comfortzool · Loopzool **VIBRAM** – extreem robuust en hittebestendig tot 300 °C · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 47


Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 794 745	155,10	YE01
41	8000 794 746	155,10	YE01
42	8000 794 747	155,10	YE01
43	8000 794 748	155,10	YE01
44	8000 794 749	155,10	YE01
45	8000 794 750	155,10	YE01
46	8000 794 751	155,10	YE01



Winterveiligheidslaars KLEVER UK

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Bovenmateriaal: Volnerfleur, waterafstotend · Met **overneus** · Imitatiebontvoering · **Kunststof neus** · **Penetratiebestendige Save & Flex Plus-brandzool** · Action Dry voetbed: Anatomisch gevormd, antibacterieel en licht EVA-voetbed met actieve koolstofvezel · Slip- en slijtvaste PUR-loopzool · Tussenzool: Zachte PUR-comfortzool · Conform **DGVU 112-191** · **Metaalvrij** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	8000 043 600	86,40	YE01
41	8000 043 601	86,40	YE01
42	8000 043 602	86,40	YE01
43	8000 043 603	86,40	YE01
44	8000 043 604	86,40	YE01
45	8000 043 605	86,40	YE01
46	8000 043 606	86,40	YE01



Winterlaars AIRPOWER XR21

Conform **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Bovenmateriaal: Waterproof leer, gehydrofobeerd, ademend · Binnenvoering: **GORE-TEX® Performance** · **4-laags GORE-TEX® Laminat** in combinatie met imitatiebont, waterdicht en ademend · Verhoogde bescherming tegen chemicaliën · Vochtafvoerende en dempende inleg · **HAIX® Composite beschermkap**: Ultralichte beschermkap van vezelversterkte kunststof · Metaalvrije en penetratiebestendige zoolinleg · **Gummi/PU zool** met straat/terreinprofiel, verhoogd afrolcomfort, slijtvast en antislip - ook bij kou · **PU-dempingselement** · Zeer goede isolatie tegen kou · Loopzool bestand tegen hitte, olie en benzine · **HAIX® Climate System**: Met Micro-Dry-voering aan het uiteinde van de schacht · **HAIX® Vario Wide Fit System**: Voor het instellen van de breedte · **HAIX® Sun Reflect**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 4 (36,5) en tot 14 (50), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
6 (39)	4721 000 580	167,98	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 581	167,98	YJ00
8 (42)	4721 000 582	167,98	YJ00
9 (43)	4721 000 583	167,98	YJ00
9,5 (44)	4721 000 584	167,98	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 585	167,98	YJ00
11 (46)	4721 000 586	167,98	YJ00





Winterinstaplaars Jalartic SAS

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: AP 23-
leder, 10-15 % dikker leer dan de meeste veiligheidslaarzen ·
Olie- en waterafstotend · Comfort-Tech-voetbed · Imitatiebont · **Stalen**
neus · **Penetratiebestendige stalen tussenzool** · Progressief
hieldempingssysteem · Softane™ 2-laagse PU-zool · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35

Maat	Art.nr. Beige	EUR	CS
40	4720 000 910	134,90	YC10
41	4720 000 911	134,90	YC10
42	4720 000 912	134,90	YC10
43	4720 000 913	134,90	YC10
44	4720 000 914	134,90	YC10
45	4720 000 915	134,90	YC10
46	4720 000 916	134,90	YC10
47	4720 000 917	134,90	YC10
48	4720 000 918	134,90	YC10



Winterveiligheidslaars

Purofort Thermo+ Full Safety

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC** · Met
stalen neus en **stalen tussenzool** · Van geschuimd
polyurethaan · Sterke en duurzame Purofort-laars
voor verschillende gebieden in de landbouw ·
Uitstekende thermische **isolatie tot -50 °C** door de
Purofort-materiaaltechnologie · Voering antibacterieel
behandeld · Verbeterde inlegzool, 3 x betere vochtabsorptie, 100 % betere
energieopname · De schokabsorberende zool biedt comfort bij dagelijks
gebruik · Gemakkelijk te reinigen antislipzool voor praktisch gebruik op de
boerderij · **Beperkt bestand tegen:** Mineralen, dierlijke en plantaardige
oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, gier, oplosmiddelen, diverse
chemicaliën
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 37/38 (5) en in maat 48 (13)

Maat	Art.nr. Donkergroen/zwart	EUR	CS
39/40 - 6	4000 374 130	169,00	YC27
41 - 7	4000 374 131	169,00	YC27
42 - 8	4000 374 132	169,00	YC27
43 - 9	4000 374 133	169,00	YC27
44/45 - 10	4000 374 134	169,00	YC27
46 - 11	4000 374 135	169,00	YC27
47 - 12	4000 374 136	169,00	YC27




Dames-veiligheidschoen RedUp ELECTRA

Conform **EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Zacht
geperforeerd suède · Wing-Tex voering: Ademend materiaal met
ventilatiekanalen · **Geperforeerde aluminium neus** met ademend
membraan · **Ondoordringbare Save & Flex Plus brandzool** "no-metal" ·
WOW voetbed van Elastopan van BASF · PU/PU High Rebound-zool met
Elastopan van BASF · Slijtvaste, oliebestendige, slipvaste en antistatische
PU-loopzool met lichte hak · Conform **DGUV 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 42

Maat	Art.nr. Zwart/paars	EUR	CS
36	8000 477 260	102,50	YE01
37	8000 477 261	102,50	YE01
38	8000 477 262	102,50	YE01
39	8000 477 263	102,50	YE01
40	8000 477 264	102,50	YE01
41	8000 477 265	102,50	YE01



DGUV
112 - 191



Dames-veiligheidschoen Celerity Knit Blue Wns Low

Conform **EN ISO 20345:2011 · S1P HRO SRC** · Bovenmateriaal:
Zeer flexibel textielweefsel · **Stalen neus** · **Flexibele FAP®-
perforatiebescherming** · Voering: Functionele BreathActive-voering ·
Voetbed: Evercushion® MISS · Rubberzool MISS SAFETY MDTION met
Torsion Control System, 300 °C hittebestendig · **TPU-neus- en
hielbescherming** · Schaft: Naadloos geweven SAFETY KNIT™-textiel ·
Breedte F · Conform **DGUV 112-191**
Op aanvraag ook leverbaar in maat 35

Maat	Art.nr. Blauw/groen	EUR	CS
36	4300 700 650	84,95	YR10
37	4300 700 651	84,95	YR10
38	4300 700 652	84,95	YR10
39	4300 700 653	84,95	YR10
40	4300 700 654	84,95	YR10
41	4300 700 655	84,95	YR10
42	4300 700 656	84,95	YR10



DGUV
112 - 191



Dames-veiligheidschoen Fuse TC Pink Wns Low

Conform **EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Sterk
weefsel van microvezel, water- en vuilafstotend · **Stalen neus** · **Flexibele
FAP®-perforatiebescherming** · Voering: Functionele BreathActive-voering ·
Voetbed: Evercushion® BA+ CUSTOM FIT MID · Duo-PU-zool natural
FlexMOTION® met iCell-element, zeer flexibel, extreem dempend en
antislip · FUSE.TEC® technologie · **Neusbescherming** · Breedte F · Conform
DGUV 112-191
Op aanvraag ook leverbaar tot maat 42

Maat	Art.nr. Zwart/roze	EUR	CS
36	4300 700 486	82,95	YR10
37	4300 700 487	82,95	YR10
38	4300 700 488	82,95	YR10
39	4300 700 489	82,95	YR10
40	4300 700 490	82,95	YR10
41	4300 700 491	82,95	YR10



Dames-veiligheidschoen Sonja

Conform **EN ISO 20345 S1P SRC ESD** · Bovenmateriaal: Schacht
van microvezel en nylonmateriaal · Ademende Sandwich-Lining-
textielvoering · **Baak ESD Softstep-inlegzool** · **Baak® go&relax-System**
voor voetvriendelijk buigen · EVA/nitril-zool met Baak-Flexzone en
H-koppelingselement · **Baak stalen flexneus** · Conform **DGUV regel 112-
191** · Penetratiebescherming van textiel · Breedte 10 · Zacht dempende
4664 Baak ESD Softstep+ inlegzool, ademend met hoge vochtopname
en -afgifte, antibacterieel
Op aanvraag ook leverbaar in maat 35 en 42

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
36	8000 741 863	72,95	YB04
37	8000 741 864	72,95	YB04
38	8000 741 865	72,95	YB04
39	8000 741 866	72,95	YB04
40	8000 741 867	72,95	YB04
41	8000 741 868	72,95	YB04



Dames-veiligheidsschoen Silvy2

Conform **EN ISO 20345:2011 S1P SRC** · Bovenmateriaal: Slijtvaste microvezel met ademende textiel inzetstukken · Warmteregulerende textielvoering · **Compositekap** · **Textiele en flexibele perforatiebescherming** · Zacht dempende **4664 Baak ESD Softstep+ inlegzool** · **Composite-flexkap** met verlengstuk aan de buitenkant · EVA/nitrilzool: Antislip, niet strepend · **Baak® go&relax systeem**: Bestaande uit Flexzone, flexkap en H-scharnier voor voetvriendelijk knikken · EVA/nitrilzool met Baak-Flexzone en H-koppelingselement · Conform **DGVU regel 112-191** · **Metaalvrij** · Breedte 10
Op aanvraag ook leverbaar in maat 35 en 42

Maat	Art.nr. Zwart/roze	EUR	CS
36	4720 000 709	71,95	YB04
37	4720 000 710	71,95	YB04
38	4720 000 711	71,95	YB04
39	4720 000 712	71,95	YB04
40	4720 000 713	71,95	YB04
41	4720 000 714	71,95	YB04



Dames-veiligheidsschoen Sandra

Conform **EN ISO 20345 · S1P SRC** · Bovenmateriaal: Suèdeleer met textielmateriaal · Ademende textielvoering · **Stalen neus** · **Tussenzool van penetratiebestendige stof** · Ergonomisch gevormde, gewatteerde schachtrand · Gewatteerde stofflip · Uitneembaar, anatomisch voetbed · Antistatische en slijpvaste 2-laags PU/rubberen buitenzool met demping in het hielgebied · Breedte 10,5

Maat	Art.nr. Grijs, met witte accenten	EUR	CS
36	4720 000 716	62,95	YX31
37	4720 000 717	62,95	YX31
38	4720 000 718	62,95	YX31
39	4720 000 719	62,95	YX31
40	4720 000 720	62,95	YX31
41	4720 000 721	62,95	YX31



Dames-veiligheidsschoen GirlStar 5180

Conform **EN ISO 20344:211 / 20345:2011 · S1P SRC** · Bovenmateriaal: ruNNex® Knit-technologie: praktisch naadloos gebreid materiaal van polyesterweefsel · **RUNNEX® Composite-Protection stalen neus, metaalvrij** · Rubber-loopzool (pink), met Phylon-tussenzool (zwart), olie- en brandstofbestendig, hittebestendig tot ca. 200°C, niet-krijtend · Gewatteerde schacht · Gewatteerde lip · Ademende, te vervangen, binnenzool over het hele oppervlak · Breedte 7
Belangrijkste toepassingsgebieden: de veiligheidsschoenen garanderen een hoog comfort, maximale stabiliteit en bescherming tegen vallen door uitglijden. Universeel inzetbaar, bijv. in industrie, ambacht, binnen- en buitenruimtes
Op aanvraag ook leverbaar in maat 35 en maat 42

Maat	Art.nr. Zwart/roze	EUR	CS
36	8000 655 372	57,95	YX13
37	8000 655 373	57,95	YX13
38	8000 655 374	57,95	YX13
39	8000 655 375	57,95	YX13
40	8000 655 376	57,95	YX13
41	8000 655 377	57,95	YX13

LEMAITRE



Dames-veiligheidsschoen Faye

Conform **EN 20345 · S1P ESD** · Schacht van grijze microvezel en rondom geperforeerd voor een betere ventilatie van de voet · Binnenvoering van textiele 3D mesh · Tussenzool Fibre-LS · Uiterst moderne sneaker met Street/2PU-zool · **DGVU-regel 112-191** · **Smalle vorm**
Op aanvraag ook leverbaar in maat 43

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
36	8000 776 491	64,95	YX03
37	8000 776 492	64,95	YX03
38	8000 776 493	64,95	YX03
39	8000 776 494	64,95	YX03
40	8000 776 495	64,95	YX03
41	8000 776 496	64,95	YX03
42	8000 776 497	64,95	YX03



Dames-veiligheidsschoen DANA LOW

Conform **EN ISO 20345:2012 · S1 ESD** · Bovenmateriaal: Hoogwaardig textiel · Binnenvoering: ademend textiel · **Aluminium neus** · Voetbed: **Vibratec**-hiel- en voorvoetdemping · Zweetabsorberende vliesbrandzool · Antibacteriële ESD-Relax inlegzool · PU/PU-zool · **DGVU 112-191-certificering** · Breedte: damesbreedte
Op aanvraag ook leverbaar in maat 35 en maat 42

Maat	Art.nr. Zwart/paars	EUR	CS
36	4703 000 596	68,95	YB10
37	4703 000 597	68,95	YB10
38	4703 000 598	68,95	YB10
39	4703 000 599	68,95	YB10
40	4703 000 600	68,95	YB10
41	4703 000 601	68,95	YB10



Laslaars Eisenach

Conform **EN ISO 20345 S3 HRO SRC** · **Bovenmateriaal**: Schacht van licht reliëfleer · Gewatteerde kraag · Aangenaaiide stofflip · Snelsluiting met klittenband · Naden van hittebestendig materiaal · **Stalen neus en stalen tussenzool** · Antistatisch, olie- en zuurbestendig, anti-slip, PU/nitril-buitenzool hittebestendig tot 300 °C · Geïntegreerde overneus · Breedte 10,5
Toepassing: Lassector, bouwindustrie, enz.

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4000 392 080	45,95	YX31
41	4000 392 081	45,95	YX31
42	4000 392 082	45,95	YX31
43	4000 392 083	45,95	YX31
44	4000 392 084	45,95	YX31
45	4000 392 085	45,95	YX31
46	4000 392 086	45,95	YX31



Laslaars Crocodile

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van zwart rundleer, waterafstotend · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · Met **stalen neus** en **stalen tussenzool** · Flat-Fit voetbed, doorlopend, anatomisch gevormd voetbed · Slip- en slijtvaste PU/PU-comfortzool · **Met vetters** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 240	58,10	YE01
41	4720 000 241	58,10	YE01
42	4720 000 242	58,10	YE01
43	4720 000 243	58,10	YE01
44	4720 000 244	58,10	YE01
45	4720 000 245	58,10	YE01
46	4720 000 246	58,10	YE01
47	4720 000 247	58,10	YE01



Laslaars Bulls

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI WG SRC** · Bovenmateriaal: Schacht van volnerfleer, waterafstotend · Lastong met Kevlar-garen · Wing Tex-voering: Ademend materiaal met ventilatiekanalen · **Kunststof neus met ademend membraan** · **Stalen tussenzool** · Ergo Dry voetbed: Doorlopend, anatomisch gevormd PE voetbed, antibacterieel en ademend · Hittebestendige VIBRAM-zool tot 300 °C · Conform **DGUV 112-191** · **Zonder vetersluiting** · Breedte 11
Kevlar is een geregistreerd handelsmerk van de firma DuPont
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 38

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4720 000 250	93,60	YE01
41	4720 000 251	93,60	YE01
42	4720 000 252	93,60	YE01
43	4720 000 253	93,60	YE01
44	4720 000 254	93,60	YE01
45	4720 000 255	93,60	YE01
46	4720 000 256	93,60	YE01
47	4720 000 257	93,60	YE01



Laslaars Carl

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC HRO** · Vorm B · Bovenmateriaal: Rundleer · Snelsluiting, individuele lusinstelling door extra gesp · Hittebestendige naden · Lederen voering · Gesloten tong · **Stalen neus** · Gewatteerde vonkbeschermende manchet · Volledige binnenzool Basic grijs · **Stalen tussenzool** · Antistatische softvlies-brandzool · Grofkorrelige RUBBER/PU-zool SAFETY-GRIP · PU-neusbescherming · **DGUV 112-191-certificering**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart – fabr.nr. 64461	EUR	CS
40	4703 050 580	83,95	YR00
41	4703 050 581	83,95	YR00
42	4703 050 582	83,95	YR00
43	4703 050 583	83,95	YR00
44	4703 050 584	83,95	YR00
45	4703 050 585	83,95	YR00
46	4703 050 586	83,95	YR00
47	4703 050 587	83,95	YR00



Veiligheidslaars QS700

Conform **EN ISO 20345:2011 · S3 SRC WRU** · Bovenmateriaal: Waterafstotend, geolied nubuckleer · Binnenvoering: Microvezel · **Stalen neus** · Voetbed: Anatomisch gevormd **kurk-microvezel voetbed** · Loopzool: Slipvast nitril-rubber
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Bruin	EUR	CS
40	4000 372 423	129,00	YX33
41	4000 372 424	129,00	YX33
42	4000 372 425	129,00	YX33
43	4000 372 426	129,00	YX33
44	4000 372 427	129,00	YX33
45	4000 372 428	129,00	YX33
46	4000 372 429	129,00	YX33



Clog Kay SL

Conform **DIN EN ISO 20347:2012 SRA** · Materiaal: Leer · Voetbed: Zacht kurk-latexbed met suèdeleer overtrokken · Slipvaste rubberzool met EVA-tussenzool · Olie- en vetbestendig · Omklapbare hielband
Maten 36-40 zijn damesmodellen met smal voetbed
Maten 41-46 zijn herenmodellen met normaal voetbed

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
36	4000 373 576	94,95	YX33
37	4000 373 577	94,95	YX33
38	4000 373 578	94,95	YX33
39	4000 373 579	94,95	YX33
40	4000 373 580	94,95	YX33
41	4000 373 581	94,95	YX33
42	4000 373 582	94,95	YX33
43	4000 373 583	94,95	YX33
44	4000 373 584	94,95	YX33
45	4000 373 585	94,95	YX33
46	4000 373 586	94,95	YX33



Sandaal Arizona Super Grip

Conform **DIN EN ISO 20347** · Bovenmateriaal Birko Flor® · Twee riemen met individueel verstelbare metalen gespen · Dempende EVA-tussenzool met slipvaste, olie- en vetbestendige rubberen buitenzool · Anatomisch gevormd kurk-latex voetbed · Binnenzool: Suèdeleer
Maten 36-40 zijn damesmodellen met smal voetbed
Maten 41-46 zijn herenmodellen met normaal voetbed

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
36	4000 379 840	69,95	YX33
37	4000 379 841	69,95	YX33
38	4000 379 842	69,95	YX33
39	4000 379 843	69,95	YX33
40	4000 379 844	69,95	YX33
41	4000 379 850	69,95	YX33
42	4000 379 851	69,95	YX33
43	4000 379 852	69,95	YX33
44	4000 379 853	69,95	YX33
45	4000 379 854	69,95	YX33
46	4000 379 855	69,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

NIEUW



Clog Super Birki

Conform EN ISO 20347:2012 · OB SRC ·
Materiaal: Polyurethaan · Voetbed: Anatomisch gevormd kurktextiel · Slipvaste polyurethaan loopzool · Olie- en vetbestendig

Maat	Art.nr. Zwart	Art.nr. Blauw	EUR	CS
40	4000 379 734	4000 379 741	59,95	YX33
41	4000 379 735	4000 379 742	59,95	YX33
42	4000 379 736	4000 379 743	59,95	YX33
43	4000 379 737	4000 379 744	59,95	YX33
44	4000 379 738	4000 379 745	59,95	YX33
45	4000 379 739	4000 379 746	59,95	YX33
46	4000 379 740	4000 379 747	59,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

NIEUW



Clog Kay Flowers

Conform EN ISO 20347:2012 SRA · Materiaal: Leer · Damesmodel met smal voetbed · Voetbed: Kurk-latexbed met suèdeleer overtrokken · Slipvaste rubberzool met EVA-tussenzool · Olie- en vetbestendig · Omklapbare hielband

Maat	Art.nr. Flower field mint	EUR	CS
36	4000 379 758	91,95	YX33
37	4000 379 759	91,95	YX33
38	4000 379 760	91,95	YX33
39	4000 379 761	91,95	YX33
40	4000 379 762	91,95	YX33
41	4000 379 763	91,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

NIEUW



Clog Boston SL

SRA · Materiaal: Leer · Voetbed: Kurk-suède anatomisch gevormd · Slipvaste EVA-rubberzool
Maten 37-40 zijn damesmodellen met smal voetbed
Maten 41-46 zijn herenmodellen met normaal voetbed

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
37	4000 379 748	99,95	YX33
38	4000 379 749	99,95	YX33
39	4000 379 750	99,95	YX33
40	4000 379 751	99,95	YX33
41	4000 379 752	99,95	YX33
42	4000 379 753	99,95	YX33
43	4000 379 754	99,95	YX33
44	4000 379 755	99,95	YX33
45	4000 379 756	99,95	YX33
46	4000 379 757	99,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

NIEUW



Sandaal Arizona ESD

Conform EN 61340 · ESD · Materiaal: Birko-Flor · Voetbed: Kurk-suèdeleer · EVA-loopzool

Maat	Art.nr. Flower field mint	EUR	CS
36	4000 379 797	69,95	YX33
37	4000 379 798	69,95	YX33
38	4000 379 799	69,95	YX33
39	4000 379 800	69,95	YX33
40	4000 379 801	69,95	YX33
41	4000 379 802	69,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

NIEUW



Sandaal Arizona ESD

Conform EN 61340 · ESD · Materiaal: Birko-Flor · Voetbed: EVA-loopzool-suèdeleer · EVA-loopzool
Maten 37-40 zijn damesmodellen met smal voetbed
Maten 41-46 zijn herenmodellen met normaal voetbed

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
37	4000 379 764	64,95	YX33
38	4000 379 765	64,95	YX33
39	4000 379 766	64,95	YX33
40	4000 379 767	64,95	YX33
41	4000 379 768	64,95	YX33
42	4000 379 769	64,95	YX33
43	4000 379 770	64,95	YX33
44	4000 379 771	64,95	YX33
45	4000 379 772	64,95	YX33
46	4000 379 773	64,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

NIEUW



Clog Kay SL

Conform DIN EN ISO 20347 · Bovenmateriaal Birko Flor® · De bovenste wreefband kan indien nodig naar achteren worden omgeklapt en fungeert dan als hielband voor extra ondersteuning · Individueel verstelbare gespen van metaal · Dempende EVA-tussenzool met slipvaste, olie- en vetbestendige rubberen buitenzool · Anatomisch gevormd kurk-latex voetbed · Binnenzool: Suèdeleer · Breedte: Smal

Maat	Art.nr. Flower field rose	EUR	CS
36	4000 379 810	89,95	YX33
37	4000 379 811	89,95	YX33
38	4000 379 812	89,95	YX33
39	4000 379 813	89,95	YX33
40	4000 379 814	89,95	YX33
41	4000 379 815	89,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

NIEUW



Sandaal Arizona PROF

Conform DIN EN ISO 20347 · Bovenmateriaal Birko Flor® · Twee riemen met individueel verstelbare metalen gespen · Dempende EVA-tussenzool met slipvaste, olie- en vetbestendige rubberen buitenzool · Anatomisch gevormd kurk-latex voetbed · Binnenzool: Suèdeleer
Maten 36-40 zijn damesmodellen met smal voetbed
Maten 41-46 zijn herenmodellen met normaal voetbed

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
36	4000 379 820	69,95	YX33
37	4000 379 821	69,95	YX33
38	4000 379 822	69,95	YX33
39	4000 379 823	69,95	YX33
40	4000 379 824	69,95	YX33
41	4000 379 830	69,95	YX33
42	4000 379 831	69,95	YX33
43	4000 379 832	69,95	YX33
44	4000 379 833	69,95	YX33
45	4000 379 834	69,95	YX33
46	4000 379 835	69,95	YX33



LEMAITRE



Werkschoen Foreman

Conform **EN ISO 20347:2012 · 02FO SRC ESD** · Bovenmateriaal: Hoogwaardig, slijtvast nylon met beschermende coating, 100 % vegan · Wing Tex-voering: ademend materiaal met ventilatiekanalen · WOW gel-voetbed van Elastopan van BASF met gel-inzetstuk bij de hiel, ademend, schokabsorberend en antibacterieel · **PU-tussenzool en Infinergy®** · PU-loopzool: slijtvast, oliebestendig, slipvast en antistatisch · met lichte hak · conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat Zwart	Art.nr.	EUR	CS
36	8000 488 416	124,90	YE01
37	8000 488 417	124,90	YE01
38	8000 488 418	124,90	YE01
39	8000 488 419	124,90	YE01
40	8000 488 420	124,90	YE01
41	8000 488 421	124,90	YE01
42	8000 488 422	124,90	YE01
43	8000 488 423	124,90	YE01
44	8000 488 424	124,90	YE01
45	8000 488 425	124,90	YE01
46	8000 488 426	124,90	YE01
47	8000 488 427	124,90	YE01



Veiligheidschoenen Visitor protect

Neuskap conform **DIN EN ISO 20345** · Neuskap met kleurcodering · Antislipzool · **Alleen geschikt als bezoekerschoenen**

Maat	Art.nr.	EUR	CS
S (34-38)	4000 373 137	44,95	YX03
M (39-43)	4000 373 138	44,95	YX03
L (44-50)	4000 373 139	44,95	YX03



LEMAITRE



Werkschoen Connor

Conform **EN ISO 20347:2012 02 FO SRC ESD** · Bovenmateriaal: hoogwaardig, slijtvast nylon met beschermende coating, 100 % vegan · Wing Tex-voering: ademend materiaal met ventilatiekanalen · WOW gel-voetbed van Elastopan van BASF met gel-inzetstuk bij de hiel, ademend, schokabsorberend en antibacterieel · **PU-tussenzool en Infinergy®** · PU-loopzool: slijtvast, oliebestendig, slipvast en antistatisch · Met lichte hak · Conform **DGVU 112-191** · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 35 en in maat 48

Maat Wit	Art.nr.	EUR	CS
36	8000 488 404	124,90	YE01
37	8000 488 405	124,90	YE01
38	8000 488 406	124,90	YE01
39	8000 488 407	124,90	YE01
40	8000 488 408	124,90	YE01
41	8000 488 409	124,90	YE01
42	8000 488 410	124,90	YE01
43	8000 488 411	124,90	YE01
44	8000 488 412	124,90	YE01
45	8000 488 413	124,90	YE01
46	8000 488 414	124,90	YE01
47	8000 488 415	124,90	YE01



Veiligheidschoenen Visitor Integral

Conform **EN ISO 20345:2011** · Neuskap van aluminium/titaniumlegering met kleurcodering · Slipvaste, **ondoordringbare zool** · **Alleen geschikt als bezoekerschoenen**

Maat	Art.nr.	EUR	CS
S (34-37)	4000 373 768	58,95	YX03
M (38-41)	4000 373 769	58,95	YX03
L (42-44)	4000 373 770	58,95	YX03
XL (45-47)	4000 373 771	58,95	YX03

Veiligheidslaars NORBERT

Conform **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO** · Bovenmateriaal: Rundleer · Nitril-verlengde sleehak · Tot 300 °C hittebestendig · Niet-

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39	4300 700 110	93,95	YB11
40	4300 700 111	93,95	YB11
41	4300 700 112	93,95	YB11
42	4300 700 113	93,95	YB11
43	4300 700 114	93,95	YB11
44	4300 700 115	93,95	YB11
45	4300 700 116	93,95	YB11
46	4300 700 117	93,95	YB11



strepnd · **Penetratiebestendige textielzool** · **Kunststof kap** · Ademende binnenvoering en inlegzool · Breedte 11
Op aanvraag ook leverbaar in maat 47



Bosbouw veiligheidslaars Ulme

Conform **DIN EN ISO 20345 SB E SRA** · **EN ISO 17249 klasse 3** · **FPA-erkend** · Met **stalen neus** · Zaagbeschermingsinzet · Buitenzool van zuur- en oliebestendig nitrilrubber · Versterkte, stabiele hielbescherming · Schacht van 100 % natuurrubber · Grote pasvorm · Extra ruimte voor de tenen · Optimale bescherming tegen verwonding door kettingzagen · Voering 100 % katoen · Schachthoogte: Ca. 37 cm · Breedte: Extra breed
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39 en tot maat 48

Maat	Art.nr. Olijf/oranje	EUR	CS
40	4000 373 350	105,00	YX31
41	4000 373 351	105,00	YX31
42	4000 373 352	105,00	YX31
43	4000 373 353	105,00	YX31
44	4000 373 354	105,00	YX31
45	4000 373 355	105,00	YX31
46	4000 373 356	105,00	YX31
47	4000 373 357	105,00	YX31

Veiligheidslaars Purofort+ Full Safety

Conform **EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC** · Met **stalen neus en stalen tussenzool** · Van geschuimd polyurethaan · Ideale werklars voor bouw en infrastructuur · Getest volgens de **hoogste antislipcertificering SRC** · De schacht biedt een goede pasvorm en de versterkte binnenzool zorgt voor betere grip die verstuingen voorkomt · Extra versteviging op middenvoet en hiel beschermt de voet en het been en ondersteunt de bewegingen · **Tot -20 °C geïsoleerd** · Licht en duurzaam · Flexibel voor meer comfort · **Beperkt bestand tegen:** Mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, gier, oplosmiddelen, diverse chemicaliën
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in de maten 48 en 49/50

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
40	4000 374 110	115,00	YC27
41	4000 374 111	115,00	YC27
42	4000 374 112	115,00	YC27
43	4000 374 113	115,00	YC27
44	4000 374 114	115,00	YC27
45	4000 374 115	115,00	YC27
46	4000 374 116	115,00	YC27
47	4000 374 117	115,00	YC27



Veiligheidslaars NORAMAX Mega-Max II

Conform **EN ISO 20345:2011 · S5 CI HI SRC** · Met **ruime comfortabele stalen kap (extra breed) en stalen tussenzool** · Bovenmateriaal: PU-systeem van BASF – **ELASTOPAN (PU)** · Voering: Antibacteriële nylonvoering · Zool van polyurethaan (PU), antistatisch, zelfreinigend en extreem antislip door geoptimaliseerde profielgeometrie · Extreem licht (970 g bij mt. 42) · Uitstekend draaggevoel door anatomische en **verwisselbare Ortholite® binnenzool** en ergonomisch gevormde schacht · Hoge bestendigheid tegen benzine, minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, bloed, diverse chemicaliën, zuren, logen en reinigingsmiddelen · **Koudeflexibel & koude-isolerend tot -20 °C** · Schachthoogte ca. 37 cm (bij mt. 42)
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36

Maat	Art.nr. Zwart/zwart	EUR	CS
40	4000 373 620	65,95	YX33
41	4000 373 621	65,95	YX33
42	4000 373 622	65,95	YX33
43	4000 373 623	65,95	YX33
44	4000 373 624	65,95	YX33
45	4000 373 625	65,95	YX33
46	4000 373 626	65,95	YX33
47	4000 373 627	65,95	YX33
48	4000 373 628	65,95	YX33
49	4000 373 629	65,95	YX33

Bosbouw veiligheidslaars NoRisk

Conform **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · **EN ISO 17249:2004 · Snijveiligheidsklasse 1** · Bovenmateriaal: Robuust rundleer · Ademend Dri-Lex Comfort-Lining · **Stalen neus · Stalen tussenzool · Overneus** · Leren brandzool · Clima Cork System
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39

Maat	Art.nr. Zwart/oranje	EUR	CS
40	4000 373 500	155,00	YB22
41	4000 373 501	155,00	YB22
42	4000 373 502	155,00	YB22
43	4000 373 503	155,00	YB22
44	4000 373 504	155,00	YB22
45	4000 373 505	155,00	YB22
46	4000 373 506	155,00	YB22
47	4000 373 507	155,00	YB22



leer · Tussenzool van antistatisch rubber · Corrosievrije **stalen tussenzool** · Vulmateriaal: Snijbeschermingsmaterialen met **snijveiligheidsklasse 2** gecertificeerd en bij een snijnsnelheid van 24 m/s getest · Sluiting: Door triangel en haak · **KWF-getest / gecertificeerd**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 39 en in maat 48

Maat	Art.nr. Zwart/oranje	EUR	CS
40	4000 372 920	209,00	YR10
41	4000 372 921	209,00	YR10
42	4000 372 922	209,00	YR10
43	4000 372 923	209,00	YR10
44	4000 372 924	209,00	YR10
45	4000 372 925	209,00	YR10
46	4000 372 926	209,00	YR10
47	4000 372 927	209,00	YR10

Bosbouw veiligheidslaars Cutstop High

Conform **DIN EN ISO 17249 · S3 E P WRU FO HRO SRA klasse 2** · **Stalen neus** · Voering: Splitleder · Bovenmateriaal: Waterafstotend leer, schacht van volrundleder, gewatteerde kraag van volkalfsleder, wattering van sterk materiaal, beschermt tegen kettingzagen, gewatteerde stof van volkalfsleder · Antistatische, oliebestendige, slip- en slijtvaste geprofileerde loopzool, kan met spikes worden uitgerust · Koude-isolerend tot -20 °C · Hittebestendig (testtemperatuur 150 °C) · Brandzool van echt



TECHNO
BOOTS

NIEUW

TECHNO
BOOTS


Laars VITAN

Conform **EN ISO 20345 · S4 CI SRC** · Materiaal: Polyurethaan · Moderne ergonomische schachtvorm · **25 % lichter dan rubber of PVC, daardoor hoog draagcomfort** · Flexibel ook bij lage temperaturen · Zeer warmte-isolerend door geschuimd polyurethaan · Uittrekhelp bij de hiel · Bijzonder slipvaste zool · **Goede bestendigheid tegen chemicaliën**, meststof, olie, vetten, desinfectiemiddelen, oplosmiddelen · **Corrosievrije stalen neus** · **Antistatisch** · Schachthoogte 36,5 cm

Op aanvraag leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 49

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
40	8000 145 344	56,95	YX31
41	8000 145 345	56,95	YX31
42	8000 145 346	56,95	YX31
43	8000 145 347	56,95	YX31
44	8000 145 348	56,95	YX31
45	8000 145 349	56,95	YX31
46	8000 145 350	56,95	YX31

Veiligheidslaars Otra

Conform **EN ISO 20345 · S5 CI SRC** · Materiaal: Polyurethaan · **Stalen neus** · **Stalen tussenzool** · **25 % lichter dan rubber of pvc, daardoor meer draagcomfort** · Flexibel, ook bij lage temperaturen · Zeer warmte-isolerend door geschuimd polyurethaan · Uittrekhelp bij de hiel · Moderne, ergonomische schachtvorm · Uitstekende antislipzool · **Goed bestand tegen chemicaliën**, mest, olie, vetten, desinfectiemiddelen, oplosmiddelen en bloed · Antistatisch · Schachthoogte ca. 36,5 cm

Op aanvraag leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 49

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40	4000 374 520	56,95	YX31
41	4000 374 521	56,95	YX31
42	4000 374 522	56,95	YX31
43	4000 374 523	56,95	YX31
44	4000 374 524	56,95	YX31
45	4000 374 525	56,95	YX31
46	4000 374 526	56,95	YX31

TECHNO
BOOTS

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR


Veiligheidslaars Rönne

Conform **EN ISO 20345 · S5 CI SRC** · Materiaal: Schacht en zool: polyurethaan (PU) · **Stalen neus en corrosievrije stalen tussenzool** · **25 % lichter dan rubber of pvc, daardoor meer draagcomfort** · Flexibiliteit ook bij lage temperaturen · Warmte-isolerend door geschuimd polyurethaan · Uittrekhelp bij de hiel · Moderne, ergonomische schachtvorm · Antislipzool · Goed bestand tegen chemicaliën, mest, olie, vetten, desinfectiemiddelen, oplosmiddelen en bloed · Antistatisch · Schachthoogte ca. 36,5 cm

Op aanvraag leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 49

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
40	4000 374 510	56,95	YX31
41	4000 374 511	56,95	YX31
42	4000 374 512	56,95	YX31
43	4000 374 513	56,95	YX31
44	4000 374 514	56,95	YX31
45	4000 374 515	56,95	YX31
46	4000 374 516	56,95	YX31

Veiligheidslaars PROTOMASTOR

Conform **EN ISO 20345:2011 · S5 SRA** · **Met stalen neus en stalen tussenzool** · Bovenmateriaal: PVC · Binnenvoering: Antibacterieel weefsel · Noppenzool van PVC, beperkt olie-, benzine- en zuurbestendig, antistatisch · Schachthoogte ca. 38 cm

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36

Maat	Art.nr. Geel/zwart	EUR	CS
38	4000 373 598	33,95	YC27
39	4000 373 599	33,95	YC27
40	4000 373 600	33,95	YC27
41	4000 373 601	33,95	YC27
42	4000 373 602	33,95	YC27
43	4000 373 603	33,95	YC27
44	4000 373 604	33,95	YC27
45	4000 373 605	33,95	YC27
46	4000 373 606	33,95	YC27
47	4000 373 607	33,95	YC27
48	4000 373 608	33,95	YC27





Waadbroek

Materiaal: PVC op polyester-steunweefsel, 600 g/m² · Laarzen zijn van PVC · Zool van PVC/nitril · Naden zijn dubbel gelast · Bretels individueel instelbaar met kunststof gespen

Toepassing: Tuinbouw en landbouw
Op aanvraag ook leverbaar in maat 47

Maat	Kraagwijdte [cm]	Art.nr. Olijfgroen	EUR	CS
40	120,64	4000 374 350	48,95	YX31
41	120,64	4000 374 351	48,95	YX31
42	125,76	4000 374 352	48,95	YX31
43	125,76	4000 374 353	48,95	YX31
44	132,34	4000 374 354	48,95	YX31
45	132,34	4000 374 355	48,95	YX31
46	132,34	4000 374 356	48,95	YX31

Winterinstaplaars Skagen

PVC-instaplaars met textielschacht van waterafstotend polyamide · Verwarmende gewezen bontvoering · Koude-isolerende polyester vilten inlegzool · Reflecterende strepen · Slipvaste, geprofileerde loopzool · Ideaal voor koude, vochtigheid en modder · Schachthoogte: 28 cm
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39	8000 145 069	24,95	YX31
40	8000 145 070	24,95	YX31
41	8000 145 071	24,95	YX31
42	8000 145 072	24,95	YX31
43	8000 145 073	24,95	YX31
44	8000 145 074	24,95	YX31
45	8000 145 075	24,95	YX31
46	8000 145 076	24,95	YX31



Winterlaars

Nylon schacht met waterdichte PVC-voet · **Water- en vlekafstotend** · Met imitatiebont · Gripvaste profielzool · Met klittenbandsluiting
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en tot maat 47

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
38	4000 373 988	67,95	YB22
39	4000 373 989	67,95	YB22
40	4000 373 990	67,95	YB22
41	4000 373 991	67,95	YB22
42	4000 373 992	67,95	YB22
43	4000 373 993	67,95	YB22
44	4000 373 994	67,95	YB22
45	4000 373 995	67,95	YB22
46	4000 373 996	67,95	YB22



Waadbroek STANDARD

Laarzen conform EN ISO 20345 · S5 SRC · Broek conform EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Materialen: Broek: PVC op polyester-steunweefsel 600 g/m², laarzen: PVC/nitril · Naden dubbel gelast · Bretels individueel instelbaar met kunststof gespen · Laarzen met **stalen neus** en **stalen tussenzool**

Toepassing: Visserij, kanaalwerken, landbouw enz.
Op aanvraag ook leverbaar in maat 39 en maat 48

Maat	Art.nr. Olijfgroen	EUR	CS
40	8000 145 480	67,95	YX31
41	8000 145 481	67,95	YX31
42	8000 145 482	67,95	YX31
43	8000 145 483	67,95	YX31
44	8000 145 484	67,95	YX31
45	8000 145 485	67,95	YX31
46	8000 145 486	67,95	YX31
47	8000 145 487	67,95	YX31

Winter-rijglaars Bernd

Nylon schacht met waterdichte PVC-voet · Extra waterafstotende behandeling · Stevige warme voering · Reflex-applicaties · Vetersluiting · Slipvaste, tweekleurige loopzool · **Koudebestendig tot -30 °C**
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 48

Maat	Art.nr. Bruin/zwart	EUR	CS
40	4000 374 930	65,95	YB22
41	4000 374 931	65,95	YB22
42	4000 374 932	65,95	YB22
43	4000 374 933	65,95	YB22
44	4000 374 934	65,95	YB22
45	4000 374 935	65,95	YB22
46	4000 374 936	65,95	YB22
47	4000 374 937	65,95	YB22



Berg- en jachtlaars NATURE One GTX

Bovenmateriaal: Nubuckleer, gehydrofoobeerd · **GORE-TEX® Performance binnenvoering** · Vochtabsorberend **kunststof-/vlies binnenzool** · Rubber/PU zool met straat/terreinprofiel, slijtvast en antislip · Optimaal loopvlak- en voetafwikkeling door sportieve veters en hakken · Uitstekende koude- en warmte-isolatie · Conform **EN ISO 20347:2012** · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · **HAIX® Climate System** · **Geen zijnaden** · Stabiele zool, rondlopende rubberen randstrook · Klemhaak · De schoen is ook nog gecertificeerd conform CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Op aanvraag ook leverbaar in andere tussenmaten

Maat	Art.nr. Bruin/olijfkleurig	EUR	CS
6 (39)	4721 000 249	235,21	YJ00
6,5 (40)	4721 000 250	235,21	YJ00
7 (41)	4721 000 251	235,21	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 252	235,21	YJ00
8 (42)	4721 000 253	235,21	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 254	235,21	YJ00
9 (43)	4721 000 255	235,21	YJ00
9,5 (44)	4721 000 256	235,21	YJ00
10 (45)	4721 000 257	235,21	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 258	235,21	YJ00
11 (46)	4721 000 259	235,21	YJ00
12 (47)	4721 000 260	235,21	YJ00



Vrijtijdsschoen BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX low

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · Inleg wasbaar bij 30 °C · "AIRFLOW" kanalen · **HAIX® duurzame zool** · **Stabilizer**: Asymmetrisch PU-inzetstuk om de hiel te stabiliseren · Loopzool van rubber, olie-, benzine- en hittebestendig en koude-isolerend · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · Stabilisatiezone voor optimale drukverdeling op oneffen terrein · **HAIX® Smart Lacing**: Soepele en drukvrije aanpassing van de schoen aan de voet, snelsluiting en veterzak · **HAIX® Dynaframe**: HX-designelement van trek- en scheurvast PU-materiaal, het omsluit het middenvoetgebied perfect · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · Gesloten vetersysteem met snelsluiting en veterzak, extra puntbescherming, metaalvrij, zeer slipvaste zolen in natte en koude omstandigheden, blijvend goede demping

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Blauw/grijs	EUR	CS
6,5(40)	4721 000 620	134,37	YJ00
7(41)	4721 000 621	134,37	YJ00
8(42)	4721 000 622	134,37	YJ00
9(43)	4721 000 623	134,37	YJ00
9,5(44)	4721 000 624	134,37	YJ00
10(45)	4721 000 625	134,37	YJ00
11(46)	4721 000 626	134,37	YJ00



Trekkinglaars BLACK EAGLE Nature GTX mid

Bovenmateriaal: Nubuckleder · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · "AIRFLOW" kanalen · Loopzool: Van rubber, olie-, benzine- en hittebestendig, koude-isolerend **conf. EN ISO 20347:201** · **HAIX® Durable zool**: Rubbersamenstelling voor lange levensduur · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · Elastische, lichte en dempende PU-tussenzool met 2 lagen · **HAIX® Climate System** · **HAIX® Dynaframe**: HX-designelement van trek- en scheurvast PU-materiaal · De hielclip stabiliseert de achtervoet · **Stabilizer**: Asymmetrisch PU-inzetstuk om de hiel te stabiliseren · Zeer slipvaste zool in natte en koude omstandigheden, blijvend goede demping

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 12 (49), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Bruin/groen	EUR	CS
6,5 (40)	4721 000 291	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 292	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 293	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 294	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 295	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 296	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 297	176,39	YJ00



Vrijtijdsschoen BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · Zool gemaakt van een speciale rubbersamenstelling, brandstof- en hittebestendig, koude-isolerend · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · Stabilisatiezone voor optimale drukverdeling op oneffen terrein · **HAIX® Smart Lacing**: De elastische veters zorgen voor een soepele en drukvrije aanpassing van aan de voet · **HAIX® Dynaframe**: HX-designelement van trek- en scheurvast PU-materiaal, het omsluit het middenvoetgebied perfect · Antislipzool · Hoogwaardige kwaliteit "Made in Europe" voor hoog draagcomfort en vaste tred

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 12 (49), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
6,5(40)	4721 000 630	134,37	YJ00
7(41)	4721 000 631	134,37	YJ00
8(42)	4721 000 632	134,37	YJ00
9(43)	4721 000 633	134,37	YJ00
9,5(44)	4721 000 634	134,37	YJ00
10(45)	4721 000 635	134,37	YJ00
11(46)	4721 000 636	134,37	YJ00



Vrijheidsschoen BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · Slijtvaste voeringstof met maximaal klimaatcomfort · Zool gemaakt van een speciale rubbersamenstelling, brandstof- en hittebestendig, koude-isolerend · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · Elastische, lichte en dempende PU-tussenzool met 2 lagen · Stabilisatiezone voor optimale drukverdeling op oneffen terrein · **HAIX® Smart Lacing** · **HAIX® Dynaframe**: HX-designelement van trek- en scheurvast PU-materiaal, het omsluit het middenvoetgebied perfect · Antislipzool · Hoogwaardige kwaliteit "Made in Europe" voor hoog draagcomfort en vaste tred
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 12 (49), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Blauw/rood	EUR	CS
6,5(40)	4721 000 640	134,37	YJ00
7(41)	4721 000 641	134,37	YJ00
8(42)	4721 000 642	134,37	YJ00
9(43)	4721 000 643	134,37	YJ00
9,5(44)	4721 000 644	134,37	YJ00
10(45)	4721 000 645	134,37	YJ00
11(46)	4721 000 646	134,37	YJ00



Vrijheidsschoen BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX Ws low

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · Inleg wasbaar bij 30 °C · "AIRFLOW" kanalen · Loopzool van rubber, olie-, benzine- en hittebestendig en koude-isolerend · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · Elastische, lichte en dempende PU-tussenzool met 2 lagen · Stabilisatiezone voor optimale drukverdeling op oneffen terrein · **HAIX® Smart Lacing** met snelsluiting en veterzak · **HAIX® Dynaframe**: HX-designelement van trek- en scheurvast PU-materiaal, het omsluit het middenvoetgebied perfect · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · Zeer slijpvaste zool in natte en koude omstandigheden, blijvend goede demping, Bungee-veters
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 9 (43), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
4(37)	4721 000 660	134,37	YJ00
5(38)	4721 000 661	134,37	YJ00
6(39)	4721 000 662	134,37	YJ00
6,5(40)	4721 000 663	134,37	YJ00
7(41)	4721 000 664	134,37	YJ00
8(42)	4721 000 665	134,37	YJ00



Vrijheidsschoen BLACK EAGLE Athletic 2.1 GTX low

Conform **CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC** · Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · Inleg wasbaar bij 30 °C · "AIRFLOW" kanalen · Loopzool van rubber, olie-, benzine- en hittebestendig en koude-isolerend · **HAIX® Durable zool**: Rubbersamenstelling voor lange levensduur · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · Elastische, lichte en dempende PU-tussenzool met 2 lagen · Stabilisatiezone voor optimale drukverdeling op oneffen terrein · **HAIX® Dynaframe**: HX-designelement van trek- en scheurvast PU-materiaal, het omsluit het middenvoetgebied perfect · **Stabilizer**: Asymmetrisch PU-inzetstuk om de hiel te stabiliseren · **HAIX® Smart Lacing** met snelsluiting en veterzak · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · Zeer slijpvaste zool in natte en koude omstandigheden, blijvend goede demping
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
6,5(40)	4721 000 650	134,37	YJ00
7(41)	4721 000 651	134,37	YJ00
8(42)	4721 000 652	134,37	YJ00
9(43)	4721 000 653	134,37	YJ00
9,5(44)	4721 000 654	134,37	YJ00
10(45)	4721 000 655	134,37	YJ00
11(46)	4721 000 656	134,37	YJ00



Vrijheidsschoen BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX Ws low

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX® Extended binnenvoering** · Inleg wasbaar bij 30 °C · "AIRFLOW" kanalen · Loopzool van rubber, olie-, benzine- en hittebestendig en koude-isolerend · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · Elastische, lichte en dempende PU-tussenzool met 2 lagen · Stabilisatiezone voor optimale drukverdeling op oneffen terrein · **HAIX® Smart Lacing** met snelsluiting en veterzak · **HAIX® Dynaframe**: HX-designelement van trek- en scheurvast PU-materiaal, het omsluit het middenvoetgebied perfect · **HAIX® Vario Wide Fit System** voor het instellen van de breedte · Zeer slijpvaste zool in natte en koude omstandigheden, blijvend goede demping, Bungee-veters
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 9 (43), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Blauw/zilver	EUR	CS
4(37)	4721 000 670	134,37	YJ00
5(38)	4721 000 671	134,37	YJ00
6(39)	4721 000 672	134,37	YJ00
6,5(40)	4721 000 673	134,37	YJ00
7(41)	4721 000 674	134,37	YJ00
8(42)	4721 000 675	134,37	YJ00



NIEUW



NIEUW

**Vrijtijdsschoen CONNEXIS Go GTX low**

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX®** binnenvoering · Inleg wasbaar bij 30 °C · "Perfect-Fit" markering voor een check van de juiste schoenmaat · **HAIX® Absorption:** Demping · **PU-tussenzool Energy Return** absorbeert de energie van de drager bij elke stap en geeft deze weer af · **HAIX® Durable zool:** Rubbersamenstelling voor lange levensduur · **PU-dempingselement** · Zeer goede isolatie tegen kou, brandstofbestendig · **HAIX® CONNEXIS® System:** Speciale tape om de fascia in de voet te stimuleren · Inlegzool met noppen die overeenkomen met de structuur en functie van een fasciabal · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Snelsluiting · Veterzak · **HAIX® FLEXLACE-systeem** · **GORE® Stretch tongconstructie:** De schoen past zich individueel aan de voet aan

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 12 (49), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Grijs/oranje	EUR	CS
6,5(40)	4721 000 700	151,18	YJ00
7(41)	4721 000 701	151,18	YJ00
8(42)	4721 000 702	151,18	YJ00
9(43)	4721 000 703	151,18	YJ00
9,5(44)	4721 000 704	151,18	YJ00
10(45)	4721 000 705	151,18	YJ00
11(46)	4721 000 706	151,18	YJ00

**Vrijtijdsschoen CONNEXIS Go GTX low**

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX®** binnenvoering · Inleg wasbaar bij 30 °C · "Perfect-Fit" markering voor een check van de juiste schoenmaat · **HAIX® Absorption:** Demping · **PU-tussenzool Energy Return** absorbeert de energie van de drager bij elke stap en geeft deze weer af · **HAIX® Durable zool:** Rubbersamenstelling voor lange levensduur · **PU-dempingselement** · Zeer goede isolatie tegen kou, brandstofbestendig, niet-strepend · **HAIX® CONNEXIS® System:** Speciale tape om de fascia in de voet te stimuleren · Inlegzool met noppen die overeenkomen met de structuur en functie van een fasciabal · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Snelsluiting · Veterzak · **HAIX® FLEXLACE-systeem** · **GORE® Stretch tongconstructie:** De schoen past zich individueel aan de voet aan

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
6,5(40)	4721 000 730	151,18	YJ00
7(41)	4721 000 731	151,18	YJ00
8(42)	4721 000 732	151,18	YJ00
9(43)	4721 000 733	151,18	YJ00
9,5(44)	4721 000 734	151,18	YJ00
10(45)	4721 000 735	151,18	YJ00
11(46)	4721 000 736	151,18	YJ00



NIEUW



NIEUW

**Vrijtijdsschoen CONNEXIS Go GTX mid**

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX®** binnenvoering · Inleg wasbaar bij 30 °C · "Perfect-Fit" markering voor een check van de juiste schoenmaat · **HAIX® Absorption:** Demping · **PU-tussenzool Energy Return** absorbeert de energie van de drager bij elke stap en geeft deze weer af · **HAIX® Durable zool:** Rubbersamenstelling voor lange levensduur · **PU-dempingselement** · Zeer goede isolatie tegen kou, brandstofbestendig · **HAIX® CONNEXIS® System:** Speciale tape om de fascia in de voet te stimuleren · Inlegzool met noppen die overeenkomen met de structuur en functie van een fasciabal · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Snelsluiting · Veterzak · **HAIX® FLEXLACE-systeem** · **GORE® Stretch tongconstructie:** De schoen past zich individueel aan de voet aan

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 12 (49), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/rood	EUR	CS
6,5(40)	4721 000 710	159,58	YJ00
7(41)	4721 000 711	159,58	YJ00
8(42)	4721 000 712	159,58	YJ00
9(43)	4721 000 713	159,58	YJ00
9,5(44)	4721 000 714	159,58	YJ00
10(45)	4721 000 715	159,58	YJ00
11(46)	4721 000 716	159,58	YJ00

**Vrijtijdsschoen CONNEXIS Go GTX low**

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX®** binnenvoering · Inleg wasbaar bij 30 °C · "Perfect-Fit" markering voor een check van de juiste schoenmaat · **HAIX® Absorption:** Demping · **PU-tussenzool Energy Return** absorbeert de energie van de drager bij elke stap en geeft deze weer af · **HAIX® Durable zool:** Rubbersamenstelling voor lange levensduur · **PU-dempingselement** · Zeer goede isolatie tegen kou, brandstofbestendig · **HAIX® CONNEXIS® System:** Speciale tape om de fascia in de voet te stimuleren · Inlegzool met noppen die overeenkomen met de structuur en functie van een fasciabal · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Snelsluiting · Veterzak · **HAIX® FLEXLACE-systeem** · **GORE® Stretch tongconstructie:** De schoen past zich individueel aan de voet aan

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 15 (51), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/zilver	EUR	CS
6,5(40)	4721 000 740	151,18	YJ00
7(41)	4721 000 741	151,18	YJ00
8(42)	4721 000 742	151,18	YJ00
9(43)	4721 000 743	151,18	YJ00
9,5(44)	4721 000 744	151,18	YJ00
10(45)	4721 000 745	151,18	YJ00
11(46)	4721 000 746	151,18	YJ00



Vrijtijdsschoen CONNEXIS Go GTX low

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX® binnenvoering** · Inleg wasbaar bij 30 °C · **"Perfect-Fit" markering** voor een check van de juiste schoenmaat · **HAIX® Absorption:** Demping · **PU-tussenzool Energy Return** absorbeert de energie van de drager bij elke stap en geeft deze weer af · **HAIX® Durable zool:** Rubbersamenstelling voor lange levensduur · **PU-dempingselement** · Zeer goede isolatie tegen kou, brandstofbestendig · **HAIX® CONNEXIS® System:** Speciale tape om de fascia in de voet te stimuleren · Inlegzool met noppen die overeenkomen met de structuur en functie van een fasciabal · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Snelsluiting · Veterzak · **HAIX® FLEXLACE-systeem** · **GORE® Stretch tongconstructie:** De schoen past zich individueel aan de voet aan

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 6 (39) en tot 12 (49), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Blauw/grijs	EUR	CS
6,5(40)	4721 000 750	151,18	YJ00
7(41)	4721 000 751	151,18	YJ00
8(42)	4721 000 752	151,18	YJ00
9(43)	4721 000 753	151,18	YJ00
9,5(44)	4721 000 754	151,18	YJ00
10(45)	4721 000 755	151,18	YJ00
11(46)	4721 000 756	151,18	YJ00



Vrijtijdsschoen CONNEXIS Go GTX Ws low

Bovenmateriaal: Microvezel/textielcombinatie · **GORE-TEX® binnenvoering** · Inleg wasbaar bij 30 °C · **"Perfect-Fit" markering** voor een check van de juiste schoenmaat · **HAIX® Absorption:** Demping · **PU-tussenzool Energy Return** absorbeert de energie van de drager bij elke stap en geeft deze weer af · **HAIX® Durable zool:** Rubbersamenstelling voor lange levensduur · **PU-dempingselement** · Zeer goede isolatie tegen kou, brandstofbestendig, niet-strepend · **HAIX® CONNEXIS® System:** Speciale tape om de fascia in de voet te stimuleren · Inlegzool met noppen die overeenkomen met de structuur en functie van een fasciabal · Zeer goede hechting op verschillende terreinen (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Snelsluiting · Veterzak · **HAIX® FLEXLACE-systeem** · **GORE® Stretch tongconstructie:** De schoen past zich individueel aan de voet aan

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 3 (35) en tot 9 (43), evenals tussenmaten

Maat	Art.nr. Zwart/zilver	EUR	CS
4(37)	4721 000 720	151,18	YJ00
5(38)	4721 000 721	151,18	YJ00
6(39)	4721 000 722	151,18	YJ00
6,5(40)	4721 000 723	151,18	YJ00
7(41)	4721 000 724	151,18	YJ00
8(42)	4721 000 725	151,18	YJ00



Werk schoen CLIFTON ST LOW

Conform EN ISO 20347:2012 · **O2 ESD SRC** · Materiaal: Gehydrofobeerd suèdeleer, duurzaam, waterafstotend textielweefsel · Sterk geprofileerde DUO-PU-zool voor goede houvast · Stabiele hielpasvorm · Aangename schacht- en tongwatering · Gesloten stoflip · **Metaalvrij** · Ademende functionele voering · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47

Maat	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/rood			
40	4300 700 670	48,95	YR10
41	4300 700 671	48,95	YR10
42	4300 700 672	48,95	YR10
43	4300 700 673	48,95	YR10
44	4300 700 674	48,95	YR10
45	4300 700 675	48,95	YR10
46	4300 700 676	48,95	YR10



Werk schoen DRIFTER BLACK ST LOW

Conform DIN EN ISO 20345:2012 · **O1 ESD SRC** · Bovenmateriaal: Naadloos verwerkte microvezel op duurzaam Ripstop-textielweefsel · Hiel- en teenbescherming · Ademende functionele voering · Aangename schacht- en tongwatering · Gesloten stoflip · **Metaalvrij** · Flexibele, geprofileerde, slip- en slijtvaste DUO-PU-loopzool · Anatomisch gevormd en ademend EVA-voetbed · Breedte 11

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 36 en in maat 47

Maat	Art.nr.	EUR	CS
Zwart			
40	4300 700 720	45,95	YR10
41	4300 700 721	45,95	YR10
42	4300 700 722	45,95	YR10
43	4300 700 723	45,95	YR10
44	4300 700 724	45,95	YR10
45	4300 700 725	45,95	YR10
46	4300 700 726	45,95	YR10



Vrijtijdsschoen Toledo GTX

Bovenmateriaal: Nubuckleider · Binnenvoering: GORE-TEX-Extended Comfort Footwear · Voetbed: Air-Active® · Gripvaste zool, Meindl Magic Trail · Gewicht: Ca. 430 g

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40 - 6,5	4000 373 710	165,00	YX05
41,5 - 7,5	4000 373 711	165,00	YX05
42 - 8	4000 373 712	165,00	YX05
43 - 9	4000 373 713	165,00	YX05
44 - 9,5	4000 373 714	165,00	YX05
45 - 10,5	4000 373 715	165,00	YX05
46 - 11	4000 373 716	165,00	YX05
47 - 12	4000 373 717	165,00	YX05

MEINDL



Lichte wandelschoen Caracas GTX

Materiaal: Nubuckleer, gewaxt handvat · Gore-Tex-voering · AIR-ACTIVE-voetbed · Zool: Urban Walker van Vibram® · Gewicht: Ca. 460 g

Toepassing: Wandelen

Maat	Art.nr. Donkerbruin	EUR	CS
40 - 6,5	4000 372 790	185,00	YX05
41,5 - 7,5	4000 372 791	185,00	YX05
42 - 8	4000 372 792	185,00	YX05
43 - 9	4000 372 793	185,00	YX05
44 - 9,5	4000 372 794	185,00	YX05
45 - 10,5	4000 372 795	185,00	YX05
46 - 11	4000 372 796	185,00	YX05
47 - 12	4000 372 797	185,00	YX05

MEINDL



Hoge wandelschoen Ohio 2 GTX

Materiaal: Gefreesd nubuckleer · Gore-Tex-voering · Leren voetbed · Zool: Meindl Magic Light Trail · Gewicht: Ca. 600 g

Toepassing: Bergen en wandelen

Maat	Art.nr. Mahonie	EUR	CS
40 - 6,5	4000 373 210	169,00	YX05
41,5 - 7,5	4000 373 211	169,00	YX05
42 - 8	4000 373 212	169,00	YX05
43 - 9	4000 373 213	169,00	YX05
44 - 9,5	4000 373 214	169,00	YX05
45 - 10,5	4000 373 215	169,00	YX05
46 - 11	4000 373 216	169,00	YX05
47 - 12	4000 373 217	169,00	YX05

MEINDL



Vrijtijdsschoen Durban GTX

Materiaal: Nubuckleer/veloursleer · Gore-Tex-voering · AIR-ACTIVE-voetbed · Zool: Meindl Magic Active PRO · Gewicht: Ca. 350 g

Toepassing: Multifunctioneel en vrije tijd

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
40 - 6,5	4000 372 000	155,00	YX05
41,5 - 7,5	4000 372 001	155,00	YX05
42 - 8	4000 372 002	155,00	YX05
43 - 9	4000 372 003	155,00	YX05
44 - 9,5	4000 372 004	155,00	YX05
45 - 10,5	4000 372 005	155,00	YX05
46 - 11	4000 372 006	155,00	YX05
47 - 12	4000 372 007	155,00	YX05

MEINDL



Wandelstok MT2 Trekking Basic

Gemaakt van hoogwaardig synthetisch garen · Ergonomische ventilatiekanalen · Anatomisch geconcepieerd kussen · Hiel- en teenversterking voor optimale houvast in de schoen, bescherming tegen schuurplekken en blaasvorming · Oekoetex standaard

Materiaalsamenstelling: 47 % polyester, 36 % polyamide, 14 % polypropyleen, 3 % elasthan

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39-41	4000 374 894	10,95	YX05
42-44	4000 374 895	10,95	YX05
45-47	4000 374 896	10,95	YX05

MEINDL



Sok MT 6 Merino

Koude- en hittewerend · Aangenaam draagcomfort · Geurloos en antibacterieel microklimaat dankzij het merino-acrylmengsel, gemaakt van de wol van het merinosschapenras van fijne wol · Binnenkant van biokeramiek voor optimale temperatuurcompensatie · Hiel- en teenversterking met polyamide · Oekoetex standaard

Materiaalsamenstelling: 24 % Merino wol, 24 % polyacryl, 21 % polyamide, 15 % biokeramiek, 13 % polypropyleen, 3 % elasthan

Maat	Art.nr. Lichtgrijs	EUR	CS
39-41	4000 374 897	16,75	YX05
42-44	4000 374 898	16,75	YX05
45-47	4000 374 899	16,75	YX05



Viltlen overschoen Ludwig

Materiaal: 100 % polyester vilt · Lichte, gestikte uitvoering · Beschermen schone vloeren tegen vuil en vocht · Voor het dragen over vuile werkschoenen in kantoren, laboratoria, testruimtes en tijdens bouwinspecties · Wasbaar tot 30 °C

Maat	Art.nr. Grijs gemêleerd	EUR	CS
L (41-46)	4000 374 868	11,50	YX31

ASATEX



Oversok

Materiaal: 70 % polyester / 30 % viscose · Voering: 100 % moltpreen

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
39-40	4000 374 870	3,85	YC26
41-42	4000 374 871	3,85	YC26
43-44	4000 374 872	3,85	YC26
45-46	4000 374 873	3,85	YC26
47-48	4000 374 874	3,85	YC26



Sok Basic Socks

Zeer elastische, drukvrije bandjes · Anatomisch gevormd voetbed · Huidvriendelijke materialen · Antistatisch gewassen · **ESD-uitrusting**



Materiaalsamenstelling: 86 % katoen, 12 % polyester, 1 % elasthan, 1 % metaalvezel (Bekinox)

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
35-38	8000 234 760	7,50	YC25
39-42	8000 234 761	7,50	YC25
43-46	8000 234 762	7,50	YC25
47-50	8000 234 763	7,50	YC25



Sok Perfect Fit Socks ESD (Carbon)

Hiel-, neus en zoolversterking · Hoog elastische, drukvrije band die zich aan elke beendikte aanpast, gegarandeerd aangenaam zacht draagcomfort · Anatomisch gevormd voetbed voor optimale pasvorm op de rechter en linker voet · Huidvriendelijke materialen · Klimaatregulerend CoolMax-garen voor aangenaam langdurig droge voeten · Antistatisch gewassen · **ESD-uitrusting**



Materiaalsamenstelling: 21 % katoen, 50 % polyester (Coolmax FIBER), 26 % polyamide, 2 % elasthan, 1 % carbon

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
35-38	4000 374 855	10,50	YC25
39-42	4000 374 856	10,50	YC25
43-46	4000 374 857	10,50	YC25
47-50	4000 374 858	10,50	YC25



Sok Dibbersen

Optimaal vochttransport en aangenaam droge voeten door COOLMAX-vezel · Anatomisch gevormde badstofwattering enkel, hiel, zool en teen · Verlengde schacht en comfortband



Materiaalsamenstelling: 53 % katoen, 36 % polyester (COOLMAX), 10 % polyamide, 1 % elasthan

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
39-42	4000 374 845	5,25	YX31
43-46	4000 374 846	5,25	YX31
47-50	4000 374 847	5,25	YX31



Inlegzool AluTherm-Airtech

Aluminium zool, intensieve aluminium-koubescherming · Met luchtkamerisolatie · Aanbevolen voor intense kou

Maat	Art.nr. Zilver	EUR	CS
39	4000 374 700	7,75	YU01
40	4000 374 701	7,75	YU01
41	4000 374 702	7,75	YU01
42	4000 374 703	7,75	YU01
43	4000 374 704	7,75	YU01
44	4000 374 705	7,75	YU01
45	4000 374 706	7,75	YU01
46	4000 374 707	7,75	YU01



Inlegzool Deo Active

Deo-zool · Met antibacteriële uitrusting · Hygiënisch, fris

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
39	4000 374 720	8,95	YU01
40	4000 374 721	8,95	YU01
41	4000 374 722	8,95	YU01
42	4000 374 723	8,95	YU01
43	4000 374 724	8,95	YU01
44	4000 374 725	8,95	YU01
45	4000 374 726	8,95	YU01
46	4000 374 727	8,95	YU01



Inlegzool Deo Fresh

Met antibacteriële uitrusting · Op maat te snijden (mt. 36 tot mt. 46)

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
Universele maat	4000 374 738	5,95	YU01



Inlegzool Balance Deo

Frisheid en comfort de hele dag lang · Met antibacteriële uitrusting

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
39	4000 374 941	17,25	YU01
40	4000 374 942	17,25	YU01
41	4000 374 943	17,25	YU01
42	4000 374 944	17,25	YU01
43	4000 374 945	17,25	YU01
44	4000 374 946	17,25	YU01
45	4000 374 947	17,25	YU01
46	4000 374 948	17,25	YU01



Oversok

Laarsrok · Vocht- en koubescherming · Voor rubberlaarzen

Maat	Art.nr. Blauw	EUR	CS
38-39	4000 374 740	10,25	YU01
40-41	4000 374 741	10,25	YU01
42-43	4000 374 742	10,25	YU01
44-45	4000 374 743	10,25	YU01
46-47	4000 374 744	10,25	YU01

Bama®

**Verzorgingscrème**

Glans, verzorging en bescherming van glad leer · Met carnauba-wax · Ook voor TEX-materialen

Inhoud [ml]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
75	Zwart	6	4000 374 774	3,25 ¹⁾	YX30

¹⁾ prijs per st.

TANA®

**Impregneerspray All Protector**

Langdurige bescherming voor schoenen, jacks en outdoor-uitrustingen van leer, wildleer en nubuck, evenals textiel materiaalmixen · Niet geschikt voor lakleer en metaal · Bescherming tegen water en vlekken · Extra bescherming voor tot 15 regendagen · Houdt het materiaal ademend · Geschikt voor alle kleuren · Zonder toevoeging van PFC's

Uitvoering	Inhoud [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Voor alle kleuren	400	12	4000 374 772	5,95 ¹⁾	YX30

¹⁾ prijs per st.

TANA®

**Schuimreiniger Foam Cleaner**

Effectieve reiniger voor alle schoenen en materialen · Het schuim lost het vuil van het oppervlak op · Geschikt voor alle kleuren (kleurechtheid op een niet-opvallende plek testen)

Inhoud [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	6	4000 374 775	5,95 ¹⁾	YX30

¹⁾ prijs per st.

TANA®

**Schoendeospray DEO Fresh**

Schoendeodorant met frisse geur · Antibacterieel · Elimineert 99,99 % van alle bacteriën

Inhoud [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	6	4000 374 773	5,50 ¹⁾	YX30

¹⁾ prijs per st.

Bama®

**Ledervet**

Verzorgt, impregneert en beschermt het leer · Voor alle kleuren

Inhoud [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	12	4000 374 776	3,75 ¹⁾	YX30

¹⁾ prijs per st.

Bama®

Veter

BAMA schoenveters voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen · Hoge breek- en slijtvastheid

Lengte 90 cm voor lage schoenen ·
Lengte 120 cm voor veiligheidslaarzen

Lengte [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Veters, Zwart				
90	12	4000 374 780	2,95 ¹⁾	YU01
120	6	4000 374 781	2,95 ¹⁾	YU01
Platte veters, Zwart				
90	12	4000 374 785	2,95 ¹⁾	YU01
120	6	4000 374 786	2,95 ¹⁾	YU01

¹⁾ prijs per paarBALLISTOL
ES WIRKT.

NIEUW

**Impregneerspray Pluvonin**

Biedt een extreem water- en vuilafstotende, ademende afparel-coating voor alle natuur- en kunstvezels en leer · Op basis van de modernste technologie · Verzorgt en geïmpregneert · Tenten, dekzeilen, zeilen, markiezen, parasols en paraplu's worden net zo weerbestendig als jassen, anoraks, pullovers, regen-, ski- en sportkleding, schoenen en rugzakken · Ook verontreinigingen zoals thee, koffie, rode wijn of cola pelen er gewoon vanaf · Ommantelt elke afzonderlijke vezel met een onzichtbare, UV- en temperatuurstabiele, ademende beschermlaag

Uitvoering	Soort verpakking	Inhoud [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Voor natuur-/kunstvezels, leer	Pot	500	6 +	4000 354 538	9,75 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.

Bama®

**Schoenlepel**

Van metaal · Extra lang · Ideale schoenaantrekhulp · Praktische helper voor de dagelijkse behoefte · Bij gewrichtsklachten of ook rugpijn is een schoenaantrekhulp een pijnloos en comfortabel hulpmiddel

Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
42	4000 374 747	12,95	YU01

Bama®

**Reinigingsborstel**

Met groot oppervlak · Waterafstotend lakwerk · Verzonken greepkom voor een beter houvast

Uitvoering	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
Hout gelakt	Donker	12	4000 374 748	6,25	YU01



Jack PULSSCHLAG 1324

65 % polyester / 35 % katoen, ca. 260 g/m² · Ingewerkte borstzakken met klep en klittenbandsluiting · 2 binnenzakken, links met smartphone-zak · Voorsluiting met ritsluiting en baard- en kinbescherming · Aantrekkelijke opstaande/omslagkraag met comfortabele stretch in de nek · Ergonomisch gesneden mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid · Schouders en manchetten met stretch-inzet · Gebied rond de ellebogen met CORDURA®-versterking · Zoom met stretchinzet · Voor en achter reflecterende paspels · Belaste punten met band beveiliging

Maat	Art.nr. Zwart/korenbloemblauw	Art.nr. Antraciet/zwart	EUR	CS
48	4000 378 710	4000 378 720	59,95	YB14
50	4000 378 711	4000 378 721	59,95	YB14
52	4000 378 712	4000 378 722	59,95	YB14
54	4000 378 713	4000 378 723	59,95	YB14
56	4000 378 714	4000 378 724	64,95	YB14



Broek PULSSCHLAG 2324

65 % polyester / 35 % katoen, ca. 260 g/m² · Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid · 2 achterzakken met CORDURA®-versterking, rechts met klep en klittenband te sluiten · 1 dijbeenzak links met CORDURA®-versterking, met klep en klittenband te sluiten · Extra zak met ritsluiting · Elastische inzet in tailleband · Voorgevormde knie met bewegingszone · Belaste punten met band beveiliging · Kniebeschermingszakken van CORDURA® van bovenaf bereikbaar en met kleppen en klittenband te sluiten

Gecertificeerd volgens EN 14404:2004 + A1:2010 type 2, prestatieklasse 1 in combinatie met kniebescherming 4705 020 633

Maat	Art.nr. Zwart/korenbloemblauw	Art.nr. Antraciet/zwart	EUR	CS
48	4000 378 730	4000 378 740	74,95	YB14
50	4000 378 731	4000 378 741	74,95	YB14
52	4000 378 732	4000 378 742	74,95	YB14
54	4000 378 733	4000 378 743	74,95	YB14
56	4000 378 734	4000 378 744	81,95	YB14
58	4000 378 735	4000 378 745	81,95	YB14



Softshelljack Form 1241

96 % polyester / 4 % elastaan, ca. 320 g/m² · Voering: 100 % polyester · Waterafstotende ritsluiting voor met kin- en windvanger · 2 zijzakken met waterafstotende ritsluiting · Verlengde rug · Fleece binnenkraag · Ergonomisch gesneden mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid · Belaste punten met band beveiliging

☒ Op aanvraag ook leverbaar in maat XS-S en tot maat 4XL

Ook leverbaar in de kleur zwart/antraciet

Maat	Art.nr. Zwart/korenbloemblauw	Art.nr. Antraciet/zwart	EUR	CS
M	4000 378 750	4000 378 755	82,95	YB14
L	4000 378 751	4000 378 756	82,95	YB14
XL	4000 378 752	4000 378 757	82,95	YB14
XXL	4000 378 753	4000 378 758	92,95	YB14



Wintersoftshelljack PULSSCHLAG 1041

96 % polyester / 4 % elastaan, ca. 320 g/m², voering: 100 % polyester · **Aangename wattering in mouw en romp** ca. 100 g/m² · Waterafstotende ritsluiting voor met kin- en windvanger · Verlengde rug · Ergonomisch gesneden mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid · Ingelegde manchetten met duimlus · Afneembare stormcapuchon met klep · Breedteregulering voor gezichtsveld en afstand · Verwarmende voering in de capuchon, romp en bij de schouders · Belaste punten met band beveiliging

☒ Op aanvraag ook leverbaar in maat XS-S en tot maat 4XL

Ook leverbaar in de kleur zwart/antraciet

Maat	Art.nr. Zwart/korenbloemblauw	Art.nr. Antraciet/zwart	EUR	CS
M	4000 378 760	4000 378 765	109,00	YB14
L	4000 378 761	4000 378 766	109,00	YB14
XL	4000 378 762	4000 378 767	109,00	YB14
XXL	4000 378 763	4000 378 768	115,00	YB14

FHB



Softshelljack JANNIK

100 % polyester, ca. 320 g/m² · Sterk **waterafstotend, winddicht**, en **ademend** · High-performance · **Waterkolom:** 10.000 mm, **ademingsactiviteit:** 5.000g/m²/24h · Nieuw FHB-softshell-weefsel · Elastisch en extreem soepel bovenmateriaal · **Afneembare capuchon** met wijtverstelling · Nauwsluitende pasvorm · 1 open en 1 met ritsluiting afsluitbare binnenzak · Verstelling van mouw- en taillebandwijdte

☒ Op aanvraag ook leverbaar in maat XS-S en 3XL-5XL

Maat	Art.nr. Antraciet/zwart	Art.nr. Royal/zwart	EUR	CS
M	4000 379 000	4000 379 010	75,95	YB11
L	4000 379 001	4000 379 011	75,95	YB11
XL	4000 379 002	4000 379 012	75,95	YB11
XXL	4000 379 003	4000 379 013	75,95	YB11

FHB

Werkbroek FLORIAN

Twil, 50 % katoen / 50 % polyester, ca. 250 g/m² · Speciaal voor FHB ontwikkeld weefsel in de perfecte mengverhouding van katoen en polyester · Ergonomisch perfecte snit biedt meer bewegingsvrijheid · Elastische zij-inzetten · Zowel links als rechts 1 gsm- en 1 duimstokzak · Zakken voor kniebeschermers van 100 % polyamide (Cordura) · Diverse ruime zakken aan beide kanten van de broek · Innovatieve FHB-klepzaksluiting · Eenvoudige verlenging van de broek met 3 cm mogelijk

☒ op aanvraag ook leverbaar in de maten 42-44, 60-66, 84-114 en 23-30

Maat	Art.nr. Antraciet/zwart	Art.nr. Royal/zwart	EUR	CS
46	4000 378 980	4000 378 990	64,95	YB11
48	4000 378 981	4000 378 991	64,95	YB11
50	4000 378 982	4000 378 992	64,95	YB11
52	4000 378 983	4000 378 993	64,95	YB11
54	4000 378 984	4000 378 994	64,95	YB11
56	4000 378 985	4000 378 995	64,95	YB11
58	4000 378 986	4000 378 996	64,95	YB11



FHB.**Werkbroek BRUNO**

65 % katoen, 35 % polyester, ca. 300 g/m² · 2 voor- en achterzakken met kleppen · Zakken voor kniebeschermers · Contraststrip ter versteviging aan de zakhoeken · Rechts 1 duimstokzak met pennenzak · Links beenzak en telefoonzak
Eenvoudige mogelijkheid voor verlenging van de broek met 3 cm

☒ op aanvraag ook leverbaar in de maten 42-44, 60-74, 84-114 en 23-35

Maat	Art.nr. Antraciet/zwart	Art.nr. Royal/zwart	EUR	CS
46	4000 375 000	4000 375 010	56,95	YB11
48	4000 375 001	4000 375 011	56,95	YB11
50	4000 375 002	4000 375 012	56,95	YB11
52	4000 375 003	4000 375 013	56,95	YB11
54	4000 375 004	4000 375 014	56,95	YB11
56	4000 375 005	4000 375 015	56,95	YB11
58	4000 375 006	4000 375 016	56,95	YB11

FHB.**Softshelljack WALTER**

Elastisch bovenmateriaal: 96 % polyester, 4 % elasthan · Ca. 380 g/m² · Binnenkant: 100 % polyester · **Winddicht · Ademend · Waterafstotend (10000 mm waterkolom)** · Waterdichte ritssluitingen · 1 binnenzak · 2 zijzakken en telefoonzak

☒ Op aanvraag ook leverbaar in maat XS en tot maat 5XL

Maat	Art.nr. Antraciet/zwart	Art.nr. Royal/zwart	EUR	CS
S	4000 375 680	4000 375 585	81,95	YB11
M	4000 375 681	4000 375 586	81,95	YB11
L	4000 375 682	4000 375 587	81,95	YB11
XL	4000 375 683	4000 375 588	81,95	YB11
XXL	4000 375 684	4000 375 589	81,95	YB11

FHB.**T-shirt MARC**

100 % ringgesponnen katoen, ca. 210 g/m² · Supergekamd · Single-Jersey · Ronde hals met elasthan · Dubbele naden bij halslijn, mouwen en zoom · Versterking door nekband en dubbele laag in halveaanvorm · Geen schoudernaad

☒ Op aanvraag ook leverbaar in maat XS-S en 3XL-5XL

Maat	Art.nr. Antraciet/zwart	Art.nr. Royal/zwart	EUR	CS
M	4000 379 020	4000 379 030	16,75	YB11
L	4000 379 021	4000 379 031	16,75	YB11
XL	4000 379 022	4000 379 032	16,75	YB11
XXL	4000 379 023	4000 379 033	16,75	YB11

FHB.**Poloshirt KONRAD**

60 % katoen, 40 % polyester, ca. 180 g/m² · Twee-knoops rand · Borstzak met penhouder · Tweevoudige stiknaden · Ribstof boorden aan kraag en mouwen · Splitten aan de zijanten voor meer bewegingsvrijheid

☒ Op aanvraag ook leverbaar in den maat XS, S en tot maat 5XL

Maat	Art.nr. Antraciet/zwart	Art.nr. Royal/zwart	EUR	CS
M	4000 375 020	4000 375 025	27,95	YB11
L	4000 375 021	4000 375 026	27,95	YB11
XL	4000 375 022	4000 375 027	27,95	YB11
XXL	4000 375 023	4000 375 028	27,95	YB11

FHB.**Gebreid fleecjack CHRISTOPH**

100 % polyester, ca. 280 g/m² · Extreem licht en soepel gebreid fleecjack voor heren · Nauwsluitende, modieuze pasvorm · Elastische, zwarte zijvlakken van 100 % polyester · 2 ruime zijzakken met ritssluiting en 1 royale armzak met ritssluiting · 2 open binnenzakken · YKK-ritssluiting aan de voorkant

☒ Op aanvraag ook leverbaar in maat XS-S en 3XL-5XL

Maat	Art.nr. Grijs/zwart	Art.nr. Antraciet/zwart	EUR	CS
M	4000 379 040	4000 379 050	48,95	YB11
L	4000 379 041	4000 379 051	48,95	YB11
XL	4000 379 042	4000 379 052	48,95	YB11
XXL	4000 379 043	4000 379 053	48,95	YB11

FHB.**Hybride softshelljack MAXIMILIAN**

Softshell: 96 % polyester, 4 % elasthan, ca. 360 g/m², gebreid fleec: 100 % polyester, 420 g/m² · Nieuwe combinatie van verbonden breisel en fleec en functioneel softshell-materiaal · Nauwsluitende en modieuze pasvorm · Vaste capuchon met wijdeverstelling · Ruime zijzakken · 1 borstzak met ritssluiting · 2 open binnenzakken · YKK-ritssluiting aan de voorkant · Wijdeverstelling van de tailleband

☒ Ook in de kleur marine verkrijgbaar

Op aanvraag ook leverbaar in de maten XS-S en 3XL-5XL

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
M	4000 379 060	70,95	YB11
L	4000 379 061	70,95	YB11
XL	4000 379 062	70,95	YB11
XXL	4000 379 063	70,95	YB11

FHB

Werkbroek FLORIAN

Twill, 50 % katoen / 50 % polyester, ca. 250 g/m².
Speciaal voor FHB ontwikkeld weefsel in de perfecte mengverhouding van katoen en polyester · Ergonomisch perfecte snit biedt meer bewegingsvrijheid · Elastische zij-inzetten · Zowel links als rechts 1 gsm- en 1 duimstokzak · Zakken voor kniebeschermers van 100 % polyamide (Cordura) · Diverse ruime zakken aan beide kanten van de broek · Innovatieve FHB-klepzaksluiting Eenvoudige mogelijkheid voor verlenging van de broek met 3 cm



⊕ op aanvraag ook leverbaar in de maten 42-44, 60-66, 84-114 en 23-30

Maat	Art.nr. Groen/zwart	EUR	CS
46	4000 379 260	64,95	YB11
48	4000 379 261	64,95	YB11
50	4000 379 262	64,95	YB11
52	4000 379 263	64,95	YB11
54	4000 379 264	64,95	YB11
56	4000 379 265	64,95	YB11
58	4000 379 266	64,95	YB11

FHB

Werkbroek FLORIAN

Twill, 50 % katoen / 50 % polyester, ca. 250 g/m².
Speciaal voor FHB ontwikkeld weefsel in de perfecte mengverhouding van katoen en polyester · Ergonomisch perfecte snit biedt meer bewegingsvrijheid · Elastische zij-inzetten · Zowel links als rechts 1 gsm- en 1 duimstokzak · Zakken voor kniebeschermers van 100 % polyamide (Cordura) · Diverse ruime zakken aan beide kanten van de broek · Innovatieve FHB-klepzaksluiting Eenvoudige mogelijkheid voor verlenging van de broek met 3 cm



⊕ op aanvraag ook leverbaar in de maten 42-44, 60-66, 84-114 en 23-30

Maat	Art.nr. Wit/antraciet	EUR	CS
46	4000 379 230	64,95	YB11
48	4000 379 231	64,95	YB11
50	4000 379 232	64,95	YB11
52	4000 379 233	64,95	YB11
54	4000 379 234	64,95	YB11
56	4000 379 235	64,95	YB11
58	4000 379 236	64,95	YB11



Softshelljack Metropolis

96 % polyester / 4 % elasthan, ca. 310 g/m². · Stretch-weefsel · **Ademend · Wind- en waterdicht** · Mobiele telefoonborstzakje met koptelefoonleiding · Gelaste mouwzak · Afneembare capuchon · Winddichte manchetten met duimgat en klittenbandsluiting



⊕ op aanvraag ook leverbaar in maat XS-S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Zwart/carbon	EUR	CS
M	4000 377 850	106,60	YE01
L	4000 377 851	106,60	YE01
XL	4000 377 852	106,60	YE01
XXL	4000 377 853	106,60	YE01



Smart jeansbroek Traffic

70 % polyester / 27 % katoen / 3 % elasthan, ca. 330 g/m² · 3-voudige naden · Stretch-weefsel · Multifunctionele zijzak met vak voor telefoonzak · Vak voor identiteitskaart · 2 Free Pocket-zakken met veiligheidsklittenbandsluiting · Stretchinzetstukken in het kniegebied · Tailleband verstelbaar door klittenbandsluitingen · Met sleutelus



⊕ op aanvraag ook leverbaar in maat 44 en tot maat 64

Maat	Art.nr. Blauw	EUR	CS
46	4000 377 230	58,60	YE01
48	4000 377 231	58,60	YE01
50	4000 377 232	58,60	YE01
52	4000 377 233	58,60	YE01
54	4000 377 234	58,60	YE01
56	4000 377 235	58,60	YE01



Don't Worry-broek Free

60 % katoen, 40 % polyester, ca. 300 g/m².
Multifunctionele zijzakken met vak voor identiteitskaart · Zakken voor kniebeschermers versterkt met cordura · Stretch-inzetstukken in het kniegebied · Tailleband met klittenband · Reflectorende inzetstukken · 3-voudige naden · Krasvaste knopen



⊕ op aanvraag ook leverbaar in maat 44 en tot maat 64

Maat	Art.nr. Zwart/carbon	EUR	CS
46	4000 377 750	66,50	YE01
48	4000 377 751	66,50	YE01
50	4000 377 752	66,50	YE01
52	4000 377 753	66,50	YE01
54	4000 377 754	66,50	YE01
56	4000 377 755	66,50	YE01



Riem Belt

70 % polyester / 30 % katoen · Koppelriem met traploos verstelbare gesp



Lengte ca. [cm]	Art.nr. Zwart	EUR	CS
130	4000 377 889	28,12	YE01



Jeans Exciting Platinum

Met stretch-weefsel en cordura-inzetstukken · 2 grote steekzakken · Muntvak · Zijzak voor gereedschappen · Multifunctionele zijzak met mobiele telefoonzak en verborgen vak voor identiteitskaart · 2 free-pocket achterzakken · Knieversterkingen-zakken van Cordura · Ergonomisch gevormde gereedschapstas van slijtvast materiaal · Hamerlus · Slijtvaste CORDURA-inzetten in de bereiken met de hoogste contactfrequenties · Versterkte zakopeningen · Driedubbele naden · 70 % katoen / 27 % polyester · 3 % elasthan, 330 g/m²



⊕ op aanvraag ook leverbaar in de maten 44-64

Maat	Art.nr. Rust jeans	EUR	CS
46	8000 040 768	85,10	YE01
48	8000 040 769	85,10	YE01
50	8000 040 770	85,10	YE01
52	8000 040 771	85,10	YE01
54	8000 040 772	85,10	YE01
56	8000 040 773	85,10	YE01
58	8000 040 774	85,10	YE01

FRISTADS

Bouwwakkersbroek 288 PS25

Materiaal: 65 % polyester / 35 % katoen, versterkingen: 100 % polyamide, ca. 290 g/m² · Stretchmateriaal · Opgeruwde binnenzijde · Ergonomisch gevormde knie · **CORDURA**®-versterkte kniezakken voor in hoogte verstelbare kniebekledingen · **2 CORDURA**®-versterkte insteekbare, loshangende buitenzakken – één met extra zak, de andere met 3 kleine zakken en gereedschapsslussen · **2 CORDURA**®-versterkte achterzakken · Afgeschuinde zak met grote opening · Op de rechter zijnaad bevestigde duimstokzak met pennenzak · Beenzak met telefoonzak · D-ring · **2** hamerlussen · **OEKO-TEX**®-gecertificeerd



☒ Op aanvraag ook leverbaar in de kleuren kaki/zwart en grijs/zwart

Op aanvraag ook leverbaar in maat C44 en in maat C60-C66

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
C46	4000 375 530	69,95	YX18
C48	4000 375 531	69,95	YX18
C50	4000 375 532	69,95	YX18
C52	4000 375 533	69,95	YX18
C54	4000 375 534	69,95	YX18
C56	4000 375 535	69,95	YX18
C58	4000 375 536	69,95	YX18

FRISTADS

Werkbroek 229 DY

Materiaal: 100 % katoen, versterkingen: 100 % polyamide, ca. 390 g/m² · **2 CORDURA**® en klinknagel-versterkte, loshangende buitenzakken – waarvan één met extra zak, de andere met 3 kleinere vakken en gereedschapsslussen · **2** voorzakken · **2** bijzonder brede, gevoerde achterzakken · **2** hamerlussen · Op de zijnaad aangebrachte, **CORDURA**®-versterkte, onder loshangende duimstokzak - met knoop en lus voor een werkmes en pennenzak · Mobiele telefoonzak met ritssluiting · Onder loshangende beenzak met ritssluiting · **CORDURA**®-versterkte kniezakken voor in hoogte verstelbare kniebekledingen · Reflecterende paspels in de buiging van de knie · **CORDURA**®-versterkte broekspijpuiteinden · **OEKO-TEX**®-gecertificeerd



☒ Op aanvraag ook leverbaar in de kleur zwart

Op aanvraag ook leverbaar in de maten C44, C46, C146-C156 en D92-D120

Maat	Art.nr. Indigoblauw	EUR	CS
C48	4000 375 690	80,95	YX18
C50	4000 375 691	80,95	YX18
C52	4000 375 692	80,95	YX18
C54	4000 375 693	80,95	YX18
C56	4000 375 694	80,95	YX18
C58	4000 375 695	80,95	YX18
C60	4000 375 696	80,95	YX18



Canvas werkbroek Tottenham

65 % polyester / 35 % katoen, ca. 280 g/m² · Versteving: 100 % polyamide · **2** zijzakken en achterzakken · Slijt- en scheurvast · Vuil-, olie- en waterafstotend door hoogwaardige coating · Voorgevormde knie · Verstelbare kniestukzakken · Verhoogd achterdeel · Gedeeltelijk elastische tailleband · Zichtbaarheid door reflecterende paspels



☒ op aanvraag ook leverbaar in de maten 24-30, 44-46, 60-64 en 90-110

Maat	Art.nr. Tottenham - zwart/grijs	EUR	CS
48	4000 375 790	44,95	YX16
50	4000 375 791	44,95	YX16
52	4000 375 792	44,95	YX16
54	4000 375 793	44,95	YX16
56	4000 375 794	44,95	YX16
58	4000 375 795	44,95	YX16



Poloshirt Sevilla

50 % katoen, 50 % polyester, ca. 220 g/m² · Moderne en ergonomische pasvorm · Contrasterende inzetten voor en achter · Knopenrand met 3 knopen · Gecertificeerd conform **EN 13758-2** · Belangrijke UV-bescherming voor de zomermaanden met een UV-beschermingsfactor van UPF 40+

☒ Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
M	4000 375 885	14,50	YX16
L	4000 375 886	14,50	YX16
XL	4000 375 887	14,50	YX16
XXL	4000 375 888	14,50	YX16



Jack met tailleband BW 290

100 % katoen, ca. 290 g/m² · Krimpvrij conform **DIN EN ISO 6330** · 2 zijzakken · 2 borstzakken met klep · 1 binnenzak · Afgedekte knopenrand · Mouwzomen · UV standaard 801, Öko-Tex standaard 100

⊕ Andere kleuren op aanvraag

Maat	Art.nr. Korenblauw	EUR	CS
46	4705 040 000	27,95	YX19
48	4705 040 001	27,95	YX19
50	4705 040 002	27,95	YX19
52	4705 040 003	27,95	YX19
54	4705 040 004	27,95	YX19
56	4705 040 005	30,95	YX19
58	4705 040 006	30,95	YX19



Broek met tailleband BW 290

100 % katoen, ca. 290 g/m² · Krimpvrij conform **DIN EN ISO 6330** · 2 opgezette voorzakken · 1 achter- en duimstokzak · Riemen met metalen gesp · UV standaard 801, Öko-Tex standaard 100

⊕ Andere kleuren op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Korenblauw	EUR	CS
46	4705 040 009	26,95	YX19
48	4705 040 010	26,95	YX19
50	4705 040 011	26,95	YX19
52	4705 040 012	26,95	YX19
54	4705 040 013	26,95	YX19
56	4705 040 014	28,95	YX19
58	4705 040 015	28,95	YX19



Cargo-broek met tailleband BW290

100 % katoen, ca. 290 g/m² · Band rondom met 7 lussen · Elastische tailleband · Dijbeenzak links met geïntegreerde telefoonzak · Zakken voor kniebeschermers · Gulp met ritssluiting · 2 opgenaaide, verstevigde voorzakken · 1 achterzak met klep · 1 duimstokzak
Dit artikel is in combinatie met een Planam kniebekleding als kniebescherming conform EN 1444 type 2 niveau 1 gecertificeerd

⊕ Andere kleuren op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Korenblauw	EUR	CS
46	4705 040 140	26,95	YX19
48	4705 040 141	26,95	YX19
50	4705 040 142	26,95	YX19
52	4705 040 143	26,95	YX19
54	4705 040 144	26,95	YX19
56	4705 040 145	30,95	YX19
58	4705 040 146	30,95	YX19
60	4705 040 147	30,95	YX19



Tuinbroek BW 290

100 % katoen, ca. 290 g/m² · Krimpvrij conform **DIN EN ISO 6330** · Aanvullend met opgenaaide borstzak · 1 achter- en duimstokzak · Verstelbare splitten aan de zijkanen · Omhooggetrokken achterdeel met stevig elastisch tussenstuk · Veiligheidsklikgesp aan de bretels · UV standaard 801, Öko-Tex standaard 100

Maat	Art.nr. Korenblauw	EUR	CS
46	4705 040 019	31,95	YX19
48	4705 040 020	31,95	YX19
50	4705 040 021	31,95	YX19
52	4705 040 022	31,95	YX19
54	4705 040 023	31,95	YX19
56	4705 040 024	34,95	YX19
58	4705 040 025	34,95	YX19
60	4705 040 026	34,95	YX19



Rallyecombi BW 290

100 % katoen, ca. 290 g/m² · **Katoen – optimaal afgestemd** · Liggende boord · 2-weg ritssluiting ca. 70 cm · 2 borstzakken · 2 opgezette zijzakken · 1 duimstokzak · 2 achterzakken · 2 doorgangen aan de zijkant · Verstelbaar elastiek in de rug · Verstelbare pijpuitloop · Verstelbare mouwzomen · **DIN 61535**

Maat	Art.nr. Korenblauw	EUR	CS
46	4705 039 980	47,95	YX19
48	4705 039 981	47,95	YX19
50	4705 039 982	47,95	YX19
52	4705 039 983	47,95	YX19
54	4705 039 984	47,95	YX19
56	4705 039 985	51,95	YX19
58	4705 039 986	51,95	YX19
60	4705 039 987	51,95	YX19



Stofjas BW 290

100 % katoen, ca. 290 g/m² · **Individueel voor elke werkplek** · Kraag met revers · 2 zijzakken · 1 borstzak · 1 binnenzak · Afgedekte knopenrand · Reserveknopen · Rugband · **DIN 61535**

Maat	Art.nr. Korenblauw	EUR	CS
46	4705 039 990	29,95	YX19
48	4705 039 991	29,95	YX19
50	4705 039 992	29,95	YX19
52	4705 039 993	29,95	YX19
54	4705 039 994	29,95	YX19
56	4705 039 995	32,95	YX19
58	4705 039 996	32,95	YX19
60	4705 039 997	32,95	YX19





Broek met tailleband Canvas 320

65 % polyester / 35 % katoen · Canvas-binding · Ca. 320 g/m² · Achterkant weefsel bijzonder ademend, duurzaam, krimpvrij conform **DIN EN ISO 6330** · Kniezakken van Cordura® · 2 ingezette zakken van Cordura® · Dubbele rechts duimstokzakken van Cordura® · Reflecterende biezen op de zakopeningen en de zakkleppen · Links dijbeenzak met klep en drukknopen, daarop opgezette telefoonzak · Elastische tailleband · Rechts 1 versterkte achterzak · Band met 7 riemslussen en jeansknoop

Dit artikel is in combinatie met een Planam kniebekleding als kniebescherming conform EN 14404 type 2 niveau 1 gecertificeerd

Maat	Art.nr. Grijs/zwart	Art.nr. Zwart/zwart	EUR	CS
46	4000 375 350	4705 039 000	32,95	YX19
48	4000 375 351	4705 039 001	32,95	YX19
50	4000 375 352	4705 039 002	32,95	YX19
52	4000 375 353	4705 039 003	32,95	YX19
54	4000 375 354	4705 039 004	32,95	YX19
56	4000 375 355	4705 039 005	36,95	YX19
58	4000 375 356	4705 039 006	36,95	YX19
60	4000 375 357	4705 039 007	36,95	YX19

Short Canvas 320

65 % polyester / 35 % katoen · Canvas binding · Ca. 320 g/m² · Achterkant weefsel bijzonder ademend, duurzaam, krimpvrij conform **DIN EN ISO 6330** · 2 diepe ingezette zakken van Cordura® · Rechts dubbele duimstokzak van Cordura® · Reflecterende biezen op zakopeningen en kleppen · Links dijbeenzak met klep en drukknopen, daarop opgezette telefoonzak · Elastiek in band · Rechts 1 versterkte achterzak · Band met 7 riemslussen en jeansknoop · Gulp met ritssluiting

Maat	Art.nr. Grijs/zwart	Art.nr. Zwart/zwart	EUR	CS
S	4000 375 370	4705 039 020	24,95	YX19
M	4000 375 371	4705 039 021	24,95	YX19
L	4000 375 372	4705 039 022	24,95	YX19
XL	4000 375 373	4705 039 023	24,95	YX19
XXL	4000 375 374	4705 039 024	24,95	YX19

Tuinbroek Canvas 320

65 % polyester / 35 % katoen · Canvas binding · Ca. 320 g/m² · Achterkant weefsel bijzonder ademend, duurzaam, krimpvrij conform **DIN EN ISO 6330** · Kniezakken van Cordura® · 2 ingezette zakken van Cordura® · Rechts dubbele duimstokzak van Cordura® · Reflecterende biezen op zakopeningen en kleppen · Links dijbeenzak met klep en drukknopen, daarop opgezette telefoonzak · Dubbele borstzak, 1 met klep en drukknopen en 1 met ritssluiting · Elastische tailleband · Rechts 1 versterkte achterzak · Bandwijdteverstelling met jeansknoop · Hoog achterdeel met gekruiste bretels · Veiligheidsklikgesp aan de bretels

Dit artikel is in combinatie met een Planam kniebekleding als kniebescherming conform EN 14404 type 2 niveau 1 gecertificeerd

Maat	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	CS
46	4000 375 360	42,95	YX19
48	4000 375 361	42,95	YX19
50	4000 375 362	42,95	YX19
52	4000 375 363	42,95	YX19
54	4000 375 364	42,95	YX19
56	4000 375 365	47,95	YX19
58	4000 375 366	47,95	YX19
60	4000 375 367	47,95	YX19



Jack met tailleband Canvas 320

65 % polyester / 35 % katoen · Canvas binding · ca. 320 g/m² · Achterkant weefsel bijzonder ademend, duurzaam, krimpvrij conform **DIN EN ISO 6330** · 2 ingezette zakken van Cordura® · Reflecterende biezen op de mouwzettingen en de zakkleppen · 2 borstzakken, links met klep en drukknopen, rechts met extra opgezette telefoonzak · Mouwzak links met dubbele penvakken · Elastische tailleband · Voorsluiting met afgedekte drukknoprand · Met drukknop verstelbare mouwzomen

Maat	Art.nr. Grijs/zwart	Art.nr. Zwart/zwart	EUR	CS
48	4000 375 341	4705 039 011	31,95	YX19
50	4000 375 342	4705 039 012	31,95	YX19
52	4000 375 343	4705 039 013	31,95	YX19
54	4000 375 344	4705 039 014	31,95	YX19
56	4000 375 345	4705 039 015	35,95	YX19
58	4000 375 346	4705 039 016	35,95	YX19





Jack met tailleband Highline

65 % polyester / 35 % katoen, ca. 285 g/m² · 2 opgezette zijzakken · 2 borstzakken met klep en klittenbandsluiting · Geleerde opzetstukken op de rechter borstzak · Telefoonzak op de linkermouw · Met klittenbandsluiting verstelbare mouwzomen · Afgedekte ritssluiting · Elastische tailleband · Biezen op zadel en mouwen · Rug met 2 golfvouwen

+ Andere kleuren op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Leisteen/zwart/rood	EUR	CS
46	4000 375 440	30,95	YX19
48	4000 375 441	30,95	YX19
50	4000 375 442	30,95	YX19
52	4000 375 443	30,95	YX19
54	4000 375 444	30,95	YX19
56	4000 375 445	34,95	YX19
58	4000 375 446	34,95	YX19
60	4000 375 447	34,95	YX19



Tuinbroek Highline

65 % polyester / 35 % katoen, ca. 285 g/m² · 2 ingezette diepe zakken · 2 opgezette kniezakken met geleerde opzetstukken · Dubbele duimstokzak rechts · Dijbeenzak links met klep en klittenbandsluiting · Telefoonzak · Borststukzak met klep en klittenbandsluiting, geleerde details op de borstzak · Elastische tailleband · 2 achterzakken met klep · Verstelling met afgedekte drukknoop · Hoog achterdeel met gekruiste bretels · Veiligheidsklikgesp aan de bretels · Zakopeningen en zakkleppen met geleerde biezen afgezet

Dit artikel is in combinatie met een Planam kniebekleding als kniebescherming conform EN 14404 type 2 niveau 1 gecertificeerd

+ Andere kleuren op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Leisteen/zwart/rood	EUR	CS
46	4000 375 470	37,95	YX19
48	4000 375 471	37,95	YX19
50	4000 375 472	37,95	YX19
52	4000 375 473	37,95	YX19
54	4000 375 474	37,95	YX19
56	4000 375 475	40,95	YX19
58	4000 375 476	40,95	YX19
60	4000 375 477	40,95	YX19



Broek met tailleband Highline

65 % polyester / 35 % katoen, ca. 285 g/m² · 2 ingezette diepe zakken · 2 opgezette kniezakken met geleerde opzetstukken · Dubbele duimstokzak · Dijbeenzak links met klep en klittenbandsluiting · Telefoonzak · Elastische tailleband · 2 achterzakken met klep · Zakopeningen en zakkleppen met geleerde biezen afgezet

Dit artikel is in combinatie met een Planam kniebekleding als kniebescherming conform EN 14404 type 2 niveau 1 gecertificeerd

+ Andere kleuren op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Leisteen/zwart/rood	EUR	CS
46	4000 375 450	26,95	YX19
48	4000 375 451	26,95	YX19
50	4000 375 452	26,95	YX19
52	4000 375 453	26,95	YX19
54	4000 375 454	26,95	YX19
56	4000 375 455	30,95	YX19
58	4000 375 456	30,95	YX19
60	4000 375 457	30,95	YX19



Broek met tailleband Norit

Bovenstof: 65 % polyester, 35 % katoen, ca. 245 g/m² · Versteviging: 100 % nylon, ca. 195 g/m² · Elastisch gebruik: 95 % polyester, 5 % elasthan, ca. 165 g/m² · Elastische inzetstukken het kruis en aan het zadel zorgen voor de perfecte zit en de nodige bewegingsvrijheid · Het lichte mengweefsel is uiterst gemakkelijk te onderhouden · De bijzonder intensief gebruikte plekken zijn met nylon versterkt en zorgen bovendien voor de tweekleurigheid · 2 ingezette diepe zakken · 2 opgezette kniezakken van boven te bedienen · Dubbele duimstokzak rechts met penhouder en bevestigingsmogelijkheid · Heupzak links met klep en penhouder · Telefoonzak links met ritssluiting · Kraag met elastische inzet aan het zadel · Elastische inzet in het kruis · 2 achterzakken · Gulp met ritssluiting · Tailleband met 7 riemlussen en jeansknoop · Reflecterende applicaties

Maat	Art.nr. Zwart/zwart	EUR	CS
48	8000 460 956	41,95	YX19
50	8000 460 957	41,95	YX19
52	8000 460 958	41,95	YX19
54	8000 460 959	41,95	YX19
56	8000 460 960	45,95	YX19
58	8000 460 961	45,95	YX19
60	8000 460 962	45,95	YX19





Werkbroek met tailleband

65 % polyester / 35 % katoen, ca. 270 g/m² · Met rode contrastdetails · Driedubbele naden op de belaste punten · Duimstokzak · Hamerlus · Functionele been- en zijzak · 2 achterzakken · Reflecterende paspels langs het been

⊕ Andere maten en tussenmaten op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart	EUR	CS
48	4000 378 135	39,95	YX21
50	4000 378 136	39,95	YX21
52	4000 378 137	39,95	YX21
54	4000 378 138	39,95	YX21
56	4000 378 139	39,95	YX21



Softshell-werkparka Terrax Workwear

100 % polyester · Licht gewatteerde werkparka van softshell · Reflecterende details · **Wind- en waterafstotend**

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
M	4000 379 310	58,95	YX21
L	4000 379 311	58,95	YX21
XL	4000 379 312	58,95	YX21
XXL	4000 379 313	58,95	YX21



Softshelljack Terrax Workwear

100 % polyester · Tweekleurig werkjack met contrasten · Verstelbare manchet · **Wind- en waterafstotend · 8000 mm w/p, beperkt ademend**

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
M	4000 379 290	48,95	YX21
L	4000 379 291	48,95	YX21
XL	4000 379 292	48,95	YX21
XXL	4000 379 293	48,95	YX21



Pilotenjack Terrax Workwear

100 % polyester · Met TPU-membraan · Praktische zakken met ritssluiting · Reflecterende details · Gebreide manchetten aan de zoom en mouwzoom

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
M	4000 379 320	56,95	YX21
L	4000 379 321	56,95	YX21
XL	4000 379 322	56,95	YX21
XXL	4000 379 323	56,95	YX21



Broek met tailleband Terrax Workwear

65 % polyester / 35 % katoen · Tweekleurige werkbroek van sterk mengweefsel · Veel praktische zakken

⊕ op aanvraag ook leverbaar in de maten 44-46 en tot maat 64

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
48	4000 379 300	34,95	YX21
50	4000 379 301	34,95	YX21
52	4000 379 302	34,95	YX21
54	4000 379 303	34,95	YX21
56	4000 379 304	34,95	YX21
58	4000 379 305	34,95	YX21



Werkvest voor man Terrax Workwear

100 % polyester · Licht gewatteerde professionele bodywarmer van Softshell · 2 steekzakken · Reflecterende details · **Wind- en waterafstotend**

⊕ Op aanvraag ook leverbaar tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
M	4000 379 385	34,95	YX21
L	4000 379 386	34,95	YX21
XL	4000 379 387	34,95	YX21
XXL	4000 379 388	34,95	YX21



Gewatteerd jack voor man Terrax Workwear

100 % polyester · Gesneden capuchon · Contrasterende ritssluitingen en voering

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
M	4000 379 410	27,95	YX21
L	4000 379 411	27,95	YX21
XL	4000 379 412	27,95	YX21
XXL	4000 379 413	27,95	YX21



Herenshort

65 % polyester / 35 % katoen · Tweekleurige werkbreek van sterk mengweefsel · Veel praktische zakken

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 46 en tot maat 64

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
48	4000 379 390	25,95	YX21
50	4000 379 391	25,95	YX21
52	4000 379 392	25,95	YX21
54	4000 379 393	25,95	YX21
56	4000 379 394	25,95	YX21
58	4000 379 395	25,95	YX21



Heren fleecjack

100 % polyester · Licht fleecjack met opstaande kraag · Twee steekzakken · Details in contrastkleur

⊕ Op aanvraag ook leverbaar tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
M	4000 379 415	19,95	YX21
L	4000 379 416	19,95	YX21
XL	4000 379 417	19,95	YX21
XXL	4000 379 418	19,95	YX21



Softshellbroek Terrax Workwear

100 % polyester · Voor optimale bewegingsvrijheid met praktische opbergtassen en reflecterende details

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
48	4000 379 470	38,95	YX21
50	4000 379 471	38,95	YX21
52	4000 379 472	38,95	YX21
54	4000 379 473	38,95	YX21
56	4000 379 474	38,95	YX21
58	4000 379 475	38,95	YX21
60	4000 379 476	38,95	YX21



Pet Terrax Workwear

100 % katoen · Met contrastkleurige paspel in het scherm

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
Universeel	4000 379 485	4,95	YX21



Heren T-shirt Terrax Workwear

100 % katoen · Grote print op de voorzijde · Naden van contrasterende kleur op zoom en mouwzoom

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
M	4000 379 380	9,95	YX21
L	4000 379 381	9,95	YX21
XL	4000 379 382	9,95	YX21
XXL	4000 379 383	9,95	YX21



Fleecjack

100 % polyester, ca. 300 g/m² · In materiaalmix · Zachte binnenkant · Opstaande kraag · Praktische zakken met ritssluiting · Contrasterende details

Maat	Art.nr. Donkergroen/zwart/limoen	EUR	CS
M	4000 379 295	34,95	YX21
L	4000 379 296	34,95	YX21
XL	4000 379 297	34,95	YX21
XXL	4000 379 298	34,95	YX21
XXXL	4000 379 299	34,95	YX21



Gebreide fleecetoothdy Terrax Workwear

100 % polyester · Van zacht gebreid fleecce · Binnen geruwd · Contrasterende details · Kangoeroezak · Grote frontprint

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 7XL

Maat	Art.nr. Zwart melange/limoen/oranje	EUR	CS
M	4000 379 480	23,95	YX21
L	4000 379 481	23,95	YX21
XL	4000 379 482	23,95	YX21
XXL	4000 379 483	23,95	YX21
XXXL	4000 379 484	23,95	YX21



Thermohemd Terrax Workwear

100 % polyester · Met rits aan de voorkant, twee steekzakken en twee opgebrachte borstzakken

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat S

Maat	Art.nr. Zwart/limoen	EUR	CS
M	4000 379 490	30,95	YX21
L	4000 379 491	30,95	YX21
XL	4000 379 492	30,95	YX21
XXL	4000 379 493	30,95	YX21
XXXL	4000 379 494	30,95	YX21



Bodywarmer

Robuust mengweefsel: 80 % polyester / 20 % katoen · **Gevoerd** · Veel functionele zakken

⊕ Op aanvraag ook leverbaar tot maat 7XL

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
M	4000 378 040	39,95	YX21
L	4000 378 041	39,95	YX21
XL	4000 378 042	39,95	YX21
XXL	4000 378 043	39,95	YX21



Bodywarmer

65 % polyester / 35 % katoen · Ca. 270 g/m² · Zeer stevig en duurzaam bovenmateriaal · **Ongevoerd** · Met modieuze contrastkleuren ·

V-hals met ritsluiting · 10 ruime zakken voor veel opbergruimte, incl. mobiele telefoon- en penzak · Alle zakken afsluitbaar met klittenband- of ritsluiting

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 44 en tot maat 64

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
48	4000 381 132	31,95	YX21
50	4000 381 133	31,95	YX21
52	4000 381 134	31,95	YX21
54	4000 381 135	31,95	YX21
56	4000 381 136	31,95	YX21
58	4000 381 137	31,95	YX21
60	4000 381 138	31,95	YX21



Herenjas

65 % polyester / 35 % katoen · Ca. 270 g/m² · Met modieus afgezette contrastkleuren · Zeer stevig en duurzaam bovenmateriaal · Zeer degelijke, schuurvaste schouder- en elleboogstukken maken ook deze zwaarbelaste punten slijtvast · De bandafsluiting en de elastische mouwbanden zorgen voor een aangenaam draagcomfort · De windflap over de ritsluiting beschermt uitstekend bij wind en regen · 5 ruime zakken, afsluitbaar met klittenband- en ritsluitingen

⊕ op aanvraag ook leverbaar in de maten 44-46 en tot maat 64

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
48	4000 381 140	38,95	YX21
50	4000 381 141	38,95	YX21
52	4000 381 142	38,95	YX21
54	4000 381 143	38,95	YX21
56	4000 381 144	38,95	YX21
58	4000 381 145	38,95	YX21
60	4000 381 146	38,95	YX21



Herenbroek

65 % polyester / 35 % katoen · Met modieus afgezette contrastkleuren · Zeer stevig en duurzaam bovenmateriaal · Zeer degelijke, schuurvaste knieversterking maakt ook deze zwaarbelaste punten slijtvast · Stretchinzetstukken · Riemlussen

Voorzien van duimstokzak

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 44

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
46	4000 381 183	32,95	YX21
48	4000 381 184	32,95	YX21
50	4000 381 185	32,95	YX21
52	4000 381 186	32,95	YX21
54	4000 381 187	32,95	YX21
56	4000 381 188	32,95	YX21
58	4000 381 189	32,95	YX21
60	4000 381 190	32,95	YX21



Herentuinbroek

65 % polyester / 35 % katoen · Met modieus afgezette contrastkleuren · Zeer stevig en duurzaam bovenmateriaal · Schuurvaste en zeer degelijke knieversterking · In totaal 10 zakken incl. potloodzak op de borst · Verstelbare bretels met praktische clipsluitingen · Stretchinzetstukken · Verstelbare breedteregeling op het been · Voorzien van duimstokzak

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in de maten 44-46 en tot maat 64

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
48	4000 381 124	44,95	YX21
50	4000 381 125	44,95	YX21
52	4000 381 126	44,95	YX21
54	4000 381 127	44,95	YX21
56	4000 381 128	44,95	YX21
58	4000 381 129	44,95	YX21
60	4000 381 130	44,95	YX21



Pilotenjack

Robuust mengweefsel: 65 % polyester / 35 % katoen · **Gevoerd** · Gewatteerd · Veel functionele zakken

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat 3XL + 5XL

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
M	4000 378 090	58,95	YX21
L	4000 378 091	58,95	YX21
XL	4000 378 092	58,95	YX21
XXL	4000 378 093	58,95	YX21



Gebreide muts Thinsulate

Materiaal: buitenkant: 100 % polyacryl, binnenkant: 100 % polyester · Gebreide muts · Gevoerd · Optimale warmteopslag door 3M™ Thinsulate™ isolatie

Maat	Art.nr. Antraciet	EUR	CS
Universeel	4000 374 380	6,25	YX21



Fleecejack

100 % polyester · Met modieus afgezette contrastkleuren · Waterafstotend · Winddicht · Ademend · Opgenaaide telefoonzak · 2 zijzakken met ritsluiting

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
M	4000 378 075	46,95	YX21
L	4000 378 076	46,95	YX21
XL	4000 378 077	46,95	YX21
XXL	4000 378 078	46,95	YX21
XXXL	4000 378 079	46,95	YX21



Pullover

100 % polyester · Ca. 320 g/m² · Met modieus afgezette contrastkleuren · Opgezette borstzak met klittenbandsluiting · Schouders en ellebogen versterkt met Oxford-polyester

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
M	4000 381 164	29,95	YX21
L	4000 381 165	29,95	YX21
XL	4000 381 166	29,95	YX21
XXL	4000 381 167	29,95	YX21
XXXL	4000 381 168	29,95	YX21



Herensweater

100 % polyester · Met modieuze contrastkleuren · Met capuchon · Met ritsluiting · Opgezette borstzak met klittenbandsluiting · 2 zijzakken met ritsluiting · Zeer degelijke, schuurvaste schouder- en elleboogstukken

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
M	4000 381 157	29,95	YX21
L	4000 381 158	29,95	YX21
XL	4000 381 159	29,95	YX21
XXL	4000 381 160	29,95	YX21
XXXL	4000 381 161	29,95	YX21



Heren poloshirt

100 % polyester · Met modieus afgezet contrastkleuren · Genaaide borstzak voorzien van klittenbandsluiting

⊕ Op aanvraag ook leverbaar tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
M	4000 381 178	18,95	YX21
L	4000 381 179	18,95	YX21
XL	4000 381 180	18,95	YX21
XXL	4000 381 181	18,95	YX21
XXXL	4000 381 182	18,95	YX21



T-shirt

100 % polyester · Met modieuze contrastkleuren · Genaaide borstzak voorzien van klittenbandsluiting

⊕ Op aanvraag ook leverbaar tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
M	4000 381 171	19,95	YX21
L	4000 381 172	19,95	YX21
XL	4000 381 173	19,95	YX21
XXL	4000 381 174	19,95	YX21
XXXL	4000 381 175	19,95	YX21



Herenshort

65 % polyester / 35 % katoen · Ca. 270 g/m² · Zeer stevig en duurzaam bovenmateriaal · Met modieuze contrastkleuren · In totaal 8 zakken incl. telefoonzak op de voorzak · Riemlussen

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in de maten 44-46 en tot maat 64

Maat	Art.nr. Donkergrijs/zwart/oranje	EUR	CS
48	4000 381 148	27,95	YX21
50	4000 381 149	27,95	YX21
52	4000 381 150	27,95	YX21
54	4000 381 151	27,95	YX21
56	4000 381 152	27,95	YX21
58	4000 381 153	27,95	YX21
60	4000 381 154	27,95	YX21



Denim-werkbroek

98 % katoen / 2 % elastaan · Met sportieve nauw aansluitende pasvorm · Comfortabel te dragen dankzij de **stretch** in het bovenmateriaal · Riemlussen met klittenbandsluiting · Praktische been- en achterzakken

Maat	Art.nr. Jeans	EUR	CS
48	4000 379 790	51,95	YX21
50	4000 379 791	51,95	YX21
52	4000 379 792	51,95	YX21
54	4000 379 793	51,95	YX21
56	4000 379 794	51,95	YX21
58	4000 379 795	51,95	YX21
60	4000 379 796	51,95	YX21



Men's sweatjack

100 % katoen, gekamd, ca. 320 g/m² · Nauw aansluitende pasvorm · 3-draads sweatermateriaal · Wollige binnenkant · Verstevigde schouderaden · Elastaan-boordjes · Wasbaar op 60 °C · Sterk · Vormvast · Voelt zacht aan

⊕ Ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 5XL en als damesartikel

Maat	Art.nr. Steel grey	Art.nr. Marine	Art.nr. Zwart	EUR	CS
M	4000 379 080	4000 379 085	4000 379 090	35,95	YB16
L	4000 379 081	4000 379 086	4000 379 091	35,95	YB16
XL	4000 379 082	4000 379 087	4000 379 092	35,95	YB16
XXL	4000 379 083	4000 379 088	4000 379 093	35,95	YB16



Men's Sweatshirt 80/20

80 % katoen, 20 % polyester, 280 g/m² · Pluizig geborstelde binnenkant · Elastaan boordjes aan hals, arm en zoom

⊕ Ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Zwart	Art.nr. Royal	Art.nr. Navy	Art.nr. Steel grey	EUR	CS
M	4000 377 370	4000 377 380	4000 377 385	4000 377 410	21,95	YB16
L	4000 377 371	4000 377 381	4000 377 386	4000 377 411	21,95	YB16
XL	4000 377 372	4000 377 382	4000 377 387	4000 377 412	21,95	YB16
XXL	4000 377 373	4000 377 383	4000 377 388	4000 377 413	21,95	YB16



Sweatshirt X.O Hoody Sweater Men

62 % katoen / 33 % polyester / 5 % viscose, ca. 280 g/m² · Met dubbele capuchon · Uitwisselbaar koord · Kangeroezakken · Brede elasthan-boordjes op mouwen en zoom · Flatlock-naden · Molton-Brushed

Maat	Art.nr. Heather grey	EUR	CS
M	4000 379 860	31,95	YB16
L	4000 379 861	31,95	YB16
XL	4000 379 862	31,95	YB16
XXL	4000 379 863	31,95	YB16



T-shirt met lange mouwen Men's Premium

100 % katoen, ca. 180 g/m² · Langstapelig, gekamd en ringgesponnen · Moderner snede met nekband zonder zijnaden · Versterkte schouder- en dubbele naden · Zacht gripvoel vanwege het bijzonder fijne oppervlak



⊕ Op aanvraag leverbaar in maat S-5XL

Maat	Art.nr. Navy	Art.nr. Zwart	EUR	CS
M	4000 379 570	4000 379 575	11,25	YB16
L	4000 379 571	4000 379 576	11,25	YB16
XL	4000 379 572	4000 379 577	11,25	YB16
XXL	4000 379 573	4000 379 578	11,25	YB16



Sweatshirt X.O Hoody Sweater Men

70 % katoen, 30 % polyester, ca. 280 g/m² · Met dubbele capuchon · Uitwisselbaar koord · Kangeroezakken · Brede elasthan-boordjes op mouwen en zoom · Flatlock-naden · Molton-Brushed

Maat	Art.nr. Black	Art.nr. French navy	EUR	CS
M	4000 379 865	4000 379 870	29,95	YB16
L	4000 379 866	4000 379 871	29,95	YB16
XL	4000 379 867	4000 379 872	29,95	YB16
XXL	4000 379 868	4000 379 873	29,95	YB16



Men's Superior poloshirt

100 % katoen, gekamd, ca. 220 g/m² · Fijne piqueware en zijsleuven · Sterk · Vormvast · Voelt zacht aan · Nekband en versterkte schouderaden · Dubbele naden · Wassen op 60 °C

⊕ Op aanvraag ook verkrijgbaar vanaf maat XS en tot maat 5XL en als damesartikel

Maat	Art.nr. Zwart	Art.nr. Navy	Art.nr. Royal	Art.nr. Steel grey	EUR	CS
M	4000 377 710	4000 377 715	4000 377 345	4000 377 735	17,75	YB16
L	4000 377 711	4000 377 716	4000 377 346	4000 377 736	17,75	YB16
XL	4000 377 712	4000 377 717	4000 377 347	4000 377 737	17,75	YB16
XXL	4000 377 713	4000 377 718	4000 377 348	4000 377 738	17,75	YB16



Men's Premium T-Shirt

100 % katoen, ca. 180 g/m² · Langstapelig, gekamd en ringgesponnen · Geribbelde manchetten met elasthan · Buisvormige stof met nekband en versterkte schouderaden, wassen op 60 °C

⊕ Ook verkrijgbaar vanaf maat XS en tot maat 5XL en als damesartikel

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS	Art.nr. Zwart	Art.nr. Royal	Art.nr. Navy	Art.nr. Steel grey	EUR	CS
M	4000 377 295	6,75	YB16	4000 377 300	4000 377 310	4000 377 315	4000 377 290	7,95	YB16
L	4000 377 296	6,75	YB16	4000 377 301	4000 377 311	4000 377 316	4000 377 291	7,95	YB16
XL	4000 377 297	6,75	YB16	4000 377 302	4000 377 312	4000 377 317	4000 377 292	7,95	YB16
XXL	4000 377 298	6,75	YB16	4000 377 303	4000 377 313	4000 377 318	4000 377 293	7,95	YB16





Thermohemd Alberta

Hoogwaardig geweven flanel · Teddyvoering · Uitgesneden capuchon, verstelbaar in breedte · Afgeronde zoom · Manchetten met knoopsluiting · 2 opgenaaide borstzakken met klep en elk een knoop om te sluiten · 2 zijdelingse insteekzakken · Bovenmateriaal: 50 % katoen / 50 % polyester / imitatiebont: 100 % polyacryl



⊕ Ook leverbaar in maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Blauw/zwart geruit	EUR	CS
M	4000 377 460	39,95	YX16
L	4000 377 461	39,95	YX16
XL	4000 377 462	39,95	YX16
XXL	4000 377 463	39,95	YX16



Thermojack Vancouver

Bovenmateriaal: 100 % polyestervlies, ca. 150 g/m² · Voering: 100 % polyester · Warmhoudende polyestervlies buiten · Bijzonder zachte, wollige voering · Gladde mouwvoering voor gemakkelijk aan- en uittrekken · Capuchon met koord · 2 zijzakken

Maat	Art.nr. Blauw/beige-geruit	EUR	CS
M	4000 379 400	30,95	YX20
L	4000 379 401	30,95	YX20
XL	4000 379 402	30,95	YX20
XXL	4000 379 403	30,95	YX20
XXXL	4000 379 404	30,95	YX20



Pullover

Bovenstof: 100 % polyacryl · Met ritssluitingkraag in aantrekkelijke contrastkleur, hoog sluitbaar · Hoogwaardige schipperstrui-pullover in bijzonder zware, warme sterke kwaliteit (parelgaren-tricot)

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Antraciet	Art.nr. Marine	EUR	CS
M	4000 377 440	4000 377 445	23,95	YX20
L	4000 377 441	4000 377 446	23,95	YX20
XL	4000 377 442	4000 377 447	23,95	YX20
XXL	4000 377 443	4000 377 448	23,95	YX20



Pullover

100 % polyacryl · Hoogwaardige schipperstrui-pullover in bijzonder zware, warme en sterke kwaliteit · Met schipperstrui-kraag · Sportieve kraag in aantrekkelijke contrastkleur

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Zwart/wit-gemêleerd	Art.nr. Zwart/blauw-gemêleerd	EUR	CS
M	4000 377 545	4000 377 550	25,95	YX20
L	4000 377 546	4000 377 551	25,95	YX20
XL	4000 377 547	4000 377 552	25,95	YX20
XXL	4000 377 548	4000 377 553	25,95	YX20



Fleecejack Skua / Bekasine / Tordalk

Bovenmateriaal: 100 % polyester, micro fleece, antipilling uitgevoerd, ca. 300 g/m² · Materiaal is ademend · 1-weg rits aan de voorkant · Elastische mouwzomen · Elastische koordtunnel in de zoom met stoppers · 2 zijdelingse heupzakken met ritssluitingen · 1 borstzak met ritssluiting

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Skua Zwart	Art.nr. Bekasine Zwart/grijs	Art.nr. Tordalk Marine/ korenblauw	EUR	CS
M	4000 379 640	4000 379 645	4000 379 650	31,95	YX16
L	4000 379 641	4000 379 646	4000 379 651	31,95	YX16
XL	4000 379 642	4000 379 647	4000 379 652	31,95	YX16
XXL	4000 379 643	4000 379 648	4000 379 653	31,95	YX16



Softshellvest

Buitenmateriaal 95 % polyester / 5 % elasthan, binnenmateriaal 100 % polyester ca. 310 g/m² · Afneembare en in volume verstelbare capuchon · Waterdichte ritssluitingen · Kinbescherming · Napoleontas · Trekkkoord aan de zoom met koordstopper aan de binnenkant · Verlengd rugdeel met afgeronde zoom · 2 zijzakken met ritssluiting · Ingenaaide sleutelhanger in zijzak · Reflecterende paspels en ritstrekker · Scheidingsnaden · Ademend · Waterdicht 8.000 mm · Winddicht · Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in de maten S en 3XL - 5XL

Maat	Art.nr. Black	EUR	CS
M	4000 379 880	54,95	YX55
L	4000 379 881	54,95	YX55
XL	4000 379 882	54,95	YX55
XXL	4000 379 883	54,95	YX55



Softshelljack Kian / Klemens

Bovenmateriaal: 96 % polyester / 4 % elastaan / 3-lagenlaminaat (softshell) · Ademingsactiviteit: 1.000 g/m²/24 h · Waterzuil: 3.000 mm · Softshell-materiaal is wind- en waterdicht en ademend dankzij 3-lagenlaminaat · Zeer slijtvast, elastisch en robuust softshell-materiaal · Aangenaam te dragen door fleecemateriaal van binnen · Blinde ritssluiting aan de voorzijde · Ritssluiting met kinbescherming · In de wijfde verstelbare manchetten met klittenband · Elastische koordtunnel in de zoom met stoppers · 2 zijdelingse heupzakken met ritssluitingen

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Kian Zwart/grijs	Art.nr. Klemens Marine/korenblauw	EUR	CS
M	4000 379 655	4000 379 660	36,95	YX16
L	4000 379 656	4000 379 661	36,95	YX16
XL	4000 379 657	4000 379 662	36,95	YX16
XXL	4000 379 658	4000 379 663	36,95	YX16



Truckersbodywarmer Undeloh / Handeloh

Gevoerd · Bovenstof van mengweefsel: 65 % polyester / 35 % katoen · Modieuze vorm · 1 telefoonzak · 2 grote voorzakken met opzetzakken · 3 zakken aan de voorzijde · 1 binnenzak · Ritssluiting met extra afgedekte knopenrand · Verlengd rugdeel

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Blauw	Art.nr. Zwart	EUR	CS
M 50/52	4000 377 630	4000 377 645	29,95	YX16
L 54/56	4000 377 631	4000 377 646	29,95	YX16
XL 58/60	4000 377 632	4000 377 647	29,95	YX16
XXL 62/64	4000 377 633	4000 377 648	29,95	YX16



Softshelljack

Materiaal: 96 % polyester / 4 % spandex, ca. 300 g/m² · TPU-membraan · **Winddicht** · **Waterzuil: 8.000 mm** · **Ademingsactiviteit: 1.000 g/m²/24 h** · **Afneembare capuchon** · 2 blauwe zijzakken en 1 blauwe borstzak, elk met ritssluiting · Fleecevoering in de kraag · Armafsluiting door klittenbandsluiting verstelbaar

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
S	4000 379 340	34,95	PX02
M	4000 379 341	34,95	PX02
L	4000 379 342	34,95	PX02
XL	4000 379 343	34,95	PX02
XXL	4000 379 344	34,95	PX02
XXXL	4000 379 345	34,95	PX02



Bodywarmer Asendorf

Ongevoerd voor de zomer · 65 % polyester / 35 % katoen · Lichte bodywarmer, zonder wintervoering · Slechts met lichte meshvoering · V-hals · Ritssluiting · 1 telefoonzak · 2 grote voorzakken met ritssluiting · Diverse zakken met klittenbandsluiting

Maat	Art.nr. Marine	EUR	CS
M	4000 377 616	23,95	YX16
L	4000 377 617	23,95	YX16
XL	4000 377 618	23,95	YX16
XXL	4000 377 619	23,95	YX16
XXXL	4000 377 620	23,95	YX16



Wintersoftshelljack Uranos

Bovenmateriaal: 96 % polyester / 4 % elastaan / wattering: 100 % polyester (Thinsulate™) · Softshell-materiaal, **wind- en waterdicht en ademend** door 3-lagenlaminaat · Goede koubescherming door wattering met 3M™ Thinsulate™ isolatie · Alle ritssluitingen waterdicht · Zeer slijtvast, elastisch en robuust softshell-materiaal · Aangenaam draagcomfort dankzij fleeevoering · Afneembare stormcapuchon met gezichtsbescherming · Ritsonderlaag in contrasterend blauw · Ritssluiting met kinbescherming · Blauwe reflecterende paspel achter en ritssluiting voor · Zachte inzet in contrastkleur op de manchetten voor handige wijfdeverstelling · Complex binnenwerk · 2 zijdelingse heupzakken met ritssluiting · Binnenzakken in de voering

⊕ Op aanvraag ook leverbaar tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Zwart/blauw	EUR	CS
S	4000 378 399	63,95	YX16
M	4000 378 400	63,95	YX16
L	4000 378 401	63,95	YX16
XL	4000 378 402	63,95	YX16
XXL	4000 378 403	63,95	YX16
XXXL	4000 378 404	63,95	YX16

MADE WITH



3 in 1

**Functioneel gelaatsscherm**

Van polyester

Functie 3-in-1: Te dragen als bivakmuts, sjaal en muts

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
Universeel	4000 370 598	6,15 ¹⁾	YX21

¹⁾ prijs per st.

PLANAM

**Gebreide kraagsjaal**

Grof gebreide slangsjaal · Breedte ca. 40 cm · Omvang ca. 60 cm · Materiaal: 100 % polyacryl

Art.nr. Zwart	EUR	CS
4000 378 699	6,50	YX19

TERRAX
WORKWEAR

MADE WITH

3M THINSULATE™
Insulation / Isolant**Werkmuts Thinsulate**

Materiaal: buitenkant: 100 % polyacryl, binnenkant: 100 % polyester · Gebreide muts · Gevoerd · Optimale warmteopslag door 3M™ Thinsulate™ isolatie

Maat	Art.nr. Donkerblauw	EUR	CS
Universeel	4000 370 595	4,95	YX21

SCHEIBLER
WORKWEAR

MADE WITH

3M THINSULATE™
Insulation / Isolant**Werkmuts Thinsulate**

Materiaal: buitenkant: 100 % polyacryl, binnenkant: 100 % polyester · Gebreide muts · Gevoerd · Optimale warmteopslag door 3M™ Thinsulate™ isolatie

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
Universeel	4000 370 596	5,75	YX20

TERRAX
WORKWEAR

NIEUW

**Gebreide muts**Met licht · Dubbellaags · Klein logoborduurwerk aan de zijkant · Materiaal: 100 % polyacryl
De lamp is oplaadbaar via USB.

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
Universeel	4000 379 207	8,25	YX21

elysee®



MADE WITH

3M THINSULATE™
Insulation / Isolant**Gebreide muts Ole**

Met Thinsulate™-inleg voor goede koubescherming · Materiaal: 100 % polyacryl, wattering: 100 % polyester (Thinsulate™)

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
Universeel	4000 376 097	4,15	YX16

SCHEIBLER
WORKWEAR

MADE WITH

3M THINSULATE™
Insulation / Isolant**Fleecemuts**

100 % polyester · Pluizige muts met rand · Optimale warmteopslag door 3M™ Thinsulate™ isolatie · Universele maat

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
Universeel	4000 370 592	6,50	YX20

elysee®

Thinsulate
thermal insulation**Gebreide muts Marlon**Bovenmateriaal: 100 % polyacryl · Wattering: 100 % polyester (Thinsulate™) · Met 3M™ Thinsulate™-inleg voor goede bescherming tegen kou · Niet elastisch, **bedrukbaar vlak** voor · Maat: 4,5 x 9,5 cm

Maat	Art.nr. Marine	EUR	CS
Universeel	4000 379 255	3,55	YX16



**Functioneel thermo-shirt
THERMOGETIC LA**

Materiaal: 75 % katoen / 25 % polyester, ca. 210 g/m² · Zeer elastische, vormstabele, zachte jersey · Nauwsluitende pasvorm · Hoge warmte-isolatie door opgeruwde binnenkant · Sneldrogend, ademend · Goed vochttransport houdt de huid droog

Maat	Art.nr. Antraciet	EUR	CS
S	4000 379 330	13,95	YR10
M	4000 379 331	13,95	YR10
L	4000 379 332	13,95	YR10
XL	4000 379 333	13,95	YR10
XXL	4000 379 334	13,95	YR10



**Functionele thermobroek
THERMOGETIC TRS**

Materiaal: 75 % katoen / 25 % polyester, ca. 210 g/m² · Zeer elastische, vormstabele, zachte jersey · Nauwsluitende pasvorm · Met gulp · Hoge warmte-isolatie door opgeruwde binnenkant · Sneldrogend, ademend · Goed vochttransport houdt de huid droog

Maat	Art.nr. Antraciet	EUR	CS
S	4000 379 335	11,95	YR10
M	4000 379 336	11,95	YR10
L	4000 379 337	11,95	YR10
XL	4000 379 338	11,95	YR10
XXL	4000 379 339	11,95	YR10

Thermo-onderbroek Zebra

100 % polypropyleen, ca. 130 g/m² · **Met zij-insteekzak** · Vlakke naden om huidirritaties te voorkomen · Optimale ademingsactiviteit voor een warm en droog huidklimaat

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat 4XL

Maat	Art.nr. Deep blue	EUR	CS
S	4000 378 900	27,90	YE01
M	4000 378 901	27,90	YE01
L	4000 378 902	27,90	YE01
XL	4000 378 903	27,90	YE01
XXL	4000 378 904	27,90	YE01
XXXL	4000 378 905	27,90	YE01



EN 340

Thermo-onderhemd Makalu

100 % polypropyleen, ca. 130 g/m² · **Opstaande kraag met ritssluiting** · Vlakke naden om huidirritaties te voorkomen · Optimale ademingsactiviteit voor een warm en droog huidklimaat

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat 4XL

Maat	Art.nr. Deep blue	EUR	CS
S	4000 378 890	31,10	YE01
M	4000 378 891	31,10	YE01
L	4000 378 892	31,10	YE01
XL	4000 378 893	31,10	YE01
XXL	4000 378 894	31,10	YE01
XXXL	4000 378 895	31,10	YE01

Functioneel thermo-ondergoed DELPHI

55 % katoen / 45 % nylon · Warmte-isolerend, vochttransporterend en ademend · Opgeruwde binnenkant · Aangenaam draaggevoel

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat XS tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
S	4000 377 029	33,95	YX16
M	4000 377 030	33,95	YX16
L	4000 377 031	33,95	YX16
XL	4000 377 032	33,95	YX16
XXL	4000 377 033	33,95	YX16

**NIEUW****NIEUW****Pilotenjack VEGA / ASKIM**

Bovenmateriaal: 60 % katoen / 40 % polyester, ca. 250 g/m² · Voering: 100 % polyester · Vezelpels: 100 % polyester · 4-in-1-functie · Afneembare kraag en mouwen, uitneembare Imitatiebontvoering · Polyester binnenvoering, comfortabel te dragen · Buiten slijtvaste stof van katoen-polyestermixweefsel · Waterafstotend door hoogwaardige coating · De coating maakt reiniging en machinewassen bij 40 °C mogelijk · Robuuste 2-weg ritssluiting aan de voorkant · Gebreide manchetten aan de mouwen en zoom · Knoopsluiting in de kraag voor een capuchon · 2 borstzakken en 1 gsm-zak · 2 heupzakken · 1 mouwzak · 1 binnenzak

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Marine/royal	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
M	8000 143 252	8000 143 285	32,95	YX16
L	8000 143 253	8000 143 286	32,95	YX16
XL	8000 143 254	8000 143 287	32,95	YX16
XXL	8000 143 255	8000 143 288	32,95	YX16
XXXL	8000 143 256	8000 143 289	32,95	YX16

Pilotenjack ÖSTERSUND

Bovenmateriaal: 60 % katoen, 40 % polyester, ca. 250 g/m² · Voering: 100 % polyester · Vezelpels: 100 % polyester · 4-in-1-functie · Afneembare kraag en mouwen · Uitneembare Imitatiebontvoering · Polyester binnenvoering, comfortabel te dragen · Buiten slijtvaste stof van katoen-polyestermixweefsel · Waterafstotend door hoogwaardige coating · De coating maakt reiniging en machinewassen bij 40 °C mogelijk · Robuuste 2-weg ritssluiting aan de voorkant · Gebreide manchetten aan de mouwen en zoom · Knoopsluiting in de kraag voor een capuchon · 2 borstzakken en 1 gsm-zak · 2 heupzakken · 1 mouwzak · 1 binnenzak

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat XS tot 5XL

Maat	Art.nr. Marine	EUR	CS
M	8000 143 227	32,95	YX16
L	8000 143 228	32,95	YX16
XL	8000 143 229	32,95	YX16
XXL	8000 143 230	32,95	YX16
XXXL	8000 143 231	32,95	YX16

**NIEUW****Pilotenjack RONDANE**

Bovenmateriaal: 60 % katoen / 40 % polyester, ca. 250 g/m² · Voering: 100 % polyester · Vezelpels: 100 % polyester · 4-in-1-functie · Afneembare kraag en mouwen, uitneembare Imitatiebontvoering · Polyester binnenvoering, comfortabel te dragen · Buiten slijtvaste stof van katoen-polyestermixweefsel · Waterafstotend door hoogwaardige coating · De coating maakt reiniging en machinewassen bij 40 °C mogelijk · Robuuste 2-weg ritssluiting aan de voorkant · Gebreide manchetten aan de mouwen en zoom · Knoopsluiting in de kraag voor een capuchon · 2 borstzakken en 1 gsm-zak · 2 heupzakken · 1 mouwzak · 1 binnenzak

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat XS tot 5XL

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
M	8000 143 236	32,95	YX16
L	8000 143 237	32,95	YX16
XL	8000 143 238	32,95	YX16
XXL	8000 143 239	32,95	YX16
XXXL	8000 143 240	32,95	YX16

Combi-pilotenjack 4 in 1 Kirkenes

Reflecterende strepen om het lichaam, de schouders en de mouwen · Aan de binnenzijde een aangenaam dragende polyester voering, buiten een scheurvast mengsel van katoen en polyester · Waterafstotend door hoogwaardige coating · De coating maakt reiniging en machinewassen bij 40 °C mogelijk · Bovenmateriaal: 60 % katoen, 40 % polyester, ca. 250 g/m², voering: 100 % polyester, fleece: 100 % polyester

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Zwart/grijs	EUR	CS
M	4000 377 835	37,95	YX16
L	4000 377 836	37,95	YX16
XL	4000 377 837	37,95	YX16
XXL	4000 377 838	37,95	YX16





EN 343



Winterparka AALBORG

EN 343 kl. 3/3 · 100 % polyester · Wind- en waterdicht met verwarmende gestikte voering · Rondlopende reflecterende bies op voorkant & rug, plus reflecterende strepen op de schouders · Stormcapuchon in de kraag · Diverse zakken, elastische mouw-manchetten met klittenbandstroken · Waterkolom: ca. 2000 mm

Maat	Art.nr. Marine/zwart	EUR	CS
S	4000 379 200	54,95	YX13
M	4000 379 201	54,95	YX13
L	4000 379 202	54,95	YX13
XL	4000 379 203	54,95	YX13
XXL	4000 379 204	54,95	YX13
XXXL	4000 379 205	54,95	YX13



EN 343



Winterjack BOSTON

EN 343 kl. 3/3 · 100 % polyester · Ademend, wind- en waterdicht ribstop-materiaal · Slijtvaste garneringen van Oxford nylon op de schouders, manchetten en borstzakken · Ellebogen met robuuste CORDURA-garneringen versterkt · Verwarmende combinatie van gestikte voering met geperforeerde aluminium-coating, reflecterende print aan de voorkant en op de rug · Afritsbare, gevoerde capuchon · Mouw-manchetten met klittenbandstroken · Service-ritssluiting in de voering voor gemakkelijk aanbrengen van prints en borduurwerk · Waterkolom: Ca. 10.000 mm · Ademingsactiviteit: Ca 5.000 g/m²/24 h

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
S	4000 379 210	77,95	YX13
M	4000 379 211	77,95	YX13
L	4000 379 212	77,95	YX13
XL	4000 379 213	77,95	YX13
XXL	4000 379 214	77,95	YX13
XXXL	4000 379 215	77,95	YX13



Parka Newcastle marine/schwarz / Blackpool schwarz

Bovenmateriaal: 100 % polyamide met ademende PU-coating · Voering: 100 % polyester, poolfleece · Wattering 100 % polyester · **Sterk ademend · Wind- en waterdicht** · Naden gelast · Reflecterende bies voor, achter en op de voor- en achterkant van de mouwen · Sterk en slijtvast nylon-taslan weefsel · ID-kaarhouder aan een afklikbare sleutelband met metalen musketonhaak · Afritsbare stormcapuchon · Hoge kraag met fleecervoering ter bescherming tegen weersinvloeden · Warme fleece-voering in het bovenste lichaamsgedeelte · Gewatteerde doorgestikte taftvoering in romp en mouwen · Gemakkelijke aanbrenging van een embleem door rits in de voering · 2 borstzakken · 2 heupzakken · 1 borstbinnenzak · Ademingsactiviteit: 5.000 g/m²/24 h · Waterzuil: 8.000 mm

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Marine/zwart	Art.nr. Zwart	EUR	CS
M	4000 378 420	4000 378 425	73,95	YX16
L	4000 378 421	4000 378 426	73,95	YX16
XL	4000 378 422	4000 378 427	73,95	YX16
XXL	4000 378 423	4000 378 428	73,95	YX16



Gewatteerd jack voor man

Terrax Workwear

100 % polyester · In "Welded Seams"-look (gelaste cassettes) · Geribbelde varsitykraag en manchetten · Getapete ritsluiting · 2 steekzakken opzij

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
M	4000 379 530	50,95	YX21
L	4000 379 531	50,95	YX21
XL	4000 379 532	50,95	YX21
XXL	4000 379 533	50,95	YX21
XXXL	4000 379 534	50,95	YX21



EN 343



Regenjack Comfort Stretch

EN 343 · Wasbaar op 30 °C · Comfort Stretch (210 g) polyurethaan/ polyester · Jack met afgedekte ritsluiting met klep en klittenband · Verborgen capuchon met binnentrekband · 2 buitenzakken met klep · Armband met elastiek en wijde regelende klittenbandsluiting · Aantrekkkoord in de zoom met reflecterende strepen · Materiaal is zacht, soepel en comfortabel, scheurvast en koubestendig

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat XS en tot maat 5XL

Maat	Art.nr. Marine	EUR	CS
M	4000 380 050	105,00	YB18
L	4000 380 051	105,00	YB18
XL	4000 380 052	105,00	YB18
XXL	4000 380 053	105,00	YB18
XXXL	4000 380 054	115,00	YB18

Regenbroek Comfort Stretch

EN 343 · Wasbaar op 30 °C · Comfort Stretch (210 g) polyurethaan/ polyester · Broek met aantrekkkoord in de zoom · Wijde regelbaar op de broekeinden met klittenbandsluiting en ritsluiting · Met reflecterende strepen · Materiaal is zacht, soepel en comfortabel, scheurvast en koubestendig

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat XS en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Marine	EUR	CS
M	4000 380 055	37,95	YB18
L	4000 380 056	37,95	YB18
XL	4000 380 057	37,95	YB18
XXL	4000 380 058	37,95	YB18
XXXL	4000 380 059	44,95	YB18



NIEUW



Regenjas PATTANI

Bovenmateriaal: 100 % polyester
Rip-Stop Softshell · Ademend
vermogen: 2000 g/m²/24 h · Waterzuil:
5000 mm · Wind- en waterdicht,
ademend · hoogwaardig, licht en
tegelijktijd robuust softshell-materiaal ·
Naden gelast · Met gevoerde robuuste
ritssluiting aan de voorkant · Ergonomisch
gevormde en verstelbare stormcapuchon · In de wijde verstelbare
manchetten met klittenband

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
M	8000 549 679	47,95	YX16
L	8000 549 680	47,95	YX16
XL	8000 549 681	47,95	YX16
XXL	8000 549 682	47,95	YX16
XXXL	8000 549 683	47,95	YX16

ASATEX



EN 343

PU regenjack

EN 343 kl. 3/1 · Winddicht · Waterdicht · Zeer rekbaar · Alle naden aan de
achterzijde gelast · Zeer licht · Hoge scheurvastheid · Capuchon aan de
kraag

Maat	Art.nr. Geel	Art.nr. Zwart	EUR	CS
S	4000 378 630	4000 378 650	30,95	YX12
M	4000 378 631	4000 378 651	30,95	YX12
L	4000 378 632	4000 378 652	30,95	YX12
XL	4000 378 633	4000 378 653	30,95	YX12
XXL	4000 378 634	4000 378 654	30,95	YX12
XXXL	4000 378 635	4000 378 655	30,95	YX12

ASATEX



EN 343

Regenbroek PU Stretch

EN 343 kl. 3/1 · 100 % polyester met PU-
coating · Winddicht · Waterdicht · Zeer rekbaar ·
Alle naden aan de achterzijde gelast · Zeer
licht · Hoge scheurvastheid

Maat	Art.nr. Geel	Art.nr. Zwart	EUR	CS
M	4000 378 641	4000 378 661	21,95	YX12
L	4000 378 642	4000 378 662	21,95	YX12
XL	4000 378 643	4000 378 663	21,95	YX12
XXL	4000 378 644	4000 378 664	21,95	YX12
XXXL	4000 378 645	4000 378 665	21,95	YX12

ASATEX



Winterbouwjack

Materiaal: **Katoen met
polyurethaan** · Vervangbare voering:
100 % polyester · Conform DIN 61536
genaaid · BAM-gekeurd · 90 cm
lang · Afgedekte knopenrand · 2 opgezette
zakken met kleppen

⊕ Op aanvraag ook leverbaar tot maat
6XL (70/72)

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	4000 378 551	37,95	YX12
L	4000 378 552	37,95	YX12
XL	4000 378 553	37,95	YX12
XXL	4000 378 554	37,95	YX12



Regenjack Herning

Materiaal: 100 % polyester, PVC-coating ·
Capuchon in de kraag · Mouwzoom met
windvanger · Ritssluiting aan de voorkant in
bijpassende kleur · Rugpand met ventilatie en gasvoering · 2 zakken met
klep

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	4000 378 380	17,25	YX16
L	4000 378 381	17,25	YX16
XL	4000 378 382	17,25	YX16
XXL	4000 378 383	17,25	YX16



Regentuinbroek Ribe

Materiaal: 100 % polyester, PVC-coating · Draggers
in breedte verstelbaar · Pijpuiteinde met drukknop in
breedte verstelbaar

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat
3XL

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	4000 378 390	12,95	YX16
L	4000 378 391	12,95	YX16
XL	4000 378 392	12,95	YX16
XXL	4000 378 393	12,95	YX16





Gildebroek PAUL

85 % katoen, 15 % polyester, ca. 550 g/m² · Uitloopmaat 48 cm · 2 duimstokzakken · 2 steekzakken opzij · Zakken met kunstleren paspels · Dubbel genaaide FHB-vijfhoeken van kunstleer voorkomen uitscheuren van de zakken · Duurzame stiknaadbewerking in het kruis voor maximale houdbaarheid · 2 duimstokzakken met kunstleren paspels



Op aanvraag ook leverbaar in de maten 40-44, 60-66, 84-114, 23-30

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
46	4000 375 040	74,95	YB11
48	4000 375 041	74,95	YB11
50	4000 375 042	74,95	YB11
52	4000 375 043	74,95	YB11
54	4000 375 044	74,95	YB11
56	4000 375 045	74,95	YB11
58	4000 375 046	74,95	YB11



Gildebroek SEBASTIAN

65 % katoen, 35 % polyester, ca. 310 g/m² · Ergonomisch perfecte snit biedt aanzienlijk meer bewegingsvrijheid · Elastische zijinzetten · Hoge tailleband in de rug · Zowel links als rechts 1 gsm- en 1 duimstokzak · Zakken voor kniebeschermers van 100 % polyamide (Cordura) met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHB-kniebescherming · Diverse ruime zakken aan beide kanten van de broek · Innovatieve, gepatenteerde FHB-klepzaksluiting



Ook leverbaar in de kleuren antraciet en beige

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 40-44, 60-66, 84-114 en 23-30

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
46	4000 378 970	71,95	YB11
48	4000 378 971	71,95	YB11
50	4000 378 972	71,95	YB11
52	4000 378 973	71,95	YB11
54	4000 378 974	71,95	YB11
56	4000 378 975	71,95	YB11
58	4000 378 976	71,95	YB11



Gildebroek KLAUS

Getwijnde dubbele pilo (Engels leer) · 100 % katoen, ca. 520 g/m² · **Zonder wijde uitloop**, uitloopmaat 48 cm · FHB-vijfhoeken van kunstleer · CORDURA-kniezakken, zakken met Cordura-bies

Op aanvraag ook leverbaar in de maten 40-66, 84-114 en 23-30

Maat	Art.nr. Zwart	EUR	CS
46	4000 375 575	72,95	YB11
48	4000 375 576	72,95	YB11
50	4000 375 577	72,95	YB11
52	4000 375 578	72,95	YB11
54	4000 375 579	72,95	YB11
56	4000 375 580	72,95	YB11
58	4000 375 581	72,95	YB11



Koppel DIETMAR

Van rundleer · Ca. 40 mm breed · Gecombineerde looiing · Vochtbestendig · Doorgekleurd

Lengte ca. [cm]	Art.nr. Zwart	EUR	CS
90	4000 375 750	14,25	YB11
95	4000 375 751	14,25	YB11
100	4000 375 752	14,25	YB11
105	4000 375 753	14,25	YB11
110	4000 375 754	14,25	YB11



Koppelsluiting

Voor koppel

Uitvoering	Model	Art.nr.	EUR	CS
Metselaar	GREGOR	4000 375 760	10,50	YB11
Neutraal	HENNING	4000 375 764	7,75	YB11



Hamerketting JASPER

Metaal · Drievoudig · Zwarte uitvoering · Lengte ca. 42 cm

Art.nr. Zilver	EUR	CS
4000 375 763	7,95	YB11



Hamerholster PEPE

Met metalen beugel · Rundleer · Gecombineerde looiing · B 10 x H 15 cm

Art.nr.	EUR	CS
4300 700 070	8,50	YB11



Spijkerzak, dubbel LUKAS

Volledig rundleer · Binnendelen met hoeknaadbescherming · Binnenvak geklonken · Naaieinden geklonken B 18 x H 12 x D 7 ca. cm

Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS
4300 700 073	13,75	5	YB11



Spijkerzak, enkel FRANZ

Volledig rundleer · Binnengedeelte met hoeknaadbescherming · Naadeinden geklonken · B 18 x H 12 x D 4 ca. cm

Art.nr. Zwart	EUR	VE	CS
4300 700 074	8,75	5	YB11



Meshouder TRISTAN

Rugzijde krachtig rundleer · Voorzijde volledig rundleer · 5-Voudig geniet · B 6 x H 19,5 x D 3 cm

B x D x H [mm]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
60 x 30 x 195	Zwart	5	4300 700 075	5,50	YB11



Leeuwenkopketting SAMUEL

Messing · Vernikkeld · Lengte ca. 32 cm

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Zilver	4300 700 076	15,75	YB11



Bosbouwjas Komfort

Moderne bosbouwjas van polyester-katoenmix · Delen van de mouwen gemaakt van slijtvaste Cordura · Nieuwe kleurcombinatie rood/neengeel · Diversen reflecterende strepen en ringen voor goede zichtbaarheid · Verborgens ritsluiting · Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting · Verlengd rugdeel · 1 borstzak · 2 zijzakken · 1 binnenzak voor eerstepulset

☒ Op aanvraag ook leverbaar in maat S

Maat	Art.nr. Neengeel/rood	EUR	CS
M	4000 379 420	84,95	YX29
L	4000 379 421	84,95	YX29
XL	4000 379 422	84,95	YX29
XXL	4000 379 423	84,95	YX29



Bosbouwbroek Komfort

60 % polyester / 40 % katoen, ca. 240 g/m² · Moderne bosbouwbroek van polyester-katoenmix · Met afneembare, robuuste bretels · Nieuwe kleurcombinatie rood/neengeel · Aangenaam en licht draagcomfort door de nieuwe 6-lagige zaagbeschermingsinzet · Kraag in de wijldte te regelen met klittenband · Riemplussen · Verhoogd nierbereik · Slijtvaste versterkingen op de knieën · Ventilatieopeningen op de achterzijde van de dij afsluitbaar met een ritsluiting · Smalle reflecterende pijpen aan de voor- en achterkant · Bevestigingshaak voor veterlaarzen aan het einde van het been · 2 zijzakken · 2 achterzakken en een kleinere beenzak · 1 sleuteltas voor kettingzaag · **EN 381-5 Kl. 1**

☒ Op aanvraag ook leverbaar in maat 62

Maat	Art.nr. Neengeel/rood	EUR	CS
48	4000 379 430	125,00	YX29
50	4000 379 431	125,00	YX29
52	4000 379 432	125,00	YX29
54	4000 379 433	125,00	YX29
56	4000 379 434	125,00	YX29
58	4000 379 435	125,00	YX29
60	4000 379 436	125,00	YX29



Snijbestendige tuinbroek FICHTE

EN 381-2 + 5, klasse 1, beschermingsbereik vorm A, FPA-erkend · Bovenmateriaal: 70 % polyester/30 % katoen · Materiaal is water-, olie- en vuilafstotend · DPLF-getest snijbeschermingsinzetstuk · Het snijbeschermingsinzetstuk is niet aan de broekzoom bevestigd, zodat de bovenstof van de broek na beschadiging kan worden gerepareerd · Elastisch inzetstuk in het kruis, hoge bewegingsvrijheid · Vaste tailleband is in de breedte verstelbaar · Door de vaste tailleband is het gewicht van de broek gelijkmatig verdeeld over de schouders en heupen · Zakken: Borstzak met ritsluiting, 2 zijzakken, 1 achterzak, 1 duimstokzak · YKK-ritssluitingen
Maten: 24-30, 44-64, 90-110

Maat	Art.nr. Groen, rood	EUR	CS
48	8000 142 667	79,95	YX16
50	8000 142 668	91,95	YX16
52	8000 142 669	91,95	YX16
54	8000 142 670	91,95	YX16
56	8000 142 671	91,95	YX16
58	8000 142 672	91,95	YX16
60	8000 142 673	91,95	YX16



Lasbescherming-werkjas Weld Shield
EN ISO 11611 kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % katoen / 15 % polyester / 1 % carbonvezels · Ca. 365 g/m² · Sluiting voor met bedekte drukknopen · 2 borstzakken met kleppen · 1 telefoonzak rechts · 2 opgezette zijzakken met kleppen

Maat	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	CS
46	4000 381 640	54,95	YX19
48	4000 381 641	54,95	YX19
50	4000 381 642	54,95	YX19
52	4000 381 643	54,95	YX19
54	4000 381 644	54,95	YX19
56	4000 381 645	55,95	YX19
58	4000 381 646	55,95	YX19



Lasbeschermingssalopette Weld Shield

EN ISO 11611 kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % katoen / 15 % polyester / 1 % carbonvezels · Ca. 365 g/m² · Verstelling van taillebreedte met aanzetknopen · Gulp met aanzetknopen · Elastiek in band · 2 veiligheidsgespen aan de bretels · Bretels met elastisch inzetstuk · Borststukzak met klep · 2 verticale steekzakken voor met drukknop · 1 heupzak met klep, links · 1 duimstokzak met klep, rechts · 2 achterzakken met klep

Maat	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	CS
48	4000 381 661	64,95	YX19
50	4000 381 662	64,95	YX19
52	4000 381 663	64,95	YX19
54	4000 381 664	64,95	YX19
56	4000 381 665	67,95	YX19
58	4000 381 666	67,95	YX19



Lasserswerkbroek Weld Shield
EN ISO 11611 kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % katoen / 15 % polyester / 1 % carbonvezels · Ca. 365 g/m² · Tailleband en gulp met aanzetknopen te sluiten · Tailleband met 7 riemlussen · Elastiek in band · 2 verticale steekzakken voor met drukknop · 1 heupzak met klep, links · 1 duimstokzak met klep, rechts · 2 achterzakken met klep

Maat	Art.nr. Grijs/zwart	EUR	CS
46	4000 381 650	50,95	YX19
48	4000 381 651	50,95	YX19
50	4000 381 652	50,95	YX19
52	4000 381 653	50,95	YX19
54	4000 381 654	50,95	YX19
56	4000 381 655	55,95	YX19
58	4000 381 656	55,95	YX19



Lasserswerkbroek Nr. 1703
EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % katoen, diagonale keper, ca. 360 g/m² · Moeilijk ontvlambaar · 2 zijdelingse insteekzakken · Insteek direct in de zijnaad · 1 zak op het rechterbeen met insteek van achteren · 1 rechter achterzak met klep en knoopsluiting · Riemlussen aan de tailleband · Gulp en tailleband met knopen afsluitbaar · Volledige bescherming is alleen gegarandeerd als de kleding als pak wordt gedragen.

+ Op aanvraag ook leverbaar in de kleur grijs

Andere maten op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Korenblauw	EUR	CS
48	8000 298 690	37,95	YX19
50	8000 298 691	37,95	YX19
52	8000 298 692	37,95	YX19
54	8000 298 693	37,95	YX19
56	8000 298 694	42,95	YX19
58	8000 298 695	42,95	YX19



11/160 ▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order.

☞ = levering gebeurt per expediteur

+ = aanbreken van de VE mogelijk

U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.



Lasjack Nr. 1702

EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % katoen, diagonale keper, ca. 360 g/m² · Moeilijk ontvlambaar · Lange vorm · Omslagkraag · Afgedekte drukknopenrand · 1 borstzak en 2 voorzakken met klep en drukknop · 1 borstbinnenzak · Volledige bescherming is alleen gegarandeerd als de kleding als pak wordt gedragen.

+ Op aanvraag ook leverbaar in de kleur grijs

Andere maten op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Korenblauw	EUR	CS
48	8000 298 744	39,95	YX19
50	8000 298 745	39,95	YX19
52	8000 298 746	39,95	YX19
54	8000 298 747	39,95	YX19
56	8000 298 748	43,95	YX19
58	8000 298 749	43,95	YX19

PLANAM

NIEUW



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1

Lasjack Nr. 1709

EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % katoen, diagonale keper, ca. 360 g/m² · Moeilijk ontvlambaar · Lange vorm · Omslagkraag · Afgedekte drukknoopenrand · 1 borstzak en 2 voorzakken met klep en drukknoop · 1 borstbinnenzak · Volledige bescherming is alleen gegarandeerd als de kleding als pak wordt gedragen.

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in de kleur korenblauw

Andere maten op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
48	4705 040 741	39,95	YX19
50	4705 040 742	39,95	YX19
52	4705 040 743	39,95	YX19
54	4705 040 744	39,95	YX19
56	4705 040 745	42,95	YX19
58	4705 040 746	42,95	YX19



PLANAM

NIEUW



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1

Lasserwerkbroek Nr. 1710

EN ISO 11611 klasse 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % katoen, diagonale keper, ca. 360 g/m² · Moeilijk ontvlambaar · 2 steekzakken opzij, opening direct aan de zijnaad · 1 zak op het rechterbeen met insteek van achteren · 1 rechter achterzak met klep en knoopsluiting · Riemlussen aan de tailleband · Gulp en tailleband met knopen afsluitbaar · Volledige bescherming is alleen gegarandeerd als de kleding als pak wordt gedragen.

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in de kleur korenblauw

Andere maten op aanvraag leverbaar

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
48	4705 040 751	37,95	YX19
50	4705 040 752	37,95	YX19
52	4705 040 753	37,95	YX19
54	4705 040 754	37,95	YX19
56	4705 040 755	41,95	YX19
58	4705 040 756	41,95	YX19



Aluminiseerde
Hitzeschutzkleidung
zertifiziert nach
EN ISO 11612:2015

Hittewerende kap

Zonder ring · Conform EN ISO 11612:2015 · Bedekt hals en nek · Met ophanging voor groothoekglas · De veilig bescherming op de werkplek tegen extreme hitte · Hoog draagcomfort en knikbestendigheid door speciale coatingmethode · Basisweefsel aramide gealuminiseerd · Geschikt voor helmen

Te gebruiken: In gieterijen en staal-, aluminium-, keramiek- en glasindustrie



Tot 1000 °C stralingswarmte

Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
Aramide weefsel gealuminiseerd	4000 382 040	149,00	YK06

**Groothoekglas
Goudbedampt**

Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
100 x 220 mm			
Veiligheidsglas	4000 382 041	74,95	YK06



EN ISO 11612:2015

Hittewerende broek

Conform DIN EN ISO 11612:2015 gecertificeerd · Ca. 1000 mm lang · Basisweefsel aramide gealuminiseerd, hoge knikbestendigheid, hoog draagcomfort · Kortstondige bescherming tegen rondvliegende vonken en inwerking van vlammen

Te gebruiken: In gieterijen en staal-, aluminium-, keramiek- en glasindustrie

Maat	Art.nr. Zilver	EUR	CS
52	4000 382 020	315,00	YK06
54	4000 382 021	315,00	YK06
56	4000 382 022	345,00	YK06
58	4000 382 023	345,00	YK06



EN ISO 11612:2015

Hittewerend jack

Conform EN ISO 11612:2015 gecertificeerd · Ca. 800 mm lang met klittenbandsluiting · Basisweefsel aramide gealuminiseerd, hoge knikbestendigheid, hoog draagcomfort · Kortstondige bescherming tegen rondvliegende vonken en inwerking van vlammen

Te gebruiken: In gieterijen en staal-, aluminium-, keramiek- en glasindustrie

Maat	Art.nr. Zilver	EUR	CS
52	4000 382 010	315,00	YK06
54	4000 382 011	315,00	YK06
56	4000 382 012	345,00	YK06
58	4000 382 013	345,00	YK06





EN ISO
11612:2015



Hittebeschermende mantel met opstaande kraag

Conform **EN ISO 11612:2015** gecertificeerd · Ca. 1200 mm lang, met klittenbandsluiting, basisweefsel aramide gealuminiseerd, hoge knikbestendigheid, hoog draagcomfort · Kortstondige bescherming tegen rondvliegende vonken en inwerking van vlammen

Te gebruiken: In gieterijen en staal-, aluminium-, keramiek- en glasindustrie

Maat Zilver	Art.nr.	EUR	CS
52	4000 382 030	375,00	YK06
54	4000 382 031	375,00	YK06
56	4000 382 032	415,00	YK06
58	4000 382 033	415,00	YK06



EN ISO
11612:2015



Hittebeschermende laars met klittenbandsluiting

Conform **EN ISO 11612:2015** gecertificeerd · Ca. 360 mm lang, basisweefsel aramide gealuminiseerd, hoge knikbestendigheid, hoog draagcomfort · Kortstondige bescherming tegen rondvliegende vonken en inwerking van vlammen

Te gebruiken:
In gieterijen en staal-, aluminium-, keramiek- en glasindustrie

Art.nr. Zilver	EUR	CS
4000 382 038	125,00	YK06



EN 11611



Beenkap Lava Brown™

EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

Van rundsplitleer · Lengte 36 cm · Leerdikte 1 mm · Met flexibele inzetstukken op de schoen en het scheenbeen voor een betere pasvorm · Omtrek 37-47 cm

Art.nr. Bruin	EUR	CS
4702 005 025	56,55	YE00



EN 11611



Schort Lava Brown™

EN ISO 11611:2007 Kl. 2/A1, TÜV BP

60041277 0001, TÜV 21173205 001 · Van rundsplitleer · Leerdikte 1 mm · Zelfcompenserend riemsysteem

L x B ca. cm	Art.nr. Bruin	EUR	CS
107 x 80	4702 005 026	75,65	YE00



EN ISO 470-1



EN ISO 11611
Klasse 2 A1



Lasjack STEERSOtuff®

Dit **STEERSOtuff®** lasjack heeft het **state of the art design** en heeft de norm voor de industrie gesteld · Het heeft alle ontwerpdetails van de **STEERSOtuff®**-Lavabraun-collectie en een grote leren binnenzak, verstelbare tailleband en drukknoepen aan de mouwen · Vervaardigd van eersteklas kwaliteit · Rundersplitleer met een minimum dikte van 1 mm en de volgende unieke details:

- Sportief jack met schuin ingezette schouders zorgt voor meer bewegingsvrijheid van het lichaam · Rolkraag beschermt tegen spatten tijdens het lassen
- De verstelbare kraag is gevoerd met brandvertragend katoensatijn, huidvriendelijk en zweetabsorberend · Gevoerde bovenarmen en schouders zorgen voor draagcomfort en gemakkelijk uittrekken
- Lederen spatbescherming aan de voorkant houdt spatten tegen · Dubbele lederen versterking bij de drukknoepen aan de voorkant voorkomt dat de drukknoepen openspringen
- Alle spanningspunten zijn geklonken of met 2 lagen leer versterkt · Alle klinknagels en drukknoepen zijn voor de veiligheid stroomgeïsoleerd
- Met 5-voudig **Kevlar®** gestikt

Gekeurd en gecertificeerd door TÜV (TÜV Rheinland) conform EN 11611:2015:klasse 2/A1

Certificate TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 600412770001

Testrapport TÜV (TÜV Rheinland): 21173205001

Kevlar® is een geregistreerd handelsmerk van de firma DuPont

Maat	Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
M	76	4702 005 020	142,35	YE00
L	81	4702 005 021	151,45	YE00
XL	86	4702 005 022	161,55	YE00
XXL	91	4702 005 023	179,75	YE00
XXXL	96	4702 005 024	208,65	YE00



Hoofddoek Fire Fox®

Hoofddoek van katoen · Deze doek heeft een netvoering en aan de voorkant een ingenaaide zweetband voor meer comfort

Maat	Art.nr. Wild	Art.nr. Camouflage	EUR	CS
Universeel	4702 005 030	4702 005 031	9,15	YE00



Kniebeschermer

Gecertificeerd volgens DIN EN 14404 · Zwart · Schaalmodel met 4 knoppen · Doorsteekvast conform DIN EN 14404 tot 250 N = 25 kg = niveau 2 · De brede textielstretchbanden en de extra Ergo-fix verhinderen insnijding in de banden (bandbevestiging aan boven- en onderbeen)

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 806	18,25 ¹⁾	YK00

¹⁾ prijs per paar

TECTOR



Rugsteungordel SAFEBELT

Steunt de rug- en buikspieren, de lendenwervels en de ruggengraat · Vermindert gespannen spieren en slijtageverschijnselen · Ondersteunt het juiste tillen en dragen · De klittenbandsluiting heeft meerdere verstelmogelijkheden en biedt een goede houvast · Van hoogwaardig elastisch materiaal

Maat	Heupomvang [cm]	Art.nr.	EUR	CS
M	81-96	4000 374 900	15,50	YX16
L	96-119	4000 374 901	15,50	YX16
XL	119-142	4000 374 902	15,50	YX16
XXL	142-170	4000 374 903	15,50	YX16



Broekbeschermer Basic

Universele kniebekleding · Ideaal voor sport en vrije tijd, bijv. tuinwerkzaamheden · EVA · Ongevoelig voor vuil vanwege schuim met gesloten poriën · Vormvast · Puntelastisch · Maat 200 x 150 x 20 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 807	6,25 ¹⁾	YX16

¹⁾ prijs per paar



Broekbeschermer Basic XXL

Ergonomisch gevormde kniebekleding van EVA · Ongevoelig voor vuil vanwege schuim met gesloten poriën · Schokabsorberend · Vormvast · Puntelastisch · Maat: 290 x 160 x 20 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 808	6,50 ¹⁾	YX16

¹⁾ prijs per paar



Kniebeschermer

Gecertificeerd volgens DIN EN 14404 · Aan kniegewricht aangepaste vorm met 2 beweegbare harde schalen · Materiaal: Polyurethaan · Zachte binnenbekleding van rubber met celstructuur · Verpakt per paar · Bescherming tegen snij- en steekwonden tot 250 N bij puntige oppervlakken en voorwerpen (tot 1 cm hoogte) · **Prestatieklasse 2**

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 821	39,95	YK00



Kniebeschermer Ergo

Gecertificeerd volgens DIN EN 14404 · Ergonomische vormgeving van de binnenzijde van de schaal · Schaalmodel met 4 knoppen · Doorsteekvast conform DIN EN 14404 tot 250 N = 25 kg = **niveau 2** · De ergonomisch gevormde schaal biedt optimale bescherming en een bijzonder goede drukverdeling · Absorbeert belastingspieken – de druk verdeelt zich over een groot draagvlak · De brede textielstretchbanden en de extra Ergo-fix verhinderen insnijding in de banden (bandbevestiging aan boven- en onderbeen)

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 811	23,95 ¹⁾	YK00

¹⁾ prijs per paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniebeschermer KevSafeSoft

Gecertificeerd conform DIN EN 14404 PBM type 1 · **Prestatieklasse 1** · **Glijdend, voor gladde en gevoelige ondergronden** · Glijdend en slijtvast oppervlak, maakt glijden over de vloer mogelijk · Ideaal voor gebruikers, die zich op knieën moeten voortbewegen **bijvoorbeeld voor vloerstuk-, laminaat- en parketleggers, machinebouwers e.v.a.**

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 816	59,95	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection




Kniebeschermer KevSafe

Gecertificeerd conform DIN EN 14404 PBM type 1 · Prestatieklasse 1 · Voor zeer harde en ruwe ondergronden · Bijzonder belastbare hoogwaardige kniebeschermers voor grove ondergronden · Zeer slijtvast en extreem duurzaam oppervlak · Voorkant kortstondig tot 1300 °C hittebestendig · Resistent tegen vonken en lasspetters · Ideaal **bijvoorbeeld voor stratenmakers, dakdekkers, mecaniciens, machinebouwers e.v.a.**

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 817	67,95	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniebeschermer Profiline Poly

Gecertificeerd conform DIN EN 14404 PBM type 1 · Prestatieklasse 1 · Universeel inzetbaar, zeer slipvast · Speciale slijpvaste polyurethaan-coating zorgt voor de vereiste "grip" · Ontworpen voor gebruikers, die voorkeur hebben voor vast contact met de vloer zoals **bijvoorbeeld tegelzetters, dakdekkers, monteurs, mecaniciens e.v.a.**

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 800	38,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ prijs per paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniebeschermer Safetek POLY

Gecertificeerd conform DIN EN 14404 PBM type 1 · Prestatieklasse 1 · Universeel inzetbaar, zeer slipvast · Speciale, antislip polyurethaan-coating zorgt voor de nodige grip · Ontworpen voor gebruikers die voorkeur hebben voor vast contact met de vloer **bijvoorbeeld voor tegelzetters, dakdekkers, monteurs, mecaniciens e.v.a.**

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 818	47,95	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniekussen RedPAD

Van speciaal polyethyleenschuim · Extreem laag gewicht, 150 g · Uitstekende dempings- en herpositioneringseigenschappen · Functionele vormgeving · Uitstekende warmte-/koude-isolatie · Rood (achterzijde antraciet)

L x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
460 x 230 x 30	4000 374 810	19,25	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniebeschermer KevProSoft

Gecertificeerd conform DIN EN 14404 PBM type 1 · Prestatieklasse 1 · Glijdend, voor gladde en gevoelige ondergronden · Speciale hoedanigheid voor gevoelige en gladde ondergronden · Glad en slijtvast oppervlak, maken glijden over de vloer ideaal mogelijk voor gebruikers die zich op knieën moeten voortbewegen zoals **bijvoorbeeld vloerstuk-, laminaat- en parketleggers, machinebouwers e.v.a.**

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 801	52,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ prijs per paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniebeschermer Basic Black

Gecertificeerd conform EN 14404, vermogensniveau 1 · Hoogwaardige allround-kniebeschermer · Clear-uitvoering, voor gevoelige ondergronden · Beschermingszone met flexibele PVC-kap, flexibel door FLEX-lamellen · „Sandwichdemping“: zachte wattering met gelelastisch materiaalinzetstuk · Breedte Neopren™-een-bandhouder: Tegen insnijden en wegglijden in de knieholten

Art.nr.	EUR	CS
4000 374 820	30,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ prijs per paar

**gunova**

EN 14605+A1

**Chemicalienschort Gunova****EN 14605**

Schort gesneden uit sterke, duurzame PVC-folie · Met versterkte gelaste kunststof oogjes · Nek- en zijbanden van polyester-keperband · Type PB [3], type PB [4]

L x B ca. cm	Art.nr. Zwart	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
120 x 90	4000 375 819	4000 375 820	9,25	10	YC16

Leren heupschort Claus

Van splitleder

L x B ca. cm	Art.nr. Lichtgrijs	EUR	CS
70 x 60	4000 375 830	11,25	YX16

**Schort met borststuk Knut**

Van splitleder

L x B ca. cm	Art.nr. Grijs	EUR	CS
100 x 80	4000 375 831	19,50	YX16

teXXor**Schort met borststuk 4452**Katoenweefsel 300 g/m² · Met borstzak · Gebruiksvriendelijk, praktisch en veelzijdig inzetbaar

L x B ca. cm	Art.nr. Blauw	EUR	CS
100 x 80	8000 078 773	5,95	YC15

**Schort met borststuk Ingo**

Van nerfleder

L x B ca. cm	Art.nr. Lichtgrijs	EUR	CS
100 x 80	4000 375 832	24,95	YX16

ASATEX**Zeildoekschort**

Buikversterking van zeildoek

L x B ca. cm	Art.nr. Roodbruin	EUR	CS
100 x 80	4000 375 800	4,50	YX12

Guttasyn**PVC-vetschort Guttasyn® F5**

Met typekeuring · EN 14605:2005+A1:2009 in verbinding met EN ISO 13688:2013 (typen PB [3] en PB [4]) (bescherming tegen chemicaliën) · De folies van de Guttasyn®-schorten zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie · Inzetbaar tegen de gebruikelijke chemische stoffen, en ook tegen bijna alle mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, bijv. in koelhuizen en in de voedingsindustrie (slachterijen, melkerijen enz.) · Met nek- en zijbanden van stevig transparant kunststofband, met kunststofgespen · Dikte 0,5 mm · Hoge scheurvastheid, met ingelaste PVC-ogen, gladde, gesneden rand, geen verdikkingen door stiknaden · Comfortabel zittend, duurzaam en onderhoudsarm

Toepassingsgebieden: Vocht, vuil, accuzuren, zoutzuur 32 %, natronloog 40 %, oliën en vetten

L x B ca. cm	Art.nr. Wit	EUR	CS
120 x 90	4000 375 821	26,95	YX15

Guttasyn**PVC-zuurschort Guttasyn® M5**


Met typekeuring · EN 14605:2005+A1:2009 in verbinding met EN ISO 13688:2013 (typen PB [3] en PB [4]) (bescherming tegen chemicaliën) · Cat. III · De folies van de Guttasyn®-schorten zijn geschikt voor levensmiddelen en inzetbaar bijvoorbeeld in de chemie, in de gezondheidszorg, in reinigingsbedrijven enz., met vaste banden ook inzetbaar in de voedingsindustrie · Met nek- en zijbanden van kunststof · Dikte 0,5 mm · Hoge scheurvastheid · Met ingelaste PVC-ogen · Gladde, gesneden rand · Geen verdikkingen door stiknaden · Comfortabel zittend · Duurzaam en onderhoudsarm

Toepassingsgebieden: Natheid · Vervuiling · Accuzuur · Zoutzuur 32 % · Zwavelzuur 96 % · Natronloog 40 %

L x B ca. cm	Art.nr. Wit	EUR	CS
120 x 90	4000 375 818	19,50	YX15



ASATEX



NIEUW



Weer-, vlam-/veiligheidsjack

EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 type PB (6) · EN 343 kl. 3/3 · EN 14058 · EN ISO 20471 kl. 3 (geldt niet voor eenkleurig blauw) · 98 % polyester / 2 % carbon · Met reflecterende strepen · Compleet gevoerd · Extra fleecivoering met behulp van ritssluiting · Uitritsbaar en ook los te dragen · 2 insteekzakken met ritssluiting · 1 napoleonzak links onder, windvanger met ritssluiting · 2 binnenzakken rechts en links in de fleecivoering met klittenbandsluiting · Wijdteverstelling aan de mouwzoom met lus en klittenbandsluiting · Kraag met inrolbare capuchon en koordsluiting · Capuchon afneembaar · Verborgen 2-weg-ritssluiting aan de voorkant met 1 windvanger en drukknoopsluiting
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 5XL

Maat	Art.nr. Geel/blauw	EUR	CS
M	4000 380 290	169,00	YX12
L	4000 380 291	169,00	YX12
XL	4000 380 292	169,00	YX12
XXL	4000 380 293	169,00	YX12
XXXL	4000 380 294	169,00	YX12

Multinorm-regenjack Reinhold


EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 kl. 3/1, EN ISO 14116, index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: PU op polyester steunweefsel, ca. 190 g/m² · Waterzuil: 8000 mm · Wind- en waterdicht · Extreem licht, soepel materiaal · Naden dubbel gelast · Gelaste reflecterende strepen, dus geen extra naden · Verborgene ritssluiting aan de voorkant met aanvullende drukknoopsluitingen · Capuchon met intern trekkoord · Verstelbare manchetten met drukknoop · 2 zakken met klep · Het jack is van buitenaf te herkennen als Multinorm-beschermende kleding aan het Multinorm-embleem op de linker bovenarm
Op aanvraag ook leverbaar in maat S

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	4000 378 805	48,95	YX16
L	4000 378 806	48,95	YX16
XL	4000 378 807	48,95	YX16
XXL	4000 378 808	48,95	YX16
XXXL	4000 378 809	45,95	YX16

ASATEX



NIEUW



Winter-veiligheids-softshelljack

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Materiaal: 96 % polyester / 4 % elastaan · Ademend · Gewatteerde voering met 50 g/m² wintervoering · Wind- en waterdicht materiaal · Gesegmenteerde reflecterende strepen · 2 waterdichte borstzakken met ritssluiting · 2 waterdichte zijzakken · 1 binnenzak · Afneembare gevoerde capuchon · Waterkolom 8.000 mm · Ademingsactiviteit: 800g/m²/24h

Maat	Art.nr. Geel-zwart	EUR	CS
M	4000 379 450	86,95	YX12
L	4000 379 451	86,95	YX12
XL	4000 379 452	86,95	YX12
XXL	4000 379 453	86,95	YX12
XXXL	4000 379 454	95,95	YX12

Multinorm-parka Toivo

EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 kl. 3/2/X, EN ISO 11611 kl. 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 type 6, IEC 61482-2 APC1 (4kA), EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: Buitenlaag: 98 % polyester, 2 % koolstof, binnenlaag: 60 % Modacryl, 40 % katoen · Voering: 100 % katoen ademend vermogen: 5.000 g/m²/24 h · Waterzuil: 10000 mm · Voering: 100 % katoen · Kleur: Fluorescerend geel/marineblauw · Wind- en waterdicht, ademend · Hoogwaardige meerlagige bovenstof, robuust, slijt- en scheurvast · Naden gelast · LOXY® reflecterend materiaal · Verborgene robuuste 2-weg ritssluiting met klep en drukknoepen · Bedekte knopen garanderen geen krassen · Manchetten met klittenband verstelbaar · De zoom is in wijdte verstelbaar · Opbergbare gevoerde capuchon verstelbaar met elastische koorden · Hoge kraag met bescherming tegen weersinvloeden · de parka is van buitenaf te herkennen als Multinorm-beschermende kleding door het Multinorm-embleem op de linkerbovenarm · Zakken: 1 Napoleonzak met ritssluiting · 2 borstzakken met drukknoepen · 2 heupzakken met klittenbandsluiting · 2 binnenzakken met klittenbandsluitingen
Op aanvraag ook leverbaar in maat S

Maat	Art.nr. Geel/marine	EUR	CS
M	4000 378 080	159,00	YX16
L	4000 378 081	159,00	YX16
XL	4000 378 082	159,00	YX16
XXL	4000 378 083	159,00	YX16



EN ISO 20471 EN 343



EN ISO 20471



Veiligheidsparka Wallace / Jekyll

EN ISO 20471 kl. 3 (binnenjack separaat kl. 3, bodywarmer separaat kl. 2), EN 343 kl. 3/1 (buitenjack separaat kl. 3/3, binnenjack, bodywarmer separaat kl. 3/1), EN ISO 13688 · 100 % polyester, Oxford, met PU-coating · Voering: 100 % polyester · Wattering: 100 % polyester · Wind- en waterdicht · Sterk ademend (5.000 g/m²/24h) · Naden gelast · Robuust Oxford-weefsel: Olie- en vuilafstotend, zeer slijt- en scheurvast · Binnenjack kan ook als bodywarmer gedragen worden · Afneembare capuchon · Waterkolom 10.000 mm · Buitenjack zakken: 2 borst- en heupzakken, 1 mouw- en telefoonzak · Binnenjack zakken: 2 borst- en heupzakken, 2 binnenzakken

Op aanvraag ook leverbaar in maat XS, S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Oranje/marine	Art.nr. Geel/marine	EUR	CS
M	4000 380 075	4000 380 070	165,00	YX16
L	4000 380 076	4000 380 071	165,00	YX16
XL	4000 380 077	4000 380 072	165,00	YX16
XXL	4000 380 078	4000 380 073	165,00	YX16

Veiligheids-softshelljack Rickmer

EN ISO 20471 kl. 3 · EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: 100 % polyester · Ademingsactiviteit: 1.000 g/m²/24 h · Waterzuil: 5.000 mm · Voering: 100 % polyester · Softshell-materiaal, **wind- en waterdicht**, en **ademend** dankzij 3-lagenlaminaat · Robuuste YKK[®]-ritssluiting aan de voorkant met overslag · Zeer scheurvast, sterk softshell-materiaal · Thermisch geharde reflecterende strepen, daardoor geen extra naden · Uitneembare verwarmende Stepp-voering met aansluitende boorden aan de mouwen · Buitenjack met zachte, comfortabele fleece binnenkant · Reflecterend materiaal voor, achter, rond schouders en mouwen · Eenvoudig logo aanbrengen door uitneembare voering · 2 zijdelingse heupzakken met ritssluitingen · 1 borstzak · 1 binnenzak

Maat	Art.nr. Geel/oranje	EUR	CS
S	4000 378 610	109,00	YX16
M	4000 378 611	109,00	YX16
L	4000 378 612	109,00	YX16
XL	4000 378 613	109,00	YX16
XXL	4000 378 614	109,00	YX16
XXXL	4000 378 615	109,00	YX16



EN ISO 20471 EN 343



EN ISO 20471 EN 343



Veiligheids-pilotenjack Mats

EN ISO 20471 kl. 3 · EN 343 kl. 3/1 · EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: 100 % polyester, Oxford, PU-gecoat · Wattering: 100 % polyester · Voering: 100 % polyester · Het materiaal is **wind- en waterdicht** · Waterzuil: 2.000 mm · Naden gelast · Capuchon in de kraag geïntegreerd · Met fleece gevoerde kraag · Mouwboorden in breedte verstelbaar en met ingewerkte gebreide manchet · Gebreide boord aan de zoom · Met overslag afgedekte ritssluiting aan de voorkant · Gemakkelijk aanbrengen van emblemen door ritssluiting in de voering · Met schouderreflex

Maat	Art.nr. Geel/oranje	EUR	CS
S	4000 378 590	41,95	YX16
M	4000 378 591	41,95	YX16
L	4000 378 592	41,95	YX16
XL	4000 378 593	41,95	YX16
XXL	4000 378 594	41,95	YX16
XXXL	4000 378 595	41,95	YX16
XXXXL	4000 378 596	41,95	YX16

Veiligheids-PU-regenjack NORMAN

EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 kl. 3/1, EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: PU op polyester steunweefsel, ca. 190 g/m² · Waterkolom: 8.000 mm · **Ademend, wind- en waterdicht** · Extreem licht, soepel materiaal · Gelaste reflecterende strepen, dus geen extra naden · Verlengbaar in langs- en dwarsrichting · Naden dubbel gelast · Verborgen ritssluiting aan de voorkant met aanvullende drukknoopsluitingen · Elastische mouwboorden met aanvullende drukknoopsluitingen · Zoom-trekkoord · 2 opbergassen met kleppen en klittenbandsluitingen · Capuchon met koord

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Geel/oranje	EUR	CS
M	4000 379 045	46,95	YX16
L	4000 379 046	46,95	YX16
XL	4000 379 047	46,95	YX16
XXL	4000 379 048	46,95	YX16
XXXL	4000 379 049	46,95	YX16



EN ISO 20471

Veiligheids-softshelljack JIM

EN ISO 20471 kl. 3, EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: 100 % polyester, 3-lagenlaminaat (softshell) · **Softshell-materiaal is wind- en waterdicht** (waterkolom: 5.000 mm) en **ademend** (ademingsactiviteit: 2.000 g/m²/24h) door 3-lagenlaminaat · Alle ritsluitingen waterdicht · Zeer scheurvast, sterk softshell-materiaal · Thermisch geharde reflecterende strepen, waardoor geen extra naden · Aangenaam te dragen door fleecemateriaal van binnen · Reflecterend materiaal voor, achter, rond schouders en mouwen · Verstelbare mouwzoom · De zoom is in breedte verstelbaar · Verstelbare afneembare capuchon ·

Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Geel/oranje	EUR	CS
M	4000 380 155	64,95	YX16
L	4000 380 156	64,95	YX16
XL	4000 380 157	64,95	YX16
XXL	4000 380 158	64,95	YX16



3M Scotchlite™
Reflective Material



EN ISO 20471



EN 13758-2

UV-/veiligheidsshirt met lange mouwen Drachten

EN 20471 kl. 2, EN 13758-2, EN ISO 13688 · Materiaal: 75 % polyester, 25 % katoen Interlock, ca. 185 g/m² · Het materiaal is bijzonder aangenaam om te dragen, ademend en vochtregulerend · Reflecterende strepen van 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal · Contrasterende inzetten voor · Belangrijke UV-bescherming voor de zomermaanden met een UV-beschermingsfactor van UPF 40+ · Halsboord in kleur afgestemd met contrasterend materiaal · Ronde hals
Op aanvraag ook leverbaar in maat XS en S

Maat	Art.nr. Geel/oranje	EUR	CS
M	4000 378 794	25,95	YX16
L	4000 378 795	25,95	YX16
XL	4000 378 796	25,95	YX16
XXL	4000 378 797	25,95	YX16
XXXL	4000 378 798	25,95	YX16



EN ISO 20471

Veiligheidssoftshelljack

Adhels / Wilmer

EN ISO 20471 kl. 3, EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: 100 % polyester, 3-lagenlaminaat (softshell) · **Ademingsactiviteit: 800 g/m²/24 h** · **Waterzuil: 2.000 mm** · Softshell-materiaal is wind- en waterdicht en ademend dankzij 3-lagenlaminaat · Zeer slijtvast · Aangenaam te dragen door fleecemateriaal van binnen · Verstelbare mouwzoom · De zoom is in breedte verstelbaar · 2 zijdelingse heupzakken met ritsluitingen · Ergonomisch design · Reflecterend materiaal voor, achter, rond schouders en mouwen

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Geel	Art.nr. Oranje	EUR	CS
M	4000 378 703	4000 378 725	42,95	YX16
L	4000 378 704	4000 378 726	42,95	YX16
XL	4000 378 705	4000 378 727	42,95	YX16
XXL	4000 378 706	4000 378 728	42,95	YX16
XXXL	4000 378 707	4000 378 729	42,95	YX16



EN 13758-2



EN ISO 20471

Veiligheids-T-shirt Utrecht

EN ISO 20471 kl. 2 · EN ISO 13758-2 · EN ISO 13688 · 75 % polyester, 25 % katoen, ca. 185 g/m² · Het materiaal is bijzonder aangenaam om te dragen, ademend en vochtregulerend · Het materiaal is bijzonder aangenaam om te dragen, ademend en vochtregulerend · Contrasterende inzetten voor · **Belangrijke UV-bescherming voor de zomermaanden met een UV-beschermingsfactor van UPF 40+** · Halsboord in kleur afgestemd met contrasterend materiaal · Ronde hals · Meer bewegingsvrijheid dankzij de verbeterde verwerking van de reflecterende strepen · Contrasterende inzetten in fluorescerend oranje

Maat	Art.nr. Geel/oranje	EUR	CS
M	4000 378 481	21,95	YX16
L	4000 378 482	21,95	YX16
XL	4000 378 483	21,95	YX16
XXL	4000 378 484	21,95	YX16
XXXL	4000 378 485	21,95	YX16



Veiligheids-softshelljack voor kind

EN 1150 · 100 % polyester · Tweekleurige softshelljack · Veiligheid met reflecterende details · Winddicht, waterafstotend en ademend

⊕ Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat 104 en tot maat 176

Maat	Art.nr. Geel/oranje	EUR	CS
116	4000 379 150	46,95	YX21
128	4000 379 151	46,95	YX21
140	4000 379 152	46,95	YX21
152	4000 379 153	46,95	YX21



Kinderveiligheidsvest

EN 1150 · Materiaal: 100 % polyester · Dubbele ringsluiting · Tailleomtrek: 100 cm (optimaal voor kinderen) · Met extra reflecterende schouderstrepen · Twee rondlopende reflecterende strepen à 5 cm

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
Universeel	4000 380 276	2,75	YX12





EN ISO 20471

EN 343



Veiligheidsparka

2-kleurig · Bovenstof: 100 % polyester, PU-gecoat, naden getapet, daarom waterdicht · Voering: 100 % polyester · Vulling: 100 % polyester · Imitatiebont: 100 % polyester · **Ademend, waterdicht** door Planam-TEX · Gecoate weefselrug · **Capuchon afneembaar** · Uitneembare voering · 2 opgezette borstzakken met klep, 3 penzakken en telefoonzak rechts · Doorlopende ritssluiting aan de voorkant met overslag en drukknopen · Koordsluiting in de tailleband · Verstelbare mouwzomen

EN 20471: kl. 3 vlak van het ondergrond- en reflecterend materiaal

EN 343: kl. 3 waterdoorgangswaarde

EN 343: kl. 1 waterdampdoorgangswaarde

Op aanvraag ook leverbaar tot maat 8XL

Maat	Art.nr. Geel/marine	EUR	CS
M	4000 381 451	75,95	YX19
L	4000 381 452	75,95	YX19
XL	4000 381 453	75,95	YX19
XXL	4000 381 454	75,95	YX19



EN ISO 20471

EN 343



Veiligheidscomfortjack

2-kleurig · Bovenstof: 100 % polyester, PU-gecoat, naden getapet, daarom waterdicht · Voering: 100 % polyester · Vulling: 100 % polyester · Imitatiebont: 100 % polyester · **Ademend, waterdicht** door Planam-TEX · Gecoate weefselrug · **Capuchon in de kraag te rollen** · Uitneembare weefpelsvoering · Telefoonzak · Mouwzak · Afneembare mouwen · Afneembare kraag · Doorlopende voorrits

EN 20471: kl. 3 oppervlak van het achtergrond- en reflecterend materiaal, klasse 1 bij het dragen zonder mouwen

EN 343: kl. 3 waterdoorgangswaarde

EN 343: kl. 2 waterdampdoorgangswaarde

Op aanvraag ook leverbaar tot maat 8XL

Maat	Art.nr. Oranje/marine	Art.nr. Geel/marine	EUR	CS
S	4000 381 420	4000 381 430	69,95	YX19
M	4000 381 421	4000 381 431	69,95	YX19
L	4000 381 422	4000 381 432	69,95	YX19
XL	4000 381 423	4000 381 433	69,95	YX19
XXL	4000 381 424	4000 381 434	69,95	YX19



EN ISO 20471

EN 343

Herenveiligheidsjas Uncle Sam

EN ISO 20471, EN 343 · 100 % polyester · Gewatteerd · Binnenkant met gestikte voering · Opstaande kraag met opbergbare capuchon · 3 buitenzakken · 1 binnenzak · Waterdicht · Uncle Sam label

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	4000 380 540	42,95	YX21
L	4000 380 541	42,95	YX21
XL	4000 380 542	42,95	YX21
XXL	4000 380 543	42,95	YX21
XXXL	4000 380 544	42,95	YX21



EN ISO 20471

EN 343



Veiligheidsparka

EN ISO 20471 kl. 3 en EN 343 kl. 3/1 · 100 %

polyester met PU-coating · Voering: 100 % polyester · Alle naden gelast, daardoor **water-/windafstotend, ademend** · Met uitneembare voering · **Capuchon in de kraag te rollen** · Doorlopende ritssluiting aan de voorzijde · 4 zakken aan de buitenzijde, 1 binnenzak · 2 borst- en zijzakken · 1 binnenzak met ritssluiting · Koord in de taille en in de zoom

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Geel/grijs	EUR	CS
M	4000 380 336	64,95	YX12
L	4000 380 337	64,95	YX12
XL	4000 380 338	64,95	YX12
XXL	4000 380 339	64,95	YX12



EN ISO 20471



Veiligheids-softshelljack Melvin / Lukas

EN ISO 20471 kl. 3 · EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: 100 % polyester, 3-lagenlaminaat (Softshell), voering: 100 % polyester · **Ademingsactiviteit:** 1.000 g/m²/24 h · Waterzuil: 5.000 mm · Voering: 100 % polyester · Softshell-materiaal is **wind- en waterdicht en ademend** dankzij 3-lagenlaminaat · Robuuste YKK-ritssluiting aan de voorkant met overslag · Zeer scheurvast, sterk softshell-materiaal · Thermisch geharde reflecterende strepen, daardoor geen extra naden · Uitneembare verwarmende Stepp-voering met aansluitende boorden aan de mouwen · Buitenjack met zachte, comfortabele fleece binnenkant · Reflecterend materiaal voor, achter, rond schouders en mouwen · Eenvoudig logo aanbrengen door uitneembare voering · 2 zakken · 1 borstzak · 1 binnenzak

Maat	Art.nr. Melvin Geel/zwart	Art.nr. Lukas Oranje/zwart	EUR	CS
M	4000 378 430	4000 378 435	110,95	YX16
L	4000 378 431	4000 378 436	110,95	YX16
XL	4000 378 432	4000 378 437	110,95	YX16
XXL	4000 378 433	4000 378 438	110,95	YX16



11



Veiligheids-pilotenjack

2-kleurig · EN 20471 kl. 3 met mouwen, kl. 1 zonder mouwen en EN 343 kl. 3/1 · 100 % polyester met PU-coating · Alle naden gelast, daardoor water-, windafstotend en ademend · Capuchon in de kraag te rollen · Afneembare mouwen en kraag, uitneembare vezelpelsvoering · 4 zakken aan de buitenzijde, 1 binnenzak · 1 mouwzak
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Oranje/marine	Art.nr. Geel/grijs	EUR	CS
M	4000 380 310	4000 380 316	62,95	YX12
L	4000 380 311	4000 380 317	62,95	YX12
XL	4000 380 312	4000 380 318	62,95	YX12
XXL	4000 380 313	4000 380 319	62,95	YX12
XXXL	4000 380 314	4000 380 320	62,95	YX12



Veiligheids-softshelljack

EN ISO 20471 kl. 3 · 96 % polyester, 4 % elastaan · Ademend · Wind- en waterdicht · 3M-reflecterende strepen rond romp en schouders · Afneembare mouwen, mouwzoom door klittenbandsluiting verstelbaar · 2 zij- en borstzakken met rits · Gelaste naden · Ritssluiting · Fleecevoering in de kraag
Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 3XL


Maat	Art.nr. Geel	Art.nr. Oranje	EUR	CS
M	4000 380 260	4000 380 265	51,95	YX12
L	4000 380 261	4000 380 266	51,95	YX12
XL	4000 380 262	4000 380 267	51,95	YX12
XXL	4000 380 263	4000 380 268	51,95	YX12



Veiligheids-pilotenjack

EN 20471 kl. 2 · EN 343 kl. 3/1 · 100 % polyester · 2 borst- en zijzakken · 1 mouwzak · 1 binnenzak · Capuchon in de kraag · Gestikte voering · Afneembare mouwen · Fleecekraag · Capuchon in de kraag · Verstelbare drukknopen in de mouwafsluiting
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Geel	Art.nr. Oranje	EUR	CS
M	4000 380 420	4000 380 430	39,95	YX12
L	4000 380 421	4000 380 431	39,95	YX12
XL	4000 380 422	4000 380 432	39,95	YX12
XXL	4000 380 423	4000 380 433	39,95	YX12
XXXL	4000 380 424	4000 380 434	39,95	YX12



Veiligheids-PU-regenjack Manfred

EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 kl. 3/1, EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: PU op polyester-steenweefsel, ca. 190 g/m² · Ademend · Wind- en waterdicht (waterkolom: 8.000 mm) · Extreem licht, soepel materiaal · Gelaste reflecterende strepen, dus geen extra naden · Naden dubbel gelast · Capuchon met koord · Elastische mouwmanchetten met extra klittenbandsluiting
Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 3XL


Maat	Art.nr. Geel/zwart	EUR	CS
M	4000 380 190	51,95	YX16
L	4000 380 191	51,95	YX16
XL	4000 380 192	51,95	YX16
XXL	4000 380 193	51,95	YX16



Veiligheids-softshelljack Prevent® Trendline

EN ISO 20471 kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100 % polyester · Gesegmenteerde reflecterende strepen · Reflecterende strepen op de schouders · Waterkolom 8.000 mm · Ademingsactiviteit 1.000 mvp

Maat	Art.nr. Geel/zwart	Art.nr. Oranje/zwart	EUR	CS
M	8000 501 471	8000 501 472	61,95	YX12
L	8000 501 469	8000 501 470	61,95	YX12
XL	8000 501 475	8000 501 476	61,95	YX12
XXL	8000 501 463	8000 501 464	61,95	YX12
XXXL	8000 501 465	8000 501 466	61,95	YX12



Veiligheidsregenbroek Dirk

EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 kl. 3/1, EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: PU op polyester-steenweefsel, ca. 190 g/m² · Ademend, wind- en waterdicht (waterkolom: 8.000 mm) · Extreem licht, soepel materiaal · Gelaste reflecterende strepen, dus geen extra naden · Pijpuiteinde verstelbaar met behulp van drukknop · Naden dubbel gelast · Elastische tailleband met extra trekkoord · Verlengbaar in langs- en dwarsrichting
Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Geel/zwart	EUR	CS
M	4000 380 195	33,95	YX16
L	4000 380 196	33,95	YX16
XL	4000 380 197	33,95	YX16
XXL	4000 380 198	33,95	YX16



Zichtbaarheids-regenjack

EN 20471 klasse 3, EN 343 kl. 3/1 · Bovenmateriaal: 100 % polyester met PU-coating · Wind- en waterdicht · Alle naden gelast · Capuchon in de kraag · Koordsluiting aan tailleband en capuchon · 2 zijzakken met drukknopafdekking · Ritssluiting aan de voorkant met drukknopsluiting · Ritssluitingsafdekking · Armafsluiting door elastische boord · 2 x 5 cm reflecterend materiaal rond romp en mouwen · Reflecterende strepen op de schouders
Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Oranje	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	4000 380 120	4000 380 125	24,95	YX12
L	4000 380 121	4000 380 126	24,95	YX12
XL	4000 380 122	4000 380 127	24,95	YX12
XXL	4000 380 123	4000 380 128	24,95	YX12



Veiligheidsregenbroek

EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 kl. 3/1 · Bovenmateriaal: 100 % polyester met PU-coating · Wind- en waterdicht · Alle naden gelast · Met elastiek in de band · 2 insteekopeningen aan de zijkant · Beenopening verstelbaar · 2 x 5 cm reflecterende strepen op de benen rondom
Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Oranje	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	4000 380 110	4000 380 115	17,50	YX12
L	4000 380 111	4000 380 116	17,50	YX12
XL	4000 380 112	4000 380 117	17,50	YX12
XXL	4000 380 113	4000 380 118	17,50	YX12



EN ISO 20471

Veiligheids-T-shirt BRIAN / STEVEN

EN ISO 20471 kl. 2, EN ISO 13688 · 75 % polyester / 25 % katoen, Interlock, ca. 185 g/m² · Bijzonder aangenaam om te dragen, ademend en vochtregulerend · Halsboord in kleur afgestemd met reflecterend materiaal · Ronde hals

Op aanvraag ook leverbaar in maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Oranje	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	8000 142 248	8000 142 255	13,50	YX16
L	8000 142 249	8000 142 256	13,50	YX16
XL	8000 142 250	8000 142 257	13,50	YX16
XXL	8000 142 251	8000 142 258	13,50	YX16



Pet Roman / Daniel

Bovenmateriaal: 80 % polyester / 20 % katoen · 6-delig hoofdgedeelte met ingestikte ventilatiegaten · Geïntegreerde reflecterende paspels · Maatverstelling met schuifsluiting aan de achterkant · Goede pasvorm · 2-kleurig afgewerkt scherm met geborduurd tussenstuk (Sandwich-Peak)

Maat [cm]	Art.nr. Oranje	Art.nr. Geel	EUR	CS
55-62	4000 380 080	4000 380 081	6,25	YX16



EN ISO 20471



Veiligheidsvest Prevent® Trendline

EN ISO 20471 kl. 2 · Softshell 100 % polyester · Met ritssluiting, gesegmenteerde reflecterende strepen, schouderreflexstrepen
Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	4000 380 380	46,95	YX12
L	4000 380 381	46,95	YX12
XL	4000 380 382	46,95	YX12
XXL	4000 380 383	46,95	YX12



EN ISO 20471

Veiligheidsvest Terrax Workwear

EN ISO 20471 kl. 1 · 100 % polyester · Veiligheidsvest van Softshellware · Met TPU-membraan · Zachte Fleece-binnenkant · Twee insteekzakken met ritssluiting · Reflecterende tapes · Wind- en waterdicht, ademend · Terrax Workwear label

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
M	4000 380 360	32,95	YX21
L	4000 380 361	32,95	YX21
XL	4000 380 362	32,95	YX21
XXL	4000 380 363	32,95	YX21



EN ISO 20471

Veiligheidsvest ALBIN / EWALD

EN ISO 20471 kl. 2, EN ISO 13688 · Bovenmateriaal: 100 % polyester · Met schouderreflex · Met robuuste ritssluiting aan de voorkant · Individueel verpakt in PE-zak · 1 borstzakcombinatie links met telefoonzak en pennenzak · 1 identiteitskaartzak · 2 tweezijdige heuptassen

Maat	Art.nr. ALBIN Geel	Art.nr. EWALD Oranje	EUR	CS
M	4000 379 075	4000 379 155	8,50	YX16
L	4000 379 076	4000 379 156	8,50	YX16
XL	4000 379 077	4000 379 157	8,50	YX16
XXL	4000 379 078	4000 379 158	8,50	YX16
XXXL	4000 379 079	4000 379 159	8,50	YX16



EN ISO 20471

Veiligheidsvest

EN ISO 20471 kl. 2 · 100 % polyester · Met 2 omlopende reflecterende SCOTCHGUARD-strepen van 5 cm · Dubbele ringsluiting

Maat	Art.nr. Oranje	Art.nr. Geel	EUR	CS
Universeel	4000 380 020	4000 380 021	4,55	YX12



EN ISO 20471

Veiligheidsvest

EN ISO 20471 kl. 2 · Dubbele ringsluiting · 2 rondlopende reflecterende strepen van 5 cm · 100 % polyester

Maat	Art.nr. Oranje	Art.nr. Geel	EUR	CS
Universeel	4000 380 085	4000 380 086	3,75	YX12


MADE WITH



Gebroide muts Georg / Marius

Met Thinsulate™-inleg voor goede koubescherming · Materiaal: 100 % polyacryl, wattering: 100 % polyester (Thinsulate™)

Maat	Art.nr. Georg Oranje/grijs	Art.nr. Marius Geel/grijs	EUR	CS
Universeel	4000 376 095	4000 376 096	4,15	YX16



Veiligheidsoverall CoverTex®

CAT III, type 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

Met groene naden · Antistatisch · Ademend · Driedelige capuchon · Elastiek voor optimale aanpassing van de capuchon · Externe naden · Kruisinzetstuk (tong) · Elastiek in de taille · Elastiek aan arm- en beenuiteinden · Afdekking met ritssluiting

Toepassingsgebieden: Asbestsanering, farmaceutische industrie, omgang met vezelhoudend isolatiemateriaal (glas- en steenwol), hout- en metaalverwerking, harsverwerking, bescherming tegen schadelijke chemicaliën, lichte spatten van verschillende reinigingsvloeistoffen, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan machines en systemen

Maat	Art.nr. Blauw	Art.nr. Wit	EUR	CS
L	4000 379 990	4000 379 993	6,95	PC00
XL	4000 379 991	4000 379 994	6,95	PC00
XXL	4000 379 992	4000 379 995	6,95	PC00
XXXL	4000 375 916	4000 375 918	6,95	PC00




Veiligheidsoverall CS500

CoverStar® chemiebestendige overall, type 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, deeltjesdicht, EN 13034:2005+A1:2009, beperkt spatdicht, EN 1073-2:2002, contaminatiebescherming tegen radio-actieve deeltjes, EN 14126:2003, infectiebeschermingen tegen bloed en virussen, EN 1149-5:2008, arm-, been- en taille-elastiek, driedelige capuchon, elastiek voor optimale aanpassing van de capuchon, driedelige beengaar, 2-weg-ritssluiting, dubbele ritssluitingsafdekking met 3-punts-klittenbandsluiting, duimlussen, antistatisch

Toepassingsgebieden: Asbestsanering, cleanroomtoepassingen, bijv.: Farmaceutische industrie, omgang met vezelhoudende isolatiematerialen (glas- en steenwol), hout- en metaalbewerking, harsverwerking, bescherming tegen minder giftige chemicaliën, lichte spatten van div. reinigingsvloeistoffen, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan machines en installaties, levensmiddelenindustrie, ziekenhuizen, bergingswerkzaamheden, stortsanering, strafrechtelijk onderzoek bij reddingsorganisaties zoals de brandweer, technische hulp, medische noodhulpdiensten, politie, civiele beschermingseenheden, luchthaveninstanties, douaneorganisaties

Ook verkrijgbaar vanaf maat XS en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
L	4000 375 925	6,75	YX12
XL	4000 375 922	6,75	YX12
XXL	4000 375 923	6,75	YX12
XXXL	4000 375 924	6,75	YX12



Chemicaliënveiligheidspak Tyvek® 800 J


EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (aan de binnenkant), cat. III, type 3 B, 4 B, 5 B + 6 B

Met capuchon · Getapete naden, oranje · Duimlussen · Elastiek bij polsen en enkels en capuchon · Ingelijmd elastiek in ruggedeelte · Tyvek-ritssluiting · Zelfklevende ritssluiting en kinflap

Toepassingsgebieden: Hogedrukreinigingswerkzaamheden, behandeling van oliën en vetten, rioleringswerkzaamheden, bescherming tegen laaggeconcentreerde anorganische chemicaliën

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 7XL

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
L	4000 375 765	13,75	YX14
XL	4000 375 766	13,75	YX14
XXL	4000 375 767	13,75	YX14



Veiligheidsoverall Tychem® 6000 F

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, cat. III, type 3B, 4B, 5B, 6B

Veilige betrouwbare type 3-bescherming tegen chemische stoffen · Biobarrière (EN 14126) · 100 % deeltjesdicht, vloeistofdicht tot 3 bar · Laag gewicht · Antistatisch uitgerust, geschikt voor toepassing in ex-zones · Elastiek aan arm- en beenuiteinden · Tyvek-ritssluiting · Zelfklevende, dubbele ritssluitingsafdekking · Capuchon met geïntegreerde zelfklevende kinafdekking · Ingelijmd elastiek in de taille · Heetgeijmde naden · Bescherming tegen organische en sterk geconcentreerde anorganische zuren en alkaliën

Toepassingsgebied:

Barrière tegen uiteenlopende organische en hooggeconcentreerde anorganische chemicaliën · Bescherming tegen gevaarlijke biologische stoffen: Voldoet aan de hoogste eisen van de norm EN 14126 (biobarrière) · Chemische en farmaceutische industrie, decontaminatie van verontreinigde grond, afbreken van productiecomplexen, afvoer van gevaarlijke stoffen, sanering van milieuverontreinigingen, industriële en tankreiniging, epidemie- en rampenbestrijding, reddingsteams · En andere toepassingsgebieden

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	CS
L	4000 375 934	42,95	YX14
XL	4000 375 935	42,95	YX14
XXL	4000 375 936	42,95	YX14



EN 1149-5 EN ISO 20471

Chemicaliënveiligheidspak Tyvek® 500 HV

EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 kl. 3, EN 1149-5 (aan de binnenzijde), cat. III, type 5 B + 6 B

Met kraag · Bescherming door ergonomisch design · Naden aan de buitenkant · Elastiek bij polsen en enkels · Elastiek in ruggedeelte · Tyvek®-ritssluiting met afdekking · Fluorescerend oranje met grijze reflecterende strepen

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Oranje	EUR	CS
L	4000 375 755	17,25	YX14
XL	4000 375 756	17,25	YX14
XXL	4000 375 757	17,25	YX14



EN 1149-5



EN 1073

Wegwerpoverall Tyvek® 500 Xpert

Materiaal: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²

Categorie III, type 5B/6B

Type 6: EN 13034:2005 + A1 2009

Type 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010


Bionorm: EN 14126:2003

Aan beide zijden antistatisch uitgerust conform EN 1149-5:2008

Ergonomisch design voor optimale pasvorm en bewegingsvrijheid · Grotere schuiver op de ritssluiting · Het capuchon-design past zich perfect aan de gezichtsvorm aan · Mouwen glijden niet omhoog · Driedelige capuchon met elastiek · Elastiek aan arm- en beenuiteinden · Tyvek®-ritssluiting met afdekking · Ingelijmd elastiek in de taille · Kruiszetstuk (tong) voor optimale pasvorm · Naden aan de buitenzijde, geschikt voor alle EX-zones
Toepassingsgebied: Barrière tegen laag geconcentreerde anorganische chemicaliën en deeltjes >1µm · Chemische en farmaceutische industrie, sanering van oude vervuiling, industriereiniging, afvalverwijdering, landbouw en andere toepassingsgebieden · Tyvek® 500 Xpert beschermt medewerkers tegen gevaarlijke substanties, en gevoelige producten en tegen processen voor besmetting door mensen · Tyvek® 500 Xpert wordt over het algemeen gebruikt voor bescherming tegen vaste deeltjes (type 5) en vloeistofnevel (type 6)

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
L	4000 375 909	8,75	YX14
XL	4000 375 910	8,95	YX14
XXL	4000 375 911	8,95	YX14



EN 14605 EN 14605+A1 EN 1073



Veiligheidspak Tychem® 2000 C

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, cat. III, type 3B, 4B, 5B, 6B

Veilige betrouwbare type 3-bescherming tegen chemische stoffen · Biobarrière (EN 14126) · 100 % deeltjesdicht, vloeistofdicht tot 2 bar · Laag gewicht · Antistatisch uitgerust, geschikt voor toepassing in ex-zones · Elastiek aan arm- en beenuiteinden · Tyvek®-ritssluiting · Zelfklevende, dubbele ritssluitingafdekking · Capuchon met geïntegreerde zelfklevende kinafdekking · Ingelijmd elastiek in de taille · Heetgelijmde naden · Bescherming tegen geconcentreerde anorganische zuren en logen

Toepassingen:

Barrière tegen geconcentreerde anorganische chemicaliën · Bescherming tegen gevaarlijke biologische stoffen: Voldoet aan de hoogste eisen van de norm EN 14126 (bio-barrière) · Chemische en farmaceutische industrie, ontsmetting van vervuilde bodems, afbouw van productie-installaties, afvoeren van gevaarlijke stoffen, sanering van oude vervuiling, industriereiniging, epidemieën- en catastrofe-hulp, reddingsteam-acties en andere toepassingsgebieden

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
L	4000 375 929	26,95	YX14
XL	4000 375 930	26,95	YX14
XXL	4000 375 931	26,95	YX14



Overschoen Tyvek®

Van Tyvek®-spinnvlies · Lage uitvoering · Elastiek bij de enkel

Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
4000 375 945	0,99 ¹⁾	400	YX14

¹⁾ prijs per st.



EN 14605+A1



EN 1073



Wegwerpoverall Tyvek® 600 Plus

Cat. III, type 4B, 5, 6

Tyvek® is een uniek gesponnen vlies van eendeloze polyethyleenvezels. Tyvek®-veiligheidspakken zijn extreem belastbaar, zeer scheur- en slijtvast en blijven bij gecontroleerde bewegingen, zoals beschreven in de richtlijn voor beschermende kleding voor chemicaliën, zelfs onder moeilijke omstandigheden intact. Ademend, lucht- en waterdampdoorlatend. Zeer licht, zacht en flexibel. Vrij van vulstoffen en silicone, pluisvrij en aan beide zijden antistatisch uitgerust, geschikt voor gebruik in alle ex-zones. Elastisch aan arm- en beenuiteinden.

Conform EN 14126 voor bescherming tegen biogevaarlijke stoffen. De naden van het pak zijn bovendien verzegeld en de ritssluitingsafdekking kan worden afgeplakt. De afplakbare kinflap zorgt voor een optimale afdichting bij het maskeren. De extra duimlus aan de armen voorkomt het opkruipen van de mouwen en zorgt zo voor nog veiliger werken.

Toepassingsgebied: Chemische en farmaceutische industrie, elektronica-industrie, in clean-rooms, kernindustrie (bescherming tegen radioactieve deeltjes), industrieel reinigen, bescherming tegen biologisch besmette artikelen (risicogroep 1 en 2), zoals bijv. bij afvalverbrandingsinstallaties. Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL.

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
L	4000 375 905	9,95	YX14
XL	4000 375 906	9,95	YX14
XXL	4000 375 907	9,95	YX14



EN 14605 EN 14605+A1



Veiligheidspak 4570

Cat. III, type 3B/4/5/6 · EN 14126 · Meerlagig niet-microporeus PE-laminaat · Pluisarm · Antistatisch · Getapete naden · Ingelijmde elastische inzet op heup · Drielaagse capuchon beschermt niet alleen tegen biologische gevaren, vloeistofspatten, deeltjes en vloeistofspray, maar ook tegen krachtige vloeistofstralen.

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat M en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Grijs	EUR	VE	CS
L	4000 375 995	42,95	12	YR05
XL	4000 375 996	42,95	12	YR05
XXL	4000 375 997	42,95	12	YR05



Veiligheidspak 4532+

Cat. III, type 5/6 · EN 1073-2:2002 · Alcohol-, olie- en oplosmiddelfastotend veiligheidspak · Voor een breed scala aan toepassingen · Hoge bewegingsvrijheid en hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat M en tot maat 3XL.

Maat	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
L	4000 375 985	10,95	20	YR05
XL	4000 375 986	10,95	20	YR05
XXL	4000 375 987	10,95	20	YR05



EN ISO 13982-2+A1 EN 13034+A1 EN 1149-5

Veiligheidsoverall AlphaTec® 1500 Plus

Cat. III, type 5 EN ISO 13982-1, type 6 EN 13034, EN 1149-5 en EN 1073-2


Ademend, antistatisch, siliconenvrij, geoptimaliseerde pasvorm, genaaide naden, elastische taille en arm- en beenuiteinden.

Toepassingsgebied: Omgang met asbest · Poederverwerking · Algemene onderhoudswerkzaamheden · Bouwnijverheid · Farmaceutische industrie · Hout- en metaalbewerking · Overspuiten · Glasvezel/keramische vezel/kunststofsverwerking

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
S	4000 378 520	4,75	YX35
M	4000 378 521	4,75	YX35
L	4000 378 522	4,75	YX35
XL	4000 378 523	4,75	YX35
XXL	4000 378 524	4,75	YX35
XXXL	4000 378 525	5,15	YX35

Ansell

MICROCHEM
by AlphaTec®



Veiligheidsoverall AlphaTec® 3000


Cat. III, type 3-B, type 4-B, type 5-B, EN14126, EN1073-2, EN1149-5

Meerlaags barrièremateriaal, effectief tegen tal van chemicaliën · De naden zijn ultrasoon gelast uit hetzelfde materiaal - dus 100 % dicht! · Hi Vis · Lichtgele signaalkleur voor meer veiligheid van de werknemers · Licht en toch robuust · Standaard overall met dubbele ritssluiting en mouwmanchetten

Toepassing: Chemie, olie en petrochemie, farmacie, voedingsindustrie (reinigingswerkzaamheden), rioolwaterzuiveringsinstallaties, industriële reiniging / tankreiniging, mijnbouw

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
L	4000 379 502	28,95	YX35
XL	4000 379 503	28,95	YX35
XXL	4000 379 504	28,95	YX35
XXXL	4000 379 505	29,95	YX35

COVER
Star



Veiligheidsoverall CoverStar Plus®

Driedelige capuchon · Zelfklevende, dubbele ritssluitingafdekking · Arm-, been- en tailleurubber · Duimilus · Getapete naden

Categorie III / type 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-1/95
EN 369
ISO 14644 klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9

Toepassingsgebieden: Omgang met landbouwchemicaliën, asbestverwijdering, automobiellindustrie, chemische industrie, cleanroom-toepassingen, sanering, elektronica, noodhulpteams, voedingsindustrie, sanering van verontreinigde gronden en productiefaciliteiten, ziektebestrijding, verwijdering van gevaarlijke stoffen, industriële reiniging en onderhoud, medische toepassingen en blootstelling aan biologisch gevaarlijke stoffen, nucleaire industrie, farmaceutische industrie, strafrechtelijk opsporingswerk bij reddingsorganisaties zoals brandweer, technische hulpwerkzaamheden, medische hulpdiensten, politie, civiele beschermingseenheden, luchthavenautoriteiten, douaneorganisaties

Maat	Art.nr. Wit/rood	EUR	CS
L	4000 378 910	7,75	YX12
XL	4000 378 911	7,75	YX12
XXL	4000 378 912	7,75	YX12

Ansell

AlphaTec®



Veiligheidsoverall

AlphaTec® 1800 Comfort

Cat. III (TYPE 5, TYPE 6, EN 1073-2, EN 1149-5)

Ontwikkeld in samenwerking met de marktleder op het gebied van opwekkingsinstallaties voor windenergie · Bewezen barrière tegen laaggeconcentreerde vloeibare chemicaliën en deeltjes in de lucht · Licht- en dampdoorlatend (ademend) SMS-materiaal op kap, gehele rug en okselholtes om het risico van hittestress tot een minimum te beperken · Zonder silicone - cruciaal voor spuitwerk · Plusarm - minder kans op verontreiniging in kritieke gebieden · Afdekkingsnaden

Toepassing: Compositiematerialen, algemene onderhoudswerkzaamheden, spuiten, oppervlaktevoorbereiding,

Maat	Art.nr. Wit/blauw	EUR	CS
S	4000 379 520	6,50	YX35
M	4000 379 521	6,50	YX35
L	4000 379 522	6,50	YX35
XL	4000 379 523	6,50	YX35
XXL	4000 379 524	6,50	YX35
XXXL	4000 379 525	6,95	YX35

COVER
Star



Veiligheidsoverall CoverStar Plus®

Arm-, been- en tailleurubber · Driedelige capuchon · Elastiek voor optimale aanpassing van de capuchon · Driedelig beeninzetstuk · Dubbele ritssluitingafdekking · Achterkant bijzonder ademend door SMMS-materiaal

PBM, categorie III, type 5 + 6

EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 1149-1/95

Toepassingsgebieden: Asbestsanering, cleanroomtoepassingen, bijv.: farmaceutische industrie, omgang met vezelig isolatiemateriaal (glas- en steenwol), hout- en metaalbewerking, harsverwerking, bescherming tegen schadelijke chemicaliën, lichte spatten van diverse reinigingsvloeistoffen, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan machines en installaties, voedingsindustrie, ziekenhuizen, bergingswerkzaamheden, sanering van stortplaatsen, strafrechtelijk opsporingswerk voor reddingsorganisaties zoals brandweer, technische hulpverleningsorganisaties, medische hulpdiensten, politie, civiele beschermingseenheden, luchthavenautoriteiten, douaneorganisaties

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
M	4000 378 930	5,95	YX12
L	4000 378 931	5,95	YX12
XL	4000 378 932	5,95	YX12
XXL	4000 378 933	5,95	YX12



Overschoen CoverStar®

PSA, cat. I · Hoge uitvoering · Antistatisch · Elastische boord aan de kuit

Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
4000 378 926	0,85 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ prijs per st.



EN 14605 EN 14605+A1



EN 1073

Veiligheidsoverall CoverChem®

Hoog draagcomfort · Met 3-delige capuchon met elastische band · Arm-, been-, taille- en heuprubber · Getapete naden · Dubbele klevende ritssluitingafdekking · Verwijderbare kinbescherming · Dichte maskersluiting · Duimlus

Categorie III / type 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605:2005+A1:2009

EN ISO 13982-1

EN 13034

EN 1073-2:2002

EN 14126:2003

EN 1149-5

Toepassingsgebieden: Omgang met landbouwchemicaliën, bio-engineering, chemische industrie, civiele bescherming, deconstructie van productiefaciliteiten, sanering van verontreinigde grond, ziekte- en rampenbestrijding, verwijdering van gevaarlijke stoffen, reddingsoperaties, opruiming na ongevallen met chemicaliën, brandweer, industriële reiniging en onderhoud, medische toepassingen en blootstelling aan biologisch gevaarlijke stoffen, militaire toepassingen, werken met olie, reiniging van olietankers, farmaceutische industrie, tankreiniging, inspectie en onderhoud, nucleaire industrie

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
L	4000 378 920	24,95	YX12
XL	4000 378 921	24,95	YX12
XXL	4000 378 922	24,95	YX12



Overschoen CoverChem200®

PSA, cat. III, type PB 3 (3B), EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 · Hoge uitvoering · Gelaste naden · Elastische boord · Antislipzool

Art.nr. Geel	EUR	VE	CS
4000 378 925	3,25 ¹⁾	50	YX12

¹⁾ prijs per st.



EN ISO
13982-2+A1

EN 13034+A1

EN 1149-5

Veiligheidsoverall CoverTexFR® C-3FR

Cat. III type 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 index 1

Ademend · **Vlamvertragend** · 3-delige capuchon · Elastiek voor optimale aanpassing van de capuchon · Naden aan de buitenkant · Elastiek in de taille · Elastiek aan arm- en beenuiteinden

Niet direct op de huid dragen!

Toepassingsgebieden: Elektriciteits- en waterinstallaties, kolenwinning, afvalverbranding, gasfabrieken, staalfabrieken, onderhouds- en montagewerkzaamheden, laboratoria, voertuigreparaties, rioolwaterzuiveringsinstallaties, raffinaderijen, gieterijen en chemische-reinigingsbedrijven, installatiebouw

Op aanvraag ook leverbaar in maat M en tot maat 3XL

Maat	Art.nr. Blauw	EUR	CS
L	4000 375 965	5,95	YX12
XL	4000 375 966	5,95	YX12
XXL	4000 375 967	5,95	YX12



Wegweroverall

Van polypropyleen · Met capuchon · Gezichts-, taille-, arm- en beenelastiek · Verdekte ritssluiting · Ademend · Oppervlaktegewicht ca. 40 g/m²

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
XL	4000 375 900	2,05	YX12
XXL	4000 375 901	2,05	YX12



Armbeschermer CoverStar®

Cat. I · Polypropyleen vezelvlies met laminaatfilm · 45 x 19 cm · Antistatisch · Met 2-zijdig elastiek

Maat	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
Universeel	4000 375 960	0,38 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ prijs per st.

ASATEX



Haarnet Clip

Cat. I · Polypropyleen · 52 cm diameter, baretvorm · Met elastiek · In dispenserbox

Maat	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
Universeel	4000 375 964	5,75 ¹⁾	200	YX12

¹⁾ prijs per 100 st. verpakkingseenheid 200 st.

COVER
Star



Overschoen CoverStar®

Cat. I · Polypropyleen vezelvlies met laminaatfilm · Lage uitvoering · 36 x 16 cm · Antistatisch · Elastiek bij de enkel

Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
4000 375 968	0,50 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ prijs per st.

COVER
Star



Overschoen CoverStar®

Cat. I · CoverStar®-materiaal · Lage uitvoering · Antistatisch bovenmateriaal (zool uitgezonderd) · Versterkte, slipvaste zool

Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
4000 378 769	1,35 ¹⁾	200	YX12

¹⁾ prijs per st.

ASATEX



Chemicalienveiligheidsschort TYCHEM®-C PL50

EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009, type PB 3 (B), cat. III · TYCHEM®-materiaal · Antistatisch · Scheenbeenlengte · Terugsluitende kiel, met band te sluiten · Heet getapete naden

Maat	Art.nr. Geel	EUR	CS
S/M	4000 378 559	16,50	YX12
L/XXL	4000 378 560	16,50	YX12

ASATEX



Wergwerpschort TYVEK® PL30

EN 1149-5:2008 · **Cat. I** · TYVEK®-materiaal · Antistatisch · Naden van binnen · Kraag · Drukknoppen · 3 zakken

Maat	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
M	4000 378 575	7,50	10	YX12
L	4000 378 576	7,50	10	YX12
XL	4000 378 577	7,50	10	YX12
XXL	4000 378 578	7,50	10	YX12



EN 1149-5

ASATEX



EN 1149-5

Chemicalienveiligheidsjas TYVEK® PP33

EN 1149-5:2008 · **Cat. I** · TYVEK®-materiaal · Antistatisch · Capuchon · Naden van binnen · Elastiek in nek en rond het gezicht · Grote aangenaamdraag kraag

Maat	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
M	4000 378 845	9,50	10	YX12
L	4000 378 846	9,50	10	YX12
XL	4000 378 847	9,50	10	YX12
XXL	4000 378 848	9,50	10	YX12

COVER
Star



Overschoen

Cat. I · Polyethyleen · Lage uitvoering · Met reliëf

Polyzak à 100 st.

Art.nr. Blauw	EUR	VE	CS
4000 378 764	8,75 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ prijs per zak

COVER
Star



Capuchon CoverStar®

Cat. I · CoverStar®-materiaal · Antistatisch · Elastiek voor gezicht en nek

Maat	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
Universeel	4000 378 701	0,95 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ prijs per st.

COVER
Star



EN 1149-5

EN 14126

Zuurschort CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, type PB 6 (B), cat. III · Om te binden · Antistatisch · Beperkt spatdicht · Infectiebescherming tegen bloed en virussen

L x B ca. cm	Art.nr. Wit	EUR	VE	CS
90 x 70	4000 378 754	1,35 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ prijs per st.

COVER
Star

EN 1149-5

EN 14126

KIND
ARBEITSSICHERHEIT

Typ 5+6

Chemicaliënveiligheidsschort CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN

1149-5:2008, type PB 6 (B), cat. III · CoverStar®

materiaal · Antistatisch · Kraag · 5 drukknopen ·

2 zakken · Elastische manchetten

Op aanvraag ook leverbaar vanaf maat S en tot maat 4XL

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
M	4000 378 685	4,15	YX12
L	4000 378 686	4,15	YX12
XL	4000 378 687	4,15	YX12
XXL	4000 378 688	4,15	YX12

COVER
Star

EN 14126

EN 1149-5

**Chemicaliënveiligheidsjas CoverStar®**

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN

1149-5:2008, type PB 6 (B), cat. III · CoverStar®

materiaal · Antistatisch · Capuchon · Elastieken

voor gezicht, armen en taille · Ritssluiting

Op aanvraag ook leverbaar tot maat XXXL

Maat	Art.nr. Wit	EUR	CS
M	4000 378 855	5,50	YX12
L	4000 378 856	5,50	YX12
XL	4000 378 857	5,50	YX12
XXL	4000 378 858	5,50	YX12

KIND
ARBEITSSICHERHEIT

Typ 4

EN ISO 14116

EN 1149-1

**Overall decontex® CONCEPT 2800**

EN 14605 (type 4), EN ISO 14116 index 1 (5/H/40),

EN 1149-1, cat. III

Van speciaal geëlastomeerd PVC · Vlamvertragend en

antistatisch · Geïntegreerde capuchon met elastiek ·

Ritssluiting aan de voorkant met dubbele afdekking

en klittenband · Beschermflap bij het bovenste

uiteinde van de rits voor betere afsluiting · Grote

schuin borststuk aan de binnenkant ter verhoging

van de veiligheid, met klittenband vast te zetten · Taille-instelling door

fixeerbare elastische band · Mouwuiteinden – veiligheidsafsluitingen aan

de binnenkant · Broekspijpuitende – wigvormige sluiting met klittenband

voor gemakkelijk aantrekken

Toepassingsgebieden: Chemicaliënbescherming, tankreiniging,

boordkleding expeditiebedrijven, afvalverwerking/sanering

Maat	Art.nr. Rood	EUR	CS
M	4000 375 950	139,00	YB12
L	4000 375 951	139,00	YB12
XL	4000 375 952	149,00	YB12
XXL	4000 375 953	155,00	YB12

Veiligheidspak decontex® P 100

EN 13982-1 type 5 / EN13034 type 6 cat. III

Van geëlastomeerd PVC-weefsel · Extra zacht en flexibel voor optimaal

draagcomfort · Geïntegreerde capuchon met koordsluiting · Ritssluiting aan

de voorkant met dubbele afdekking en drukknopen · Veiligheidsafsluitingen

bij polsen en enkels · Beschermflap bovenaan bij de ritssluiting voor betere


afsluiting

Toepassingsgebieden: Reinigings- en afvalbedrijven

Maat	Art.nr. Groen	EUR	CS
L	4000 375 940	69,95	YB12
XL	4000 375 941	74,95	YB12
XXL	4000 375 942	75,95	YB12

TECTOR

NIEUW



EN 13982-1

EN 13034

Typ 5

Typ 6

Overall CHEM-STAR

Cat. III, type 5/6 · Bovenmateriaal: Vinyl-coating op polyesterweefsel ·

Deeltjesdicht conform EN 13982-1 (type 5) · Beperkt spatdicht conform

EN 13034 (type 6) · Extra flexibel ontworpen om het draagcomfort

te verhogen · Bepoofd bij diverse zwak geconcentreerde logen

en zuren · Naden genaaid en gelast · Tweedelige capuchon met

koordsluiting · Robuuste ritssluiting aan de voorkant met dubbele flap ·

Elastische veiligheidsluitingen aan arm- en beenuiteinden · Wasbaar,

herbruikbaar

Toepassingsgebieden: Vulwerk, sanitair

Op aanvraag leverbaar in maat XXXL

Maat	Art.nr. Groen	EUR	CS
L	8000 143 669	53,95	YX16
XL	8000 143 670	50,95	YX16
XXL	8000 143 671	53,95	YX16

Algemene informatie over veiligheidsuitrusting

- EN 341:** Afdalingsapparaten
- EN 353-2:** Meelopende opvangapparaten aan bewegende geleiding
- EN 354:** Verbindingsmiddel
- EN 358:** Persoonlijke beschermingsuitrusting voor vasthoudfunctie en als valbeveiliging
- EN 360:** Valbeveiligingsapparaten
- EN 361:** Veiligheidsharnassen
- EN 363:** Opvangsystemen
- EN 795:** Verankeringsinrichtingen

De producten behoren tot PBM categorie 3 – PBM tegen dodelijke of ernstige en onvermijdelijke gevaren. Voor de persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III zijn instructies met oefeningen vereist. Ze zijn vereist voor het eerste gebruik en daarna indien nodig, echter ten minste eenmaal per jaar, in het kader van de respectieve werktaken, inclusief het juiste gedrag in kritieke situaties.

Gebruiksdur

De gebruiksdur van persoonlijke beschermingsmiddelen voor vasthouden en redden hangt af van de betreffende gebruiksomstandigheden, de informatie in de gebruiksaanwijzing, evenals alle noodzakelijke wettelijke bepalingen en voorschriften van de brancheorganisatie die moeten worden nageleefd.





De ondernemer moet de persoonlijke beschermingsmiddelen voor vasthouden en redden volgens de gebruiksvoorwaarden en de bedrijfsomstandigheden, zoals vereist, maar ten minste elke 12 maanden, laten controleren op perfecte staat. Hierbij moeten de producten gewoonlijk tijdens de testperiode naar de fabrikant of naar een geautoriseerd testcentrum (deskundige volgens BGG 906) worden gezonden.

Scholing

Na het succesvol afronden van de "Opleiding tot deskundige in PBM tegen vallen (volgens BGG 906)" zijn de cursisten gekwalificeerd om een deskundige keuring van PBM tegen vallen uit te voeren.

MAS GmbH biedt praktische trainingen en seminars aan op het gebied van "PBM tegen vallen" en "valbeveiliging".




Veiligheidsharnas MAS10

EN 361 · Een eenvoudig uitgevoerd harnas met een opvangoo bij de schouders · Het sluiten van de bovenbeenriemen en een borstriem garandeert snel omdoen zonder foutieve verwisseling, in combinatie met maximaal draagcomfort

Toepassingsgebieden: Geschikt voor alle werkzaamheden waarbij beveiliging door de opvangogen voldoende is


Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1 (48-56)	1,1	4000 385 010	45,95	YX06



Veiligheidsharnas MAS33

EN 361 · Een harnas met een opvangoo voor en achter · Hoogteverstelling van de opvangogen en verstelmogelijkheden van de schouderriemen en beenriemen (met doorsteekframe) en van de zitvlakriem

Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1 (48-56)	1,2	4000 385 031	66,95	YX06




Veiligheidsharnas MAS90

EN 361, EN 358 · Met een 85 mm breed ruggedeelte en 2 positioneringsogen opzij voor instelbare verbindingsmiddelen in de vasthoudfunctie · Opvangoo aan de rugzijde voor alle NW-opvangapparaten en NW- valbeveiligingsdempers-verbindingsmiddelen · Een universeel harnas voor nagenoeg alle werkterreinen

Toepassingsgebieden: Dakwerkzaamheden, timmermanswerkzaamheden, hoog- en constructiebouw, waterleidingbedrijven, gevelreining

Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1 (48-56)	1,8	4000 385 015	66,95	YX06



Veiligheidsharnas MAS63 Economie

EN 361, EN 358 · Met een 100/140 mm gewatteerd ruggedeelte · Twee opvangogen (voor en achter) en twee positioneringsogen opzij, waardoor de gebruiker zijn werkplek kan positioneren · Verstelmogelijkheden van de schouderriemen en beenriemen (met doorsteekframe) en van de zitvlakriem · Buikriem met doorsteekframe


Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1 (48-56)	2,5	4000 385 065	115,00	YX06



Veiligheidsharnas MAS63 Var. S Economie

Uitvoering zoals bij het veiligheidsharnas MAS63 (4000 385 065), maar met een extra, variabel verstelbaar klimbeschermingssoog aan de heupgordel · Dit betekent dat het kan worden gebruikt met vaste klmsystemen


Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1 (48-56)	2,7	4000 385 066	125,00	YX06



Veiligheidsharnas MAS 70 Quick Var. S Comfort pro

EN 361, EN 358 · Met 170 mm ergonomisch gevormd ruggedeelte van textiel · 2 zijdelingse positioneringsogen · Schouder- en beenkussen voor verhoogd draagcomfort · Schouderverstelling door eenvoudige, comfortabele veerversteller · Zachte, soepele 45 mm brede gordelband · Taille- en beenriemen met snelsluitingen · Met extra klimbeschermingssoog op de heupgordel voor vaste klmsystemen · Raadpleeg bij gebruik van het klimbeschermingssoog de desbetreffende gebruiksaanwijzing van de ladderfabrikant


Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
48-56	2,6	4000 385 140	193,10	YX06



Veiligheidsharnas MAS 400 Quick Exclusiv plus

EN 361, 358 · Met een 170 mm gewatteerd ruggedeelte (leer), twee opvangogen (voor en achter, de voorste met snelsluiting) en twee positioneringsogen opzij, waardoor de gebruiker zijn werkplek kan positioneren · Verstelmogelijkheden voor de schouderriemen en beenriemen · Nieuwe, verbeterde snelsluitingen op taille- en beenriemen · Leren beenbeschermers · Gereedschapstas-oogjes


Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1 (48-56)	2,4	4000 385 067	229,00	YX06



Veiligheidsvest MAS40 Quick

EN 361, EN20471 · Veiligheidsharnas MAS40 variant Quick geïntegreerd met veiligheidsvest in lichtgevend oranje · Opvangooog achter door klittenband beveiligd tegen het wegglijden · Riemgeleidingen voor borstvangooog en beenriemen

Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
44-54	1,5	8000 776 107	189,00	YX06



Veiligheidsharnas MAS 70 Quick Comfort pro

EN 361, EN 358 · Met 170 mm ergonomisch gevormd ruggedeelte van textiel · 2 zijdelingse positioneringsogen · Schouder- en beenkussen voor verhoogd draagcomfort · Schouderverstelling door eenvoudige, comfortabele veerversteller · Zachte, soepele 45 mm brede gordelband · Taille- en beenriemen met snelsluitingen

Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
48-56	2,6	4000 385 135	184,90	YX06



Veiligheidsgordel Typ B4 Var.R

EN 358 · Buikriem met doorsteekframe en opgenaaide rugsteun 100 mm · De opgenaaide bevestigingsband van 1,4 m kan eenvoudig worden aangepast met behulp van de verstellinrichting en de gebruiker kan zo zijn positie optimaal bepalen · Deze harnassen mogen alleen worden gebruikt als de gebruiker een val van te voren kan uitsluiten · Omdat de toepassing van veiligheidsharnassen niet altijd duidelijk kan worden beoordeeld, bieden veiligheidsharnassen met een vasthoudfunctie (NW-nr. 4000 385 015, 4000 385 066) altijd meer veiligheid en hebben deze de voorkeur boven simpele veiligheidsharnassen

Lengte ca. [mm]	Voor lichaamsomvang [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1550	750-1200	4000 385 027	45,95	YX06
1750	1100-1500	4000 385 028	49,95	YX06



Valbeveiligingsdemper BFD 3

Type 3 · EN 354, EN 355 · Met gordelband 27 mm breed, slijtvast en met versterkte randen · De bandvaldemper reduceert de optredende stootkrachten tot ver onder de toegestane maximale waarden · Bij vallen worden de met elkaar verweven gordelbanden geopend en absorberen hierbij gelijkmatig de optredende krachten

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Lengte [m]	Verbindingselement gebruiker	Verbindingselement aanslagpunt	Art.nr.	EUR	CS
1,5	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	4000 385 051	39,95	YX06
2,0	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	4000 385 053	40,95	YX06




Valbeveiligingsdemper BFD 3

Type 3 · EN 354, EN 355 · Met gordelband 27 mm breed · De bandvaldemper reduceert de optredende stootkrachten tot ver onder de toegestane maximale waarde (600 kg) · Deze uitvoering is uitgerust met een steiger-buishaak met een openingswijdte van 65 mm, zodat die snel aan traliemasten, steigerbuizen enz. kan worden aangeslagen · Bij vallen worden de met elkaar verweven gordelbanden geopend en absorberen hier gelijkmatig de optredende krachten

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Lengte [m]	Verbindingselement gebruiker	Verbindingselement aanslagpunt	Art.nr.	EUR	CS
1,5	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	Karabijnhaak MAS 65 aluminium W.65 mm	4000 385 061	58,95	YX06
2,0	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	Karabijnhaak MAS 65 aluminium W.65 mm	4000 385 063	59,95	YX06



Valbeveiligingsdemper Typ BFD XXL

EN 354, EN 355 · Met kernmantelkabel 12 mm · De bandvaldemper reduceert de optredende stootkrachten tot ver onder de toegestane maximale waarden · Deze uitvoering is voorzien van een steigerbuishaak met een openingsbreedte van 65 mm, zodat deze snel aan traliemasten, steigerbuizen etc. kan worden bevestigd

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Lengte [m]	Verbindingselement gebruiker	Verbindingselement aanslagpunt	Art.nr.	EUR	CS
1,5	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	Steigerhaak staal W.65 mm	4000 385 068	98,95	YX06
2,0	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	Steigerhaak staal W.65 mm	4000 385 069	99,95	YX06



Valbeveiligingsdemper BFD-Twin

EN 354, EN 355 · Met gordelband 27 mm breed · De bandvaldemper reduceert de optredende stootkrachten tot ver onder de toegestane maximale waarde (600 kg) · Deze uitvoering wordt met twee steiger-buishaken (conform EN 362) met een openingswijdte van 65 mm aan het gordeluiteinde geleverd, zodat tijdens het klimmen de bevestiging gegarandeerd snel en veilig kan gebeuren · Bij vallen worden de met elkaar verweven gordelbanden geopend en absorberen hierbij gelijkmatig de optredende krachten

Toepassingsgebieden: Het verbindingsmiddel voor de bandvaldemper is voornamelijk bedoeld voor het klimmen, waarbij de gebruiker zich via de twee dalende gordelbanden afwisselend tijdens het klimmen of dalen tegen vallen kan beveiligen, tijdens het werken moeten beide gordeluiteinden aan het bevestigingspunt worden vastgehaakt

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Lengte [m]	Verbindingselement gebruiker	Verbindingselement aanslagpunt	Art.nr.	EUR	CS
1,5	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	Karabijnhaak MAS 65 aluminium	4000 385 071	105,00	YX06
2,0	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	Karabijnhaak MAS 65 aluminium	4000 385 073	109,00	YX06



Valbeveiligingsdemper BFD-Twin-XXL

EN 354, EN 355 · Met kernmantelkabel 12 mm · De bandvaldemper reduceert de optredende stootkrachten tot ver onder de toegestane maximale waarden · Deze uitvoering is uitgerust met twee steiger-buishaken met een openingswijdte van 65 mm, zodat deze snel aan traliemasten, steigerbuizen enz. kunnen worden aangeslagen

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Lengte [m]	Verbindingselement gebruiker	Verbindingselement aanslagpunt	Art.nr.	EUR	CS
1,5	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	2 x steigerhaak staal W.65 mm	4000 385 121	139,00	YX06
2,0	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	2 x steigerhaak staal W.65 mm	4000 385 122	139,00	YX06



Valbeveiligingsdemper BFD-FlexBelt TWIN

EN 354, EN 355 · Gordelband 50 mm · Dubbelstrengs verbindingsmiddelen met bandvaldemper · Deze uitvoering wordt met 2 verzinkte stalen haken (klasse A volgens EN 362) wordt met een openingswijdte van 50 mm aan de uiteinden van de gordel geleverd · Elastische gordelbanden van polyester, 50 mm breed, max. lengte 2 m

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.



Lengte [m]	Verbindingselement gebruiker	Verbindingselement aanslagpunt	Art.nr.	EUR	CS
2,0	Karabijnhaak MAS 51 staal W.19 mm	Karabijnhaak MAS 50 staal W.50 mm	4000 385 074	115,00	YX06



Verbindingsmiddel MASI MA4

EN 358 · Polyamide kabel Ø 16 mm · Instelbaar verbindingsmiddel voor veiligheidsgordels voor werkplekpositionering en stabilisering bij werkzaamheden op steigers, in masten en bomen · Verstelling gebeurt middels een kabelklem, die gemakkelijk met één hand kan worden bediend

Lengte ca. [m]	Art.nr.	EUR	CS
2	4000 385 095	84,95	YX06



Beweeglijke geleiding BEFÜ 16

EN 353-2 · 16 mm met eenhands-karabijnhaak en handlus aan het kabeluiteinde · Geleidingskabel voor meelopen opvangapparaten

Let op: Uitsluitend voor toepassing met opvangapparaat NW-nr.

4000 385 081

Op aanvraag ook leverbaar in 5 m en 10 m

Lengte ca. [m]	Art.nr.	EUR	CS
15	4000 385 077	57,95	YX06
20	4000 385 078	74,95	YX06



Meelopend opvangapparaat MAS S 16

EN 353-2 · Vrij meelopend opvangapparaat met aangenaam bandvaldemper, die de bij het vallen optredende krachten reduceert · Het apparaat wordt alleen compleet met kabels van 16 mm Ø geleverd · Gebruik voornamelijk bij steigers, zodat de gebruiker beide armen vrij heeft om bijv. materiaal te transporteren of wanneer het bevestigingspunt verder van de werkplek is verwijderd

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
5	4000 385 090	119,00	YX06
10	4000 385 091	135,00	YX06
15	4000 385 092	145,00	YX06
20	4000 385 093	165,00	YX06



Valbeveiligings-set Bau

EN 363 · Bestaand uit veiligheidsharnas MAS 63 var. S "Comfort pro" conform **EN 361 + 358** · Valbeveiligingsapparaat 1,8 m conform **DIN-EN 360, ACB** · Bergbeklimmershaak BS 15 · Valbeveiligingsdemper type BFD-Twin conform **DIN-EN 354** · Meelopend opvangapparaat 15 m MAS SK 12 · Levering in rugzak

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
6-delig	4000 385 086	579,00	YX06

Valbeveiligings-set

EN 363 · Bestaand uit veiligheidsharnas MAS 10 (art. nr. 4000 385 010), **EN 361**, opvangapparaat MAS SK12 10 m (art. nr. 4000 385 103), **EN 352-2**, aanslagband B2 (art. nr. 4000 385 099) 2 m lang, koffer van plaatstaal **Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.**

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
4-delig	4000 385 098	185,00	YX06



Veiligheidskoffer

EN 363 · Bestaande uit veiligheidsharnas MAS 90 (art.nr. 4000 385 015), **EN 361 + 358**, en meelopend opvangapparaat MAS 15 m (art. nr. 4000 385 092), **EN 353-2** · Aanslagband B2 (art.nr. 4000 385 099) – 2 m lang · Stalen koffer

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticaal en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
4-delig	4000 385 100	239,00	YC00




Valbeveiligings-set

Voor steigerbouwwerk · EN 363 · Bestaande uit veiligheidsharnas, BFD-verbindingmiddel, gordelband en zak · Speciaal goedgekeurd voor de steigerbouw · Hierbij zijn het veiligheidsharnas met een vaste opvangverlenging van 0,5 m en het verbindingmiddel volgens de nieuwe voorschriften van de normen onderworpen aan een randtest voor horizontale toepassing en gecertificeerd · In tegenstelling tot de DIN EN 354 mag in de steigerbouw met een totale lengte van het verbindingmiddel van 2,0 m en een extra opvangverlenging van 0,5 m worden gewerkt, voor zover er een systeemcontrole met EG-bouwmodelkeuring aangetoond kan worden · De speciale aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing moeten in acht worden genomen

Toepassingsgebieden: Steigerbouw

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
3-delig	4000 385 101	129,00	YX06



Valbeveiligings-set

Hoogwerker · EN 363 · Bestaand uit veiligheidsharnas MAS 30 (4000 385 030), opvangapparaat MAS SK12-hefslag (4000 385 124) 1,4 m lang, totale lengte 1,8 m · In apparaatzak

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
3-delig	4000 385 106	165,00	YX06



Meelopend opvangapparaat MAS SK 12

EN 352-2 · Vrij meelopend opvangapparaat met aangenaam bandvaldemper, die de bij het vallen optredende krachten reduceert · Het apparaat wordt alleen compleet met kernmantelkabel van Ø 12 mm geleverd · Gebruik voornamelijk bij steigers, zodat de gebruiker beide armen vrij heeft om bijv. materiaal te transporteren of wanneer het bevestigingspunt verder van de werkplek is verwijderd

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Lengte [m]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
5	2,3	4000 385 102	77,95	YX06
10	2,9	4000 385 103	85,95	YX06
15	3,5	4000 385 104	92,95	YX06
20	4,1	4000 385 105	105,00	YX06



Meelopend opvangapparaat MAS SK 12-Hub

Vanwege vallen, katapulteffect en technische mankementen is het raadzaam om u vast te maken in hoogwerkers (mobiele werkmanden)

EN 352-2 · Vrij meelopend opvangapparaat met aangenaam bandvaldemper, met speciale goedkeuring voor het werken op hefplatforms, dat de bij het vallen optredende stootkrachten reduceert · Het apparaat wordt alleen compleet met kernmantelkabel van 1,4 m geleverd

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1,4	4000 385 124	74,95	YX06



Valbeveiligingsapparaat

EN 360 - In de kunststof behuizing met wartelophanging en staalkabel, wordt gebruikt voor werkzaamheden aan hoge gebouwen, schoorstenen of silo's. Hij moet zoveel mogelijk boven het hoofd worden bevestigd, zodat een probleemloze werking is gewaarborgd. De staalkabel loopt automatisch uit de robuuste behuizing en bij het afstappen weer naar binnen. Door de korte remweg is geen extra valdemping nodig.

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticaal en horizontaal gebruik met een te verwachten belasting door een val over de rand

Uitvoering	Gewicht ca. [kg]	Verbindingselement voor opvangooog op gordel	Art.nr.	EUR	CS
Verzinkte staalkabel, 4,5 m	2,1	Automatische karabijnhaak van aluminium	4000 385 097	245,00	YX06
Verzinkte staalkabel, 6 m	2,7	Automatische karabijnhaak van aluminium	4000 385 107	319,00	YX06
Verzinkte staalkabel, 9 m	3,2	Automatische karabijnhaak van aluminium	4000 385 108	439,00	YX06
Verzinkte staalkabel, 12 m	4,9	Automatische karabijnhaak van aluminium	4000 385 109	495,00	YX06
Verzinkte staalkabel, 18 m	6,3	Automatische karabijnhaak van aluminium	4000 385 113	595,00	YX06



Bergbeklimmershaak BS 25 TW

EN 362 kl. B - Verbindingselement met het valbeveiligingsapparaat (NW-nr. 4000 385 107, 4000 385 108, 4000 385 109, 4000 385 097, 4000 385 113) - 35 kN - Van staal, verzinkt. Met Twistlock - 2 sluitingen

Deze producten zijn getest en toegelaten voor verticale en horizontale toepassing met een te verwachten belasting door een val over de rand.

Openingswijdte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
25	4000 385 114	14,50	YX06



Deurdwarsbalk

EN 795 KL.B - Aanslagrichting

Maximale vrije breedte van de deuropening:

1 persoon - 1100 mm
2 personen - 900 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 385 130	309,00	YX06



Rugzak

Voor reddingsmiddelen - Met schouderriem en draaggreep. Materiaal: Nylon - Hoogte 650 mm - Ø 270 mm - Rood

Art.nr.	EUR	CS
4000 385 096	35,95	YX06

Industriële klimhelm KASK Plasma AQ

EN 397 - Stelwiel voor het verstellen van de hoofdbanden zorgt voor een comfortabele pasvorm, kinband met vier bevestigingspunten aan de achterkant zorgt ervoor dat de helm goed vastzit. Ring voor bevestiging van de helm aan een riem. De luchtsleuven worden door een aluminium rooster tegen ongewenst binnendringen van vloeistoffen of mechanische binnendringing beschermd. Hoofdomvang 51-63 cm. Gewicht: Ca. 390 g

Toepassingsgebied: Werken op hoogte, windenergie, in bomen klimmen
De combinatie van KASK Plasma AQ en geïntegreerde nekbescherming wordt door BG Bau gesubsidieerd met maximaal 50% van de aanschafkosten als onderdeel van een arbopremie.



Helmdraagplicht bij hoogtewerk

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Rood	4000 385 120	95,95	YX06



Driepoot met valbeveiligingsbalancer

EN 360, EN 1496, EN 795 k. B - Aluminium statief (verstelbereik: 1,44-2,42 m, transportlengte 1,50 m), hoogtebeveiliging met reddingshefinrichting type RH met 18 m kabelverlenging, beugel aan het statief voor opname van de hoogtebeveiliging, 1 geleiderol

Snelle montage en demontage van het statief. Lichte aluminium uitvoering (statiefgewicht 19 kg), goedgekeurd conform DIN-EN 795 klasse B voor beveiliging van 2 personen. Stabiele constructie. Opstel diameter van 0,99-1,55 m. Snelle redding door één persoon met behulp van hoogtebeveiliging met reddingshefinrichting

Art.nr.	EUR	CS
4000 385 123	2469,00	YX06



Airbag bodywarmer SKYVEST

Dient om verwondingen door vallen van een geringe hoogte te verminderen. Bestaat uit een vest met reflectoren en een geïntegreerde airbag van scheurvast materiaal die opblaast bij een val. SKYVEST wordt gevuld met een drukflus die is uitgerust met een pyrotechnische trigger. De vullenheid is aangesloten op een elektronische sensoreenheid, die een valsituatie herkent op basis van parameters zoals beweging, versnelling en positie van de persoon. Op deze manier worden niet alleen de borst en rug inclusief de wervelkolom beschermd, maar ook het achterhoofd en het stuitbeen gebied. Het vest wordt vastgemaakt met drie kliksluitingen en is herbruikbaar na activering van de airbag. Flexibel, onafhankelijk en universeel inzetbaar voor een periode van 24 uur

Uitvoering	Maat	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Normaal	Unisize	Oranje	4000 376 115	1199,00	YB07

SKYLOTEC

NIEUW



Veiligheidsharnas Falc Standard

EN361:2002, EN358:2018 Allround harnas met individuele verstelmogelijkheden bij de borst voor een optimale pasvorm · Comfortabel rugkussen biedt zeer hoog draagcomfort · Voorzien van een praktisch klimbeschermingssoog en een eenvoudige constructie · Ideale metgezel als het gaat om het moeiteloos beklimmen van gebouwen, constructies en masten op vast geïnstalleerde klmsystemen

Toepassingsgebieden: Energie/bovenleidingbouw, telecommunicatie, brandweer, redding, speciale hulpverleningsdiensten, staalbouw, windenergie/offshore-industrie

Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
M/XXL	1,8	4000 385 701	129,00	YB07

SKYLOTEC



Veiligheidsharnas Ignite Ion

EN 361:2002 · Allround-harnas met vereenvoudigde verstelopties in het borst- en beengebied · De Fidlock-gesp bij de borst klikt magnetisch vast en sluit bijna automatisch · De twee oranje textiele touwslussen zijn goedgekeurd voor gezamenlijk gebruik en zijn uitgerust met slijtage-indicatoren voor maximale veiligheid · Gebruiksvriendelijk, zelfverklarend, veilig: Gemakkelijk aan- en uittrekken van het harnas, zeer goede pasvorm, grote textiele touwslussen (borst) met slijtage-indicator

Toepassingsgebieden: Voor alle klassieke toepassingen bij de bouw en bij onderhoud

Voor kledingmaat	Art.nr.	EUR	CS
M/XXL	4000 385 670	135,00	YB07

SKYLOTEC

NIEUW



Veiligheidsharnas Ignite Nucleon

EN361:2002, EN358:2018 · Volledig uitgerust valstop-, vasthoud- en klimveiligheidsharnas met kunststof glijplaat en klimbeschermingssoog, speciaal ontwikkeld voor windenergie · Met een thermisch gevormd heupkussen dat de belasting gelijkmatig over de heupen verdeelt en met een beschermende kunststof plaat aan de buitenkant beschermd tegen schuren · Dankzij het ingenieuze ontwerp kan de juiste positie van de sternale en dorsale bevestigingspunten perfect worden aangepast aan de gebruiker · Schouder- en beenkussens zijn wasbaar of vervangbaar indien nodig · Geïntegreerde valindicator en innovatieve OKTALOCK-gespen van roestvrij staal op de benen en heupen zorgen voor extra veiligheid · Overtollige riemen zijn niet langer een storende factor dankzij de praktische riemfixatie · Voorgevormde materiaallussen en gereedschapsgogen voor verschillende inzetstukken
Kan worden gebruikt met alle openingsbreedtes van de karabinhaak vanaf 10,5 mm

Toepassingsgebieden: Telecommunicatie, redding en staalbouw

Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
M/XXL	2,4	4000 385 702	259,00	YB07

SKYLOTEC



Veiligheidsharnas Ignite Trion

EN 361:2002 · Zeer flexibele verstelbare banden die door het dunne maar efficiënte heupkussen worden geleid · Door de asymmetrische vorm zorgt de vulling ervoor dat de gesp niet in de buikstreek drukt · Ergonomische bevestigingsgogen liggen ingeklapt perfect op de heupen zonder in de weg te zitten · Bij gebruik worden ze omgeklapt en behouden ze hun positie na het vastklikken · De innovatieve OKTALOCK-klikgespen bevatten verstelelementen die het ongewenst losraken van de band verminderen en bijstellen tijdens het werk overbodig maken

Toepassingsgebieden: Compleet harnas voor industrie en ambacht

Voor kledingmaat	Art.nr.	EUR	CS
M/XXL	4000 385 680	235,00	YB07

SKYLOTEC



Veiligheidsharnas Ignite Proton Wind Steel

EN 358:2018, EN361:2002 · Met klimbeschermingssoog · Volledig uitgerust valstop-, vasthoud- en klimveiligheidsharnas met kunststof glijplaat · Thermogevormd heupolster met een beschermende kunststof plaat ter bescherming tegen slijtage verdeelt de belasting gelijkmatig over de heupen · Met riemfixatie · Schouder- en beenolster zijn bij behoefte wasbaar of verwisselbaar · Voorgevormde materiaallussen en gereedschapsgogen voor verschillende inzetstukken

Toepassingsgebieden: Energie/bovenleidingbouw/telecommunicatie, brandweer/redding/hoogwerkers, staalbouw, windenergie/offshore-industrie

Voor kledingmaat	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
M/XXL	2,99	8000 057 853	415,00	YB07




Valbeveiligingsdemper BFD SK12

EN 354, EN 355:2002 · Ø 12 mm · Kernmantelkabel, karabijnhaak riemzijde FS 51 ST, karabijnhaak aanslagpuntzijde FS 90 ST

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1,50	4000 385 730	79,95	YB07





Verbindingsmiddel Skysafe Pro Flex

EN 354:2010, EN 355:2002 · Nieuw gepatenteerd dempersysteem, dat voor het grote **gewichtsbereik van 50-140 kg** altijd een maximale vangstoot van minder dan 6 kN en een opvangafstand van max. 1,75 m bereikt · Ook de eindsterkte van 22 kN is uitzonderlijk, ook in de demper, voor en na de dynamische val · De SKYSAFE PRO voldoet ook aan de meest relevante internationale normen in slechts één product · **Ingebouwde en verstelbare RESCUE LOOPS! Hierdoor hoeven hulpverleners geen algemeen reddingssysteem op te zetten en besparen ze kostbare tijd tijdens de redding!**

Materiaal:

Riem: Polyester, aluminium
Band: Polyester
Karabijnhaak riemzijde: STAK TRI
Karabijnhaak aanslagpuntzijde: FS 90 ALU

Lengte ca. [m]	Art.nr.	EUR	CS
1,8	4000 385 705	179,00	YB07




Bevestigingskabel ERGOGRIP SK12

EN 358:1999 · Dient voor positionering op de werkplek · Slijtvast · Blijft zacht bij vochtigheid en is lang houdbaar · Zeer eenvoudig met één hand te verstellen · 12 mm kabel-Ø

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
2	4000 385 750	159,00	YB07





Verbindingsmiddel Skysafe Pro Flex Y

EN 354:2010, EN 355:2002 · Nieuw gepatenteerd dempersysteem, dat voor het grote **gewichtsbereik van 50-140 kg** altijd een maximale vangstoot van minder dan 6 kN en een opvangafstand van max. 1,75 m bereikt · Ook de eindsterkte van 22 kN is uitzonderlijk, ook in de demper, voor en na de dynamische val · De SKYSAFE PRO voldoet ook aan de meest relevante internationale normen in slechts één product · **Ingebouwde en verstelbare RESCUE LOOPS! Hierdoor hoeven hulpverleners geen algemeen reddingssysteem op te zetten en besparen ze kostbare tijd tijdens de redding!**

Lengte ca. [m]	Art.nr.	EUR	CS
1,8	4000 385 700	239,00	YB07




Meelopend opvangapparaat SKN Band SK11

EN 353-2:2002

Technische attributen:

Ø: 11 mm
Max. levensduur: 10 jaar
Max. aantal personen: 1
Max. toegestane gewicht: 140 kg
Handwas: 40 °C
Draagmiddel: Kernmantelkabel 11 mm
Karabijnhaak aan het apparaat: FS 51 ST
Karabijnhaak aan de kabel: Kobra Tri

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
15	4000 385 761	165,00	YB07





Valbeveiligings-set CONVENION

Deze set bevat een eenvoudige basisuitrusting voor valbeveiliging bij het werken op hoge werkplekken in de bouw of op daken · Het extreem lichte en snel aan te trekken veiligheidsharnas IGNITE ION (4000 385 670), kan worden gebruikt in combinatie met de mobiele valbeveiliging (SKN BAND SK 11) en de strop (LOOP 26 kN) · Dit alles wordt opgeborgen in de meegeleverde COLBAG

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
4-delig	4000 385 801	269,00	YB07




Valbeveiligings-set Platform I

Deze set bevat de basisuitrusting voor **veilig werken op hoogwerkers** en moet altijd bij de hand zijn als dat nodig is · Het extreem lichte en snel aan te trekken veiligheidsharnas IGNITE ION (4000 385 670), verkrijgbaar in verschillende maten, en het compacte PEANUT 1,8 m-valstopapparaat vormen een perfecte eenheid · Beide kunnen praktisch worden opgeborgen in de ROPE BAG.

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
3-delig	4000 385 800	359,00	YB07

SKYLOTEC

NIEUW



Industriële klimhelm INCEPTOR GRX

EN 397 · Helmschaal van PC/ABS absorbeert bijzonder hoge stootenergie · De grootst mogelijke ventilatiegaten voorkomen warmteaccumulatie · De nekband van de INCEPTOR GRX maakt een continue breedteverstelling mogelijk van 54 tot 63 cm · De kinband is voorzien van een fidlockgesp · De ergonomische magneetsluiting is eenvoudig te openen en te sluiten, GEAR RACK en Euroslots voor het bevestigen van bijv. mijnwerkerslampen, gehoor- en nekbescherming · Gewicht ca. 450-458 g
Toepassingsgebied: Bouw, dakbedekking, timmerwerk, boomverzorging, brandweer/redding/speciale eenheden, hoogbouwmagazijn, hoogwerkers, rope access technology/rigging, windenergie/offshore-industrie
 Helmdraagplicht bij hoogtewerk

⊕ Op aanvraag ook leverbaar in de kleuren rood, blauw en geel

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	8000 057 721	89,95	YB07
Oranje	8000 057 719	89,95	YB07
Zwart	8000 057 720	89,95	YB07

SKYLOTEC



Nekbescherming NECKX

Het high-tech canvas weefsel beschermt tegen UV-stralen en is tegelijk koelend · NECKX kan met een clip aan alle INCEPTOR GRX-modellen worden bevestigd

Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
Canvas-weefsel	8000 057 742	25,50	YB07

SKYLOTEC

NIEUW



Valbeveiligingsapparaat PEANUT I

Ultracompacte hoogtebeveiliging met STAK TRI karabijnhaak ankerpuntzijde · De Peanut bevat al de nieuwe One-4-All-demper en is daarom goedgekeurd voor gebruiksgewichten van 50-135 kg · 1,8 m lang voor gebruik in hoogwerkers

Uitvoering	Lengte ca. [m]	Gewicht ca. [kg]	Verbindingsmiddelen voor aanslagpunt	Verbindingselement voor opvanghoog op gordel	Art.nr.	EUR	CS
Trilock karabijnhaak met 3-wegsluiting	1,8	1,3	Karabijnhaak	Karabijnhaak	8000 468 561	189,00	YB07

SKYLOTEC

NIEUW



Valbeveiligingsapparaat

Hoge bewegingsvrijheid bij een korte valafstand · De automatische kabelintrekking zorgt ervoor dat alleen de werkelijk benodigde kabellengte wordt uitgetrokken · De vangafstand blijft altijd zo kort mogelijk, zowel bij aanslagen boven het hoofd als bij horizontaal gebruik
 Geschiktheid voor randen getest: HK PLUS-apparaten zijn ook geschikt voor randen zonder gebruik van een extra bandvaldemper en zijn daarom ook geschikt voor horizontaal gebruik
 Gebruiksgewicht 140 kg (tot 10 m) 15 m, apparaat = 100 kg
 Valindicator: De karabijnhaak heeft ingebouwde kleurensymboliek om een eerdere val aan te geven en waarschuwt bij een noodzakelijke apparaatcontrole
 Resistente materialen: Kunststof behuizing met de nieuwste technologie zorgt voor een lange levensduur

HK PLUS met staalkabel is verkrijgbaar in uittrek lengtes van 3, 4, 5, 6, 8, 10 en 15 meter.

Uitvoering	Lengte ca. [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Met kunststof behuizing en staalkabel, 10 m	275	4,0348	4000 385 781	389,00	YB07

SKYLOTEC

NIEUW



Valbeveiligingsapparaat

Ultracompacte hoogtebeveiliging met FS90 aluminium karabijnhaak aanslagpunt · Peanut met nieuwe One-4-All-demper, goedgekeurd voor gebruiksgewichten van 50-135 kg · 1,8 m lang voor gebruik in hoogwerkers
 Toepassing: Gevel-/ruitenreiniging, brandweer/reddingsdiensten/speciale eenheden, hoogwerkers

Lengte ca. [m]	Verbindingsmiddelen voor aanslagpunt	Art.nr.	EUR	CS
1,8	Karabijnhaak van aluminium	4000 385 651	215,00	YB07



NIEUW

CO2-meetinstrument Novos 3 move

Door tijdig binnenshuis te ventileren, kan besmetting met het coronavirus tot een minimum worden beperkt. Ons CO2-meetinstrument helpt u bij het bewaken van de ruimtelucht. De CO2-concentratie in groepen en klaslokalen, maar ook in kleuterscholen, kantoren of andere ruimtes met grote mensenmassa's neemt vaak zeer snel toe als gevolg van onvoldoende ventilatie. In de minder geventileerde wintermaanden worden tijdens de lessen nog sneller onacceptabele CO2 waarden bereikt. De gevolgen kunnen vermoeidheid, diepere ademhaling, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk en hartslag en verminderd gehoorvermogen zijn. Het CO2-meetinstrument met stoplichtfunctie dient als hulpmiddel om het CO2-gehalte van de lucht in het bereik van 0..5.000 ppm te detecteren. De stoplichtfunctie geeft aan wanneer het tijd is om te ventileren! Het meetsignaal wordt optisch weergegeven in de verkeerslichtkleuren door een LED of de achtergrondverlichting van het LCD. In de fabriek zijn de CO2-drempelwaarden op 750 ppm en 1250 ppm ingesteld.

Uitvoering	Meetbereik [ppm]	Art.nr.	EUR	CS
Stoplichtfunctie	0-5000	4000 388 210	145,00	YR08



NIEUW

CO2-meetinstrument Novos 5 move

Door tijdig binnenshuis te ventileren, kan besmetting met het coronavirus tot een minimum worden beperkt. Ons CO2-meetinstrument helpt u bij het bewaken van de ruimtelucht. De CO2-concentratie in groepen en klaslokalen, maar ook in kleuterscholen, kantoren of andere ruimtes met grote mensenmassa's neemt vaak zeer snel toe als gevolg van onvoldoende ventilatie. In de minder geventileerde wintermaanden worden tijdens de lessen nog sneller onacceptabele CO2 waarden bereikt. De gevolgen kunnen vermoeidheid, diepere ademhaling, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk en hartslag en verminderd gehoorvermogen zijn. Het CO2-meetinstrument met stoplichtfunctie dient als hulpmiddel om het CO2-gehalte van de lucht in het bereik van 0..5.000 ppm te detecteren. De stoplichtfunctie geeft aan wanneer het tijd is om te ventileren! Het meetsignaal wordt optisch weergegeven in de verkeerslichtkleuren door een LED of de achtergrondverlichting van het LCD. In de fabriek zijn de CO2-drempelwaarden op 750 ppm en 1250 ppm ingesteld. In het display wordt de actuele CO2-waarde in ppm weergegeven, en de ruimtetemperatuur.

Uitvoering	Meetbereik [ppm]	Art.nr.	EUR	CS
Stoplichtfunctie met LCD-display	0-5000	4000 388 211	175,00	YR08

HeartSine



NIEUW

Defibrillator AED HEARTSINE

MC BE

Volautomatische EHBO-defibrillator. Zeer eenvoudige bediening door 1-knopsfunctie. Compact design. 1,1 kg licht. Zeer robuust met beschermingsklasse IP56. Onderhoudsvriendelijk met een interval van 4 jaar Leveringsomvang:

4-jaars batterij- en elektrodecassette voor volwassenen en kinderen van >8 jaar of >een gewicht van 25 kg (slechts één vervaldatum), multifunctionele dubbele draagtas, gebruiksaanwijzing / korte handleiding

Geproken melding	Vol-/halfautomatisch	Art.nr.	EUR	CS
Duits	volautomatisch	4000 386 006	1225,00	YQ00



NIEUW

Defibrillator AED LIFEPAK CR2

MC BE

Volautomatische defibrillator met handgreep. Met LIFELINKcentral™ AED Program Manager. WiFi-connectiviteit voor netwerken voor apparaatbewaking en gegevensoverdracht. Gepatenteerde analysetechnologie tijdens reanimatie. Continue reanimatie. Kindermodus. ClearVoice Technologie met automatische volumeaanpassing. 8 jaar garantie

Leveringsomvang: Had-Shell-ras

Geproken melding	Vol-/halfautomatisch	Art.nr.	EUR	CS
Duits	volautomatisch	4000 386 007	2269,00	YQ00

ultraMEDIC®



NIEUW

Reddingsrugzak ultraRESCUE LITE

Bevat alles wat nodig is voor uitgebreide eerste hulp op de plaats van het ongeval:

- Verbandvulling volgens DIN 13157 voor eerste hulp bij uitwendige verwondingen
- Spalk en cervicale brace om de nekbrace om de halswervelkolom en de ledematen te immobiliseren
- Bloeddrukmeter, stethoscoop en diagnostisch lampje voor het bewaken van vitale functies
- Beademingsmasker om de ademhaling te stabiliseren
- Handdesinfectiemiddel

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
27 x 45 x 18	4000 386 011	289,00	YR11



**EHBO-tas voor de auto
ultraTRAFFIC BAG**

DIN 13164 · Nylon opbergtas · Gevuld



B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
150 x 70 x 240	4000 386 005	10,95	PX50



EHBO-koffer BAUBRANCHE

DIN 13157-2021 · Van ABS-kunststof · Gevuld · Stootbestendig · Vormvast en temperatuurbestendig · Speciaal voor de bouwbranche · De koffer kan voor het schoonmaken in afzonderlijke onderdelen uit elkaar worden gehaald · Rubber afdichting rondom, waardoor bescherming tegen spatwater en stof · Incl. wandhouder · 2 even grote kofferschalen · Variabele binnenindeling en transparante afdekplaten · Soepel werkende draaisluitingen · Geïntegreerde greep · Oranje



B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
260 x 170 x 110	4000 386 040	64,95	PX50



Motorvoertuig-verbanddoos

Met vulling standaard DIN 13164 · Van kunststof · Met scharnier en sluitlussen, binnenin meer overzicht door extra tray voor kleine onderdelen · Zwart



Inhoud: Vulling standaard DIN 13164

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
260 x 160 x 80	4000 386 001	14,75	YB19



Bedrijfsverbanddoos, klein KIEL

Met vulnorm DIN 13157-2021 · Van kunststof · Zeer slagvast · Zwart



Inhoud: Vulnorm DIN 13157-2021

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
260 x 160 x 80	4000 386 010	24,95	YB19



Bedrijfsverbanddoos, groot OSLO

Met vulnorm DIN 13169-2021 · Van staalplaat · Wit gelakt



Inhoud: Vulnorm DIN 13169-2021

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
350 x 250 x 100	4000 386 015	105,00	YB19



EHBO-tas Homeoffice

Blauw · Perfecte noodtas voor het huishouden, waar statistisch gezien de meeste ongelukken gebeuren · Past in elke lade

Inhoud:

- 1 x aluderm® snelverband klein
- 1 x aluderm® snelverband groot
- 1 x aluderm®-aluplast elastisch 50 x 6 cm - in delen
- 5 x Salvequick-wondreinigungsdoekjes afzonderlijk
- 1 x Activ-Set aluderm®-aluplast-assortiment elastisch
- 1 x handschoenenset met 4 stuks vinyl groot
- 1 x klein instant koud kompres vanaf 200 cm²
- 1 x Burn Gel Quick Cool Box met 18 zakjes
- 1 x pincet vernikkeld puntig 8 cm zonder CE

Art.nr.	EUR	CS
8000 104 620	22,95	YB19



EHBO-koffer, klein QUICK-CD

DIN 13157-2021

Mobiel en op vaste plek te gebruiken

Slagvaste behuizing van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stopvergrendeling · Met 2 transp. afdekplaten · Verstelbare binnenindeling · Inhoud: Vulling standaard DIN 13157-2021 · Kofferkleur: Oranje

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
260 x 170 x 110	4000 386 018	57,95	YB19



EHBO-koffer, groot MT-CD

DIN 13169-2021

Mobiel en op vaste plek te gebruiken

Slagvaste behuizing van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stopvergrendeling · Met 2 transp. afdekplaten · Verstelbare binnenindeling · Inhoud: Vulnorm DIN 13169-2021 · Kofferkleur: Oranje

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 020	139,00	YB19

EHBO-koffer EUROPA I / EUROPA II

Markering van de koffer, de handleiding en de inhoudsopgave in de landstalen: Duits, Engels, Portugees, Spaans, Frans, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Sloveens, Fins, Deens en Slowaaks beschikbaar.

SÖHNGEN®**EHBO-koffer EUROPA I**

Mobiel en op vaste plek te gebruiken · Oranje
Deze koffer is conform **DIN 13157-2021** - met extra vulling!

Materiaal: ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Verstelbare binnenindeling en transparante afdekplaten · Slagvaste kofferschalen met rubber afdichting · Koffer verzegelbaar · Zeefdrukbelettering en gekleurde pictogrammen
Markering van de koffer in de volgende talen: - Duits - Engels - Portugees - Spaans - Frans - Nederlands - Italiaans - Tsjechisch - Pools - Hongaars - Sloveens - Fins - Deens - Slowaaks.
De handleiding en de inhoudsopgave zijn eveneens beschikbaar in alle genoemde talen.

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
310 x 210 x 130	4000 386 055	76,95	YB19

SÖHNGEN®**EHBO-koffer EUROPA II**

Mobiel en op vaste plek te gebruiken · Oranje
Inhoud: Vulnorm **DIN 13169-2021**

Materiaal: ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Verstelbare binnenindeling en transparante afdekplaten · Slagvaste kofferschalen met rubber afdichting · Koffer verzegelbaar · Zeefdrukbelettering en gekleurde pictogrammen
Markering van de koffer in de volgende talen: - Duits - Engels - Portugees - Spaans - Frans - Nederlands - Italiaans - Tsjechisch - Pools - Hongaars - Sloveens - Fins - Deens - Slowaaks.
De handleiding en de inhoudsopgave zijn eveneens beschikbaar in alle genoemde talen.

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 056	155,00	YB19

SÖHNGEN®**EHBO-koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt**

Mobiel en op vaste plek te gebruiken 
Speciaal voor herstel- en reparatiebedrijven en technische werkplaatsen · Slagvaste behuizing van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Kofferkleur: Oranje
Deze koffer is conform **DIN 13157-2021** - met extra vulling!

Extra inhoud: O.a. Oculav NIT®-oogspoeling, hand- en wondreiniging-setje, WS-universeel verband, verhoogd aandeel aan aluderm®-aluplast-pleisters, speciale aluderm®verbandstoffen, splinterpincet

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 030	169,00	YB19

SÖHNGEN®**EHBO-koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung**

Mobiel en op vaste plek te gebruiken 
Speciaal voor gieterijen, staal- en plaatmetaalbewerking, aluminiumfabrieken, draaiërijen, slotenmakerijen, lastechniek, loodgieterijen en andere metaalberoepen · Slagvaste behuizing van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Kofferkleur: Oranje
Deze koffer is conform **DIN 13157-2021** - met extra vulling!

Extra inhoud: O.a. oculav NIT®-oogspoelmiddel · Koelspray · Splinterpincet · WS-ideaalverband · Extra aluderm®-aluplast-pleisters · Speciale drukverbandpakjes · Aluderm® speciale verbanden · Replantat klein voor de hand

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 032	175,00	YB19

SÖHNGEN®**EHBO-koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung**

Mobiel en op vaste plek te gebruiken 
Speciaal voor zagerijen en meubelindustrie, voor schrijnwerkers, timmermans-, meubelmakers- en houtdraaiërsberoepen, voor houtsnijders en meubelrestaurateurs · Slagvaste behuizing van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Kofferkleur: Oranje
Deze koffer is conform **DIN 13157-2021** - met extra vulling!

Extra inhoud: O.a. Replantat-noodset klein voor de hand, oculav NIT®-oogspoelmiddel, verhoogd aantal aluderm®-aluplast-pleisteraandeel en aluderm®-verbandmaterialen, splinterpincet, SÖHNGEN®-koelspray, wondreiniging-setje

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 034	179,00	YB19

SÖHNGEN®**EHBO-koffer Beruf SPEZIAL Baustelle**

Mobiel en op vaste plek te gebruiken 
Speciaal voor hoog- en ondergrondse bouw, wegenbouw- en onderhoudsbedrijven, sloop- en saneringsbedrijven, landschaps- en tuinbouw · Slagvaste behuizing van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Kofferkleur: Oranje
Deze koffer is conform **DIN 13157-2021** - met extra vulling!

Extra inhoud: Enz. verhoogd aandeel aan aluderm®-aluplast-pleisters, aluderm®-verbandstoffen, Oculav-NIT®-oogspoeling, splinterpincet, SÖHNGEN®-koelspray, wondreiniging-setje

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 036	165,00	YB19

SÖHNGEN®



EHBO-koffer Beruf SPEZIAL Verwaltung

Mobiel en op vaste plek te gebruiken

Speciaal voor bedrijven met overwegend kantoorwerkzaamheden verzekeringen, administratieafdelingen van industrie, handel en nijverheid · Slagvaste behuizing van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Kofferkleur: Oranje

Deze koffer is conform **DIN 13157-2021** - met extra vulling!

Extra inhoud: O.a. pols-steunverband · SÖHNGEN®-koelspray · Hand- en wondreiniging-setjes · WS-ideaalverband · Extra aluderm®-aluplast-pleisters · Aluderm® speciale verbanden · Splinterpincet

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 038	165,00	YB19

SÖHNGEN®



EHBO-koffer Extra Büro

Mobiel en op vaste plek te gebruiken · Lichtgevend geel · Met

wandhouder met 90°-stop-vergrendeling

Deze koffer is conform **DIN 13157-2021** - met extra vulling!

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
260 x 170 x 110	4000 386 050	76,95	YB19

SÖHNGEN®



EHBO-koffer Extra+ Handwerk

Mobiel en op vaste plek te gebruiken · Lichtgevend geel · Met

wandhouder met 90°-stop-vergrendeling

Deze koffer is conform **DIN 13157-2021** - met extra vulling!

Extra inhoud: O.a. lederen vingerhuls · Oculav NIT® oogspoelmiddel ca. 250 ml · Aluderm® speciale verbanden · Wondreinigungsdoeken

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
310 x 210 x 130	4000 386 052	125,00	YB19

SÖHNGEN®



EHBO-koffer Advocat

Vulling conform **DIN 13169-2021** · Biedt snelle toegang tot maximaal 115 pleisters zonder het hoofdvak te openen · De EHBO-vulling blijft compleet, zodat veelvuldig controleren en bijvullen van de koffer niet nodig is · Slagvaste kofferschaal van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Kofferkleur: Oranje

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 002	205,00	YB19

SÖHNGEN®



EHBO-koffer Advocat Verwaltung

Vulling conform **DIN 13157-2021** met uitbreiding · Biedt snelle toegang tot maximaal 115 pleisters zonder het hoofdvak te openen · De EHBO-vulling blijft compleet, zodat veelvuldig controleren en bijvullen van de koffer niet nodig is · Slagvaste kofferschaal van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Kofferkleur: Oranje

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 003	239,00	YB19

SÖHNGEN®



EHBO-opberggas Monteur unterwegs

EHBO-set, afgestemd op de verwondingsrisico's van monteurs ·

Praktijkgericht samengesteld · Compact opgeborgen in een praktische zak met ritsluiting van gecoat nylonweefsel met bijpassende opgedrukt motief en opschrift · Oranje

B x H ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
240 x 170	8000 101 397	20,95	YB19

SÖHNGEN®



EHBO-koffer Advocat Nahrungsmittel

Vulling conform **DIN 13157-2021** met uitbreiding · Biedt snelle toegang tot maximaal 115 pleisters zonder het hoofdvak te openen · De EHBO-vulling blijft compleet, zodat veelvuldig controleren en bijvullen van de koffer niet nodig is · Slagvaste kofferschaal van ABS-kunststof · Met wandhouder met 90°-stop-vergrendeling · Kofferkleur: Oranje

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 300 x 150	4000 386 004	249,00	YB19

SÖHNGEN®



Verbanddoos Office

Van kunststof · Incl. wandhouder, met scharnier en sluitlussen · Binnen meer overzicht door extra-tray voor klein materiaal · Wit

Deze koffer is conform **DIN 13157-2021** - met extra vulling!

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
260 x 160 x 80	4000 386 062	29,95	YB19



Verbandkast BONN

Van staalplaat, wit · 1-deurs · Veiligheidsslot, 2 sleutels · 3 binnenvakken · Met inklapbaar legtableau voor hygiënisch tussentijds neerleggen van verbandmateriaal bij het verlenen van eerstehulp · Uitbreidbaar met 1 medicamentenvak en 1 extra schap

Levering zonder inhoud

Geschikte vulling conform DIN 13157 s. art.nr. 4000 386 101



Uitneembare legplanken

B x H x D ca. [mm]	Uitvoering	Geschikte vulling	Art.nr.	EUR	CS
402 x 462 x 112	Afsluitbaar	Conform DIN 13157 s. art.nr. 4000 386 101	4000 386 105	81,95	YB19



Verbandkast LONDON

Van staalplaat, wit · 2-deurs · Veiligheidsslot, 2 sleutels · 4 legplanken, 2 laden · Deuren met elk drie opbergbakjes · Montagemateriaal, met inklapbaar legtableau voor hygiënische tussenopslag van verbandmateriaal bij het verlenen van eerstehulp · Uitbreidbaar met 1 medicamentenvak, 2 extra legplanken en max. 4 laden

Levering zonder inhoud

Geschikte vulling conform DIN 13169 s. art.nr. 4000 386 103



Uitneembare legplanken

B x H x D ca. [mm]	Uitvoering	Geschikte vulling	Art.nr.	EUR	CS
604 x 462 x 170	Afsluitbaar	Conform DIN 13169 s. art.nr. 4000 386 103	4000 386 109	179,00	YB19



Verbandkast HEIDELBERG City Style

Vulling conform **DIN 13157** · De verbandmateriaal-vulling bestaat uit zeer hoogwaardige verbandmaterialen op basis van aluderm[®], aluderm[®]-aluplast, SIRIUS[®]-reddingsdeken en een extra beademingsmasker · Van staalplaat · Oranje · 1-deurs · Veiligheidsslot · 2 sleutels · Inklapbaar legtableau · 1 inlegbodemp



B x H x D ca. [mm]	Uitvoering	Geschikte vulling	Art.nr.	EUR	CS
302 x 362 [mm] x 140	Afsluitbaar	Gevuld conform DIN 13157 met hoogwaardige verbandmateriaal-vulling	4000 386 108	129,00	YB19



Verbandkast EUROSAFE

Van kwaliteits plaatblik · Gelakt · 1-deurs · Omlopende afdichting · Verregaand stofdicht · Met veiligheidsslot · 2 sleutels · Noodsleutelvakje · Zeefdrukbelettering · Gekleurde pictogrammen · Oranje

Levering zonder inhoud



B x H x D ca. [mm]	Uitvoering	Geschikte vulling	Art.nr.	EUR	CS
490 x 560 x 200	Afsluitbaar	Conform DIN 13169 s. art.nr. 4000 386 103	4000 386 122	149,00	YB19

EUROSAFE – levering zonder inhoud



Staande kast SAFE

Van kwaliteits plaatblik · Gelakt · 1-deurs · Ruimtebesparend · Omlopende afdichting · Verregaand stofdicht · Met veiligheidsslot · 2 sleutels · Noodsleutelvakje · Geschikt voor 1 x opvouwbare brancard (4000 386 200) · Met indeling voor de EHBO-koffer, dekens, enz. · Oranje

Levering zonder inhoud

B x H x D ca. [mm]	Uitvoering	Geschikte vulling	Art.nr.	EUR	CS
300 x 2000 x 200	Afsluitbaar	1 x inklapbare brancard z.art.nr. 4000 386 200	4000 386 140	325,00	YB19



SÖHNGEN®



Reddingsdoek

Conform **DIN EN 1865** · Uitvoerig verwerkt · Aan de lange zijden elk drie draaggrepen · Versterkt met kunststofslang · Materiaal: Hoogwaardig polyesterweefsel · Oranje · Oppervlak verzegeld · Vrachtwagenzeilkwaliteit · Temperatuurbestendig · Scheurvast · Moeilijk ontvlambaar · Vuilafstotend · Gemakkelijk te verzorgen · Maten: Ca. 2000 x 700 mm



Art.nr.	EUR	CS
4000 386 230	49,95	YB19

SÖHNGEN®



Deken Rostock

Mengweefsel 86 % polyacryl, 7 % polyester, 7 % katoen · Gewicht: Ca. 1800 g · Ca. 1500 x 2000 mm · Afwijkingen in patroon en kleur zijn mogelijk · Er wordt een chemische reiniging aanbevolen

Art.nr.	EUR	CS
8000 101 721	42,95	YB19

SÖHNGEN®



Brancard N

Conform **DIN 13024** · **1 x inklapbaar** · Naadloze aluminium kokerprofielen · Zwaar belastbaar · Bekleed met gelaagd synthetisch vezelweefsel · Gemakkelijk te onderhouden, rotbestendig, desinfecteerbaar · Patiëntveiligheidsgordels met snelsluitingen · 4 glijvoetjes · Vouwmaat: 1920 x 150 x 145 mm

L x B x H ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2302 x 556 x 137	4000 386 200	219,00	YB19

SÖHNGEN®



4000 386 101

4000 386 103

Verbandmateriaal-vulling

Steriele verbandmaterialen van SÖHNGEN® voor EHBO-dozen, eerste hulpkoffer klein + groot zijn voorzien van een productiedatum en een houdbaarheidsdatum van 20 jaar vanaf productiedatum. De inhoud komt qua design en kwaliteit overeen met de minimale eisen conform **DIN 13157-2021** resp. **DIN 13169-2021**.



Norm	Art.nr.	EUR	CS
Vulling conform DIN 13157-2021	4000 386 101	20,95	YB19
Vulling conform DIN 13169-2021	4000 386 103	52,95	YB19

SÖHNGEN®



Pleisterdispenser aluderm®-aluplast

Dispenser ABS-kunststof met wandhouder en bevestigingsset · Drie vakken, transparant scharnierdeksel met tunnelvak · Pleisters afzonderlijk hygiënisch verzegeld · Veilig, overzichtelijk en altijd bij de hand · Bescherming tegen vervuiling

Inhoud: 115 pleisters in 5 verschillende afmetingen en sneden:

- Van elk 30 aluderm®-aluplast strips ca. 7,2 x 1,9 cm en 7,2 x 2,5 cm
- 25 aluderm®-aluplast vingertopverbanden
- 20 aluderm®-aluplast vingerverbanden ca. 12 x 2 cm
- 10 aluderm®-aluplast vingergewrichtverbanden, afzonderlijke hygiënisch verzegeld
- Miniblock certificaten voor spoedeisende hulp

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160 x 122 x 57	4000 386 100	18,75	YB19

SÖHNGEN®



Wondpleister aluderm®-aluplast

Complete navulling van 5 sets met 115 wondpleisters in volgende uitvoeringen:

- Van elk 30 aluderm®-aluplast strips ca. 7,2 x 1,9 cm en 7,2 x 2,5 cm
- 25 aluderm®-aluplast vingertopverbanden
- 20 aluderm®-aluplast vingerverbanden ca. 12 x 2 cm
- 10 aluderm®-aluplast vingergewrichtverbanden

Inhoud [st.]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
115	Watervast	4000 386 150	12,75	YB19

SÖHNGEN®



Vingerverband aluderm®-aluplast

Vouwdoo's met 100 st. aluderm®-aluplast vingerverbanden ca. 12 x 2 cm, de aluderm® wondcompres is gestoomd met aluminium · Aluderm®-aluplast kleef niet aan de wond, is niet vezelachtig, zeer absorberend, ademend, bevordert de huidvorming en genezing van de huid

Inhoud	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
100 st. ca. 12 x 2 cm	Elastisch	4000 386 160	13,75	YB19

SÖHNGEN®



Spraypleister WUNDmed

Voor onmiddellijke verzorging en bescherming van kleine wonden · Vormt een dunne, transparante film op de huid en beschermt zo de huid tegen invloeden van buitenaf en bevordert zo de wondgenezing

Inhoud [ml]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
40	Watervast	4000 386 102	8,25	YB19



Pleisterdispensersysteem QuickFix

Met het pleisterdispensersysteem **QuickFix** wordt de eerste hulp in uw bedrijf eenvoudig, betrouwbaar en flexibel gerealiseerd!

De afzonderlijk verpakte pleisterstrips worden gewoon van onderen uit de dispenser genomen en daarbij al aan één kant volledig geopend. De pleister kan meteen en met slechts één hand op de wond worden aangebracht. Voor **QuickFix** zijn er diverse premium pleistertypen in navulverpakkingen leverbaar – daarmee is gebruik in vrijwel elk bedrijf mogelijk. De robuuste en mooi vormgegeven dispenser kan gewoon met een plakstrip of het meegeleverde bevestigingsmateriaal op de wand worden aangebracht. Met een sleutel kan het systeem ook tegen diefstal worden beveiligd. De dispenser heeft extra opbergvakken voor het bewaren van eerstehulp-materiaal (bijv. eyepads). Er zijn vele goede redenen voor het gebruik van **QuickFix**:

- Hoge hygiëenorm door volledig verpakte pleisterstrips
- Eenvoudige en gemakkelijke toepassing met één hand
- Flexibel door vulling met verschillende soorten pleisters
- Breed toepassingsgebied voor vrijwel elke werkplek
- Stopt de diefstal van pleisters – daardoor minder verbruik en kosten

plum



Pleisterdispenser QuickFix

Leveringsomvang bij art. nr. 4000 386 399: Pleisterdispenser, 2 navulpakken met 30 stuks elastische, ademende vingerverbanden 12 x 2 cm om meermaals rond de vinger te wonden, optimale grip, ook bij zware belasting, bevestigingsmateriaal, antidiefstalsleutel

Leveringsomvang bij art. nr. 4000 386 400: Pleisterdispenser, 2 navulpakken met 45 stuks **watervaste pleisterstrips**, bevestigingsmateriaal, antidiefstalsleutel

Leveringsomvang bij art. nr. 4000 386 402: Pleisterdispenser, 2 navulpakken met 45 stuks **elastische pleisterstrips**, bevestigingsmateriaal, antidiefstalsleutel

Leveringsomvang bij art. nr. 4000 386 412: Pleisterdispenser, 1 navulverpakking met 45 stuks **pleisterstrips elastisch en waterbestendig**, bevestigingsmateriaal, sleutel voor diefstalbescherming

Leveringsomvang bij art. nr. 4000 386 455: Pleisterdispenser, 2 navulpakken met 45 stuks **Aloë Vera-pleisters**, rustgevend en hydraterend, bevestigingsmateriaal, antidiefstalsleutel

Leveringsomvang bij art. nr. 4000 386 456: Pleisterdispenser, 2 navulpakken met 45 stuks **Blood Stopper-pleisters** met hemostatisch effect – door de beschermende werking van de pleister wordt het natuurlijke genezingsproces verbeterd, bevestigingsmateriaal, antidiefstalsleutel

B x H x D ca. [mm]	Kleur	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
232,5 x 133,5 x 33	Groen	60 st. pleisterrefills	4000 386 399	28,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	Groen	90 st. pleisterrefills	4000 386 400	25,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	Groen	90 st. pleisterrefills	4000 386 402	27,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	Groen	90 st. pleisterrefills	4000 386 412	26,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	Groen	90 st. pleisterrefills	4000 386 455	28,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	Groen	90 st. pleisterrefills	4000 386 456	29,95	YC13

plum



Pleisterstrip QuickFix

Geschikt voor pleisterdispenser 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456

Inhoud [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
30 st. ca. 120 x 20	Vingerverband elastisch (ook geschikt voor de eenmalig gebruik)	4000 386 398	8,25	YC13
45 st. ca. 72 x 25	Watervast	4000 386 401	6,50	YC13
45 st. ca. 72 x 25	Elastisch	4000 386 403	7,50	YC13
45 st. ca. 72 x 25	Aloë Vera	4000 386 457	7,95	YC13
45 st. ca. 72 x 25	Blood Stopper	4000 386 458	7,75	YC13

plum



4000 386 446

4000 386 447

Pleisterdispenser QuickFix® UNO

Mooi vormgegeven dispenser gevuld met 45 elastische pleisters van textielweefsel · De pleisters worden bij het uittrekken uit de dispenser vanzelf uitgepakt en kunnen direct worden gebruikt · De pleisterdispenser kan naar keuze aangeschroefd of met plakstrips bevestigd worden · Door de kleine afmetingen is aanbrengen op vrijwel elke gewenste plek mogelijk Kan met alle refills uit het QuickFix-assortiment worden bijgevuld

B x H x D ca. [mm]	Kleur	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
130 x 85 x 35	Transparant	45 pleisters van textielweefsel	4000 386 446	15,50	YC13

plum




Pleisterdispenser QuickFix Mini

Kleine en handzame verpakking voor mobiel gebruik, bijv. in voertuig, gereedschapskist, nooddas, jaszak etc. · Hoge hygiëenorm door volledig en afzonderlijk verpakte pleisterstrips · Flexibel toepassingsgebied - voor werk, hobby en vrije tijd

Leveringsomvang: Mini-pleisterdispenser met 30 stuks elastische pleisterstrips (72 x 25 mm)

Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
30	4000 386 409	5,25	YC13



Plum-oogspoelflessen

Met een ergonomisch gevormde oogschaal blijven de oogleden open tijdens het spoelproces en kan de vloeistof direct in het oog komen. Twee afvoeropeningen in de oogschaal zorgen ervoor dat de gebruikte vloeistof veilig wordt afgevoerd. De flessen staan "ondersteboven" in de stations om ervoor te zorgen dat er geen hergebruik plaatsvindt nadat de verzegeling is verbroken. De Plum oogspoelflessen bevatten een steriele zoutoplossing (0,9 %) die overeenkomt met het natuurlijke zoutgehalte van het oog. De steriele oplossing voorkomt verder binnendringen van deeltjes. Ongeopende flessen zijn **3 jaar** houdbaar (houdbaarheidsdatum op het etiket).

Oogspoelflessen conform DIN EN 15154-4 (nieuwe norm sinds 01.07.09)

Toepassing: De oogschaal draaien totdat de verzegeling breekt, hoofd naar achteren houden en spoelen.

Voordelen:

- Effectieve spoeloplossing voor het verwijderen van ongerechtigheden (zoals vuil, stof, splinters enz.)
- Flexibele systeemoplossing en uitgebreide productkeuze
- Steriel en hygiënisch
- Geen onderhoud en reiniging nodig
- Eenvoudige en snelle toepassing na een ongeval
- Hoge functionele betrouwbaarheid
- Noodplan voor de ogen beschikbaar

Veiligheid voor uw ogen - een paar seconden bepalen alles!

De ogen behoren tot onze belangrijkste zintuigen. Bij een ongeval kunnen enkele seconden beslissend zijn voor een verminderd gezichtsvermogen. Daarom is snelle toegang tot een oogspoelstation van het grootste belang. Het gebruik van een oogdouche voorkomt dat ongerechtigheden voorwerpen zoals metaalsplinters, vuil en stof zich vastzetten. Voor gebruik in de verschillende arbeidssectoren moet de oogdouche gemakkelijk, flexibel en snel te gebruiken zijn. Belangrijk: Bij alle vervuilingen moet het oog met een zachte en gelijkmatige straal worden gespoeld.



PH-neutrale spoeloplossing bij gevaar voor chemische brandwonden

Alleen eenvoudige bewegingen en de flessen zijn klaar voor gebruik!

- De oogschaal draaien tot de verzegeling breekt
- Het hoofd achterover houden en spoelen

PH-neutraal – effectieve hulp bij ongevallen met zuren en alkaliën

Het etsen door zuren en logen is altijd ernstig en heeft snel gevolgen. Daarom is een snel en effectief gebruik van de spoeloplossing vereist om de mate van verwonding te verminderen!

PH-neutraal is een steriele fosfaatbufferoplossing (4,9 %) die bij zuren en alkaliën neutraliserend werkt.

De aanbevolen toepassing van pH-neutraal

PH-neutraal is als eerstehulp-maatregel voor de noodspoeling met een spoelduur van 2 minuten bestemd. Het doel van de spoeling met een fles pH-neutraal is om de pH-waarde zo snel mogelijk weer op een onschadelijk niveau te brengen, wanneer zuren of alkaliën met de ogen in contact komen.

Voor het voortzetten van het spoelen op weg naar de arts wordt het gebruik van de Plum-oogspoeloplossing met 0,9 %-keukenzoutoplossing aanbevolen.

Bij elk oogletsel dient een arts te worden geraadpleegd.

Uw voordelen bij de inzet van pH-neutraal:

- 3 jaar houdbaar
- Geen onderhoud nodig
- Flexibel gebruik voor het spoelen van de ogen
- Eenvoudig en snel bruikbaar na een ongeval
- Conform DIN EN 15154-4



plum

Oogspoelfles

Gevuld · Met 0,9 %-keukenzoutoplossing · Ergonomisch gevormde oogschaal · Steriel en hygiënisch · Gemakkelijk en eenvoudig toepasbaar bij eerstehulp-gevallen

Toepassingsgebieden: Mobiel gebruik bijv. bij montagewerk, bij gevaarlijke goederentransporten conform GGVS, bij veelvuldige werkplekwisseling, voor het uitrusten en bijvullen van eerste hulp- en verbandkisten



Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 386 414	11,25	YC13

plum

Oogspoelfles pH Neutral

Bij gevaar voor chemische brandwonden ·

200 ml · Steriele fosfaatbufferoplossing (4,9 %) voor mobiel gebruik (bijv. in gereedschapskisten, in eerstehulpkoffers, enz.) · Ook geschikt voor navulling van het oog-noodstation (4000 386 422, 4000 386 460) en de QuickSafe boxen (4000 386 425, 4000 386 426)

Handige fles met ergonomisch gevormde oogschaal en stofkap

Toepassing bij chemische brandwonden door contact met zuren en logen: De fosfaatbufferoplossing pH-neutraal werkt neutraliserend. De spoeling moet zo mogelijk binnen enkele seconden na het ongeval gebeuren. Na spoelen met pH-neutraal wordt aanbevolen om voor medische behandeling verder te spoelen met oogspoeloplossing (0,9 %-zoutoplossing).



Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 386 418	14,50	YC13

plum

Oogspoelfles

Gevuld · Met 0,9 %-keukenzoutoplossing · Met oogschaal en stofkap · Voor apart gebruik of voor de stations (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) en QuickSafe boxen (4000 386 425 + 4000 386 426)



VE = 3 stuks in een doos

Inhoud [l]	VE	Art.nr.	EUR	CS
0,5	3	4000 386 415	14,95 ¹⁾	YC13

¹⁾ prijs per st.

plum

Oogspoelfles

Oogspoelfles gevuld met 0,9 % steriele natriumchlorideoplossing (komt overeen met het natuurlijke zoutgehalte van het oog) in een separate enkele doos voor het uitspoelen van vreemde voorwerpen (bijvoorbeeld stof, vuil, splinters) evenals oliën en oplosmiddelen. De oogspoelfles is er in 200 ml – spoeltijd ca. 2 min, evenals in 0,5 l – spoeltijd ca. 5 min. – ter vulling van het oogspoelstations 4000 386 410 + 4000 386 411 + 4000 386 422 – ook geschikt voor eenmalig gebruik



Zoals afb.

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
200 ml	4000 386 442	11,95	YC13
0,5 l	4000 386 443	16,25	YC13

plum

Oogspoelstation

Met 2 flessen, gevuld · Wandbox met 2 x 0,5 l-oogspoelflessen en separaat pictogrammenbord met spiegel · De robuuste wandbox kan zeer snel en gemakkelijk worden geopend bij noodgevallen · De oogspoelflessen zijn veilig beschermd tegen externe vervuilingen (bijv. door stof) – daardoor zeer geschikt voor gebruik in de industriële sector en werkplaatsen



Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
2 x 0,5	4000 386 411	62,95	YC13

plum

Oogspoelfles pH Neutral

Bij gevaar voor chemische brandwonden · Steriele fosfaatbufferoplossing (4,9 %) in een beschermd individuele doos · Voor snelle neutralisatie van zuren en alkaliën · Voor het bijvullen van het oog-noodstation (geschikt voor eenmalig gebruik) · Spoeltijd ca. 2 min



Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 386 444	14,95	YC13

plum

Oogspoelstation

Wandbox met 1 x 200 ml pH-neutraal en 1 x 0,5 l oogspoelfles, markering oogspoeling en spiegel · De robuuste wandbox kan zeer snel en gemakkelijk worden geopend bij noodgevallen · De oogspoelflessen zijn veilig beschermd tegen externe vervuilingen (bijv. door stof) – daardoor zeer geschikt voor gebruik in de industriële sector en werkplaatsen



Toepassing: De fles uit de houder nemen, de oogschaal draaien totdat de verzegeling breekt, het hoofd achterover houden en spoelen

Bij gevaar voor chemische brandwonden door zuren en alkaliën wordt de neutraliserende 200 ml oogspoeloplossing pH-neutraal aangeraden · Aansluitend daarop wordt een spoeling met de 0,5 l-oogspoeloplossing tot aan de behandeling door een arts aanbevolen · De 0,5 l-oogspoeloplossing wordt ook gebruikt bij ongerechtigdheden zoals vuil, metaal- of houtsplinters

Beschrijving: Het oog-noodstation biedt een optimale eerstehulp wanneer er vuil en schadelijke stoffen in het onbeschermd oog komen · Met de 200 ml fles pH-neutraal worden zuren en alkaliën geneutraliseerd

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
1 x 200 ml pH-neutraal, 1 x 0,5 l oogspoelmiddel	4000 386 422	68,95	YC13

plum

Oogspoelstation

Met 1 fles, gevuld · Wandklem met 1 x 0,5 l-oogspoelfles en bijbehorend pictogram · Bijzonder geschikt als een op elk moment beschikbare oogspoelmiddel op de werkplek · Spoeltijd ca. 5 min



Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 386 410	32,95	YC13

plum

Oogspoelstation

Met 2 flessen, gevuld · Wandhouder met 2 x 0,5 l-oogspoelflessen, geïntegreerd pictogram en spiegel · Voor werkplekken waar een lange spoeltijd is vereist · Spoeltijd ca. 10 min



Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
2 x 0,5	4000 386 459	51,95	YC13

plum

Wandbox

Zonder vulling · Van polystyreen met spiegel, bevestigingsmateriaal en markering oogspoelunit · Geschikt voor het opbergen van de Plum oogspoelflessen 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) · Beschermt de flessen veilig tegen stof en vuil · Bij eerstehulpverlening snel en gemakkelijk te openen



Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Niet gevuld	4000 386 434	38,95	YC13

plum

Oogspoelstation

Wandstation met 1 x 200 ml pH-neutraal en 1 x 0,5 l oogspoelfles, geïntegreerd pictogram en spiegel · Spoeltijd ca. 7 min



Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
1x200 ml pH-neutraal, 1x0,5 l oogspoeling	4000 386 460	57,95	YC13

plum

Oogspoelfles DUO

0,5 l steriele 0,9 %-natriumchlorideoplossing met oogopzetstuk voor het gelijktijdig spoelen van beide ogen · Ook geschikt voor het navullen van het oog-noodstation (4000 386 433) en van de QuickSafe boxen (4000 386 425, 4000 386 426,) · Spoeltijd per oog: Ca. 2 min



Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 386 432	17,75	YC13

plum

Oogspoelfles DUO pH Neutral

Bij gevaar voor chemische brandwonden · Gevuld met 0,5 l steriele fosfaatbufferoplossing (4,9 %) · Werkt bij zuren en een groot aantal alkaliën · Met oogopzetstuk voor het gelijktijdig spoelen van beide ogen · Voor apart gebruik of voor de stations 4000 386 433 en de QuickSafe boxen (4000 386 425, 4000 386 426,) · Spoeltijd: Ca. 2 min per oog



Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 386 437	26,95	YC13

plum

Oogspoelstation DUO

Stofdichte wandbox met 1 x 0,5 l pH-neutraal DUO (4,9 % fosfaatbufferoplossing) en 1 x 0,5 l oogspoeloplossing DUO (0,9 % keukenzoutoplossing) · De flessen zijn voorzien van een oogopzetstuk voor het gelijktijdig spoelen van beide ogen · Spoeltijd per oog: Ca. 4 min



Toepassingsgebieden: Met name geschikt voor toepassing op werkplekken waar zuren en alkaliën en vreemde voorwerpen in het oog kunnen komen

Leveringsomvang: Wandbox incl. flessen, bevestigingsmateriaal en spiegel

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
1 x 0,5 l pH-neutraal DUO, 1 x 0,5 l oogspoeloplossing DUO	4000 386 433	79,95	YC13

plum



Wond- en oogspray

Met steriele 0,9 %-natriumchlorideoplossing · De gelijkmatige sproeistraal zorgt voor snelle en effectieve hulp bij de verzorging van kleine wonden zoals krassen en sneetjes in de huid of stof en vuil in de ogen · De spray kan meerdere keren worden gebruikt en blijft daarbij steriel · De beschermkap beschermt de spuitkop tegen uitwendige vervuilingen · Hypoallergeen en zonder conserveringsmiddelen · Houdbaarheid: 3 jaar



Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
50	4000 386 449	11,25	YC13
250	4000 386 448	22,95	YC13

plum

QuickSafe-box Basic

Voor oogspoeling en kleinere snijwonden



Inhoud:
 · 2 x 0,5 l Plum-oogspoeloplossing
 · 1 x 200 ml pH-neutraal
 · 5 x 20 ml QuickRinse oogspoelampullen
 · 1 x QuickFix Elastic pleisterrefill met 45 elastische pleisters
 · QuickGuide gebruiksaanwijzing en bevestigingsmateriaal

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Gevuld	4000 386 425	109,00	YC13

plum

QuickSafe-box Complete

Voor oogspoeling, wondverzorging, kleinere snijwonden en verbrandingen



Inhoud:
 · 18 x QuickCool verbrandingsgel
 · 1 x QuickStop wondverbandset met 1 st. 17 x 17 cm en 2 st. 7,5 x 12 cm
 · 20 x QuickClean wondreinigungsdoeken
 · 2 x 0,5 l Plum-oogspoeloplossing
 · 1 x 200 ml pH-neutraal
 · 5 x 20 ml QuickRinse oogspoelampullen
 · 1 x QuickFix Elastic pleisterrefill met 45 elastische pleisters
 · QuickGuide gebruiksaanwijzing en bevestigingsmateriaal

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Gevuld	4000 386 426	135,00	YC13



Oogdouche ClassicLine

Veiligheidsogdouche met opvangbak voor het opvangen en afvoeren van het gebruikte water · Lichtgevende duwhendel voor snelle bediening · Volumestroom 14 l/min · Wateraansluiting: 3/4" BiS · Voor wandmontage · Voldoet aan DIN 15154-2

Montage	Aansluiting ["]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Wandmontage	3/4 BiS	Met opvangbak	4000 387 000	475,00	YE05



Oogdouche ClassicLine

Hand-oogdouche met B-Safety high-performance douchekop, geïntegreerde automatische stromingsregelaar en terugstroombeveiliger · Zelfstandig openende stofkap · Volumestroom 7 l/min per douchekop · Wateraansluiting: 1/2" BiS · Voor wand-/tafelmontage · Voldoet aan DIN 15154-2



Montage	Aansluiting ["]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Wand-/tafelmontage	1/2 BiS	Met een douchekop	4000 387 001	209,00	YE05



Oogdouche ClassicLine

Handoogdouche met B-Safety high-performance douchekop 450, geïntegreerde automatische stromingsregelaar en terugstroombeveiliger · Zelfstandig openende stofkap · Volumestroom 7 l/min per douchekop, wateraansluiting: 1/2" BiS · Voor wand-/tafelmontage · Voldoet aan DIN 15154-2



Montage	Aansluiting ["]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Wand-/tafelmontage	1/2 BiS	Met een douchekop 45°	4000 387 002	249,00	YE05



Oogdouche ClassicLine

Handoogdouche met twee B-Safety krachtige douchekoppen 450, geïntegreerde automatische stromingsregelaar en terugstroombeveiliging · Zelfstandig openende stofkappen · Volumestroom 7 l/min per douchekop · Wateraansluiting: 1/2" BiS · Voor wand-/tafelmontage · Voldoet aan DIN 15154-2

Montage	Aansluiting ["]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Wand-/tafelmontage	1/2 BiS	Met twee douchekoppen 45°	4000 387 003	275,00	YE05



Nooddouche ClassicLine

Nooddouche voor gehele lichaam gecombineerd met oogdouche en opvangbak · Robuust en zelflegend · Met chemicaliënbestendige PU-coating en trekstang · Volumestroom: 50 l/min lichaamsdouche · Volumestroom: 14 l/min oogdouche · Wateraansluiting: 3/4" BiS, voor vloermontage · Voldoet aan DIN 15154-1,-2,-5

Montage	Aansluiting ["]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Vloermontage	3/4 BiS	Met oogdouche met opvangbak	4000 387 004	1119,00	YE05



Pleisterstrip Salvequick

Inhoud	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Elk 6 x 24 st. ca. 7,2 x 1,9 cm	Elastisch	4000 386 488	47,95	YX07
Elk 6 x 16 st. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 27 st. ca. 7,2 x 1,9 cm	Watervast	4000 386 489	36,95	YX07
6 x 18 st. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 15 st. ca. 8,7 x 5,8 cm	Elastisch	4000 386 490	42,95	YX07
6 x 21 st. ca. 7,2 x 1,9 cm	Detectable	4000 386 491	73,95	YX07
6 x 14 st. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 14 st. ca. 8 x 3 cm	Textielpleister extra groot	4000 386 492	47,95	YX07
6 x 7 st. ca. 8 x 6 cm				



Oogdouche PremiumLine

Oog-/gezichtsdouche met opvangbak voor opvang en afvoer van het gebruikte water · Robuuste afdekking van de bak beschermt tegen stof en vuil · Volumestroom 14 l/min · Wateraansluiting: 3/8" BuS · Voor wandmontage · Voldoet aan DIN 15154-2

Montage	Aansluiting ["]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Wandmontage	3/8 BuS	Met opvangbak + afdekking	4000 387 005	659,00	YE05



Oogspoelstation

Met 2 flessen gevuld - spoelen en neutraliseren in één · Als de flessen uit de houders worden geschroefd, gaan ze automatisch open · De pH-waarde van het oog wordt grotendeels hersteld door de gebufferde oogspoeloplossing, d.w.z. de spoeloplossing heeft een neutraliserende werking op basen en zuren · Het effect is sterker bij alkaliën dan bij zuren · De flesjes zijn zodanig ontworpen dat het oog ongeveer 1,5 minuut met veel vloeistof wordt gespoeld · Het spoelstation bevat extra ruimte voor producten naar keuze, zoals bloedstoppers, veiligheidsbril of veiligheidshandschoenen · Tevens is het station uitgerust met een Salvequick pleisterdispenser · De pleistervullingen zitten opgesloten in de dispenser, de lege vullingen worden eenvoudig verwijderd met de speciale sleutel

Inhoud:

- 2 oogspoelflessen à 0,5 l
- 1 Salvequick-pleisterdispenser inclusief 40 textiel- en kunststofpleisters
- 1 gebruiksaanwijzing voor de oogdouche
- 1 sleutel
- **4,5 jaar houdbaar**
- **2-in-1-functie – spoelen + neutraliseren in één fles**



Pleisterdispenser Salvequick-Sofortpflaster Cedderoth

Dispenser met basisuitrusting (40 pleisterstrips elastisch art. nr. 4000 386 488 en 45 pleisterstrips watervast art.nr. 4000 386 489) en speciale sleutel · Vervangen en bijvullen alleen met speciale sleutel · Bij het uittrekken is een pleisterhelft klaar om geplakt en meteen gebruikt te worden

B x H x D ca. [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
220 x 115 x 52	85	4706 000 190	28,95	YX07

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
2 x 0,5 l, 1 x pleisterdispenser	4000 386 480	185,00	YX07



Oogspoelfles

Gevuld met 2 x 0,5 l-oogdouche · Steriele isotone gebufferde tafelooplossing zonder conserveermiddelen · De gebufferde oogdouche verdunt en spoelt niet alleen gevaarlijke stoffen uit het oog, maar de werking is sterker bij logen dan bij zuren · Handige fles met ergonomische oogschaal en voldoende spoelvloeistof · De geïntegreerde stofbeschermer houdt de oogschaal schoon en klaar voor gebruik · De stofbeschermer dient ook als openingsmechanisme · Kan worden geopend met een simpele handbeweging

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
2 x 0,5	4000 386 481	43,95	YX07



Wandhouder

Toebehoren voor oogdouche (4000 386 481) · De fles zit vast in de muurbeugel en gaat automatisch open als hij uit de beugel wordt gepakt · de oogspoeling kan direct beginnen · Een fotoluminescent instructiebord wordt meegeleverd

Art.nr.	EUR	CS
4000 386 482	14,95	YX07



EHBO-station

Inhoud conform **DIN 13157** · Met producten voor de meeste vormen van letsel · Nu ook met geïntegreerde Soft Foam-dispenser 2 m · Bevat brandwondencompressen en oog- en wondreinigingspray · Een doorzichtige afdekking beschermt tegen stof en vuil · Pleisterdispenser met navulsleutel · Extra opslagruimte voor producten naar keuze

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
290 x 560 x 120	4000 386 470	239,00	YX07



Pleisterdispenser

Met wandhouder · Incl. Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m · Met geïntegreerd snijmechanisme voor snel en eenvoudig gebruik van Soft Foam Bandage · Ook te gebruiken als tafelmodel zonder wandbeugel · Met gemakkelijk te begrijpen instructies

B x H x D ca. [mm]	Inhoud [m]	Art.nr.	EUR	CS
230 x 120 x 55	Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5	4000 386 585	31,95	YX07



Pleisters en verband Soft Foam

Lijmvrije en elastische, zelfhechtende pleisters en verband · Een passend stuk afscheuren en een- of tweemaal om de wond leggen · Bij hevige bloeding een stuk tot een depper vouwen en een drukverband aanleggen · Het verband is geschikt voor alle soorten kleinere wonden, ongeacht warmte, koude, vocht of droogte, houdt ook in water · Afzonderlijke verpakking

Inhoud	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Rol 6 cm x 2 m	Zelfklevend elastisch, blauw	4000 386 486	6,25	YX07
Rol 6 cm x 4,5 m	Zelfklevend elastisch, blauw	4000 386 487	10,50	YX07
Rol 6 cm x 4,5 m	Zwart	4000 386 493	10,50	YX07



Wondverzorgingsdispenser

Gevuld met 3 verschillende soorten pleisters in verschillende maten voor verschillende soorten wonden · Pleisters, soft foam verband en wondreinigingsdoeken gebundeld op een plaats achter slot en grendel · Gemakkelijk openen met de speciale sleutel · Geschikt voor wandmontage

Inhoud: 1 salvequick wondreiniger, 40 st. (ref 3227), 1 Cederroth soft foam verband blue, 4,5 m (ref 51011010), 1x 40 st. salvequick textielpleisters (ref 6444), 1x 45 st. salvequick waterafstotende pleisters (ref 6036), 1x 21 st. salvequick XL textielpleisters (ref 6470), 1 speciale sleutel

B x H x D ca. [mm]	Kleur	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
306 x 155 x 155	Groen, transparent	Gevuld	4706 000 235	39,95	YX07



EHBO-tas

EHBO-kit voor behandeling van brandwonden onderweg · Burn Gel-producten voor verkoeling en pijnverlichting bij brandwonden en zonnebrand · Met compressen voor brandwonden in 3 verschillende maten, waaronder een groot kompres/gezichtsmasker 30 x 40 cm · Tas met praktisch handvat · Ideaal voor werkplekken met een hoog risico op brandwonden door open vuur, vlammen, hete oppervlakken, stoom, hete vloeistoffen en ovens, bijv. in de bouw-, papier-, metaal-, chemische en voedingsmiddelenindustrie en in de gastronomie

Inhoud:
 1 x Burn Gel 100 ml
 1 x Burn Gel Dressing/Face Mask 30 x 40 cm
 2 x Burn Gel Dressing 20 x 20 cm
 4 x Burn Gel Dressing 10 x 10 cm
 1 x Cederroth 4-in-1 bloedstopper
 1 x gaasverband
 6 x elastische bevestigingsbandages
 2 paar handschoenen
 1 x schaar
 EHBO-gids en handleiding voor brandwonden

B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
305 x 245 x 86	4000 326 100	115,00	YX07

PROMAT

Huidbeschermingsplan
Toepassing:
 In water oplosbare beroepsstoffen:
 Bijv. koelsmeermiddel, boor-/olie-emulsie enz.

Sterk hechtende beroepsstoffen:
 Zoals olie, hars, lak enz.

Niet in water oplosbare beroepsstoffen:
 Zoals boorolie, vetten, metaalslijpsel enz.

Huidbescherming
 (voor en tijdens het werk)

Gemiddelde vervuiling door in water oplosbare of niet in water oplosbare beroepsstoffen
PROMAT huidbeschermingcrème

Huidreiniging

Lichte vervuiling (1)
PROMAT huidreiniger - huid en haar

Gemiddelde vervuiling (2)
PROMAT handwaspasta

Sterke vervuiling (3)
PROMAT handreiniger

Zeer sterke vervuiling sterk hechtende stoffen (4)
PROMAT handreiniger-speciaal

HUIDVERZORGING
 (na het werk)

Normale en belaste huid
PROMAT huidverzorgende emulsie

PROMAT

NIEUW

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Desinfectie- en zeepdispenser
 Handmatige dispenser voor zeep en handdesinfectiemiddel · Vrij navulbaar · Behuizing van ABS-kunststof · Vulniveau-indicator · Nauwkeurige dosering · Geschikt voor alle 1 I-euroflessen · Voor wandmontage of kolommontage incl. montageset · Duurzame kunststof pomp · Geschikt voor dispenser kolom 4000 386 542
Leveringsomvang: Dispenser + lege fles
Toepassingsgebieden: Klinieken, medische praktijken, gezondheids- en zorginstellingen, laboratoria, reddingsstations, kantinekeukens, de voedingsindustrie en overal waar de hoogste hygiënische normen moeten worden nageleefd
 Vulling is niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Inhoud [l]	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
165 x 95 x 290	1	ABS	4000 386 541	39,95	PX03

PROMAT

NIEUW

Vario dispenser
 Voor 1 I- en 2 I-varioflessen · Dispenser van kunststof, wit · Gemakkelijk te bedienen en te vullen · Absoluut hygiënisch systeem, aangezien het product niet in contact komt met de dispenser · Robuuste uitvoering · Dosering instelbaar · Optioneel afsluitbaar
 Hoogte incl. beugel ca. 351 mm

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
351 x 126 x 130	Wit	4000 386 580	55,95	PX03

PROMAT

NIEUW

Sensor-desinfectiedispenser
 Contactloze dispenser, werkt op batterijen (minimaal 4 stuks tot 8 AA-batterijen), vrij navulbaar, van ABS-kunststof met wandhouder en bevestigingsmateriaal · Vulhoogte-indicatie, afsluitbaar · Voor wandmontage of kolommontage · Instelbare dosering 0,7 ml of 1,4 ml · Met 1000 ml voorraadtank om bij te vullen · Geschikt voor Promat dispenserkolommen 4000 386 542
Toepassingsgebieden: Klinieken, medische praktijken, gezondheids- en zorginstellingen, laboratoria, reddingsstations, kantinekeukens, de voedingsindustrie en overal waar de hoogste hygiënische normen moeten worden nageleefd
 Vulling en batterijen zijn niet bij de levering inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
114 x 123 x 262	Wit	4000 386 540	89,95	PX03

PROMAT

NIEUW

Dispenser niet in leveringsomvang inbegrepen

Dispenser kolom
 Mobile dispenserzuil van metaal · Wit · Voorgeboorde gaten (geschikt voor Promat-dispensers 4000 386 540 + 4000 386 541), zeer eenvoudige montage · Individueel in hoogte verstelbaar
Toepassing: Perfect voor het desinfecteren van handen bij entrees zoals bij kantoren, industriële hallen, restaurants, winkels, zwembaden, bioscopen, theaters, bureaus of andere openbare voorzieningen, enz.

Hoogte ca. [cm]	Materiaal	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
67-150	Staal	Wit	4000 386 542	149,00	PX03

PROMAT



Huidbeschermingscrème

Tegen wisselende werkmaterialen · Breed spectrum aan bescherming tegen veranderende werkmaterialen, bijv. bij afwisselend gebruik van met water gemengde en niet met water gemengde koelsmeermiddelen · Met dualistisch werkingsprincipe · Met hydraterende glycerine · Panthenol ondersteunt de natuurlijke regeneratie van de huid · Siliconevrij · Geparfumeerd · Ter bescherming van de huid bij omgang met waterige of olieachtige werkmaterialen en bij wisselende huidbelasting, kan ook onder veiligheidshandschoenen worden gebruikt

Toepassing: Voor het werk op schone en droge handen aanbrengen

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	250 ml	4707 010 009	4000 386 560	5,25	PX03
Fles	1 l	-	4000 386 561	18,50	PX03

PROMAT



Handreiniger Power

Vloeibare handwas pasta met natuurlijk scrubmiddel · Zeer sterke reinigingskracht · Aangepast aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijk huid · Zeepvrij · Oplosmiddelvrij · Geparfumeerd · Bij sterke vervuilingen door overwegend in water onoplosbare beroepsstoffen op vet- en pigmentbasis, bijvoorbeeld door oliën, vetten, roet, metaalstof, grafiet ·

Reinigingsgraad: 3

Toepassing: Voor het verwijderen van sterke vervuiling in industriële sectoren en logistiek

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	500 ml	-	4000 386 567	3,95	PX03
Variofles	2 l	4707 010 009	4000 386 568	10,50	PX03
Jerrycan	10 l	8000 339 356	4000 386 571	45,95	PX03

PROMAT



Huidreiniger

Milde waslotion voor huis en haar · Milde reinigingskracht · Biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen · Aangepast aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijk huid · Zeepvrij · Geparfumeerd · **Bij lichte tot gemiddelde vervuiling · Reinigingsgraad: 1**

Toepassing: Wasruimtes op kantoor, openbare voorzieningen, algemene industriële ruimtes

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	250 ml	-	4000 386 565	2,50	PX03
Variofles	2 l	4000 386 580	4000 386 566	8,95	PX03

PROMAT



Handreiniger Spezial

Met reinigingsboosters van natuurlijke raapolie en huidvriendelijke esteroliën · Met natuurlijk scrubmiddel · Met milieuvriendelijke oppervlakteactieve stoffen · Zeepvrij · Geparfumeerd · **Reinigingsgraad: 4**

Toepassing: Voor het verwijderen van hardnekkige en sterke vervuiling in industriële sectoren, zoals drukinkt, verse verf, teer, hars, lijm etc. die niet verwijderd kan worden met oplosmiddelvrije handreinigers

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Fles	250	4000 386 569	2,95	PX03

PROMAT



Handwas pasta

Huidvriendelijk, zeepvrij, oplosmiddelvrij reinigingsconcentraat · Optimale handreiniging door hoog geconcentreerde wasactieve substanties in combinatie met het huidbeschermende natuurlijke schuurmiddel zacht houtmeel · De huidneutrale pH-waarde draagt bij aan het behoud van de zuurbeschermende laag van de huid · **Reinigingsgraad: 2**

Toepassing: Tegen gemiddelde tot sterke vervuiling in industrie en ambacht

Dosering/toepassing: Geringe hoeveelheid (2-4 g) op vochtige handen aanbrengen en inwrijven, onder toevoeging van een beetje water verder wassen tot het vuil is opgelost, de handen afspoelen met veel water en goed afdrogen

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Emmer	10	4000 386 552	19,95	PK02

PROMAT



Huidverzorgende emulsie

Voor het hele lichaam · Snel intrekend · Verzorgt en ondersteunt de huidregeneratie · Met hydraterende allantoin · *OW*-emulsie · Panthenol werkt ontstekingsremmend en versnelt de wondgenezing · Siliconevrij · Licht geparfumeerd · Geschikt voor permanente verzorging van de normale en gestreste huid na het werk, voor verzorging van handen, gezicht en het hele lichaam

Toepassing: Voor industriële gebieden en gezondheidszorg, kantoren en openbare toiletten, vooral voor medewerkers met een te droge huid. Na het werk op schone en droge handen aanbrengen

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Fles	250	4000 386 570	3,95	PX03



Zeepdispenser Stoko Vario Ultra®

Stabiel behuizing van kunststof · Eenvoudige bediening en vulling · Betrouwbaar in het gebruik · Geschikt voor doucheruimtes

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

Geschikt voor alle 1 l + 2 l softflessen

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
330 x 135 x 135	Wit	4707 022 006	60,95	YB15



Zeepdispenser Stoko Vario mat

Behuizing van RVS, wit gecoat · Hygiënisch en milieuvriendelijk dispensersysteem · Gemakkelijke hantering en vulling, stabiel en betrouwbaar in de gebruik · Variabel te gebruiken voor alle 1 l en 2 l softflessen · Vergrendeling mogelijk

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

Geschikt voor alle 1 l + 2 l softflessen

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
322 x 126 x 140	Wit	4707 020 034	115,95	YB15



Dispenser PROLINE

Geschikt voor alle 1 l-patronen huidbescherming · Van slagvast kunststof

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
235 x 132 x 117	Wit	4707 020 185	22,95	YB15



Huidbeschermingscrème Stokoderm Protect PURE

Universele crème voor het opbrengen vóór aanvang van het werk, om de huid te beschermen tegen in water oplosbare en onoplosbare verontreinigingen zoals olie en reinigingsmiddel · Ongeparfumeerd · Geschikt voor de levensmiddelenbranche

Toepassing: Bij matig en wisselend werk materiaal, geschikt voor gebruik onder handschoenen

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	4707 020 140	3,50	YB15
Patroon	1 l	4707 020 185	4707 020 141	22,95	YB15



Huidbeschermingscrème Stokoderm Universal PURE

Met drievoudige werking ter bescherming tegen stoffen op water- en oliebasis en om de grip en het comfort onder handschoenen te verbeteren · Vrij van parfum en kleurstoffen · **Reinigingsgraad 2**

Toepassing: Bij wisselende werkmaterialen, bij tijdelijk dragen van handschoenen of persoonlijke beschermingsmiddelen

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	4707 020 142	5,50	YB15
Patroon	1 l	4707 020 185	4707 020 143	43,95	YB15



Huidbeschermingszalf Travabon®

Speciale crème om vóór aanvang van het werk aan te brengen ter bescherming tegen sterk olieachtig werk materiaal en vuil · Vergemakelijkt de huidreiniging door unieke emulgatoren · Hoog pigmentgehalte voor extra bescherming bij sterke verontreinigingen

Toepassing: Bij sterke, olieachtige verontreinigingen, wanneer geen handschoenen worden gedragen

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	4707 020 124	4,50	YB15
Patroon	1 l	4707 020 185	4707 020 144	33,95	YB15
Zachte fles	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 009	30,95	YB15



Huidbeschermingscrème Stokoderm® Aqua PURE

Speciale crème om aan te brengen voordat u aan het werk gaat · Tegen waterige werkmaterialen en bij het werken in natte omstandigheden · Bevat bisabolol om de natuurlijke huidbarrière te stabiliseren en te regenereren · Ongeparfumeerd en HACCP-gekeurd voor gebruik in de voedingsindustrie

Toepassing: Regelmatig of langdurig contact met waterige werkmaterialen, bij het dragen van handschoenen

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	4707 020 126	4,75	YB15
Patroon	1 l	4707 020 185	4707 020 146	38,95	YB15
Fles	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 015	36,95	YB15



UV-huidbeschermingscrème Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

UV-beschermingscrème · Professionele UV-A | UV-B | UV-C-bescherming

Zonbescherming voor professioneel gebruik voor gezicht, handen en het hele lichaam · Ultra-sensitief – ideaal voor de gevoelige huid · Met UV-B-bescherming 50, UV-A-bescherming en UV-C-bescherming 35 tegen kunstmatige UV-C-stralen · Trekt snel in de huid · Brengt vocht in de huid in gedurende 24 uur · Watervast en zweetbestendig, silicone-, kleur- en geurstofvrij · Huidvriendelijkheid door klinische tests bevestigd

Toepassing: Voor beroepsgroepen die buiten werken, die aan UV-A- en UV-B-zonnestralen en aan kunstmatige UV-C-stralen, die bij sommige industriële processen zoals lassen worden gegenereerd, zijn blootgesteld

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	4707 020 147	8,25	YB15
Patroon	1 l	4707 020 185	4707 020 148	58,95	YB15



Voetspray Stokoderm® Foot Care

Alcoholische oplossing vermindert het opzwellen van de huid in luchtdichte schoenen en laarzen · Deodoriserende werking door toevoeging van etherische oliën · Siliconevrij · **Geparfumeerd** · Vrij van kleurstoffen · Vrij van conserveringsmiddelen

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Pomfles	100	4707 020 018	6,75	YB15



Dispenser PROLINE

Geschikt voor 1+2 l-patronen lichte huidreiniger

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
235 x 132 x 117	Wit	4707 020 186	22,95	YB15
289 x 162 x 138	Wit	4707 020 187	28,95	YB15



Schuimzeep Clear FOAM Pure

Ongeparfumeerde en kleurstofvrije milde schuimzeep voor de handen · Vermindert het risico op allergische reacties en huidirritaties door ongeparfumeerde en kleurstofvrije samenstelling · Brengt geen vreemde smaak over op levensmiddelen · Bevat verzorgende ingrediënten die de huid soepel houden en beschermen tegen uitdrogen · **Reinigingsgraad 1**

Toepassing: Sanitaire ruimtes in kantoren en openbare voorzieningen en omgevingen, waarin levensmiddelen worden verwerkt

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Patroon	1	4707 020 186	4707 020 156	13,25	YB15
Patroon	2	4707 020 187	4707 020 158	23,95	YB15



Schuimzeep Original FOAM

Licht geparfumeerde, kleurstofvrije, milde schuimzeep voor de handen · Bevat milde werkzame stoffen, die de handen reinigen en voor frisheid zorgen · Bevat verzorgende ingrediënten die de huid soepel houden en beschermen tegen uitdrogen · **Reinigingsgraad 1**

Toepassing: Sanitaire ruimtes in kantoren en openbare voorzieningen

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	250 ml	-	4707 020 159	4,75	YB15
Patroon	1 l	4707 020 186	4707 020 160	13,50	YB15



Handreinigingslotion Estesol® PURE

Ongeparfumeerde en kleurstofvrije handreinigingslotion · Bevat glycerine ter bescherming tegen uitdroging · Met reinigingsactieve stoffen · **Reinigingsgraad 2**

Toepassing: Algemene industriële sectoren, voedselproductie/-verwerking

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Patroon	1	4707 020 186	4707 020 161	7,50	YB15
Patroon	2	4707 020 187	4707 020 162	12,95	YB15



Handreiniger Estesol Premium PURE

Voor lichte verontreinigingen · Zeepvrije, ongeparfumeerde vloeibare handreiniger zonder conserveringsmiddelen en kleurstoffen · Bevat milde oppervlakte-actieve stoffen en een bijzonder hoog gehalte aan vochtvasthoudende factoren · **Reinigingsgraad 2**

Toepassing: Algemene industriële sectoren

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	250 ml	-	4707 020 163	4,95	YB15
Patroon	1 l	4707 020 186	4707 020 165	15,75	YB15
Zachte fles	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	8000 103 084	44,25	YB15



Huidreiniging Estesol® SHOWER

Vloeibare huidreiniger voor lichte verontreinigingen · Geschikt voor de gevoelige huid · **2-in-1 douchegel voor lichaam en haar** · Met conditioner · Geparfumeerd · Zeepvrij · Oplosmiddelvrij · **Reinigingsgraad 2**

Toepassing: Douchegel voor reiniging van het gehele lichaam

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	250 ml	-	4707 020 061	4,75	YB15
Zachte fles	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 062	22,95	YB15



Dispenser PROLINE

Huidreiniging dik schuim · Geschikt voor Solopol GFX™-schuimhandreiniger **3,25 l-patroon**

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
353 x 177 x 173	Wit	4707 020 189	40,95	YB15



Dispenser

Geschikt voor 2 l-patroon Deb Stoko sterke huidreiniger

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
290 x 163 x 145	Wit	4707 020 190	28,95	YB15



Schuimhandreiniger Solopol® GFX™

Wereldwijd de enige schuimhandreiniger met scrubmiddel voor sterke olieachtige vervuilingen · Zachte, oplosmiddelvrije formulering met biologisch afbreekbaar combi-scrubmiddel van mais- en olijfpittenmeel verwijdert zelfs hardnekkige industriële verontreinigingen · Moderne verzorgende stoffen zorgen voor zachte en soepele handen · **Reinigingsgraad 4**

Toepassing: Voor verwijdering van sterke verontreinigingen in industriële sectoren

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Patroon	3,25	4707 020 189	4707 020 167	38,95	YB15



Dispenser

Huidreiniging licht - SCHUIM · Geschikt voor 2 l-patroon Estesol FX Pure

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
290 x 163 x 145	Wit	4707 020 202	36,95	YB15



Power-schuimhandreiniger Estesol® FX™ PURE

Medium schuimhandreiniger · De bewezen huidreiniger voor de werkplek: Nu nog sterke en als schuim · Tot 2 x zo effectief als gangbare handreinigingslotions · Zachte, oplosmiddelvrije formule met zeer efficiënt oppervlakteactief systeem, zonder scrubmiddel · Huidverzorgend, hypoallergeen en ongeparfumeerd · Volgens HACCP-richtlijnen beoordeeld · **Reinigingsgraad 4**

Toepassingsgebied: Voor het verwijderen van gemiddelde, olieachtige vervuilingen in de logistiek en in industriële bereiken

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Patroon	1	4707 020 186	4707 020 200	14,95	YB15
Patroon	2	4707 020 202	4707 020 201	27,95	YB15



Handreinigingspasta Solopol®

Oplosmiddelvrije handreiniger voor de verwijdering van sterke vervuilingen zoals bijvoorbeeld oliën, vetten, roet, smeermiddelen... · Het natuurlijke scrubmiddel Astopon® verwijdert vervuilingen zacht, zonder de huid te beschadigen · Bevat de huidbeschermende stof Eucornol® om het risico van huidirritaties tot een minimum te beperken · **Reinigingsgraad 4**

Toepassing: Voor verwijdering van sterke verontreinigingen in industriële sectoren

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	250 ml	-	4707 020 150	2,95	YB15
Patroon	2 l	4707 020 190	4707 020 168	18,95	YB15
Fles	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 075	17,50	YB15





NIEUW



Handreiniger Solopol® EXTRA

Handreiniger voor extreem sterke olieachtige vervuiling · Oplosmiddelvrij recept met uitstekende reinigingskracht voor het verwijderen van extreem sterke vervuiling · Met het natuurlijke scrubmiddel Astopon® worden verontreinigingen zacht verwijderd, zonder de huid te beschadigen · Bevat de huidbeschermende stof Eucornol® om het risico van huidirritaties tot een minimum te beperken · **Reinigingsgraad 5**

Toepassing: Voor het verwijderen van extreem sterke verontreiniging in industriële sectoren

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Patroon	2	4707 020 190	4707 020 172	22,95	YB15
Fles	2	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 084	20,95	YB15



Huidreiniger Solopol® PURE

Krachtige, oplosmiddelvrije handreinigingspasta bekroond met het EU Ecolabel · Met Astopon® (veredeld walnootschalenmeel) · Zachte reinigingswerking · Met huidbeschermingscomplex · Geeft een verzorgd huidgevoel · Bij zeer olieachtig werkmateriaal · Ongeparfumeerd · **Reinigingsgraad 4**

Toepassingsgebied: Algemene industriële sectoren, levensmiddelenproductie/-verwerking

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	2	4707 020 190	4707 020 205	17,50	YB15



Huidreiniging Solopol KWIK WIPES

Handreinigingsdoek voor sterke tot extreem sterke vervuilingen · **Reinigingsgraad: 5** · Met extreem sterke reinigingskracht · Voor snel- en voorreiniging · Doekmateriaal met hoge vuilopname · Voor toepassing zonder water – ideaal voor onderweg

Toepassingsgebied: Voor mobiel waterdicht gebruik in industriële bereiken

Soort verpakking	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Emmer	70 doeken	4707 020 207	24,95	YB15



Handreinigingsdoek Kresto® Special WIPES

Voor ultrasterke verontreinigingen · Robuuste, extra grote doeken · Doordrenkt met een milde reinigungsoplossing op basis van esters voor zeer effectieve verwijdering van verontreinigingen bijv. in drukkerijen en lakwerkplaatsen · Van viscose · Bevat glycerine voor een soepele en verzorgde huid · **Reinigingsgraad 5**

Toepassing: Voor mobiele waterdichte toepassing in industriële sectoren, en in drukkerijen en lakwerkplaatsen

Soort verpakking	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
Box	70	4707 020 174	12,75	YB15
Emmer	150	4707 020 175	30,95	YB15



Dispenser PROLINE

Geschikt voor 2 l-patronen speciale huidreiniger **Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!**

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
290 x 163 x 145	Wit	4707 020 191	28,95	YB15



Handreiniger Kresto® SPECIAL

Speciale handreiniger met mild oplosmiddel voor het verwijderen van hardnekkig vuil · Het natuurlijke scrubmiddel Astopon® verwijderd vervuilingen zacht, zonder de huid te beschadigen · Geconcentreerd product voor zuinig reinigen met kleine hoeveelheden product · **Reinigingsgraad 5**

Toepassing: Voor het verwijderen van verf, lak en kleefstoffen in industriële sectoren

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	250 ml	-	4707 020 152	7,25	YB15
Patroon	2 l	4707 020 191	4707 020 173	37,95	YB15
Fles	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 066	34,95	YB15



NIEUW



Handreiniger Kresto® Classic

Bij zeer sterke vervuiling door bijv. oliën, vetten, roet, grafiet, metaalstof, smeermiddelen en lichte vervlekken · Speciale handreiniger met natuurlijk scrubmiddel ASTOPON · Zeer sterke reinigingskracht · Met huidbeschermende stof EUCORNOL · Met mild oplosmiddel · **Reinigingsgraad 5**

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	250 ml	-	4707 020 208	4,25	YB15
Zachte fles	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	8000 103 258	27,95	YB15

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®



TouchFREE-dispenser Deb InstantFOAM

Geschikt voor de Deb Instant FOAM 1 I-TouchFREE-patroon
Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
277 x 170 x 100	Wit	4707 020 194	72,95	YB15

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®



Dispenser PROLINE

Geschikt voor 1 I-handdesinfectiepatroon
Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
233 x 130 x 115	Wit	4707 020 192	22,95	YB15

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®

NIEUW



Dispenserkolom SCJ PRO

Zilver · Vrijstaande kolom voor TouchFREE-dispenser ·
Met display en geïntegreerde opvangschaal · Hoogte
incl. display: 148 cm · Gewicht: 9 kg
Dispenser niet in leveringsomvang inbegrepen

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Zilver	4000 370 333	139,00	YB15

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®

NIEUW



Opvangschaal

Voor de SCJ dispenserkolom en alle TouchFREE dispensers, verkrijgbaar in
de kleuren zwart en wit (van kunststof)

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Wit	4000 370 336	12,50	YB15

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®



Schuim-handdesinfectiemiddel InstantFOAM® Complete

MC BE

Wereldwijd het eerste virusdodende schuim-handdesinfectiemiddel ·
Ongeparfumeerd en kleurstofvrij, hypoallergeen handdesinfectiemiddel
op alcoholbasis · Gebruik zonder water voor het doden van 99,999 %
van de meest voorkomende kiemen · Breed spectrum, zeer effectieve
bacteriedodende (EN1500), virusdodende (EN14476), schimmeldodende
(EN1650) en myco-bacteriedodende (EN14348) werking · Brengt volgens
onafhankelijke tests geen vreemde smaak over op levensmiddelen · Snelle
en gemakkelijke verdeling over de handen zonder kleverige resten · Bevat
vochtinbrengende stoffen om uitdrogen van de huid te voorkomen · VAH-
vermeld · HACCP-gekeurd

Toepassing: In hygiënisch gevoelige gebieden en daar, waar een hoge
mate aan hygiëne vereist is

**Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en
de productinformatie. BAUA-nummer: N-85653**

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	47 ml	-	4707 020 176	5,50	YB15
Fles	250 ml	-	4707 020 177	13,95	YB15
Patroon	1 l	4707 020 192	4707 020 178	27,95	YB15
Patroon	1 l (TF)	4707 020 194	4707 020 179	26,95	YB15

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®



Dispenser STOKO Refresh® Dispenser 500

Geschikt voor 500 ml-fles Stoko Refresh Toilet Seat Cleaner-Spray TSC ·
Van kunststof, wit · Gemakkelijk te bedienen
Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
190 x 125 x 99	Wit	4707 020 108	13,50	YB15

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®



WC-brilreiniger STOKO Refresh® Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)

Alcoholhoudende spray voor hygiënische reiniging van de WC-bril ·
Geeft bezoekers van sanitaire ruimtes veiligheid en een goed gevoel ·
Sneldrogend

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
0,5	Patroon	4707 020 107	15,50	YB15



Dispenser PROLINE

Geschikt voor 1 l-patronen huidverzorging

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!



H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
235 x 132 x 117	Wit	4707 020 193	22,95	YB15



Huidverzorgingscrème Stokolan® Intense PURE

Speciaal recept voor intensieve verzorging van de zeer droge huid, waarvan de barrière is beschadigd. Bevat een complex van werkzame stoffen bestaande uit bijenwas, druivenpitolie, ceramidecomplex, allantoin en ureum voor hydraterende verzorging en herstel van de huid. De sterk geconcentreerde receptuur vermindert het vochtverlies ter verbetering van de elasticiteit van de huid

Toepassing: Industriële gebieden en gezondheidszorg, vooral voor medewerkers met een zeer droge of gestresste huid

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	4707 020 183	4,75	YB15
Patroon	1 l	4707 020 193	4707 020 184	33,95	YB15



Huidverzorgingscrème Stokolan® Classic

Geconcentreerde vochtinbrengende verzorgingscrème voor herstel van de vochtinhouding van de droge en belaste huid. Hoog glycerinegehalte voor kalmering van de huid en voor verbetering van de elasticiteit. Bevat lanoline voor ondersteuning van de huidbarrière en om de huid glad te maken

Toepassing: Industriële gebieden en gezondheidszorg, vooral voor medewerkers, die neigen tot een droge of gestresste huid

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	4707 020 079	4,25	YB15
Patroon	1 l	4707 020 193	4707 020 182	28,95	YB15
Zachte fles	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 080	27,95	YB15



Huidverzorgingscrème Stokolan® Light PURE

Ongeparfumeerde en kleurloze milde receptuur. Om het risico van huidirritatie tot een minimum te beperken. Brengt geen vreemde smaak over op levensmiddelen. Bevat glycerine, allantoin en sheaboter, om de huid soepel en verzorgd te houden. Geschikt voor toepassing onder latex- en nitrilhandschoenen

Toepassing: Industriële gebieden en gezondheidszorg, kantoren en openbare sanitaire ruimtes

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	4707 020 180	3,25	YB15
Patroon	1 l	4707 020 193	4707 020 181	18,95	YB15



Huidverzorgingscrème Stokolan® Hand & Body

Hydraterende lotion voor handen en lichaam, voor normale huid. Zeer goede verzorgende werking en wordt snel opgenomen in de huid. Hydrateert de huid en bevordert de natuurlijke huidvernieuwing

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	8000 103 196	3,50	YB15
Zachte fles	1 l	4707 022 006	8000 103 129	21,95	YB15
Patroon	1 l	4707 020 193	8000 103 197	23,95	YB15



Handdesinfectiemiddel Robbyrob

Desinfecteert alle afwasbare oppervlakken en voorwerpen bijzonder snel en betrouwbaar. Werkt tegen alle bacteriën, schimmels en speciale virussen. Elimineert 99,9 % van bacteriën, schimmels, ziektekiemen en speciale virussen (H1N1, H5N1, griepinfecties, griep en diarree). Beperkt virusdodende werking

Toepassing: Ontsmettingsmiddel op de handen sproeien en minimaal 30 seconden laten inwerken. Voor een maximale werking 3 minuten laten inwerken.

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-86854

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Fles	0,5	9000 469 145	4,50	YX43
Fles	1	9000 469 146	5,95	YX43
Jerrycan	5	9000 469 147	19,50	YX43



Desinfectiedoekje RHEOSEPT

Spunlace · Wit · Glad · Alcoholvrij desinfectiedoekje

Eigenschappen:

- Virusdodend in 1 minuut
- Dermatest zeer goed
- Alcoholvrij
- Goedgekeurd conform 4-veldentest EN 16615
- Ook geschikt voor acrylglas + beeldschermen
- Dit medische product is CE-gecertificeerd (CE 0481)
- **VAH-gecertificeerd!**
- Oppervlakreiniging 3 m²
- 6 maanden bij met herverzegelde verpakking, 28 dagen bij geopende verpakking

KT= 6x48 doeken

L x B ca. [mm]	Soort verpakking	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
300 x 270	Doos	6 x 48 doeken	9000 469 159	44,95	YC18



Desinfectiedoekje Oxivir[®] Excel[™] Wipe

Reinigende desinfecterende doekjes met een breed werkingsspectrum voor niet-invasieve medische producten en gladde oppervlakken

Eigenschappen:

- Virusdodend (EN14476) in 30 seconden, EN 16615 na 1 minuut
- Veilig voor gebruikers en zacht voor het oppervlak
- Zonder geurstoffen
- Actief ingrediënt ontleedt in water en zuurstof
- Alcoholvrij
- Geen spoelen nodig
- TÜV-certificaat
- VAH-certificaat
- Geen gevaarlijke goederen!
- Blijven vochtig
- Zeer goede reinigingsprestaties, inclusief het verwijderen en voorkomen van kalkaanslag
- Reinigingsvlak 2,24 m²
- Ten minste 28 dagen na opening houdbaar

Toepassingsgebieden:

- Ziekenhuis, bejaardentehuis: Patiënten-/bewonerskamers, gemeenschappelijke ruimtes,
- Therapie-/revalidatieruimtes
- [Medische praktijk] Onderzoeks-/behandelingsruimtes, wachtkamers, receptie
- [Winkels] Winkelmandjes, -wagentjes, toonbanken, kassa's, kisten en koelkasten
- [Scholen] Klaslokalen, toiletten, pauzeruimtes, pc's, sportuitrusting, laboratoria
- [Gastronomie] Receptie, gastenkamers, eetruimtes, deurklinken, liftknoppen
- [Restaurant] Receptiebalie, toiletten, stoelen, veiligheids wanden, deurklinken
- [Kantoor, administratie] Receptiebalies, werkplekken, stoelen

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-67909

L x B ca. [mm]	Soort verpakking	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
177 x 152	Dispenserbox	160	9000 469 158	20,95	YX23



Huidbeschermingscrème pr88

Klassieke huidbeschermers voor olieachtig, vet en sterk hechtend vuil · Beschermt de huid bij werkzaamheden met olie, vet, lak, grafiet, roet, teer (PU-)kleefstof, kunsthar, polyester, silicone etc. · Laat geen vingerafdrukken achter

Dosering/ toepassing: Vóór de werkzaamheden de handen zorgvuldig met een hoeveelheid ter grootte van een hazelnoot insmeren en laten drogen, de droge, elastische en gripvaste beschermende film vormt een effectieve contactbarrière tussen de huid en de inwerkende middelen, na de werkzaamheden de handen onder geleidelijke toevoeging van water wassen, grondig afspelen en drogen

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Pot	1	9000 474 010	10,50	YK03



Handreiniger Fast Orange

Grondige handreiniging zonder water, altijd en overal · Verwijdert vet, vuil, olie, vuil, kit, epoxy, lijmen en inkt · Aangename frisse citrusgeur · Volledig biologisch afbreekbare handwaspasta · Bevat aloë vera, lanoline, glycerine en jojoba-olie voor huidverzorging

Dosering/toepassing: Handen niet nat maken, grondig wrijven (totdat het vuil weg is), daarna gewoon afdrogen of afspelen met water en daarna afdrogen

Soort verpakking	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Fles	440 ml	9000 474 005	7,95	YE02
Jerrycan	3,8 l	9000 474 006	27,95	YE02



Handreinigungsdoek

Hand- en onderdelenreinigungsdoek · Materiaal: Vlies · Citrusgeur · Verwijdert snel, grondig en mild zonder water de sterkste vervuilingen zoals vetten, oliën, lijm, teer, roet, was, inkt, afdichtingsmiddelen, polyurethaan, enz. · Na de reiniging hebben de doeken nog voldoende reinigend vermogen voor de doeltreffende reiniging van werktuigen en uitrustingen · Ruwe zijde voor sterke vervuiling zonder krassen op het oppervlak, zachte zijde voor milde handreiniging

Soort verpakking	Inhoud [st.]	Doekgrootte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
Emmer	72	27 x 31	9000 474 000	20,95	YE02



Handreinigungsdoek Wiper Bowl[®] Polytex[®]

Voor reiniging van vrijwel alle materialen en ondergronden · Geïmpregneerd met een zachte reinigungs-substantie (vitamine E en aloë vera) · Ook geschikt voor snelle reiniging van de handen · Vuiloplossend bij vet, smeer, lijm, olie etc. · Robuuste en pluisarme doeken van polypropyleen · Gemakkelijke doekuitgifte dankzij de afscheurperforatie · Huidvriendelijke pH-waarde 5 · Doekmaat 25 x 25 cm · Hersluitbare dispenseremmer · Ingrediënten: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, ethanol, conserveermiddelen, geurstoffen, (R)-p-mentha-1,8-dieen

Soort verpakking	Inhoud	Doekgrootte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
Dispenserbox	72 doeken	25 x 25	9000 469 302	14,95	YX53



Handreinigingsdoek Wiper Bowl® Multitex®

Geïmpregneerd met een speciale reinigingsvloeistof en extreem scheurvast · Een garantie voor reinheid in de werkplaats en in het machinepark · Voor het reinigen van gelakte oppervlakken en oppervlakken van metaal, diverse kunststoffen en keramiek · Olie, vet, verf, hars, teer, lijm, lak, asfalt, grafiet, grasvlekken, roet en alle gangbare industriële vervuilingen worden moeiteloos in één handeling verwijderd

Soort verpakking	Inhoud	Doekgrootte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Emmer	72 doeken	25 x 25	9000 469 303	16,95	YX53

Zeepdispenser SoftCare Bulk

Robuuste doseerdispenser om bij te vullen, geschikt voor alle vloeibare schoonmaakmiddel · Behuizing van kunststof met vulstandweergave · Afsluitbaar · Gemakkelijk te reinigen

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
225 x 120 x 125	Wit	9000 473 001	51,95	YX23



Huidverzorgingsolie Neo-Ballistol

Regeneert en ontspant de gestreste huid, ideaal voor wondnabehandeling · Voor de verzorging van huid, handen, voeten en nagels · Jeukremmend en desinfecterend · Bevordert de doorbloeding en regeneratie van de huid · Voorkomt doorliggen en blaasvorming · Voor behandeling van de hoornhuid · Geschikt voor de gevoelige huid, ook aanbevelenswaardig bij neurodermitis · Klinisch getest · Dermatologisch getest met "zeer goed" · Van plantaardige werkzame stoffen en medisch zuivere witte olie · Vrij van synthetische geur-, kleur- en conserveerstoffen

Soort verpakking	Inhoud [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Fles	100	6 +	4000 354 534	7,55 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.

Handwaslotion Soft Care Wash H2

Geschikt voor handen, lichaam en haar · Effectieve combinatie van oppervlakteactieve stoffen voor grondige reiniging · Bijzonder zacht voor de huid voor het behoud van een gezonde huid · Dermatologisch getest · Hypoallergeen · Zonder kleurstoffen · Zonder parfum · Vrij van ongewenste stoffen zoals cocamide, parabenen en fosfaten · Gemakkelijk af te spoelen

Toepassing: Maak uw handen nat, geef een dosering op de handen en was uw handen grondig, let op de ruimte tussen uw vingers, vingertoppen en polsen, spoel af onder stromend water en droog uw handen goed af

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	0,5	-	9000 473 151	5,50 ¹⁾	YX23
Fles	1	9000 473 133	9000 473 150	9,95 ¹⁾	YX23

¹⁾ prijs per st.



Zeepdispenser SoftCare Man

Armhandel van RVS, roestvrij · Nauwkeurige dosering mogelijk met stelbout · Vulhoogte-indicatie · Hetestoomreiniging tot 121 °C

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

Geschikt voor alle 1 l euroflessen (bijv. 9000 473 156)

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
282 x 94 x 87	Grijs	9000 473 133	155,00	YX23

Huidreiniging Soft Care REINOL K Extra LV

Reiniging bij intensieve vervuiling · Effectief reinigend, huidvriendelijk en verzorgend · Op basis van huidvriendelijk speciaal olijpittenmeel · Huidvriendelijk, licht geparfumeerd, zeepvrij

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Fles	2,5	9000 473 115	26,95	YX23
Jerrycan	10	9000 473 116	87,95	YX23



Zeepdispenser

Navulbaar · Voor handwas pasta Softcare Reinol S + K

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
290 x 140 x 151	Transparant	9000 473 118	73,95	YX23

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Handwas pasta Soft Care REINOL S

Reinigingsbereik: Matige verontreiniging door oliën, vetten, roet etc. · Bevat geen zand · Zacht houtmeel als scrubmiddel · Synthetische wasgrondstoffen · Met huidbescherming en hervettende substanties

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Pot	0,5	-	9000 473 110	3,25	YX23
Emmer	5	9000 473 118	9000 473 113	21,95	YX23
Emmer	10	9000 473 118	9000 473 114	28,90	YX23

REINOL



Handwaspasta Soft Care REINOL K

Reiniging bij intensieve vervuiling · Effectieve reiniging en toch zacht en verzorgend voor de huid · Op basis van olijpittenmeel · Huidvriendelijk, licht geperfumeerd, zeepvrij

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Emmer	0,5	-	9000 473 091	6,50	YX23
Emmer	5	9000 473 118	9000 473 090	48,95	YX23
Emmer	10	9000 473 118	9000 473 094	80,95	YX23



Huidverzorgingscrème REINOL Derm Plus

Voegt vet en vocht, dat bij het werk en de reiniging verloren is gegaan, weer toe aan de huid · Licht vettend · Snel intrekking · Niet geperfumeerd · Zonder kleurstoffen

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Tube	150	9000 473 059	6,25	YX23



Huidbeschermingscrème Soft Care Aquagard

Beschermende lotion tegen in water oplosbare en/of met water vermengbare irriterende en schadelijke stoffen · Licht vettend · Vrij van geur- en kleurstoffen en siliconen · Toepassing wanneer geen handschoenen worden gedragen

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Tube	150	9000 473 049	7,75	YX23



Handdesinfectie Soft Care Des E

Alcohol bevattende, gel-vormig handdesinfectiemiddel op ethanolbasis · Met verzorgende en hervettende stoffen

Toepassing: Voor hygiënische handdesinfectie 3 ml in de droge handen doen en 30 seconden in de handen inwrijven resp. laten inwerken

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAUA-nummer: N-36154

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Fles	0,5	9000 473 302	4,50	YX23

GREVEN



Zeepdispenser VARIOMAT M

Behuizing wit, gepoedercoat staalplaat · Met controlevenster · Dispenserhendel van RVS · Hygiënisch en milieuvriendelijk dispensersysteem

Vulling is niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

Voor 2-varioflessen: 9000 473 431, 9000 473 433, 9000 473 438, 9000 473 451, 9000 473 474, 9000 473 466, 9000 473 441

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
316 x 134 x 128	Wit	9000 473 404	139,00	YC15

GREVEN



Zeepdispenser EUROMAT 1000 N

Behuizing van aluminium · Vulhoogte-indicatie · Nauwkeurige dosering · Geschikt voor alle 1 l-flessen · Geleverd met lege fles

Vulling is niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

Geschikte flessen: 9000 473 430, 9000 473 432, 9000 473 450

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
292 x 94 x 168	Grijs	9000 473 400	115,00	YC15

GREVEN



Huidverzorgende lotion GREVEN® MULTI TEC

Bij vaak veranderende of niet gedefinieerde huidgevaaren en mechanische belasting van de huid · Met dubbel werkingsprincipe · Werkt huidverstevigend · Vermindert de belasting van de huid · Ondersteunt het natuurlijke herstellend vermogen van de huid · Bevat glycerine, hamamelis en panthenol · Siliconevrij · Geperfumeerd

Toepassing: Wordt vóór aanvang van het werk en na de pauzes zorgvuldig op de vooraf gereinigde huidgedeelten opgebracht, bij langere werkintervallen moet de toepassing worden herhaald

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100	8000 094 627	5,50	YC15

GREVEN



Huidbeschermingscrème GREVEN® REMO TEC

Vuilafstotend · Tegen sterk olieachtige of droge verontreinigingen · Vergemakelijkt de huidreiniging en verhoogt de gripvastheid · Siliconevrij · Geperfumeerd

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	250 ml	-	9000 473 473	6,95	YC15
Fles	2 l	Dispenser 9000 473 404	9000 473 474	41,95	YC15



Huidreiniging GREVEN® SOFT F

Milde huidreinigende lotion voor lichte vervuilingen, zoals bij kantoor en administratie · Goede huidtolerantie door een uitgebalanceerde combinatie van oppervlakteactieve stoffen · Hervettend · Aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijk huid aangepast · Zeepvrij · Kleurloos · Gearfumeerd
 Als het product per ongeluk in de ogen komt, grondig met water spoelen.

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Jerrycan	10	9000 473 490	29,95	YC15



Huidreinigingslotion GREVEN® SOFT B/RS

Reinigingsbereik: gemiddelde tot sterke verontreinigingen · Hoge reinigingskracht · Effectieve, maar milde combinatie van oppervlakte-actieve stoffen · Schuur- en oplosmiddelvrij · Hervettend · Aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijk huid aangepast · Zeepvrij · Gearfumeerd
Toepassing: Voor huid en haren, dus geschikt ook als douchegeel

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	250 ml	-	8000 094 793	3,75	YC15
Fles	1 l	9000 473 400	9000 473 432	5,95	YC15
Fles	2 l	9000 473 404	9000 473 433	13,50	YC15
Jerrycan	10 l	-	8000 094 796	44,95	YC15



Doseerpomp

Schenktuit van RVS, pomp van RVS en kunststof · Drukknop van kunststof · Voor 10 liter-vloeistofvaten met 51 schroefdraad · Dosering: Ca. 5 ml / slag · Hoogte: Ca. 398 mm · Lengte: Ca. 174 mm · Drukknop Ø: Ca. 38 mm
Toepassing: Voor het doseren van zeep en viskeuze vloeistoffen met schuurmiddelen

Art.nr.	EUR	CS
8000 339 356	35,95	YC15



Huidreinigingslotion GREVEN® SOFT V

Reinigingsbereik: Lichte vervuiling zoals kantoor en administratie · Mild · Licht gearfumeerd · Hervettend

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	1	9000 473 400	9000 473 430	5,75	YC15
Fles	2	9000 473 404	9000 473 431	12,25	YC15

Speciale handreiniging GREVEN® SOFT ULTRA

Reinigingsbereik: Sterk hechtend vuil · Bijzonder **geschikt voor lakken, harsen, klefmiddel en bitumen** met bio-scrubdeeltjes van olijfpittenmeel, hervettend, beschermende reiniging door esteroliën · Gearfumeerd

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	250 ml	-	9000 473 435	5,95	YC15
Fles	2 l	9000 473 404	9000 473 438	26,95	YC15



Handreiniger GREVEN® SOFT U ECO

Reinigingsbereik: Sterke tot zeer sterke verontreinigingen · Met bio-scrubdeeltjes van olijfpitten · Goede huidvriendelijkheid bij sterke reinigingskracht · Oplosmiddelvrij · Met hervettende raapolie voor versterking van de reiniging · Aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijk huid aangepast · Zeepvrij · Gearfumeerd
Toepassing: Over de niet-natgemaakte huid verdelen en vervolgens met weinig water verder wassen, wanneer het vuil volledig is opgelost, de handen grondig met water afspoelen en zorgvuldig afdrogen

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Variofles	2	9000 473 404	8000 094 784	21,95	YC15

Handreiniging GREVEN® SOFT G

Reinigingsbereik: Sterke vervuiling - vochtinbrengend · Dik · Met bio-scrubdeeltjes van olijfpittenmeel, oplosmiddelvrij · Gearfumeerd

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	2	9000 473 404	9000 473 441	14,50	YC15

GREVEN®



GREVEN®

**Lichaamsreinigings-lotion GREVEN® SOFT K**

Reinigingsbereik licht tot middel · Zachte en effectieve reiniging van huid en haar door de uitgebalanceerde combinatie van hoogwaardige wasgrondstoffen · Verzorgende substanties zorgen tijdens de toepassing voor een effectieve terugvetting van de huid · Aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijk huid aangepast · Zeepvrij · Gearfumeerd

Toepassingsgebied: GREVEN® SOFT K is bij lichte tot gemiddelde vervuilingen ideaal voor huid en haar en daardoor bij uitstek geschikt als douchegeel

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Variofles	2	8000 504 342	14,25	YC15

GREVEN®



GREVEN®

**Handreiniger GREVEN® SOFT U**

Reinigingsbereik sterk · Met olijpittenmeel – oplosmiddelvrij · Met hervettende raapolie voor versterking van de reiniging · Aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijk huid aangepast · Zeepvrij · Gearfumeerd

Toepassingsgebied: Bij uitstek geschikt voor reiniging van sterke tot extreme vervuilingen bijvoorbeeld door vetten, oliën, metaalstof, grafiet of roet

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Fles	2	9000 473 476	17,75	YC15

GREVEN®

**Huidreiniging GREVEN® ACTIVE PEARLS®**

GREVEN® ACTIVE PEARLS® is een handreiniger voor sterke vervuiling met een uitstekende reinigingswerking zonder ruwe korrels die de huid belasten · Dankzij de innovatieve en gepatenteerde vuiloplossende deeltjes Active Soft Pearls® (ASP) werkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® zeer effectief, ook tegen hardnekkig vuil - en ontziet het daarbij de huid · Met een zeer werkzaam en mild tensioactief mengsel van acylglutamaat met een hervettende glycerineverbinding

Toepassing: Verdelen over de droge handen, handen wassen met wat water, grondig spoelen en drogen

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	250 ml	-	9000 473 465	4,25	YC15
Fles	2 l	9000 473 404	9000 473 466	23,95	YC15

**Huidverzorgingscrème GREVEN® CREME UREA**

Huidverzorgingscrème voor handen en gezicht op basis van een olie-in-water-emulsie - trekt zeer goed in · Ongeparfumeerd · Siliconevrij · Licht vettend

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	9000 473 470	4,50	YC15
Fles	2 l	9000 473 404	9000 473 455	57,95	YC15

**Huidverzorgingslotion GREVEN® LOTION D**

Bijzonder geschikt voor de verzorging van de normale en belaste huid na het wassen, douchen of baden · Voor handen, gezicht en het gehele lichaam · Voegt vocht en vetstoffen toe aan de huid · Verzorgt met vochtinbrengend allantoin · Panthenol werkt ontstekingsremmend en versnelt de wondgenezing · Siliconevrij · Gearfumeerd

Toepassing: Wordt na elk wasbeurt op de grondig afgedroogde huid aangebracht

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100 ml	-	8000 094 613	3,25	YC15
Fles	1 l	9000 473 400	9000 473 450	14,95	YC15
Fles	2 l	9000 473 404	9000 473 451	29,95	YC15

LINDESA® PROFESSIONAL
 Antibacteriële- en Pflanzenglyzerie mit Vitaminen

**Huidbeschermings-/verzorgingscrème LINDESA® PROFESSIONAL**

Met natuurlijke bijenwas · Licht vettend · Snel intrekend · Siliconevrij · Gearfumeerd · Biedt bescherming bij relatief lage belasting tegen in water oplosbare stoffen

Toepassing: Vóór aanvang van het werk en na de pauzes zorgvuldig op de vooraf gereinigde huidgedeelten opbrengen, kleine hoeveelheid van de crème grondig en gelijkmatig verdelen, bij langere werkintervallen moet de toepassing worden herhaald

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100	8000 094 653	4,50	YC15



Huidverzorgingscrème GREVEN® CREME C

Toepassingsgebied voor droge en extra gestreste huid voor handen en gezicht · Voegt vocht en vetstoffen toe aan de huid · Ondersteunt het natuurlijke regeneratieproces · Handhaaft de soepelheid en de weerstand · Trekt snel in en laat geen storende vetfilm achter · Siliconevrij · Geparfumeerd
Advies en huidbeschermingsplan op aanvraag

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100	4707 010 048	4,50	YC15

Huidbeschermingspray PHYSIO UV 50 SPRAY

Extra watervaste, parfumvrije zonnepompe voor directe bescherming tegen hoge natuurlijke UV-straling bij werkzaamheden buiten · Hoge bescherming met SPF 50, uitgebalanceerde UV-A-bescherming · Met bovenpomp voor moeilijk bereikbare lichaamsdelen, zoals de rug · Speciale samenstelling om grote lichaamsdelen en harige delen van de huid te beschermen · Kan worden gebruikt bij hoge natuurlijke UV-straling · Met vitamine E · Hydraterend · Extra watervast · Vrij van parfum en geurstoffen · Vetvrij
Toepassing: Goed schudden voor gebruik, voordat u onder de zon gaat, vanaf een afstand van 20-30 cm gelijkmatig en royaal op de huid sproeien en indien nodig inwrijven, meerdere keren aanbrengen, vooral bij zweten
VERMIJD CONTACT MET TEXTIEL - PERMANENTE VLEKKEN MOGELIJK

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Pomfles	200	8000 094 782	25,95	YC15



Myxal®



Huidbeschermingscrème PHYSIO UV 30 SUN

Extra watervaste huidbeschermingscrème tegen natuurlijke en kunstmatige UV-straling met uitgebalanceerde beschermingsfactor 30 / UV-A 24 · De hoge bescherming wordt bereikt door geoptimaliseerde UV-filters met silicone-coating · Biedt bovendien bescherming tegen UV-C-straling · Toepassing op werkplekken met intensieve natuurlijke UV-straling, bijv. bij buitenwerk en bij het omgaan met kunstmatige UV-straling, bijv. bij elektro-lassen · De waterbestendigheid van PHYSIO UV 30 SUN behoudt de bescherming tegen licht ook bij sterk zweten of werken in een waterige omgeving

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100	9000 473 475	9,25	YC15

Handdesinfectiegel MYXAL® SEPT GEL

Alcoholische, parfum- en kleurstofvrije, hydraterende gel voor hygiënische handdesinfectie · Werking als bactericide (incl. MRSA), tuberculocide, levuricide (C. albicans) en virucide (incl. corona-, influenza-, rota-, noro-, adeno-, polio- en vacciniavirussen evenals BVDV, HBV, HCV, HIV) · Goede huidvriendelijkheid · Dermatologisch getest · Bij uitstek geschikt voor gebruik in de voedingssector

Toepassing: In droge handen wrijven, 2 x 3 ml onverdund gedurende 30 seconden op de handen wrijven en gedurende de gehele inwerktijd vochtig houden

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-39027

Soort verpakking	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Fles	100 ml	8000 094 681	5,50	YC15
Hardkunststof fles	1 l	8000 094 683	14,95	YC15



Huidbeschermingscrème PHYSIO UV 50 PLUS

Extra watervaste licht- en zonbeschermingscrème voor buitenwerk onder extreme omstandigheden (natheid, hitte), voor laswerkzaamheden en bij het hanteren van fotosensitizers · Tegen natuurlijke en kunstmatige UV-straling met zeer hoge bescherming (SPF 50+) · Trekt snel in · Met vitamine E · Vrij van parfum en geurstoffen

Toepassing: Gelijkmatig aanbrengen op een schone, droge huid vóór het werk of voor intensieve blootstelling aan licht, royaal aanbrengen. Aangezien kleine hoeveelheden slechts weinig bescherming bieden, is het over het algemeen raadzaam om de bescherming elke 2 uur te vernieuwen (opnieuw aanbrengen)

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Tube	100	8000 094 787	12,95	YC15

Wandhouder

Metaal · Hoogte ca. 228 mm · Ø ca. 160 mm · Wordt individueel incl. schroeven geleverd
Passend bij art. nr. 8000 339 366

Art.nr.	EUR	CS
8000 339 402	33,95	YC15



LORDIN®



Handwaspasta LORDIN® LIQUID POWER

Zeer sterke reinigingskracht · Met natuurlijk scrubmiddel · Aangepast aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijke huid · Zeepvrij · Oplosmiddelvrij · Geparfumeerd

Toepassingsgebied: Bij sterke vervuilingen door overwegend in water onoplosbare beroepsmatige stoffen op vet- en pigmentbasis, bijvoorbeeld door oliën, vetten, roet, metaalstof, grafiet

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Pot	3	8000 339 366	19,50	YC15



Doseerpomp

Van kunststof · Schenktuit van RVS · Hoogte ca. 335 mm · Lengte ca. 135 mm

Art.nr.	EUR	CS
8000 339 355	42,95	YC15



Muggenafweermiddel Stichfrei

Werkt max. 8 uur tegen muggen, teken, muggen, dazen en grasspinnen · Voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar · Met etherische en huidverzorgingsoliën · De werkzame stof hierin (icaridine) wordt met name aanbevolen door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) · Dermatologisch en allergologisch getest als "Zeer goed" · Beschermde huid tegen uitdroging en zonnebrand (UV-B SPF 6) · Fijne geur · Aangenaam verkoelend effect · Getest in Scandinavische bossen, Afrika en in de tropen
Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-33738

Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Pompsproeier	100	4000 354 497	7,25	TC05

Muggenafweermiddel Stichfrei® Sensitiv

Speciaal ontwikkeld voor mensen met allergieën met een gevoelige en allergische huid · Werkt tegen allerlei vervelende muggen, dazen en teken · Beschermde max. 6 uur · **Vrij van etherische oliën, geur-, kleur-, smaak- en conserveringsmiddelen** · Ook geschikt voor mensen met een contactallergie en astmapatiënten · Getest en aanbevolen door de DAAB (Duitse Allergie- en Astmavereniging e.V.) · Zeer lichte, nauwelijks waarneembare geur · Hoogwaardige, gemakkelijk afbreekbare ingrediënten · Aangepast aan de natuurlijke, licht zure pH-waarde van de huid · Zeer aangenaam, licht gevoel op de huid, plakt niet · Laat geen vlekken achter op textiel

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-86647

Soort verpakking	Inhoud [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Pompsproeier	100	12 +	4000 354 499	8,50 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.

Handreinigingsdoek Sika® Handclean

Doeken met een hoogwaardige, vloeibare handreinigingsformule · Verwijderd naast normaal vuil ook vetten, smeermiddel, lijmen, oliën, asfalt, inkt, wax en vele andere, moeilijk te verwijderen vervuilingen zoals kolen, stof, grafiet en grasvlekken enz.

Soort verpakking	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Emmer	70 doeken	4000 349 626	50,95	TK78



Handwaspasta Hand Clean Medium

Verwijderd zorgvuldig olie, vet, bitumen, inkt en ander vuil tot diep in de poriën · Bevat huidvriendelijke grondstoffen · Zandvrij · Bevat houtmeel als biologisch afbreekbaar schuurmiddel · Vrij van alkaliën en oplosmiddelen

Soort verpakking	Inhoud [l]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Pot	0,5	10	4000 349 024	5,95 ¹⁾	TC10
Emmer	10	1	4000 349 425	30,95	TC10

¹⁾ prijs per st.



Poetsdoek WK 70 Z

Allround reinigingsdoek voor droog en nat afvegen · Milieuvriendelijk vanwege 100 % viscose, zonder kunstvezels · Sterk absorberend, vocht-, scheur en slijtvast · Zeer zuinig in het gebruik · Plusarm · Oplosmiddelbestendig, siliconevrij en levensmiddelecht · Wit, z-gevouwen
VE = 12 x 50 doeken

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Z-gevouwen	Wit	Doos	600 doeken	380 x 290	9000 469 505	87,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ prijs per VE



Poetsdoek WK 70

Allround reinigingsdoek voor droog en nat afvegen · Milieuvriendelijk vanwege 100 % viscose, zonder kunstvezels · Sterk absorberend, vocht-, scheur- en slijtvast · Zeer zuinig in het gebruik · Plusarm · Oplosmiddelbestendig, siliconevrij en levensmiddelecht · Wit

Levering zonder vloerstandaard!

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	500 doeken	380 x 290	9000 469 501	59,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ prijs per rol



NIEUW



Poetsdoek WK 20

Tissuekwaliteit van 100 % gerecycled materiaal (2x20 g/m²) · Bijzonder sterk absorberend · Spaarzaam in het verbruik · **Kleurvast in combinatie met oplosmiddelen** · Met gemarkeerd volume en tussenbladverlijming · Geperforeerd, weinig pluizend

Levering zonder vloerstandaard!

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, gemarkeerd volume	Blauw	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	500 doeken	380 x 360	2	9000 469 240	21,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ prijs per rol



NIEUW



Poetsdoek WK 30

Tissuekwaliteit van 100 % gerecycled materiaal (3x20 g/m²) · Bijzonder sterk absorberend · Spaarzaam in het verbruik · **Kleurvast in combinatie met oplosmiddelen** · Met gemarkeerd volume en tussenbladverlijming · Geperforeerd, weinig pluizend

Levering zonder vloerstandaard!

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
3-laags, gemarkeerd volume	Blauw	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	500 doeken	380 x 360	2	9000 469 241	25,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ prijs per rol



Poetsdoekrollen niet in leveringsomvang inbergepen



Poetsdoekrollen niet in leveringsomvang inbergepen

Wandhouder profix MET

Voor industrierollen · Rolhouder van blauw gelakt metaal met afscheurrail, geschikt voor wandmontage · Voor rollen tot 400 mm breedte en tot 400 mm Ø
Levering zonder poetsdoekrol!

H x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
390 x 520 x 270	9000 469 004	40,95	YC18

Vloerstandaard

Voor industrierollen · Staand apparaat van blauw gelakt metaal met afscheurrail · Geschikt voor poetsdoekrollen tot 400 mm breed en tot 500 mm Ø
Levering zonder poetsdoekrol!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
850 x 510 x 430	Blauw	9000 469 003	42,95	YC18





Doekje profix tiger

Gemaakt van dubbel crêpe pulp · Zeer absorberend · Extreem hoge zuigsnelheid · Slijtvast nat en droog · Zacht en gripvast · Oplosmiddelbestendig · Geschikt voor direct contact met voedsel (ISEGA certificaat)

Toepassingsgebieden: Voor het snel opnemen van grotere hoeveelheden vloeistof en voor het reinigen of drogen van gevoelige oppervlakken zoals glas, keramiek of roestvrij staal, voor industriële bedrijven, productiebedrijven, grafische industrie, chemische industrie, werkplaatsen, ambachtelijke bedrijven, farmaceutische industrie, glasindustrie, voedselverwerkende bedrijven en in de zorg.



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags, Z-vouw	Wit	Doos	18 x 56 = 1008 doeken	300 x 360	9000 469 010	105,95	YC18

Poetsdoek Profix handy Plus

Tissue · Verlijmd, geperforeerd, volume gemarkeerd, natsterk, gedeeltelijk oplosmiddelbestendig, **bijzonder pluïarm** · Door de tussenbladverlijming wordt een betere zuigkracht en een hogere scheurvastheid verkregen · Door het reliëf wordt de opnamecapaciteit van de doek vergroot



Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, geperforeerd	Blauw	9000 469 003, 9000 469 004	Rol	500 doeken	380 x 360	2	9000 469 007	13,75 ¹⁾	YC18
3-laags, geperforeerd	Blauw	9000 469 003, 9000 469 004	Rol	500 doeken	380 x 360	2	9000 469 008	19,50 ¹⁾	YC18

¹⁾ prijs per rol

Poetsdoek Profix durex Plus

Tissue-kwaliteit · Volume gemarkeerd, tussenblad verlijmd, natsterk, gedeeltelijk oplosmiddelbestendig en **bijzonder pluïarm** · Uit de tussenbladverlijming blijken de volgende voordelen: Meer volume, een betere zuigkracht en een hogere vastheid (speciaal scheurvastheid)



Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3-laags, gemarkeerd volume	Blauw	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	1000 doeken	360 x 380	9000 469 002	32,95 ¹⁾	YC18

¹⁾ prijs per rol



Poetsdoekrollen en afvalzakken niet bij de leveringsomvang inbegrepen



Poetsdoekrollen niet in leveringsomvang inbegrepen

Vloerstandaard 6155

Voor poetsdoekrollen tot 440 mm breedte · Met houder voor afvalzakken **Poetsdoekrollen en afvalzakken niet bij de leveringsomvang inbegrepen!**

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
1090 x 500 x 740	Blauw	9000 469 108	115,00	YB17

Wandhouder 6146

Voor poetsdoekrollen tot 440 mm breedte · Ook als tafelstandaard te gebruiken

Poetsdoekrollen zijn niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
330 x 515 x 300	9000 469 107	92,09	YB17



Doekje WypAll® X80 8347

Herbruikbaar · Voor veeleisende verzorging en reiniging · Elke doek is sterk, duurzaam en scheurvast en behoudt zijn sterkte en maat · Voorkeur boven lappen door drie keer zoveel gebruikers · Ideaal voor gebruik in industriële productie



Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Blauw	9000 469 107, 9000 469 108	Grote rol	475 doeken	315 x 310	9000 469 220	125,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol



Doekje WYPALL X80 8377

Multi-functionele poetsdoek uit HYDROKNIT* materiaal nemen zeer krachtig vloeistoffen op, scheurvrij en duurzaam (zowel in natte als droge toestand) · Te gebruiken met de meeste oplosmiddelen · Zijn residu-arm · Stellen u in staat iets snel te reinigen en dragen bij aan uw kostenbesparing



Ideaal voor veeleisende reinigingswerkzaamheden in de industrie, voor het reinigen van machines en machineonderdelen, voor het reinigen van ruwe oppervlakken zonder scheuren, voor het verwijderen van vet, olie, oplosmiddelen en zware vervuiling, voor oppervlaktebehandeling

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	475 doeken	315 x 310	9000 469 701	135,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol



Doekje WypAll® X80 8279

Herbruikbaar · Ideaal voor veeleisende onderhouds- en reinigingsprocessen in de industriële productie · Door de Hydroknit*-technologie zijn de doeken sterk, duurzaam en scheurvast · Voorkeur boven lappen door drie keer zoveel gebruikers · In draagbaar Flexibel BRAG* Box-systeem · Ideaal voor kleine ruimtes



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	Box	160 doeken	424 x 282	9000 469 223	57,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per box



Doekje WypAll® X80 8295

Herbruikbaar · Ideaal voor veeleisende onderhouds- en reinigingsprocessen in de industriële productie · Door de Hydroknit*-technologie zijn de doeken sterk, duurzaam en scheurvast · Geprefereerd door drie keer meer gebruikers dan lappen of gewassen doeken · Wordt geleverd in een flexibel POP-UP-boxsysteem, ideaal voor reiniging/poetswerk onderweg



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Blauw	Doos	5 dozen x 80 doeken = 400 doeken	427 x 212	9000 469 221	129,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per box



Doekje WypAll® X80 8294

Herbruikbaar · Ideaal voor veeleisende onderhouds- en reinigingsprocessen in de industriële productie · Door de Hydroknit*-technologie zijn de doeken sterk, duurzaam en scheurvast · Voorkeur boven lappen door drie keer zoveel gebruikers · Flexibel BRAG* Box-systeem · Draagbaar en ideaal voor kleine werkruimtes



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Blauw	Box	160 doeken	427 x 282	9000 469 226	60,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per box

Doekje WYPALL X60 6034 8371

Multi-functionele poetsdoek uit HYDROKNIT* materiaal nemen zeer krachtig vloeistoffen op, scheurvrij en duurzaam (zowel in natte als droge toestand) · Te gebruiken met de meeste oplosmiddelen · Zijn residu-arm
Ideaal voor het verwijderen van plakresten, olie en vaste verontreinigingen, voor het opbrengen van smeermiddelen, verdunning en oplosmiddelen, voor het reinigen van glas, voor de precisie reiniging van kleine delen

WYPALL
BRAND

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	9000 469 107, 9000 469 108	Zak	12 x 76 = 912 doeken	310 x 320	9000 469 694	205,00 ¹⁾	YB17
1-laags, geperforeerd, met reliëf	Blauw	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	500 doeken	380 x 315	9000 469 133	125,00 ²⁾	YB17

¹⁾ prijs per zak, ²⁾ prijs per rol

**Doekje Wypall X60 - 8349**

Voor lichte en algemene veegprocessen · Ideaal voor industriële productie · De duurzame, extreem absorberende en scheurvaste reinigingsdoek van deze rol met hoge capaciteit is voorzien van Hydroknit*-technologie

WYPALL
BRAND

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	6146, 6154, 6155	Grote rol	650 doeken	380 x 420	9000 469 205	185,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol

**Reinigingsdoek WypAll® X70 8348**

Voor lichte en middelzware veegprocessen · Absorberen olie en water drie keer sneller dan gewassen reinigingsdoeken · Scheurvast, zelfs in natte toestand · Licht en snel absorberend dankzij Hydroknit*-technologie

WYPALL
BRAND

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	6154, 6155, 6146	Rol	870 doeken	315 x 310	9000 469 232	199,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol

**Doekje WypAll® X70 8296**

Herbruikbaar, absorberend · Ontwikkeld voor middelzware veegprocessen in de industriële productie · Dankzij de Hydroknit*-technologie zijn de doeken absorberend en blijven ze scheurvast als ze nat zijn · Absorbeert olie en water drie keer sneller dan gewassen doeken · Ideaal voor kleine werkruimtes

WYPALL
BRAND

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	Box	200 doeken	426 x 282	9000 469 222	66,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per box



11



Doekje WYPALL X80 Plus 19127

Multi-functionele poetsdoek uit HYDROKNIT* materiaal nemen zeer krachtig vloeistoffen op, scheurvrij en duurzaam (zowel in natte als droge toestand) · Bestand tegen de meeste oplosmiddelen · Zijn residu-arm · Het honingraatreliëf geeft de poetsdoek een verbeterde textielachtige structuur en bindt vuil sneller
 Ideaal voor industriële sectoren die veeleisende reinigingswerkzaamheden vereisen, voor reinigingswerkzaamheden in klinische en patiëntenruimten, keukens en gebieden waar voedsel wordt verwerkt

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags, in vieren gevouwen	Rood	9000 469 715	Zak	8 x 30 doeken	350 x 340	9000 469 703	125,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos



Poetsdoek WYPALL X 60 8380

Multi-functionele poetsdoek uit HYDROKNIT* materiaal nemen zeer krachtig vloeistoffen op, scheurvrij en duurzaam (zowel in natte als droge toestand) · Te gebruiken met de meeste oplosmiddelen · Zijn residu-arm
 Ideaal voor het verwijderen van plakresten, olie en vaste verontreinigingen, voor het opbrengen van smeermiddelen, verdunning en oplosmiddelen, voor het reinigen van glas, voor precisie-reiniging van kleine delen

VE = Multibox-rol met centrale uitname in de doos

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags, geperforeerd, met reliëf	Blauw	Box	150 doeken	420 x 245	9000 469 134	27,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per box



Doekje WYPALL L40 7471 7452

Doekjes voor eenmalig gebruik van scheurvast basismateriaal, volumineus en sterk absorberend · Daarmee is een snelle reiniging mogelijk, met hoge scheurvastheid, zelfs in de natte toestand · Er zijn minder doekjes nodig en de ge- en verbruikskosten worden daardoor verminderd
 Ideaal voor routinematige industriële reinigingswerkzaamheden, het reinigen van assemblagelijnen, het opdweilen van grote hoeveelheden gemorst olie of vet, het reinigen van de gezichten en handen van patiënten, gaat de verspreiding van ziekteverwekkers tegen



Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags, in vieren gevouwen	Wit	-	Doos	1008 doeken	305 x 318	9000 469 199	189,00 ¹⁾	YB17
1-laags	Wit	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	750 doeken	315 x 310	9000 469 693	169,00 ²⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos, ²⁾ prijs per rol



Poetsdoek WYPALL L30 ULTRA, 7426 7425

AIRFLEX*-materiaal

Bijzonder sterk absorberend met hoge scheurvastheid in natte toestand · Grote reinigingskracht bij water, olie en smeer

De bijzondere voordelen ten opzichte van tissue-doeken:

- Grotere scheurvastheid
- Geringer verbruik, dus kosten- en afvalbesparing



Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3-laags, geperforeerd	Blauw	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	750 doeken	380 x 330	9000 469 640	72,95 ¹⁾	YB17
3-laags, geperforeerd	Blauw	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	750 doeken	380 x 235	9000 469 641	52,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol



Doekje WYPALL L30 7359 · 7331

Wegwerpdoekjes, volumineus en absorberend · Daarmee is een snelle reiniging mogelijk, met hoge scheurvastheid, zelfs in de natte toestand
 Ideaal voor lichte, nauwkeurige reinigingswerkzaamheden, voor het verwijderen door vuil en stof, voor het polijsten van glas en gladde oppervlakken, voor het reinigen en drogen van gereedschap en handen, voor reiniging bij de eindmontage

WYPALL
BRAND

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3-laags	Blauw	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	1000 doeken	380 x 350	9000 469 691	36,95 ¹⁾	YB17
3-laags	Wit	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	1000 doeken	380 x 370	9000 469 692	105,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol**Doekje WYPALL L20 EXTRA 7300 7301**

Doekjes voor eenmalig gebruik van scheurvast basismateriaal, volumineus en sterk absorberend · Daarmee is een snelle reiniging mogelijk, met hoge scheurvastheid, zelfs in de natte toestand · Er zijn minder doekjes nodig en de ge- en verbruikskosten worden daardoor verminderd

Ideaal voor algemeen, dagelijks reinigingswerk, voor het opvegen van olie en vet, voor het afvegen van voorwerpen en natte oppervlakken en voor het reinigen van gezicht en handen

Leverbaar als grote rollen met perforatie voor plaatsen met veel verbruik, combineerbaar met een serie mobiele of aan de wand monteerbare dispensersystemen voor gecontroleerd verbruik en minder afval

WYPALL
BRAND

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Blauw	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	500 doeken	380 x 235	9000 469 688	17,25 ¹⁾	YB17
2-laags	Blauw	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	500 doeken	385 x 325	9000 469 689	21,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol**Poetsdoek WYPALL® L20 7400**

Grote betrouwbaarheid bij alle soorten poets- en reinigingswerkzaamheden · De ideale oplossing voor middelzware reinigingswerkzaamheden zoals het polijsten van glas en het reinigen van oppervlakken of gereedschap · Vanwege de levering in de veelzijdige BRAG Box die is voorzien van geïmpregneerde technologie voor optimale opslag, is er directe toegang tot hygiënisch beschermde doekjes op de werkplek en onderweg · Gemaakt van 100 % gerecyclede vezels · De afmetingen van een doek zijn 42 cm (L) x 33 cm (B).

1 BRAG Box met 2 clips van elk 140 vellen = in totaal 280 vellen

WYPALL
BRAND**NIEUW**

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Blauw	Box	280 doeken	420 x 330	9000 469 743	42,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per box**Doekje WYPALL* L20 EXTRA+ 7317**

Grote betrouwbaarheid bij alle soorten poets- en reinigingswerkzaamheden · Gecertificeerd voor contact met levensmiddelen en voldoet aan de BFR XXXVI-norm, de maatstaf voor de levensmiddelenwetgeving in Europa · De ideale oplossing voor middelzware reinigingswerkzaamheden zoals het polijsten van glas en het reinigen van oppervlakken of gereedschap · Dankzij de unieke Airflex*-technologie van het basismateriaal, reinigen de krachtige doekjes grondig van begin tot eind zonder uit elkaar te vallen en zijn ze absorberend genoeg om de meeste vloeistoffen met gemak op te vegen · Wordt gekenmerkt door buitengewone scheurvastheid en absorptievermogen, ondanks zijn beperkte levensduur · Dankzij de grote rollen kunnen poetsdoeken met een dispenser in grotere industriële ruimtes of op plaatsen waar uitgebreide reiniging vereist is eenvoudig worden uitgenomen

WYPALL
BRAND**NIEUW**

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Blauw	Grote rol	380 x 235	9000 469 741	30,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol



Poetsdoek WYPALL L10 EXTRA 7200 7202 7492

AIRFLEX*-materiaal

Ideaal voor het schoonmaken van licht vervuilde oppervlakken

De bijzondere voordelen ten opzichte van tissue-doeken:

- Grotere vloeistofopname (ook nat)
- Grotere scheurvastheid
- Geringer verbruik, dus kosten- en afvalbesparing



Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Blauw	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	1000 doeken	380 x 240	1	9000 469 685	23,95 ¹⁾	YB17
1-laags, geperforeerd	Wit	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	1000 doeken	380 x 235	1	9000 469 635	28,95 ¹⁾	YB17
1 laags, geperforeerd, RCS	Blauw	9000 469 601	Rol	6 x 400 doeken	380 x 185	6	9000 469 613	9,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol



Poetsdoek KIMTECH 7643

Stevige, robuuste, pluisarme en herbruikbare doeken voor het reinigen met chemicaliën en oplosmiddelen · Uitstekend geschikt voor het verwijderen van olie en vetresten · Zuur-, loog- en oplosmiddelbestendig · Uitstekend geschikt voor het reinigen van oppervlakken (ook glas) in drukkerijen, productielocaties en bij lakwerkzaamheden in autowerkplaatsen · Doekje 100 % siliconevrij



Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags, geperforeerd, met reliëf	Blauw	9000 469 107, 9000 469 108	Rol	500 doeken	380 x 340	9000 469 615	245,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol



Handreinigingsdoek WYPALL 7772

Mobiel en overal te gebruiken · Vochtige reinigingsdoeken met een nieuwe, krachtige combinatie van werkzame stoffen zonder d-limoenen verwijderen efficiënt de hardnekkigste vetresten, vuil en smeermiddelen van handen, machines en gereedschap · Reinigingsgel, zeep, doeken en water zijn overbodig · Oplosmiddelvrije, extra vochtinbrengende stoffen dragen er toe bij de huid tegen uitdrogen te beschermen · Het economische systeem met uitname van losse doeken zorgt voor een gecontroleerd verbruik en minder afval



Eenvoudige bijvullen – in slechts 3 stappen
Voordelen van de navulbare dispenseremmer:

- Kostenefficiënt
- Verminderde hoeveelheid afval
- Milieuvriendelijk
- Bespaart ruimte bij de opslag

Soort verpakking	Inhoud [st.]	Doekgrootte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Dispenserbox	50	Ca. 270 x 270	9000 474 150	27,95	YB17



Reinigingsdoek WYPALL*

Vochtige handreinigingsdoek in mobiele dispenser met uitgifte van losse doeken · Intensieve handreiniging zonder water en zeep · Altijd en overal te gebruiken · Het vuil wordt gebroken, opgelost en in het doek gebonden · Met Aloë Vera als vochtinbrenger voor uw handen is ideaal geschikt voor gebruik in industrie en commerciële bedrijven, om handen en gereedschap efficiënt te reinigen

VE = 1 dispenseremmer à 90 doeken resp. navulverpakking à 75 doeken



Soort verpakking	Inhoud [st.]	Doekgrootte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Dispenserbox	90	Ca. 270 x 270	9000 474 159	43,95	YB17
Navulverpakking	75	Ca. 270 x 270	9000 474 160	32,95	YB17

Procesdoekje KIMTECH 7622

Assortiment betrouwbare, sterke doekjes · Bestemd voor bepaalde taken in gecontroleerd gebieden zoals transport, gezondheidszorg en productie

Ideaal voor herhaalde, pluisvrije reiniging met chemicaliën en oplosmiddelen.

Leverbaar als in vieren gevouwen doekjes in spatwaterdichte, waterafstotende zakken voor de toegang tot hygiënisch verpakte doekjes direct op het toepassingsgebied

KIMTECH

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags, in vieren gevouwen	Blauw	Zak	12 x 35 doeken	381 x 490	9000 469 710	235,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos

Poetsdoekdispenser AQUARIUS 7018

AQUARIUS* dispenser voor centrale afgifte - Roll Control System (RCS) · Behuizing van slagvaste kunststof · Ideaal als dispenser voor losse vellen voor het snel en ongecompliceerd verwijderen van doekjes · Voor hoge hygiënenormen in gebieden met een hoog verbruik waar voedsel wordt verwerkt · Een dispenserkap bedekt de achterplaat, zodat vuil en stof geen kans krijgen

Leverbaar als: Verzegelde, afsluitbare, snelvulbare dispenser met wit, waterbestendig oppervlak (voldoet aan de voedselveiligheidsvoorschriften), een mechanisme voor gedoseerd gebruik en een zijopening voor eenvoudig bijvullen

Levering zonder poetsdoekrol!



Poetsdoekrollen niet in leveringsomvang inbegrepen

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
278 x 276 x 226	Wit	9000 469 601	69,95	YB17

Handdoekdispenser AQUARIUS* 6956

Gaat besmettingen en de verspreiding van ziektekiemen tegen · Incl. adapter voor interfold handdoeken

Leverbaar als snel navulbare dispenser in chic, eigentijds design met wit, gemakkelijk te reinigen hoogglansoppervlak zonder vuil- en stofvangers, een controlevenster voor het in één oogopslag controleren van de vulstand plus kleurige elementen voor individuele vormgeving als optie

Handdoeken zijn niet bij de levering inbegrepen!



De handdoeken zijn niet bij de leveringsomvang inbegrepen

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
159 x 287 x 140	Wit	9000 469 673	36,95	YB17

**Opgevouwen handdoek KLEENEX® 6778**

Sterk absorberend · Zachte en royaal opgevouwen handdoeken voor een luxe toiletinterieur



Uitvoering	Kleur	Vouwwijze	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Wit	Zigzag	9000 474 108, 9000 469 673	Doos	15 pakjes x 124 doeken = 1860 doeken	320 x 215	9000 469 136	68,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos



Handdoek 6777 - 6663

Met reliëf · 1 of 2 lagen · Hoog absorptievermogen · Textielachtig, bijzonder zacht en zuigsterk materiaal · Ook natte toestand bijzonder scheurvast · Qua eigenschappen superieur aan gewone tissues · **Hygiënische uitgifte van losse vellen**



Uitvoering	Kleur	Vouwwijze	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, met reliëf	Helder wit	Interfold	9000 474 108	Doos	15 x 186 = 2790 doeken	217 x 210	9000 474 312	59,95 ¹⁾	YB17
1-laags, met reliëf	Wit	Interfold	9000 474 108	Doos	15 x 212 = 3180 doeken	315 x 215	9000 474 112	79,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos



Handdoek SCOTT® NATURA 6810

100 % recyclingmateriaal (Tissue) · Zacht en absorberend
Ideaal voor drukbezochte sanitaire ruimtes, ook in ruimtes met een hoog verbruik



Uitvoering	Kleur	Vouwwijze	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Wit	C-vouw	9000 469 672	Doos	20 x 140 doeken	330 x 250	9000 469 670	115,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos



Gevouwen handdoek 6669/6617

Efficiënte, grote opgevouwen handdoeken voor betrouwbare dagelijkse handdroging · Betrouwbare kwaliteit met uitstekend absorptievermogen, zodat u minder verbruikt



9000 469 725

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	9000 469 674	Doos	15 pakjes x 240 doeken = 3600 doeken	318 x 200	9000 469 725	78,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos




De handdoeken zijn niet




Handdoekdispenser AQUARIUS* 6954

Gaat besmettingen en de verspreiding van ziektekiemen tegen · Ons unieke, gepatenteerde mechanisme voorkomt dat de dispenser te vol raakt en garandeert een vlekkeloze papierafgifte · Dit zorgt voor een lager verbruik en minder afval · Naar keuze met drukknop of afsluitbaar

Handdoeken zijn niet bij de levering inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
407 x 317 x 150	Wit	9000 469 672	115,00	YB17

Handdoekroldispenser AQUARIUS 6959

Dispensers voor rolhanddoeken uit een afgestemd assortiment AQUARIUS*-dispensers voor toiletproducten die de hygiëne verbeteren, het welzijn verbeteren en de kosten helpen beheersen · Gaat besmettingen en de verspreiding van ziektekiemen tegen · Onderhoudsvriendelijk design voor kostenbesparingen, ook in gebieden met een hoog verbruik

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
430 x 326 x 240	Wit	9000 469 674	169,00	YB17




Vulling niet bij de




Handdoekroldispenser AQUARIUS* 7955

Klein · De nieuwe compacte AQUARIUS* SLIMROLL*-handdoekroldispenser overtuigt met zijn afgeronde design zonder vuilvangsters · Hij kan gemakkelijk in één veeg worden gereinigd · Bovendien zorgt de verbeterde restrollenfunctie voor continue bevoorrading, zodat de handdoekrollen niet opraken · Bij de restrollenfunctie geen dubbele uitname

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
324 x 297 x 192	Wit	9000 469 714	68,95	YB17



Papieren handdoeken niet bij de leveringsomvang inbegrepen




Vulling niet bij de

Handdoekroldispenser AQUARIUS* 7375

Groot · De nieuwe compacte AQUARIUS*-handdoekroldispenser overtuigt met zijn afgeronde design zonder vuilvangsters · Hij kan gemakkelijk in één veeg worden gereinigd · Bovendien zorgt de verbeterde restrollenfunctie voor continue bevoorrading, zodat de handdoekrollen niet opraken · Bij de restrollenfunctie geen dubbele uitname

Ideaal voor veelbezochte gebieden
Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
374 x 297 x 248	Wit	9000 469 708	77,95	YB17

Handdoekdispenser AQUARIUS 6945

Behuizing van slagvaste kunststof · Vulhoogte-indicatie · Schuine bovenkant verhindert het erop neerleggen van voorwerpen · Gemakkelijk te onderhouden en bij te vullen · Afsluitbaar (met of zonder sleutel) · Voor AIRFLEX*-handdoeken interfold · Gepatenteerde overvulbeveiliging garandeert probleemloze papierverwijdering en zuinig verbruik

Levering zonder papieren handdoeken!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
399 x 265 x 136	Wit	9000 474 108	109,00	YB17

Handdoekrol Scott® Control™ 6623

Zacht · Sterker, effectiever en speciaal ontworpen om het risico te minimaliseren en de beheersing van kiemen en besmetting te ondersteunen · Huidvriendelijk – voor veelvuldig drogen van de handen in hygiënische, krappe omgevingen · Airflex™-technologie zorgt voor een uitstekend absorptievermogen en vermindert het risico op kruisbesmetting · EU Ecolabel voor gecertificeerde milieuveiligheid · Gocertificeerd voor contact met levensmiddelen

6 rollen à 165 m = 3960 handdoeken/doos





Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	Lengte ca. [m]	Breedte ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	9000 469 708, 9000 469 714	Doos	6 rollen	165	198	9000 469 742	67,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos



Handdoekrol SCOTT® Essential 6691

Met een afscheurlengte van 250 mm voor uitstekende efficiëntie, gebruikerstevredenheid en hygiëne · Gemaakt van AIRFLEX*-materiaal · De zachte, textielachtige handdoeken zijn bijzonder absorberend en scheurvast · Dit draagt bij tot gunstige ge- en verbruikskosten

6 rollen/doos

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	9000 469 708, 9000 469 709	Rol	6	350 x 198	9000 469 733	132,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos



Handdoekrol SCOTT® 6667

Handdoeken op rollen bieden hoge capaciteit voor gecontroleerd verbruik · Helpen verspilling tegen te gaan en bij te dragen aan kostenbesparingen · Gecontroleerd verbruik dankzij vaste handdoekrollen voor minder afval · Voor snel, comfortabel drogen van de handen met minder handdoeken, omdat deze scheurvast en bijzonder absorberend zijn en ook in natte toestand niet scheuren · Kostenbesparingen en minder onderhoudswerk, ook op plaatsen met hoog verbruik, door gunstige prijs per rol en lange bijvul-intervallen · Milieuvriendelijk (met het EU-milieuteken onderscheiden) Ideaal voor taken met contact met levensmiddelen en voor drukbezochte sanitaire ruimtes in kantoorgebouwen en hotels

Leverbaar als witte, 1-laags handdoeken op extra lange rollen van scheurvast, bijzonder absorberend AIRFLEX*-materiaal, geleverd in voordelige gecompriëerde verpakkingen (met 18 % meer handdoeken per verpakking)

6 rollen/doos

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	9000 469 674	Rol	6	304 x 200	9000 469 732	159,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos

Zeepdispenser Aquarius 6948

Behuizing van stootvaste kunststof · Dispenser voor handreinigers (waslotion, schuimzeep, handdesinfectie in 1 l-patroon) · Gemakkelijke en flexibele gebruiksmogelijkheden · Schuine bovenkant verhindert het erop leggen van voorwerpen · Vulhoogte-indicatie · Compacte vormgeving voor meer plaatsbesparing · Gemakkelijk te onderhouden en bij te vullen · Afsluitbaar (met of zonder sleutel)

Zeep niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
235 x 116 x 110	Wit	9000 474 121	36,95	YB17



Zeep niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Luchtverfrissingsapparaat Aquarius 6994

Behuizing van slagvaste kunststof · Wit · Elegant zichtvenster maakt controle van het vulpeil mogelijk · Verborgен sluitmechanisme, afsluitbaar - met of zonder sleutel voor gebruiksgemak en kostenbeheersing

Geurfljes moeten apart worden besteld

Batterijen (2 x C (LR14) 1,5 V) niet in de leveringsomvang inbegrepen

Art.nr.	EUR	CS
9000 474 136	129,00	YB17



NIEUW

Dispenser AQUARIUS* 7173

Zeepdispensers uit een op elkaar afgestemd assortiment dispensers voor toiletproducten die de hygiëne verbeteren, het welzijn verbeteren en de kosten helpen beheersen · Zeer veelzijdig en kosteneffectief · Gemakkelijk te vullen en met hoge capaciteit · Een intelligente oplossing voor elke sanitaire ruimte

Ideaal als dispenser voor vloeibare zeep of schuimzeep · Leverbaar als snel navulbare dispenser in chic, eigentijds design met zwart, gemakkelijk te reinigen hoogglansoppervlak zonder vuil- en stofvangers, een controlevenster voor het in één oogopslag controleren van de vulstand plus kleurige elementen voor individuele vormgeving als optie

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
235 x 116 x 110	Zwart	9000 469 681	35,95	YB17



Dispenser KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 7135

Voor toiletbrilreiniger van SCOTT® · Gemakkelijk te reinigen hoogglans oppervlak · Sluit- en dispenserafgiftemechanisme: Drukknop · Capaciteit 400 ml

Ideaal voor veelbezochte toilet ruimtes

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
200 x 90 x 100	Wit	9000 469 680	29,95	YB17



Zeepcrème 6333

Ongeparfumeerd · Transparant · Mild

Soort verpakking	Inhoud [l]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	1	Dispenser 9000 474 121	9000 474 133	14,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per st.



WC-brilreiniger Scott 6374

Reiniger voor WC-brillen en andere oppervlakken · Gemakkelijk te verzorgen · Hygiënische aanvulling op WC-bril-afdekkingen · Kosteneffectieve oplossing, ideaal voor een schone en hygiënische sanitaire ruimte · Compacte en hygiënische bijvulling uit verzegelde verpakking · Verkrijgbaar als heldere reinigingsspray in stevige, hygiënisch gesloten 0,4 l-zakken · Gemakkelijk en snel te installeren · Met max. 2.000 doseringen per zak · Na verwijdering van de pomp kan de zak worden gerecycled

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-61297

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
6 x 0,4	Zak	9000 469 660	55,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per VE



Geurfles Energy 6188

Onaangename geuren worden geneutraliseerd door de geur met een verkwikkende citrusnoot en warme kruidenaroma's · Met behulp van het geurproduct kan een fris en continu aangenaam binnenklimaat worden gecreëerd · De kunststof zak zorgt ongeveer 60 dagen voor een aangename geur in de wasruimte

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-61297



Soort verpakking	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Zak	300	9000 474 140	25,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per st.

**Toiletpapier 8511 · 8002**

Voor toiletpapierdispenser · Bespaart veelvuldig wisselen

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	Rollengte [m]	Geschikt voor	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Helder wit	Grote rol	6 rollen	380	9000 469 675	6	9000 474 149	14,50 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per rol

**Toiletpapier Scott 8518**

Kleine rollen toilettissue bieden het gemak van thuis · Ze verminderen de kosten en het afval · De vellen lossen op in koud water zodat ze de afvoer niet verstopen en worden vervaardigd in ISO 14001- en ISO 9001-gecertificeerde faciliteiten, waardoor verantwoorde productiepraktijken en hoge kwaliteit gegarandeerd zijn · Geschikt voor de aan de wand te bevestigen AQUARIUS*-toilettissuedispenser · Dankzij de gunstige prijs per vel en de perforatie die zuinig gebruik mogelijk maakt, geschikt om kosten te besparen en de hoeveelheid afval te verminderen · Milieuvriendelijk (met het EU-milieuteken onderscheiden)

Ideaal voor kleine toiletten in kantoorgebouwen en hotels die waarde hechten aan zuinigheid

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
3-laags, kleine rollen	Wit	Doos	36 rollen à 350 vellen = 12.600 vellen	9000 469 676, 9000 469 683	9000 469 718	34,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos

**Toiletpapier SCOTT® ESSENTIAL 8519**

Hoogwaardig standaard toiletpapier, een efficiënte oplossing voor sanitaire ruimtes

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	Rollengte [m]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, kleine rollen	Wit	Doos	64 rollen à 350 vellen = 22.400 vellen	420	9000 469 676	9000 469 138	44,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ prijs per doos



Think ahead.



Papieren handdoeken niet bij de leveringsomvang inbegrepen



Think ahead.



Papieren handdoeken niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Handdoekdispenser 553100 · 553000

Voor zigzag en in lagen gevouwen handdoeken · Stootvaste kunststof behuizing, wit · Afsluitbaar · Met vulstandweergave

Levering zonder papieren handdoeken!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
291 x 332 x 135	Wit	9000 474 162	53,95	YX10
400 x 280 x 130	Wit	9000 474 169	83,95	YX10

Handdoekdispenser Tork 552000

Voor multifold-handdoeken · Slagvaste kunststof behuizing · Afsluitbaar · **Snelle hygiënische uitname van losse vellen (multifold)** · Spaarzaam verbruik · Semi-transparant controlevenster · Wit

Levering zonder papieren handdoeken!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
444 x 302 x 102	Wit	9000 474 202	66,95	YX10



Think ahead.



Handdoek TORK

Geschikt voor handdoekdispenser art. nr. 9000 474 162 en 9000 474 169 · Handdoeken art. nr. 9000 474 207
 geschikt voor handdoekdispenser art. nr. 9000 474 202



Uitvoering	Kleur	Vouwwijze	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, decorprint	Wit	Zigzag	9000 474 162	Doos	15 x 250 = 3750 doeken	230 x 248	9000 474 166	97,95 ¹⁾	YX10
2-laags, decorprint, advanced	Groen	Zigzag	9000 474 162	Doos	15 x 250 = 3750 doeken	230 x 250	9000 474 172	83,95 ¹⁾	YX10
2-laags, zacht, advanced	Wit	Multifold	9000 474 202	Doos	21 x 180 = 3780 doeken	260 x 210	9000 474 207	105,00 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per doos



Think ahead.



Gevouwen handdoek Advanced

Inzetgebied: Wasruimte · Tork Advanced laag gevouwen handdoek van gerecyclede vezels, met een evenwichtige prijs-prestatieverhouding



Uitvoering	Kleur	Vouwwijze	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Wit	C-vouw	Doos	20 x 128 = 2560 doeken	310 x 248	9000 469 120	69,95 ¹⁾	YX10
2-laags	Groen	C-vouw	Doos	20 x 128 = 2560 doeken	310 x 248	9000 469 121	74,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per doos



Think ahead.



Poetsdoekrollen niet in leveringsomvang inbergepen



Think ahead.



Wandhouder TORK 652108

Zonder verbruiksmateriaal, voor poetsdoekrollen tot 430 mm breedte · Stevig kunststof/metalen frame · Veilig en betrouwbaar afscheuren door scheurrand van met glasvezelversterkte tanden

Levering zonder poetsdoekrol!

H x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
463 x 646 x 274	9000 469 207	86,95	YX10



Think ahead.



Poetsdoekrollen niet in leveringsomvang inbergepen



Papierdispenser-set

Compleet met 4 poetsdoekrollen TORK sterke multipurpose papieren wisdoeken

Als set bijzonder voordelig!

Poetsdoek

TORK sterke multipurpose papieren wisdoeken

2 laags, QuickDry-kwaliteit · Toepassingen: Industrie, werkplaatsen · Kleur: Wit · Tissue-poetsdoek · Met ingeperste lijnen en hoge absorptie en scheurvastheid

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
1006 x 646 x 530	Dispenser: Rood/zwart, poetsdoek: Wit	9000 469 203	185,00	YX10
463 x 646 x 274	Dispenser: Rood/zwart, poetsdoek: Wit	9000 469 204	159,00	YX10

Vloerstandaard TORK 652008

Zonder verbruiksmateriaal, voor poetsdoekrollen tot 430 mm breedte · Stevig kunststof/metalen frame · Veilig en betrouwbaar afscheuren door scheurrand met glasvezelversterkte tanden

Levering zonder poetsdoekrol!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
1006 x 646 x 530	Rood/zwart	9000 469 206	109,00	YX10



Poetsdoek TORK

Multipurpose papieren doekjes · 130100

Toepassingen: Industrie, werkplaatsen · Allround tissue-poetsdoek voor het schoonmaken van werktuigen en -vloeren · **Voor alle middelzware reinigingswerkzaamheden** waarbij een hoge verbruik te verwachten is, maar wel economische gewerkt moet worden · **Bijzonder geschikt voor het verwijderen van vet en olie**

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	1000 doeken	245 x 380	9000 469 181	70,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



Think ahead.



Poetsdoek TORK 530176

De reinigingsdoekjes zijn licht en gemakkelijk te bereiken, waardoor u tijd bespaart omdat de grote opening van de doos zorgt voor een gemakkelijke afgifte · Praktische uitname van losse vellen · De grote opening van de doos maakt het uitnemen gemakkelijk - zelfs met handschoenen aan · Van 100 % gerecyclede vezels

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags, zonder reliëf	Grijs	Doos	210 doeken	238 x 338	9000 469 836	51,69 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per doos



Think ahead.

NIEUW



Poetsdoek TORK

Extra dikke reinigingsdoeken · 530137

Toepassingen: Industrie, werkplaats, keuken of laboratorium · Textielachtig, zeer volumineuze vliesstofdoek · De hoge zuigkracht bij water en oplosmiddelen en het goede afgiftevermogen zorgen voor geringer oplosmiddelverbruik en een gering gezondheidsrisico voor de gebruiker · Een gladde zijde voor gevoelige oppervlakken en een ruwe zijde voor het verwijderen van grof vuil · Het ideale alternatief voor witte textieldoeken · **Voor veeleisende reinigingswerkzaamheden met oplossings- of reinigingsmiddelen**

Geschikte dispenser: Vloerstandaard art. nr. 9000 469 206 of wandhouder art. nr. 9000 469 207

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Helder wit	9000 469 206, 9000 469 207	Rol	280 doeken	380 x 320	9000 469 830	59,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



exelCLEAN
LIGHT FOR TORK

Think ahead.



Poetsdoek TORK 520372

Voor mobiel gebruik · Snelle doekuitgifte · **Toepassingsgebied:** Metaal- en plaatverwerkingsindustrie en werkplaatsen · De doeken zijn zacht en flexibel en verwijderen vet, olie en vuil op de moeilijkst bereikbare plaatsen · **Voor** vlekkeloze reinheid zonder krassen

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags, zonder reliëf	Wit	Doos	210 doeken	110 x 338	9000 469 835	52,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per doos



Think ahead.

NIEUW





Think ahead.



Poetsdoek TORK 510137

Binnenafwikkeling · **Toepassingen: Drukkerijen, laboratoria, chemische industrie** · Zeer zachte en absorberende polijst- en reinigingsdoek van **vliesstof** · **Voor veeleisende reinigings- en polijstwerkzaamheden met oplosmiddel op zachte en gevoelige oppervlakken**

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Wit	9000 469 206, 9000 469 207	Rol	400 doeken	380 x 320	9000 469 810	52,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



Think ahead.



Poetsdoek TORK

Extra sterke multipurpose papieren doekjes · 130070

Toepassingen: Industrie, werkplaatsen · Quickdry-kwaliteit: Meer zachtheid en een overeenkomstig plus aan sterkte en zuigkracht · Hoge scheurvastheid en absorptie · Meer volume in natte toestand · Voor veeleisende reinigingswerkzaamheden, waarbij een bijzonder hoge absorptie gewenst, zoals bijv. het in grote hoeveelheden opvegen van emulsies, vetten, vloeibare stoffen en oliën

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, met reliëf	Blauw	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	1000 doeken	340 x 369	9000 469 225	43,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



Think ahead.



Poetsdoek TORK

Sterke multipurpose papieren doekjes · 130050

Toepassingen: Industrie, werkplaatsen · Quickdry-kwaliteit · Met hoge zuigkracht en zeer hoge scheurvastheid ook nat · Voor veeleisende reinigingswerkzaamheden, waarbij hoge absorptie is vereist, zoals bijv. het opvegen van emulsies, vetten, vloeibare stoffen en oliën

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2 lagen, hybride	Blauw	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	1500 doeken	340 x 369	9000 469 224	43,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



Think ahead.



Poetsdoek TORK

Sterke multipurpose papieren doekjes · 130041

Toepassingen: Levensmiddelen- en metaalverwerkende industrie, werkplaatsen · Quickdry-kwaliteit: Belastbaar en scheurvast, ook nat · Goede droogwrijfeigenschappen door hoog absorptievermogen · **Voor alle reinigingswerkzaamheden, waarbij smetteloze reinheid wordt gevraagd zoals het wegvegen van vet, olie, water en andere vloeistoffen**

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, met reliëf, bedrukt	Wit	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	750 doeken	340 x 235	2	9000 469 173	25,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



Think ahead.



Poetsdoek TORK 129237

Toepassingen: Industrie, werkplaatsen · Universele tissue-reinigingsdoek gemaakt van 100 % gerecycled materiaal · De doek is absorberend en scheurvast · **Voor alle eenvoudige reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van grof vuil of smeervet**



Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, geperforeerd, met reliëf	Wit	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	1500 doeken	340 x 235	2	9000 469 168	29,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol





Poetsdoek TORK

Extra sterke industriële papieren doekjes · 130083

Toepassingen: Industrie, werkplaatsen · Blauw, 3-laags poetsdoek met hoog volume in **Quickdry-kwaliteit**, daardoor zeer zacht met het beslissende plus aan sterkte en zuigkracht · Zeer hoge scheurvastheid ook nat · **Een gladde zijde voor gevoelige oppervlakken en een ruwe zijde voor het verwijderen van grof vuil** · Voor snelle opname en absorptie van oliën, boor- en snij-emulsies · Voor mobiel gebruik, dispenserdoos met handvat, snelle doekuitgifte
Zeer volumineuze doeken, ook in natte toestand

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3-laags, met reliëf	Blauw	Doos	200 doeken	324 x 385	9000 469 170	27,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per doos



Think ahead.



Poetsdoek TORK

Extra sterke industriële papieren doekjes · 130081

Toepassingen: Industrie, werkplaatsen · Poetsdoek met hoog volume in **Quickdry-kwaliteit**, daardoor zeer zacht met het beslissende plus aan sterkte en zuigkracht · Zeer hoge scheurvastheid ook nat · **Een gladde zijde voor gevoelige oppervlakken en een ruwe zijde voor het verwijderen van grof vuil** · Voor snelle opname en absorptie van oliën, boor- en snij-emulsies en andere vloeistoffen

Zeer volumineuze doeken, ook nat!

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
3-laags, bedrukt	Blauw	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rol	350 doeken	340 x 235	2	9000 469 169	29,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



Think ahead.



Think ahead.

Afvalbak TORK Elevation 563000

Kunststofbehuizing · Wit · Geschikt voor wandmontage · Capaciteit 50 l



H x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
629 x 389 x 289	9000 474 233	96,95	YX10



Think ahead.

Afvalmand TORK Littainer 100 229750

Als staande mand en geschikt voor wandmontage · Metalen vlechtwerk met kunststofcoating, wit, 60 l capaciteit



H x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
720 x 330 x 250	9000 474 230	46,95	YX10



Think ahead.

Afvalmand TORK Mini 226002

Wandmand · Metalen vlechtwerk met kunststofcoating, wit, 20 l capaciteit



H x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
342 x 568 x 228	9000 474 231	34,95	YX10



Think ahead.

Handdoekdispenser Tork 559000

Voor handdoekrollen met binnenafwikkeling · Slagvaste kunststof behuizing · Wit · Met voorraadindicatie en afsluitbare kap · Economische, gemakkelijke hantering · Gebruikersvriendelijk en met slechts een hand bedienbaar · Gemakkelijke montage



Levering zonder handdoekrollen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
360 x 239 x 227	Wit	9000 474 183	60,95	YX10



Handdoekrol TORK

Bestel de gewenste hoeveelheid in rollen!



Think ahead.

Uitvoering	Kleur	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Multipurpose doeken, 1-laags, ongeperforeerd	Helder wit	9000 474 183	Rol	6	275 x 215	6	9000 474 191	13,95 ¹⁾	YX10
Multipurpose doeken, 2-laags, geperforeerd	Helder wit	9000 474 183	Rol	6	160 x 215	6	9000 474 192	19,50 ¹⁾	YX10
Standaard doeken, 1-laags, ongeperforeerd	Wit	9000 474 183	Rol	6	300 x 200	6	9000 474 193	12,75 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



Think ahead.



Poetsdoek TORK 530179

Eenvoudig verwijderen van hardnekkige vlekken in industriële ruimtes door olie, vet en water · Geschikt voor meervoudig gebruik · Beschermt handen tegen hitte en scherpe metalen onderdelen · Vermindert gebruik van oplosmiddelen tot ca. 41 % · Praktische uitname van losse vellen · Van 100 % gerecyclede vezels en minimaal 30 % gerecycled kunststof

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags, zonder reliëf	Wit	Doos	120 doeken	238 x 338	9000 469 837	105,00 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per doos



Think ahead.



Think ahead.



Zeeppdispenser TORK 561000 · 560000

Stootvaste kunststof behuizing, wit · Met comfortabele eenhandsbediening · Afsluitbaar · Met vulstandweergave

Geschikte zeep: Art. nr. 9000 474 177 resp. 9000 474 178
Zeep niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
211 x 112 x 114	Wit	9000 474 156	52,95	YX10
296 x 112 x 114	Wit	9000 474 157	62,95	YX10

Toiletpapierdispenser Tork Elevation 557000

Slagvaste kunststofbehuizing, met controlevenster · Afsluitbaar · Voor alle in de handel gebruikelijke rollen · Met 2 diefstalveilig ondergebrachte rollen

Geschikt papier 9000 474 927

Levering van de dispenser gebeurt zonder papier!

Uitvoering	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Voor 2 kleine rollen, controlevenster	Wit	9000 474 220	63,95	YX10



Think ahead.



9000 474 177 9000 474 178



Think ahead.



Zeepprème TORK Premium 420502, 420501

A-kwaliteit · Duurzaam · Hygiënisch · Frisse geur · Dermatologisch getest · Licht geperumeerd · Vrij van parabenen

Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Fles	475 ml	Dispenser 9000 474 156	9000 474 177	6,25 ¹⁾	YX10
Fles	1 l	Dispenser 9000 474 157	9000 474 178	14,15 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per st.

Toiletpapierdispenser Tork Jumbo 554000

Slagvaste kunststofbehuizing, met controlevenster · Afsluitbaar · Met restrolhouder · Voor veelbezochte gebieden

Geschikt papier 9000 474 209

Levering van de dispenser gebeurt zonder papier!

Uitvoering	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Controlevenster, afsluitbaar	Wit	9000 474 219	53,95	YX10



Think ahead.



Toiletpapier TORK Advanced · 110782

Extra zachte tissue · Helder wit · Decorprint · Afmeting 120 x 120 x 94 mm

Geschikt voor toiletpapierdispenser 9000 474 220

VE = 30 rollen à 250 vellen

Bestel de gewenste hoeveelheid in rollen!



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	VE	Art.nr.	EUR	CS
3 laags, decorprint	Helder wit	Rol	30 rollen à 250 vellen	Dispenser 9000 474 220	30	9000 474 927	0,75 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



Toiletpapier TORK Jumbo Premium · 110273

Zachte tissue · Helder wit met decorprint · Geperforeerd

Geschikt voor toiletpapierdispenser 9000 474 219

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Rollengte [m]	Geschikt voor	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, decorprint	Wit	Rol	360	9000 474 219	6	9000 474 209	11,25 ¹⁾	YX10

¹⁾ prijs per rol



Think ahead.



Toiletpapierdispenser racon MW KR quattro

Van wit gelakt metaal · De dispenser heeft een afscheurrand en een niveau-indicator · Racon MW is geschikt voor vier kleine wc-papierrollen met een diameter tot 125 mm

Uitvoering	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Met controlevenster	Wit gelakt	9000 469 029	68,95	YC18

racon®



Keukenrol racon Premium K-2

Van twee lagen hoogwaardig tussenbladverlijmde celstof · De aangenaam zachte keukenrollen zijn bijzonder goed geschikt voor grootverbruikers · Door het gebruikte volume-reliëf wordt een hoge zuigkracht gewaarborgd

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	B x H ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags, geperforeerd	Wit	Pack	4 rollen à 64 vellen	220 x 250	9000 469 028	3,35 ¹⁾	YC18

¹⁾ prijs per pak

racon®



Toiletpapier Racon Premium

Van hoogwaardige recycling-tissue · Aangenaam zacht · Met reliëfdruk · Zuinig in gebruik

9000 469 005 VE = 64 rollen (8x8) à 250 vel

9000 469 006 VE = 56 rollen (7x8) à 250 vel

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Naturel	Kleine rollen	64 rollen à 250 vellen	64	9000 469 005	0,67 ¹⁾	YH00
3-laags	Wit	Kleine rollen	56 rollen à 250 vellen	56	9000 469 006	0,89 ¹⁾	YH00

¹⁾ prijs per rol

racon®



Toiletpapier Katrin Plus Gigant L 2

Kwalitatief hoogwaardige grote rol toiletpapier Gigant · Met net dat beetje extra op het gebied van zachtheid, absorptievermogen en sterkte

ELOS

NIEUW



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Helder wit	Grote rol	6 rollen à 2000 vel = 12.000 vel	6	9000 469 115	4,25 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per rol



Toiletpapier Katrin Classic Gigant M 2

Grote rol toiletpapier, zuinig in gebruik · Geschikt voor alle veelbezochte gebieden · Kwaliteitstoiletpapier van gerecycled materiaal



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	Geschikt voor	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Wit	Grote rol	6 rollen à 2720 vel = 16.320 vel	9000 474 219	6	9000 469 116	7,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per rol



Toiletpapier Katrin Plus 250

Hoogwaardig en huidvriendelijk toiletpapier, onmisbaar voor de dagelijkse hygiëne · Geschikt voor elke toiletruimte en alle gangbare dispensers



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
3-laags	Wit	Rol	48 rollen à 250 vel = 12.000 vel	48	9000 469 117	0,75 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per rol



Toiletpapier Katrin Classic 250

Conventioneel en huidvriendelijk kwaliteitstoiletpapier · Geschikt voor alle openbare ruimtes · Zacht, absorberend papier voor maximaal comfort





Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Wit	Rol	64 rollen à 250 vel = 16.000 vel	64	9000 469 118	0,60 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per rol



Poetsdoek WIPEX STAR

Meervoudig te gebruiken (uitwringbaar), oplosmiddelbestendig en pluisvrij · De industriële reinigingsdoek is gemaakt van 100 % polypropyleen en werkt als een spons (d.w.z. geeft de vloeistoffen ook weer vrij)



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Blauw	Doos	20 x 25 doeken	380 x 300	9000 469 013	64,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ prijs per doos



Poetsdoek WIPEX Work

Oplosmiddelbestendige doek · Absorbeert oliën, vetten en smeermiddelen optimaal · Is tevens zacht, extreem absorberend, vochtbestendig en pluisarm · Ca. 85 g/m²



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Blauw	Rol	200 doeken	380 x 240	6	9000 469 020	12,75 ¹⁾	YR04

¹⁾ prijs per rol

Microvezeldoek

Verwijdert in vochtige toestand hardnekkige verontreinigingen zonder toevoeging van reinigingsmiddelen en chemicaliën · Scheurvast, scheurvast in natte toestand, meerdere keren te gebruiken · Wasbaar tot 95 °C · Slijtvast · Zeer zacht · Zeer pluisarm · Oplosmiddelbestendig · Sterk absorberend · Steriliseerbaar · Ca. 100 g/m²

Voornaamste gebruiksgebieden: Gebouwenreiniging, horeca, privé-huishoudingen, glasfabrikanten, autopreparateurs

Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Blauw	Doos	10 x 5 doeken	400 x 380	9000 469 027	39,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ prijs per doos

**Microvezeldoek ECONOMY**

Verwijdert in vochtige toestand hardnekkige verontreinigingen zonder toevoeging van reinigingsmiddelen en chemicaliën · Verwijdert vet en smeestoffen zonder resten en streepvrij · Wasbaar tot 95 °C · Slijtvast · Zeer zacht · Zeer pluisarm · Ca. 240 g/m²

Voornaamste toepassingsgebieden: Alle gladde en poreuze oppervlakken in de auto, in de keuken, aan machines en apparaten

Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Blauw	Doos	2 x 10 doeken	400 x 400	9000 469 026	39,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ prijs per doos

**Handdoek**

Papernet® 2-laags, tissue, formaat losse vellen, goedgekeurd voor de levensmiddelensector, wave-reliëf

Uitvoering	Kleur	Vouwwijze	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Wit	V-vouwwijze	Doos	15 x 250 = 3750 doeken	240 x 230	9000 469 025	47,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ prijs per doos

**Poetsdoek Basic-Line**

100 % recyclingpapier (3x18 g/m²) van geselecteerde grondstoffen, met gemarkeerd volume en tussenbladverlijming, hoog absorptievermogen voor vloeibare stoffen zoals olie en water

Toepassingsgebieden:

Industrie, motorvoertuig-werkplaatsen, automobiel- en vaartuigfabricage

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3-laags	Blauw	Rol	1000 doeken	360 x 380	9000 469 024	36,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ prijs per rol

**Poetsdoek Wipex**

Celstof-recycling-mengsel (2x18,5 g/m²) · Extra sterk plus · Industrieel droogpapier voor gebieden waar veel nodig is, sterk absorberend en snel opzuigend · Perfect geschikt voor veeleisende droog- en reinigingstoepassingen · Zeer geschikt voor olie, smeer, reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en water · Toegelaten voor direct contact met levensmiddelen

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Wit	Rol	1500 doeken	360 x 220	2	9000 469 023	22,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ prijs per rol

**Poetsdoek WIPEX Fullpower „TO GO“**

Extraam scheurvrije doeken -nat= en slijtvast · Oplosmiddelbestendig en pluisvrij · Bestaat uit polyester versterkt celstof die vloe- en fijnstoffen zuiver opzuigt, 61 g/m²

Toepassingsgebieden: Verfspuiterij, fijnmechanische bedrijven, glas- en spiegelreiniging, edelstaalreiniging, grafische industrie

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Z-gevouwen	Wit	Box	100 doeken	380 x 320	9000 469 018	13,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ prijs per box





WC-reiniger & ontkalker Professional

Voor de binnenreiniging van toiletten en urinoirs · De lang hechtende gelformule verwijdert vuil en kalkafzettingen en zorgt voor een prettige geur · Geschikt voor porselein en glazen oppervlakken · Speciaal ontwikkeld voor de eisen van de commerciële gebruiker



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Fles	6	+ 9000 473 229	7,95 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



Reiniger

Speciale reiniger voor kunststoffen, rvs, alkalibestendige metalen op bedrijfsvoertuigen, machines, enz. · Reinigt vrachtwagenzeilen, plastic meubelen, caravans, tenten, tuinmeubelen · Dringt door in verweerde materialen met open poriën en lost oude vervuilingen op · Geschikt voor mechanische reiniging van sterk verontreinigde PVC-vloeren en verwerking in hogedrukreinigers



Toepassing/dosering: Afhankelijk van de vervuilingsgraad 4-20 % (320-1600 ml/8 liter koud water) verdunnen. Alleen sterk verdund op geanodiseerde vlakken toepassen en vooraf een materiaaltest uitvoeren. De werking van olieafscijders wordt bij correcte dosering niet beïnvloed.

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 355 711	31,95	PH00
10	Jerrycan	4000 355 712	53,95	PH00



Sanitairreiniger

Zure sanitairreiniger voor snelle en grondige reiniging van alle zuurbestendige oppervlakken · Laat een frisse, lang aanhoudende geur achter · Verwijdert kalk- en wateraanslag van armaturen, tegels, douchewanden en urine- en watersteen van keramische oppervlakken · Toegepast in geconcentreerde vorm zorgen zeer actieve ingrediënten voor perfecte oppervlakken · Geschikt voor sproeisystemen, schuimkanonnen en hogedrukreinigers



Dosering: Ca. 60 ml per 8 liter water · Bij sterke vervuilingen onverdund opbrengen en laten inwerken, daarna met water naspoelen

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12	+ 4000 355 705	4,80 ¹⁾	PH00
5	Jerrycan	1	4000 355 706	21,95	PH00

¹⁾ prijs per st.



Gevouwen handdoek Katrin Classic M 2

Zachte, hoogwaardige papieren handdoeken met hoge scheurvastheid en absorptievermogen voor hygiënisch, effectief en tegelijkertijd zacht drogen van de handen · Voor alle sanitaire ruimtes met weinig tot veel verkeer en normale gebruikersverwachtingen · Uniek windmolen-reliëf biedt uitstekende absorptie-eigenschappen met een aangename zachtheid · Het slimme, compacte Handy Pack-formaat met geïntegreerde draaggreep maakt comfortabel dragen van duizenden handdoeken mogelijk met slechts één hand · Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de geïntegreerde perforatie Biedt optimale bescherming tegen vocht · De folieverpakking is tot 100 % recyclebaar en bevat minimaal 30 % gerecycled materiaal (= "GREEN PACK") · Gecertificeerd met het EU Ecolabel en het Nordic Ecolabel · Dermatologisch getest

Uitvoering	Kleur	Vouwwijze	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Wit	Z-vouw	Doos	25 pakjes x 160 doeken = 4000 doeken	203 x 240	9000 469 052	67,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per doos



Allesreiniger Citro

Verwijdert zelfs zeer hardnekkig vuil van alle waterbestendige oppervlakken, met een goede vetoplossende werking en een aangenaam frisse geur · Voor alle afwasbare oppervlakken · Bij vettige vervuilingen voor dagelijkse vloerreiniging · Speciaal aanbevolen voor toepassingen bij industrie, grootkeukens en gastronomie



Dosering: Ca. 50-100 ml per 8 liter water in een emmer mengen, bij hardnekkige vervuiling/vlekken puur met een spons opbrengen en na het reinigen afwassen met schoon water

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12	+ 4000 355 700	4,55 ¹⁾	PH00
5	Jerrycan	1	4000 355 701	20,95	PH00
10	Jerrycan	1	4000 355 702	31,95	PH00

¹⁾ prijs per st.



Handdoekdispenser Elements

Van kunststof
Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen



H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
415 x 305 x 155	Wit	9000 469 080	43,95	YX24



Handdoekdispenser Katrin Inclusive mini

Van kunststof · **ISO 9001** · Voor gemakkelijk bijvullen kan de vouwhanddoekdispenser mini naar beneden toe open · Vrije keuze voor het gebruik van de sluitfunctie (met of zonder sleutel) · Compact design – speciaal ontwikkeld voor kleine sanitaire ruimtes · Geschikt voor doeken met een maximale breedte van 210 mm

Vulling niet bij de leveringsomvang inbegrepen!

H x B x D ca. [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
350 x 248 x 114	Wit	9000 469 070	65,95	YX24



Papieren handdoekje

Van gerecycled papier · Kostenefficiënt en sterk handdoekpapier · Schoon en hygiënisch



Uitvoering	Kleur	Vouwwijze	Geschikt voor	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Naturel	Z-vouw	9000 469 080	Doos	5000 doeken	230 x 250	9000 469 102	30,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per doos**Handdoekrol Katrin Basic M 300**

Voor dagelijks drogen · Van gerecycled vezelmateriaal · Grote reikwijdte dankzij de grote hoeveelheid papier op de rol



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	Lengte ca. [m]	Breedte ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1-laags	Natuurwit	Doos	6 rollen	300	180	9000 469 047	30,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per rol**Gevouwen handdoek Katrin Classic ZZ 2**Premium handdoekpapier voor aangenaam drogen van de handen · Losse vellen – zuinig en hygiënisch
Toepassingsgebied: Voedingsindustrie

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags zigzag	Wit	Doos	20 x 200 = 4000 blad	244 x 230	9000 469 098	43,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per doos**Schoonmaakpapier Katrin Plus XXL 4**

Hoogwaardig, industrieel droog papier van gemengde vezels · Scheurvast · Vochtvast · Onschadelijk voor levensmiddelen · Zacht · Pluisarm · Sterk absorberend · Goede polijsteigenschappen · Bijzonder goed geschikt voor viskeuze vloeistoffen zoals olie en vet · Zeer absorberend en scheurvast

Toepassingsgebieden: Zwارة olie, lichte olie, chemicaliën, reinigingsmiddel, water, vetten

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
4-laags	Helder wit	Rol	1000 vellen	380 x 360	9000 469 097	63,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per rol**Schoonmaakpapier Katrin Basic XXL 2**

Hoogwaardige en veelzijdige tissue voor dagelijks gebruik · Scheurvast · Vochtvast · Onschadelijk voor levensmiddelen · Zacht · Pluisarm · Sterk absorberend · Gecertificeerd met het Nordic Swan milieuteken · Bijzonder geschikt voor het reinigen en opnemen van viskeuze vloeistoffen

Toepassingsgebieden: Zwارة olie, lichte olie, chemicaliën, reinigingsmiddel, water, vetten

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Natuurwit	Rol	1000 vellen	380 x 380	2	9000 469 096	32,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per rol**Poetspapier ELOS-Saugfix**

Pluisarme, sterk absorberende en scheurvaste celstofdoek · Zacht · Vochtvast · Onschadelijk voor levensmiddelen

Toepassingsgebieden: Levensmiddelenindustrie, lichte olie, water, vetten

L x B ca. [mm]	Soort verpakking	Inhoud	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
270 x 380	Rol	500 blad	Wit	9000 469 095	46,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per rol



Poetsdoekrol Katrin Classic L 2

Industrieel droog papier van gemengde vezels · Gecoat voor extra sterkte · Bijzonder goed geschikt voor viskeuze vloeistoffen zoals olie en vet · Gecertificeerd met het Nordic Swan milieuteken · Gecertificeerd met het EU Ecolabel
2 rollen/doos



Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	Lengte ca. [m]	Breedte ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2-laags	Blauw	Rol	500 vellen	190	220	9000 469 048	30,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ prijs per rol



Afvalbak

Groot · Van metaal · Wit · Capaciteit 60 l

H x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
630 x 410 x 255	9000 469 086	28,95	YX24

Tricot-poetslap WT II

Conform **DIN 61650** · Overwegend van katoenen stof · Van oud textiel met hulpstoffen (gekleurde randen etc.) · Vervaardigd van niet meer draagbare oude textiel ("recyclinggoederen") en kiemvrije afgekeurde materialen · Zorgvuldig gesorteerd zonder knopen en ritsluitingen · Zacht en bijzonder absorberend, daarom universeel toepasbaar · Bestendig tegen scheuren en natheid

Toepassingsgebieden: Zwارة olie, lichte olie, water, vetten

Soort verpakking	Inhoud [kg]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Kubus	10	Overwegend wit	9000 469 060	46,95	YU00



Afvalbak S

Klein · Van metaal · Wit · Capaciteit 19 l

H x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
355 x 285 x 190	9000 469 085	19,95	YX24

Tricot-poetslap BT

Conform **DIN 61650** · Overwegend van katoenen stof · Vervaardigd van niet meer draagbare oude textiel ("recyclinggoederen") en kiemvrije afgekeurde materialen · Zorgvuldig gesorteerd zonder knopen en ritsluitingen · Zacht en bijzonder absorberend, daarom universeel toepasbaar · Bestendig tegen scheuren en natheid

Toepassingsgebieden: Zwارة olie, lichte olie, water, vetten

Soort verpakking	Inhoud [kg]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Kubus	10	Bont	9000 469 056	32,95	YU00



Tricot-poetslap WT I

Conform **DIN 61650** · Van katoen · Zonder bijmenging · Vervaardigd van niet meer draagbare oude textiel ("recyclinggoederen") en kiemvrije afgekeurde materialen · Zorgvuldig gesorteerd zonder knopen en ritsluitingen · Zuiver wit, zacht, pluisarm en bijzonder absorberend, daarom uitstekend geschikt voor polijsten van gevoelige oppervlakken, scheur-/vochtvast

Toepassingsgebieden: Zwارة olie, lichte olie, reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, water, vetten

Soort verpakking	Inhoud [kg]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Kubus	10	Zuiver wit	9000 469 065	51,95	YU00

Tricot-poetslap HT

Conform **DIN 61650** · Van katoen · Vervaardigd van niet meer draagbare oude textiel ("recyclinggoederen") en kiemvrije afgekeurde materialen · Zorgvuldig gesorteerd zonder knopen en ritsluitingen · Zacht en bijzonder absorberend, daarom universeel toepasbaar · Bestendig tegen scheuren en natheid

Toepassingsgebieden: Zwارة olie, lichte olie, water, vetten

Soort verpakking	Inhoud [kg]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Kubus	10	Felgekleurd	9000 469 055	28,95	YU00



Vliespoetsdoek

In dispenserdoos · Gemakkelijk uitneembaar · Zeer hygiënisch · Hoog absorptievermogen · Oplosmiddelbestendig · Meerdere keren te gebruiken · Ca. 130 g/m²

VE = 250 doeken



L x B ca. [mm]	Soort verpakking	Inhoud	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
370 x 340	Doos	250 doeken	Wit	9000 469 197	40,95 ¹⁾	YK01
370 x 340	Doos	250 doeken	Donker gekleurd	9000 469 196	29,95 ¹⁾	YK01

¹⁾ prijs per VE

Koffer voor gevaarlijke goederen 71 SN**Inhoud:**

- 1 paar veiligheidshandschoenen (mt. 10) met tricovoering van PVC
- Oogspoelfles 200 ml steriele keukenzoutoplossing 0,9 %, voor het uitspoelen van vreemde voorwerpen conform DIN 15154-4 (4000 386 418)
- Veiligheidsbril dichtsluitend, niet beslaand, geheel transparant met elastiek




B x H x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
390 x 290 x 95	4000 370 117	23,95	YC17

Hitte/vlam-beschermingsmat**Droog of vochtig**

700 °C tot 1000 °C · Directe soldeer- en lasondergrond · Door de meerlagige speciale constructie wordt de doorstroming van de hitte in de mat onderbroken · Gebruik in de verwarmings-/sanitairbranche en in de carrosserie- en containerbouw - bijv. lassen van buizen, tanks (voor langzaam uitgloeien van hete delen als gieterijmatten leverbaar) · Beschermt tegen verbranding en beschadiging door laskorrels · Asbest- en keramiekvrij

Andere maten op aanvraag leverbaar



Hittebescherming max. op korte termijn [°C]	Uitvoering	L x B x H ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Tot 700	Soldeeronderlaag met aluminium versterking, droog	330 x 500 x 5	4000 382 090	25,95	YK06
Op zwarte kant tot 1000	Las-onderlaag met isolatie, droog	300 x 300 x 20	4000 382 095	39,95	YK06

Hitte/vlam-beschermingsmat**Vocht**

Tot 3000 °C · Directe las-onderlaag · Door de meerlagige eenzijdig vochtige speciale constructie wordt de doorstroming van de hitte in de mat onderbroken · Toepassing in de verwarmings-/sanitaire industrie en in de carrosserie- en containerbouw - bijv. lassen · Kostbare en tijdrovende demontage komt te vervallen · Beschermt het materiaal tegen verbranding of vernietiging door lasparels · Asbest- en keramiekvezelvrij · Herbruikbaar door opnieuw bevochtigen ·

Neem de bedieningsinstructies in de verpakking in acht!

Andere maten op aanvraag leverbaar




Hittebescherming max. op korte termijn [°C]	Uitvoering	L x B x H ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Op zwarte kant tot 3000	Las-onderlaag met isolatie, vochtig	300 x 300 x 30	4000 382 099	57,95	YK06

**Lasdeken**

Van 600 °C tot 1.150 °C · Beschermt tegen vonken, lasspatten en laskorrels · Toxicologisch onschadelijk · Asbest- en keramiekvezelvrij · Mechanisch belastbaar, slijtvast · Optimale warmte-isolatie · Snij-, schuif- en schuurvast

Andere kwaliteiten en maten tot 1.300 °C op aanvraag, ook leverbaar op rollen. Prijs op aanvraag!



Hittebescherming max. op korte termijn [°C]	Uitvoering	Gewicht [g/m ²]	L x B ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	Enkelzijdig alufix-gecoat, schuifbestendig	650	1000 x 2000	4000 382 080	35,95	YK06
600	Enkelzijdig alufix-gecoat, schuifbestendig	650	2000 x 2000	4000 382 081	71,95	YK06
600	Enkelzijdig alufix-gecoat, schuifbestendig	650	2000 x 3000	4000 382 082	105,00	YK06
1150	Mechanisch belastbaar, slijtvast, met HT-coating	1000	1000 x 2000	4000 382 085	88,95	YK06
1150	Mechanisch belastbaar, slijtvast, met HT-coating	1000	2000 x 2000	4000 382 086	175,00	YK06
1150	Mechanisch belastbaar, slijtvast, met HT-coating	1000	2000 x 3000	4000 382 087	265,00	YK06



Blusdeken

Van E-glasweefsel met twee grijze handzakken · Verpakt in rode zak · Snijranden gezoomd · **Blusdeken conform DIN EN 1869**

Niet geschikt voor vetbranden!



Kleur	L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Wit	1800 x 1600	4000 382 100	34,95	YK06



Lasgordijn SV 1418BW

Tot 200 °C · Katoenzeildoek · Vlamvertragend uitgerust · Incl. ogen en ringen

Andere maten en materialen gecertificeerd conform DIN EN 13501-1 (Europese brandpreventietest) van 500 °C tot 1.300 °C als gordijnen op aanvraag leverbaar. Naast de standaardmaten kunnen alle gordijnen ook individueel volgens de wensen van de klant op maat worden gemaakt. De toxicologische onschadelijkheid is vanzelfsprekend.



Hittebescherming max. [°C]	Kleur	Gewicht [g/m ²]	B x H [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	Olijfkleurig	420	1400 x 1800	4000 382 115	88,95	YK06



Laskussen

Tot 1.200 °C · Ideaal om te knielen op overeenkomstig hete materialen · Isolatie bestaat uit moeilijk ontvlambaar materiaal

Andere stoffen kussens voor hogere temperaturen op aanvraag



Materiaal	Hittebescherming max. [°C]	Art.nr.	EUR	CS
Buitenhoes van splitleer	250	4000 382 110	31,95	YK06

