


10013



6 reserveonderdeel haken voor de 1011x & 1013x, Blauw



6 Reserveonderdeel haken voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsel & 1013x
rubber band Module.

Technical Data

Item Number	10013
Materiaal	Polypropyleen
Recyclingcode 5, Polypropeen (PP)	Ja
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
California Proposition 65 Compliant	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	25 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	11520 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	480 Pcs.
Lengte	67 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	14 mm
Netto gewicht	0,0096 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0016 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,004 kg
Tare total	0,0056 kg
Bruto gewicht	0,02 kg
Kubieke meter	7,5E-05 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	40 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	80 °C
Minimale gebruikstemperatuur ³	0 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705022037090
GTIN-14 code	15705028037107
Commodity code	39241000
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van

etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact