


10016

# 6 reserveonderdeel haken voor de 1011x & 1013x, Geel



6 Reserveonderdeel haken voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsel & 1013x  
rubber band Module.

# Technical Data

|   |                |
|---|----------------|
| Item Number   | 10016          |
| Materiaal   | Polypropyleen  |
| Recyclingcode 5, Polypropeen (PP)   | Ja             |
| Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>   | Ja             |
| Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP) | Ja             |
| FDA goedgekeurd (CFR 21)  | Ja             |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                     | Ja             |
| Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006   | Ja             |
| California Proposition 65 Compliant   | Ja             |
| Gebruik van phtalaten en bisfenol a   | Nee            |
| Is Halal and Kosher compliant   | Ja             |
| Aantal per collo  | 25 Pcs.        |
| Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)   | 11520 Pcs.     |
| Quantity Per Layer (Pallet)   | 480 Pcs.       |
| Lengte  | 67 mm          |
| Breedte   | 80 mm          |
| Hoogte  | 14 mm          |
| Netto gewicht   | 0,0096 kg      |
| Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))                          | 0,0016 kg      |
| Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)  | 0,004 kg       |
| Tare total  | 0,0056 kg      |
| Bruto gewicht   | 0,02 kg        |
| Kubieke meter   | 7,5E-05 M3     |
| Recommended sterilisation temperature (Autoclave)   | 121 °C         |
| Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)   | 93 °C          |
| Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)  | 40 °C          |
| Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)  | 80 °C          |
| Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>   | 0 °C           |
| Min. pH-value in usage concentration  | 2 pH           |
| Maximale pH-waarde in gebruik   | 10,5 pH        |
| GTIN-13 code  | 5705022034792  |
| GTIN-14 code  | 15705028034786 |
| Commodity code  | 39241000       |
| Land van oorsprong  | Denmark        |

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van

etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact