


10146

## Dubbele haak voor Hi-Flex Wandhouder, 82 mm, Geel



Hygiënische dubbele haak voor de Vikan Hi-Flex wandhouder, speciaal bedoeld voor 1-2 schoonmaakartikelen met een ophangoog of producten met een D- of T-grip. De haak kan maximaal 3 kg dragen. Je bevestigt de haken aan de wandhouder door deze via de linker- of rechterkant over de rail heen te schuiven en haalt ze er eenvoudig weer af wanneer je ze wil vervangen of reinigen.

# Technical Data

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Item Number   | 10146                            |
| Geschikt voor producten   | 25 - 34 mm                       |
| Materiaal   | Polypropyleen<br>Polyamide       |
| Recyclingcode 5, Polypropeen (PP)   | Nee                              |
| Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>   | Ja                               |
| Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP) | Ja                               |
| FDA goedgekeurd (CFR 21)  | Ja                               |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                     | Ja                               |
| Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006   | Ja                               |
| Gebruik van phtalaten en bisfenol a   | Nee                              |
| Is Halal and Kosher compliant   | Ja                               |
| Design Registration No.   | EU 008195606-0001-12, US D977943 |
| Aantal per collo  | 10 Pcs.                          |
| Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)   | 600 Pcs.                         |
| Quantity Per Layer (Pallet)   | 120 Pcs.                         |
| Lengte  | 82 mm                            |
| Breedte   | 78 mm                            |
| Hoogte  | 48 mm                            |
| Netto gewicht   | 0,0535 kg                        |
| Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))                          | 0,002 kg                         |
| Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)  | 0,0134 kg                        |
| Tare total  | 0,0154 kg                        |
| Bruto gewicht   | 0,07 kg                          |
| Kubieke meter   | 0,000307 M3                      |
| Recommended sterilisation temperature (Autoclave)   | 121 °C                           |
| Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)   | 93 °C                            |
| Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)  | 40 °C                            |
| Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)  | 80 °C                            |
| Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>   | 0 °C                             |
| Min. pH-value in usage concentration  | 2 pH                             |
| Maximale pH-waarde in gebruik   | 10,5 pH                          |
| GTIN-13 code  | 5705022029606                    |
| GTIN-14 code  | 15705028029591                   |
| Commodity code  | 39241000                         |

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.