

296218



Ergonomische top-  
gereguleerde telescoopsteel,  
1235 - 1770 mm, Ø29 mm,  
Grijs



Unieke top-gereguleerde telescoopsteel van Vikan. Met een drukknop in de top van de steel wordt eenvoudig de juiste lengte ingesteld. Het lange geïsoleerde manchet heeft een handvriendelijke diameter en zorgt

daardoor nauwelijks voor spierbelasting.  
De steel is in ergonomisch opzicht de beste in zijn soort.

# Technical Data

<b>Item Number</b>	296218
<b>Materiaal</b>	Geanodiseerd aluminium Polypropyleen
<b>Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup></b>	Nee
<b>Design Registration No.</b>	EU 000175799-1-2
<b>Pat. Pending/Patent No.</b>	EP2255096 validated in DK, NO, FI, UK, DE, F, NL. SE5532870, US8500357, EP 538267 Patent Pending
<b>Aantal per collo</b>	6 Pcs.
<b>Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)</b>	252 Pcs.
<b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>	36 Pcs.
<b>Product diameter</b>	29 mm
<b>Lengte</b>	1235 mm
<b>Breedte</b>	65 mm
<b>Hoogte</b>	65 mm
<b>Maximale lengte</b>	1770 mm
<b>Netto gewicht</b>	0,6 kg
<b>Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0,1 kg
<b>Tare total</b>	0,1 kg
<b>Bruto gewicht</b>	0,7 kg
<b>Kubieke meter</b>	0,005218 M3
<b>Recommended sterilisation temperature (Autoclave)</b>	80 °C
<b>Minimale gebruikstemperatuur<sup>3</sup></b>	0 °C
<b>Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)</b>	40 °C
<b>Min. pH-value in usage concentration</b>	2 pH
<b>GTIN-13 code</b>	5705022962187
<b>GTIN-14 code</b>	15705022962184
<b>Commodity code</b>	76169990
<b>Land van oorsprong</b>	Taiwan