

29752

Ergonomische aluminium  
telescoopsteel, 1575 - 2780  
mm, Ø32 mm, Groen



Ergonomische telescoopsteel voor wanden, plafonds en dergelijke; de comfortabele handgreep voorkomt koude handen en leidt tot betere schoonmaakresultaten.

# Technical Data

Item Number	29752
Materiaal	Geanodiseerd aluminium Polypropyleen
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Nee
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nee
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
California Proposition 65 Compliant	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	5 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	500 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Pcs.
Product diameter	32 mm
Lengte	1575 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	32 mm
Maximale lengte	2780 mm
Netto gewicht	0,95 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,06 kg
Tare total	0,06 kg
Bruto gewicht	1,01 kg
Kubieke meter	0,001613 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	80 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	80 °C
Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>	-20 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	8 pH
GTIN-13 code	5705020297526
GTIN-14 code	15705020297523
Commodity code	76169990
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

3. Do not store the product below 0° Celsius.