

29155

Harde straatbezem, 330  
mm, Extra hard, Wit



Zeer stevige bezem met harde vezels voor grove verontreiniging, droog en nat,  
binnen en buiten.

# Technical Data

Item Number	29155
Visuele vezellengte	105 mm
Materiaal	Polypropyleen Polyester Roestvrij staal (AISI 304)
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
California Proposition 65 Compliant	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	8 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	288 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	32 Pcs.
Lengte	330 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	170 mm
Netto gewicht	0,82 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0138 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,0412 kg
Tare total	0,055 kg
Bruto gewicht	0,88 kg
Kubieke meter	0,00561 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	100 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	80 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705020029158
GTIN-14 code	15705020029155

**Commodity code**

96039091

**Land van oorsprong**

Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

3. Do not store the product below 0° Celsius.