

31785

Zachte splitveger, 410 mm,
Zacht/split, Wit



Zachte vloerveger met gespleten vezels en daarmee zeer geschikt voor reiniging in droge ruimten met veel losse en fijne verontreiniging.

Technical Data

Item Number	31785
Visuele vezellengte	60 mm
Materiaal	Polypropyleen Roestvrij staal (AISI 304)
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Compliant with the European Brushware Federation (FEIBP) Charter	Nee
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
California Proposition 65 Compliant	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	420 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	60 Pcs.
Lengte	410 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	130 mm
Netto gewicht	0,47 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,009 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,0162 kg
Tare total	0,0252 kg
Bruto gewicht	0,5 kg
Kubieke meter	0,003465 M3
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	85 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	40 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	60 °C
Minimale gebruikstemperatuur ³	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	70 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705020317859
GTIN-14 code	15705020317856

Commodity code

96039099

Land van oorsprong

Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.