

40523



Set flexibele
metaaldetecteerbare
handschrappers, 165 mm,
Blauw



Flexibele handschraper met scherpe schraprand voor efficiënte verwijdering van resten op werkbladen, transportbanden, ketels, kommen en andere harde

oppervlakken. Met handige scherpe hoeken voor het opensnijden van plastic zakken.

Technical Data

Item Number	40523
Materiaal	Polypropyleen Metal & X-Ray detectable additive
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	720 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Pcs.
Lengte	165 mm
Breedte	2 mm
Hoogte	92 mm
Netto gewicht	0,025 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,01 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,01 kg
Tare total	0,02 kg
Bruto gewicht	0,04 kg
Kubieke meter	3E-05 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	83 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	100 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur ³	-20 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
Metal Detectable	Ja
GTIN-13 code	5705022031715
GTIN-14 code	15705028031723
Commodity code	39241000
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.