

40083

# Roestvrijstaal handschraper, 50 mm, Blauw



Perfect voor het verwijderen van plakkerige vervuiling en opgedroogd of verbrand voedsel. Deze handschraper is voorzien van een roestvrijstalen blad met afgeronde hoeken die zeer vast in de handgreep is bevestigd. Met speciale ergonomische vingergreep.

# Technical Data

Item Number	40083
	1 mm
Materiaal	Polypropyleen Roestvrij staal (AISI 301)
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
California Proposition 65 Compliant	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	3150 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	150 Pcs.
Lengte	22 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	235 mm
Netto gewicht	0,09 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0402 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,006 kg
Tare total	0,0462 kg
Bruto gewicht	0,14 kg
Kubieke meter	0,000258 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	200 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	200 °C
Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	120 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705022004719
GTIN-14 code	15705028004727
Commodity code	82159910

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.