

45815

# UST Handveger, 330 mm, Zacht, Wit



Zachte handveger met ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) design voor het opvegen van fijne, droge stoffen als meel, bloem, poeder en suiker van transportbanden, voedselbereidingsoppervlakken, tafels en machines in high-risk omgevingen. Het speciale patroon van de vezelbezetting reduceert de kans op besmetting en voorkomt dat de vezels losraken.

# Technical Data

Item Number	45815
Visuele vezellengte	57 mm
Materiaal	Polyester Glasvezelversterkt Polypropyleen
Recyclingcode 7, Overige kunststoffen	Ja
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Design Registration No.	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D838995, GB 9002650830001-4, GB 900265505800001-7
Pat. Pending/Patent No.	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	960 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	80 Pcs.
Lengte	330 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	135 mm
Netto gewicht	0,18 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0048 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,0247 kg
Tare total	0,0295 kg
Bruto gewicht	0,21 kg
Kubieke meter	0,001559 M3
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	80 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	80 °C
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C

<b>Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)</b>	93 °C
<b>Maximum droogtemperatuur</b>	100 °C
<b>Minimale gebruikstemperatuur<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Maximale pH-waarde in gebruik</b>	10,5 pH
<b>Min. pH-value in usage concentration</b>	2 pH
<b>GTIN-13 code</b>	5705020458156
<b>GTIN-14 code</b>	15705020458153
<b>Commodity code</b>	96039099
<b>Land van oorsprong</b>	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.