

53723

Externe buizenreiniger, Ø55  
mm, 360 mm, Medium,  
Blauw



Medium borstel voor de uitwendige reiniging van buizen, kokers, leidingen en dergelijke met maximale diameter van 10cm.  
In de handgreep is ook nog schroefdraad voor aansluiting op steel.

# Technical Data

Item Number	53723
Visuele vezellengte	24 mm
Materiaal	Polyester Roestvrij staal (AISI 304) Polypropyleen
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	280 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Pcs.
Product diameter	55 mm
Lengte	360 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	55 mm
Netto gewicht	0,16 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,01 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,0262 kg
Tare total	0,0362 kg
Bruto gewicht	0,2 kg
Kubieke meter	0,00396 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	80 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	80 °C
Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	100 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705022002616
GTIN-14 code	15705028002648
Commodity code	96039099

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.