


53943



# Pijpborstel voor flexibele kabel, Ø120 mm, 210 mm, Medium, Blauw



Borstelkop met draadverbinding; past op flexibele kabels 53515 en 53525 en verlengstuk 5346. Voor effectieve inwendige schoonmaak van leidingen.

# Technical Data

Item Number	53943
Visuele vezellengte	56 mm
Materiaal	Polypropyleen Polyester Roestvrij staal (AISI 304)
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	420 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	60 Pcs.
Product diameter	120 mm
Lengte	210 mm
Netto gewicht	0,09 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0087 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,05 kg
Tare total	0,0587 kg
Bruto gewicht	0,15 kg
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	80 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	100 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705022005891
GTIN-14 code	15705028005908
Commodity code	96039099
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van

etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.