

55105

Padhouder, handmodel, 230 mm, Wit



Zeer sterke padhouder (handmodel) voor reiniging van wanden, werktafels e.d.; de stalen haken houden de pads op hun plaats.

Technical Data

| | |
|---|--|
| Item Number | 55105 |
| Materiaal | Polypropyleen Roestvrij staal (AISI 304) Nylon |
| Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹ | Nee |
| Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP) | Ja |
| FDA goedgekeurd (CFR 21) | Ja |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Nee |
| Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 | Ja |
| Gebruik van phtalaten en bisfenol a | Nee |
| Is Halal and Kosher compliant | Ja |
| Aantal per collo | 10 Pcs. |
| Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm) | 800 Pcs. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 0 Pcs. |
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Netto gewicht | 0,23 kg |
| Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE)) | 0,0055 kg |
| Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP) | 0,026 kg |
| Tare total | 0,0315 kg |
| Bruto gewicht | 0,26 kg |
| Kubieke meter | 0,001748 M3 |
| Recommended sterilisation temperature (Autoclave) | 121 °C |
| Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser) | 93 °C |
| Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact) | 100 °C |
| Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact) | 100 °C |
| Minimale gebruikstemperatuur ³ | -20 °C |
| Maximum droogtemperatuur | 120 °C |
| Min. pH-value in usage concentration | 2 pH |
| Maximale pH-waarde in gebruik | 8 pH |
| GTIN-13 code | 5705020055102 |
| GTIN-14 code | 15705020055109 |
| Commodity code | 39241000 |
| Land van oorsprong | Lithuania |

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

3. Do not store the product below 0° Celsius.