

706088

# Harde vloerschrobber, 305 mm, Hard, Grijs



Harde vloerschrobber met veel vezels in breed blok. Zeer effectief op vloeren en wanden. Ook geschikt voor droog aanvegen.  
In zwart met name geschikt voor reiniging van goten, afvoeren, en afvalruimtes.

# Technical Data

Item Number	706088
Visuele vezellengte	44 mm
Materiaal	Polypropyleen Polyester Roestvrij staal (AISI 304)
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	16 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	512 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	64 Pcs.
Lengte	305 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	110 mm
Netto gewicht	0,59 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0087 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,037 kg
Tare total	0,0457 kg
Bruto gewicht	0,64 kg
Kubieke meter	0,002852 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	80 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	100 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705022014718
GTIN-14 code	15705028014740
Commodity code	96039099

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

3. Do not store the product below 0° Celsius.