

70146



Metaaldetecteerbare
roerspatel met gaten, lange
steel, Ø31 mm, 1200 mm,
Geel



"Roerspatel geschikt voor gebruik in grote wok, grote pannen, en voor roerbakken.

Ook geschikt voor gebruik in industriële mengketels.
Met gaten in het blad waardoor er minder weerstand is tijdens het roeren."

Technical Data

Item Number	70146
Materiaal	Polypropyleen Metal & X-Ray detectable additive
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	1 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	120 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Pcs.
Product diameter	31 mm
Lengte	1200 mm
Breedte	163 mm
Hoogte	37 mm
Netto gewicht	1,023 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0209 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,0209 kg
Tare total	0,0418 kg
Bruto gewicht	1,06 kg
Kubieke meter	0,007237 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	100 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur ³	-20 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
Metal Detectable	Ja
GTIN-13 code	5705022032774
Commodity code	39241000
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.