

71702

# Ultra Hygiene vloertrekker, 700 mm, Groen



Ultra Hygiene vloertrekker die zeer geschikt is voor het droogtrekken van vloeren, muren en werkbladen, zonder dat er water op het droge oppervlak terecht komt. De vloertrekker komt ook in hoeken en op andere moeilijk bereikbare plekken.

# Technical Data

|   |  |
|---|--|
| Item Number   | 71702                                    |
| Materiaal   | Polypropyleen<br>TPE Rubber              |
| Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>   | Ja                                       |
| Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP) | Ja                                       |
| FDA goedgekeurd (CFR 21)  | Ja                                       |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                     | Ja                                       |
| Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006   | Ja                                       |
| Gebruik van phtalaten en bisfenol a   | Nee                                      |
| Is Halal and Kosher compliant   | Ja                                       |
| Design Registration No.   | EU 002364190-1-8, GB<br>90023641900001-8 |
| Aantal per collo  | 15 Pcs.                                  |
| Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)   | 480 Pcs.                                 |
| Quantity Per Layer (Pallet)   | 60 Pcs.                                  |
| Lengte  | 700 mm                                   |
| Breedte   | 70 mm                                    |
| Hoogte  | 85 mm                                    |
| Netto gewicht   | 0,41 kg                                  |
| Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))                          | 0,0103 kg                                |
| Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)  | 0,029 kg                                 |
| Tare total  | 0,0393 kg                                |
| Bruto gewicht   | 0,45 kg                                  |
| Kubieke meter   | 0,004165 M3                              |
| Recommended sterilisation temperature (Autoclave)   | 121 °C                                   |
| Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)   | 93 °C                                    |
| Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)  | 50 °C                                    |
| Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)  | 100 °C                                   |
| Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>   | -20 °C                                   |
| Maximum droogtemperatuur  | 120 °C                                   |
| Min. pH-value in usage concentration  | 2 pH                                     |
| Maximale pH-waarde in gebruik   | 10,5 pH                                  |
| GTIN-13 code  | 5705020717024                            |
| GTIN-14 code  | 15705020717021                           |
| Commodity code  | 96039099                                 |
| Land van oorsprong  | Denmark                                  |

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact

3. Do not store the product below 0° Celsius.