

77246



# Full colour hygiëne vloertrekker met flexibele nek, 600 mm, Geel



Full colour vloertrekker met flexibele nek.

De naadloze en ronde afwerking zorgen voor uitstekende hygiënische eigenschappen.

Kleurcodering is nog duidelijker door te voeren dankzij de full colour verwisselbare cassette in dezelfde kleur als de houder.

# Technical Data

|  |   |
|--|---|
| <b>Item Number</b>   | 77246   |
| <b>Materiaal</b>   | Polypropyleen<br>TPE Rubber                                       |
| <b>Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup></b>   | Ja  |
| <b>Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)</b> | Ja  |
| <b>FDA goedgekeurd (CFR 21)</b>  | Ja  |
| <b>Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials</b>                                     | Ja  |
| <b>Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006</b>   | Ja  |
| <b>Gebruik van phtalaten en bisfenol a</b>   | Nee   |
| <b>Is Halal and Kosher compliant</b>   | Ja  |
| <b>Pat. Pending/Patent No.</b>   | EP2227129 validated in<br>DK, DE, FR and GB. DE<br>602008048400.9 |
| <b>Aantal per collo</b>  | 10 Pcs.   |
| <b>Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)</b>   | 320 Pcs.  |
| <b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>   | 40 Pcs.   |
| <b>Lengte</b>  | 600 mm  |
| <b>Breedte</b>   | 100 mm  |
| <b>Hoogte</b>  | 70 mm   |
| <b>Netto gewicht</b>   | 0,43 kg   |
| <b>Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))</b>                          | 0,009 kg  |
| <b>Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)</b>  | 0,037 kg  |
| <b>Tare total</b>  | 0,046 kg  |
| <b>Bruto gewicht</b>   | 0,48 kg   |
| <b>Kubieke meter</b>   | 0,0042 M3   |
| <b>Recommended sterilisation temperature (Autoclave)</b>   | 121 °C  |
| <b>Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)</b>   | 93 °C   |
| <b>Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)</b>  | 50 °C   |
| <b>Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)</b>  | 100 °C  |
| <b>Minimale gebruikstemperatuur<sup>3</sup></b>  | -20 °C  |
| <b>Maximum droogtemperatuur</b>  | 120 °C  |
| <b>Min. pH-value in usage concentration</b>  | 2 pH  |
| <b>Maximale pH-waarde in gebruik</b>   | 10,5 pH   |
| <b>GTIN-13 code</b>  | 5705020772467   |
| <b>GTIN-14 code</b>  | 15705020772464  |
| <b>Commodity code</b>  | 96039099  |
| <b>Land van oorsprong</b>  | Denmark   |

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact

3. Do not store the product below 0° Celsius.