

77349

Full colour  
vervangingscassette, 600  
mm, Zwart



Full colour cassette met dubbel blad voor handtrekkers.  
Duimgreep en kliksysteem vergemakkelijkt verwisseling van de cassette.

# Technical Data

Item Number	77349
Materiaal	Polypropyleen TPE Rubber
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Pat. Pending/Patent No.	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Aantal per collo	20 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	640 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	80 Pcs.
Lengte	600 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	45 mm
Netto gewicht	0,17 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,009 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,01785 kg
Tare total	0,02685 kg
Bruto gewicht	0,2 kg
Kubieke meter	0,000675 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	50 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>	-30 °C
Maximum droogtemperatuur	120 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705020773495
GTIN-14 code	15705020773492
Commodity code	96039099
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact

3. Do not store the product below 0° Celsius.